Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 39:

Chr. Aurivillius

Cerambycidae: Cerambycinae.

Einzel-Preis: Mark 53.85
Subscriptions-Preis: Mark 35.90

Smithsonian Institution
APR 10 1912
221248

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
28. II. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

☛ Soeben erschien:

W. Junk

Bibliographia Coleopterologica.

Ein Leinenband von XVI und 146 Seiten mit 1 Tafel.

Preis 1 Mark.

Mit einer Einleitung **„Die Coleopterologische Literatur"**, in welcher zum ersten Male der Versuch gemacht ist, den wissenschaftlichen Wert aller irgendwie wichtigen coleopterologischen Werke für den Forscher und Sammler zu charakterisieren.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **Chr. Aurivillius** et **H. Wagner.**

Pars 1: **Chr. Aurivillius**, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25

2: **A. Pagenstecher**, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90

3: **A. Pagenstecher**, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1,10) Mk. 0.75

4: **H. Wagner**, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65

QL
571
C692
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 39:

Chr. Aurivillius

Cerambycidae: Cerambycinae.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1912.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Cerambycidae.

Subfam. Cerambycinae.

Auct. **Chr. Aurivillius.**

Linné, Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 388—399; ed. 12, 1767, p. 621—643. — Fabricius, Syst. Ent. 1775, p. 164—199; Gen. Ins. 1776, p. 47—55; Spec. Ins. I, 1781, p. 209—250; Mant. Ins. I, 1787, p. 130—160; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 251—357; Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 142—154; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 266—368, 374—375. — Goeze, Entomol. Beytr. I, 1777, p. 424—514. — Voet, Catal. Coleopt. II, 1778, p. 5—24, t. 4—24; 1804—06, p. 25—31, t. 25—27; ed. Panzer III, 1794, p. 9—68, t. 4—24; IV, 1798, p. 1—10, t. 25—27. — Olivier, Encycl. méth. Ins. V, 1790, Callidium p. 244—270; Cerambyx p. 284—309; VII, 1792, Leptura p. 509—526; Ent. IV 1795, 67—70. — Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 282—322; in Cuvier, Règne anim. III, 1817, p. 341—345; ed. 2, Ins. II, 1829, p. 109—121. — Serville, Nouv. Classif. de la Fam. des Longic. in: Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 118—201, 443; II, 1833, p. 528—573; III, 1834, p. 5—110; IV, 1835, p. 197—228. — Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 414—456, 498—506. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853; VIII, 1855. — Thomson, Archives Entomol. I, 1857, p. 81—89; Essai d'une Classification de la famille des Cerambycides 1860; Systema Cerambycidarum 1864—1865. — Lacordaire, Gen. Col. VIII, 1869, p. 192—552; IX, 1869, p. 1—237. — Pic, Materiaux pour servir à l'étude des Longicornes I—VIII, 1891—1911. — Heyne und Taschenberg, Exotische Käfer 1906—1907, p. 238—240, t. 36.

Paläarktisches Gebiet: Linné, Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 186—200 (Schweden). — Scopoli, Entomol. Carniol. 1763, p. 45—57 (Kärnthen). — Schrank, Enum. Ins. Austriae 1781, p. 128—165 (Österreich). — Laicharting, Verz. und Beschr. der Tyroler Insecten II, 1784, p. 6—176 (Tirol). — Geoffroy in Fourcroy, Entomologia Parisiensis I, 1785, p. 73—89 (Paris). — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 140—164 (Toskana). — Martyn, The English Entomologist 1792 (England). — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 655—682, 688—697 (Bayern). — Donndorff, Europäische Fauna VIII, Käfer, p. 534—613 (Europa). — Paykull, Fauna Suec. III, 1800, p. 53—131 (Schweden). — Walckenaer, Faune Parisienne, Ins. I, 1802, p. 203—224 (Paris). — Marsham, Entomologia Britannica I, 1802, p. 324—358 (England). — Samouelle, The Entomol. useful Compendium 1819, p. 209—211 (England). — Gyllenhal, Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 1—50, 69—103, 120—122 (Schweden). — Stephens, Illustr. Brit. Entomol. Mandib. IV, 1831, p. 227—230, 242—266 (England); Manual Brit. Col.

1839, p. 268—280 (England). — Mulsant, Col. de France, Longic. 1839 (Frankreich); ed. II, 1862—63 (Europa). — Küster, Käfer Europas I—XXIII, 1844—51 (Europa). — Redtenbacher, Fauna Austriaca 1849, p. 479—492, 502—510; ed. 2, 1858, p. 841—857, 869—879; ed. 3, II, 1874, p. 396—413, 427—437 (Österreich). — A. Costa, Fauna del Regno di Napoli, Coleotteri II, Longicornia, 1855—56 (Süditalien). — Bach, Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland III, 1856, p. 9—26, 41—54 (Deutschland). — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II, 1864, p 483—576 (Dänemark). — Fairmaire, Genera des Coléoptères d'Europe IV, 1864, p. 121—155, 178—190 (Europa). — Wollaston, Journ. of Entomol. II, 1863, p. 99—107. (Canarische Inseln). — C. G. Thomson, Skand. Coleoptera VIII, 1866, p. 10—77 (Schweden). — Blessig und Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872—3, p. 165—191, 229—260 (Sibirien). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 65—114 (Sibirien). — Cox, Handbook of the Coleopt. of Gr. Brit. and Irel. II, 1874, p. 308—317 (Britannien). — Ganglbauer, Bestimmungs-Tab. der europ. Col. VII, 1881, p. 17—80 (Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 695—758) (Europa); Revue d'Entomol. III, 1884, p. 163—211 (Frankreich). — Bedel, Faune des Coleopt. du bassin de la Seine V, 1889—90, p. 1—33, 50—86 (Nordfrankreich). — Fowler, Coleoptera of the Brit. Islands IV, 1889—90, p. 219—243 (Britannien). — Seidlitz, Fauna Baltica, ed. 2, 1891, p. 732—749 (Ostsee-Provinzen); Fauna Transsylvanica 1891, p. 823—843 (Siebenbürgen). — Stierlin, Coleoptera Helvetiae II, 1898, p. 451—488 (Schweiz). — Donisthorpe, Entomol. Record X, 1898, p. 219—223, 246—249, 269—271, 299—303 (England). — Everts, Coleoptera Neerlandica II, 1, 1901, p. 347—373 (Holland). — Csiki, Rovartani Lapok X, 1903, p. 100—105, 116—118, 138—141, 161—166, 181—183, 200—207; XI, 1904, p. 35—39, 56—60, 79—83, 98—104, 122—123, 135—144, 166—167 (Ungarn). — Houlbert, Faune Entomol. Armoricaine, Cerambycides, 1904, p. 11—59. — Jacobson, Die Käfer Russlands und Osteuropas VIII, 1910, t. 63—68 (Russland).

Indo-malayisches Gebiet: Newman, Entomol. I, 1842, p. 243—248 (Philippinen). — Pascoe, Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 504—535 (Penang); Trans. Ent. Soc. London (3) III, 1869, p. 497—660 (Malayischer Archipel). — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 148—156, 193—201 (Japan). — Brongniart, Nouv. Archives Mus. Paris (3) III, 1892, p. 237—247 (Siam, Tonkin). — Gahan, Ann. Museo Civ. Genova (2) XIV, 1894, p. 5—31 (Birma); Journ. Malay. States Museums I, 1906, p. 109—113 (Malacca); Fauna of British India, Coleoptera I, 1906, p. 58—329 (Britisch-Ostindien). — Matsumura, Thousand Insects of Japan III, 1908, t. 52—55 (Japan).

Australo-papuanisches Gebiet: Newman, Entomol. I, 1842, p. 351—354 (Südaustralien). — Montrouzier, Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1, 1855, p. 56—61 (Insel Woodlark). — Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 80—142 (Australien); Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 497—660 (Indo-austral. Subregion). — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 16—24, 118—131 (Neuseeland). — Broun, Manual of the New Zealand Coleoptera I—VII, 1880—93 (Neuseeland). — Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 202—204 (Neuguinea).

Äthiopisches Gebiet: Chevrolat, Rev. et Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 183—184, 282—290, 513—516; VIII, 1856, p. 340—343, 436—438, 566—572; X, 1858, p. 50—54; Première Centurie de Longicornes du Vieux Calabar 1858 (Altcalabar). — Gerstäcker, Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 319—323 (Mossambik). — Murray,

Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 430—438; VI, 1870, p. 44—56, 161—176; List of Coleopt. from Old Calabar 1878, p. 163—193 (Altcalabar). — Fåhraeus, Öfvers. Vet. Akad. Förhandl. XXIX, 1, 1872, p. 48—69 (Natal, Transvaal). — Künckel in Grandid. Hist. Madag. XXII, 2, 1890, t. 47—54 (Madagaskar). — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 59—63 (Togo), 241—255 (Usambara); Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Coleoptera p. 296—306 (Ostafrika). — Jordan, Nov. Zool. I, 1894, p. 139—190; X, 1903, p. 131—145. — Aurivillius, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 239—267 (Kamerun); Schwed. Zool. Kilimandj. Exped. VII, 11, 1908, p. 140—144 (Kilimandjaro und Meru). — Distant, Insecta Transvaalensia 1904, p. 104—126 (Transvaal). — Gahan, Trans. Zool. Soc. London XIX, 1909, p. 209—210 (Ruwenzori).

Nearktisches Gebiet: Kirby, Fauna Bor.-Americana IV, 1837, p. 170—187 (Nördl. Teile Nordamerikas). — Haldeman, Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 27—45, 57—66 (Vereinigte Staaten). — Leconte, Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 311—340; II, 1850, p. 5—38 (Nordamerika). — Leconte, Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 290—328 (Nordamerika). — Provancher, Petite Faune Entomol. du Canada I, 1877, p. 584—623 (Canada). — Leconte & Horn, Classification of the Coleoptera of North America 1883, p. 275—313. — Leng, Bull. Brookl. Entomol. Soc. VII, 1884—85, p. 60—64, 95—101, 112—119; Entomologica Americana I, 1885, p, 28—35, 130—136; II, 1886—87, p. 27—32, 60—63, 81—83, 102—103, 118—120, 193—200; III, 1887, p. 4—8, 23—24, 44; VI, 1890, p. 9—13, 65—67, 97—98, 104—110, 156—160, 185—200, 213—215 (Nordamerika); Supplement dazu von Hamilton; Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 165—176. — Wickham, Canad. Entomol. XXIX, 1897, p. 81—88, 105—111, 148—153, 169—172, 187—193 (Canada).

Neotropisches Gebiet: Erichson, Archiv Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 139—142 (Peru). — Blanchard in Gay, Historia de Chile, Zool. V, 1857, p. 457—498 (Chile). — Jacquelin du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VI, 1857, p. 256—270 (Cuba). — Fairmaire et Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 486—511 (Chile). — Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 256—268 (Cuba). — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 161—177; XL, 1879, p. 197—203 (Argentina). — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 243—444 (Amazon. Gebiet). — Bates, l. c. 1872, p. 163—196; 1874, p. 219—224 (Nicaragua). — Bates, Biologia Centr.-Americana, Coleoptera V, 1880, p. 13—91; 1885, p. 239—333; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 146—183 (Zentral-Amerika). — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 90—120 (Westindien). — P. Germain, Los Lonjicornios Chilenos I—VI, 1897—1901 (Chile). — Gounelle, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 587—688; LXXX, 1911, p. 1—150 (Goyaz: Jatahy).

Kataloge: Schönherr, Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 346, 348—502. — Dejean, Cat. Col. ed. 2, 1821, p. 105—106, 109—113; ed. 3, 1836, p. 319—335; ed. 4, 1837, p. 341—383. — Sturm, Catalog meiner Insecten-Sammlung 1826; Catalog der Käfersammlung von J. Sturm 1843. — Stephens, System. Catalogue of British Insects 1829, p. 196—206 (Britannien). — Kriechbaumer, Übersicht der Cerambyciden Münchens 1844 (München); Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 199—208 (Graubünden). — Pascoe, Zoologist XVIII, 1860, p. 6824—6828 (Australien). — Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1863, p. 93—101 (Philadelphia). — Favarcq, Ann. Soc. Agr. de la Loire VIII, 1864, p. 337—346 (Loire). — Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 236—248 (Caracas). — Pascoe and Masters, List of the Australian Longicorns 1868 (Australien). — Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie

(2) I, 1868, p. 172—215 (Neu-Caledonien). — Tournier, Rev. et Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 257—261, 276—292, 338—349 (Kaukasus). — Gemminger et Harold, Catalogus Coleopterorum IX, 1873, p. 2786—2988. — L. Heyden, Verz. der Käfer von Nassau 1877, p. 328—334, 339—344 (Nassau); ed. 2, 1904, p. 266—279. — Schneider und Leder, Beitr. z. Kenntn. der kaukas. Käferfauna 1878, p. 311—317, 320—328 (Kaukasus). — Lewis, Catalogue of Coleoptera from the Japanese Archipelago 1879, p. 25—26 (Japan). — L. Heyden, Catalog der Coleopteren von Sibirien 1880—81, p. 183—187, 192—196, 224; Nachtr. I, 1893, p. 179—185; Nachtr. II, 1896, p. 77—78 (Sibirien). — Westhoff, Die Käfer Westfalens 1881, p. 241—245, 248—252 (Westfalen). — Masters, Catalogue of the descr. Coleoptera of Australia 1885—87, p. 988—1017 (Australien). — Baer, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 150—153 (Philippinen). — Philippi, Catalogo de los Coleópteros de Chile 1887, p. 152—159 (Chile). — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 294—306 (Belgien). — Ganglbauer, Abeille XXV, 1882, p. 466—479 (Paläarktisches Gebiet). — Grill, Catalogus Coleopterorum Scandinaviae 1896, p. 314—324 (Skandinavien). — J. Sahlberg, Catalogus Coleopterorum Faunae Fennicae 1900, p. 106—109 (Finnland). — Alluaud in Grandidier, Hist. Madag. XXI, I, 1900, p. 339—359 (Madagaskar). — Kuthy, Fauna Regni Hungarici, Col. 1900, p. 175—180 (Ungarn). — Reitter, Catalogus Coleopterorum Europae, ed. 2, 1906, p. 502—519 (Europa). — Gerhardt, Verzeichnis der Käfer Schlesiens, ed. 3, 1910, p. 186—197 (Schlesien). — Smith, Insects of New Jersey 1910, p. 323—332 (New Jersey).

Biologie: Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 262—263. — Ratzeburg, Forstinsekten ed. 2, I, 1839, p. 232—240. — Mulsant, Col. Fr. Longicornes 1839, p. 7—11; ed. 2, 1862, p. 6—14. — Westwood, Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 355. — Erichson, Archiv Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 375—377. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 427—445. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 520—590. — Keller, Bericht Nat. Ges. St. Gallen 1868, p. 161—181. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 382—396, 440—450. — Perris, Larves des Coléoptères 1877, p. 416—570. — Riley, American Entomol. III, 1880, p. 237—239, 271. — Rupertsberger, Biologie der Käfer Europas 1880, p. 234—238, 244—246; Die biol. Literatur über die Käfer Europas von 1880 an, 1894, p. 244—251. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 5. — Ganglbauer, Best.-Tab. VII, 1881, p. 4—5 (682—683). — Kittel, Corr.-Blatt Nat. Ver. Regensb. LVII, 1883, p. 45—46. — Fromont, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. 171—174. — Roullet, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 34—35. — Smith, Entomol. Amer. V, 1889, p. 156—158. — Judeich, Lehrb. der mitteleurop. Forstinsektenkunde II, 1, 1889, p. 557—563. — Xambeu, Moeurs et Métamorphoses d'Insectes VIII, 1902. — Elliot & Morley, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 24—28 (Parasiten). — Kleine, Entomol. Blätter V, 1909, p. 177—179, 207—212 (Schmarotzerwespen).

Anatomie und Morphologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 483—504. — Verhoeff, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 113—170 (Abdominalsegmente). — Wandolleck, Zool. Jahrb. Anat. XXII, 1905, p. 477—576 (Weibliches Abdomen). — Kempers, Tijdschr. v. Ent. LII, 1909, p. 272—283 (Flügel).

I. Thaumasini.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 313. — Lacordaire, Gen. Col. VIII, 1869, p. 194.

Thaumasus Reiche.

Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 419. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 273; Syst. Ceramb. 1864, p. 314. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 195.

gigas Ol. Journ. Hist. Nat. I, 1792, p. 267, t. 14, f. 6. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 422, t. 13, 4. — Rodrig. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 185. Columbien, Zentralamerika

1

II. Disteniini.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 181; Syst. Ceramb. 1864, p. 225. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 225. — J. Lec. & Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 307. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 58.

Cyrtonops White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 32. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 162. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 59.

Cladopalpus Lansb. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 35.

nigra Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 60, f. 22. Manipur

punctipennis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 33, t. 2, f. 3; Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 29. — Poll, Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 142. Ostindien, Borneo

Hageni Lansb. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 36. Sumatra

tonkineus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 176. Tonkin

3

Dynamostes Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 90. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 196. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 61.

audax Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 90, t. 22, f. 1. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 197. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 61, f. 23. Sikkim, Manipur

1

Distenia Serv.

Serv. Enc. méth. X, 1825, p. 485; Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 207. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 498. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 182; Syst. Ceramb. 1864, p. 442. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 227. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 62.

Antinoe Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 225.
Apheles Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 165.
Sakuntala Lameere, Bull. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 213.
Thelxiope Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 226..

Katalog: Ross, Internat. Ent. Zeitschr. IV, 1911, p. 220.

Arten aus Amerika.

agriloides Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 272. — Guatemala
agroides Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 439. — Tapajos
angustata Bates, l. c. p. 440 nota. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 146. — Cayenne
bicolor Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 226. — „
brevicornis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 274, t. 17, f. 18. — Mexico
brunneorufa Thoms. Class. Longic. 1860, p. 182. — Brasilien
coerulescens Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 146. — Goyaz
chrysostigma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 196. — Nicaragua
cinctipennis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 145. — Goyaz
columbina Serv. Enc. méth. X, 1825, p. 485. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 498. — Brasilien
cribristernis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 272, t. 19, f. 20. — Panama
denticornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 439. — Ega
fastuosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) VIII, 1871, p. 274. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 272. — Nicaragua
fimbriata Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 228, nota 1. — Bates, l. c. p. 271, t. 19, f. 13. — Guatemala, Mexico
fulvopicta Bates, l. c. p. 271, t. 17, f. 11. — Guatemala
fuscula Bates, l. c. p. 273, t. 19, f. 19. — Mexico
geniculata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 195; Biol. C.-Am. Col. V, 1886, p. 35, t. 6, f. 17. — Nicaragua, Panama
Högei Bates, l. c. 1885, p. 271, t. 19, f. 16, 17; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 157. — Mexico
humeralis Ch. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 295. — Ecuador
langurioides Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 275, t. 19, f. 22. — Mexico
limbata Bates, l. c. p. 273, t. 19, f. 14. — „
lineatopora Bates, l. c. 1880, p. 35, t. 17, f. 12; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 156. — Guatemala
nigrella Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 36. — „
phaeocera Bates, l. c. p. 35. — Nicaragua
rufipes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 196; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, t. 6, f. 16.
pictipes Bates, l. c. 1885, p. 275, t. 19, f. 21. — Guatemala
Pilatei Chevr. Rev. Zool. (2) IX, 1857, p. 104, t. 6, f. 2. — Columbien
pullula Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 144. — Goyaz
punctiventris Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 274. — Panama
rufipes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 440 nota. — Neugranada
rugiscapis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 272, t. 19, f. 15. — Panama
Sallaei Bates, l. c. p. 273, t. 17, f. 13. — Mexico
simplex Bates, l. c. p. 274. — Panama
spinosa Bates, l. c. p. 273, t. 19, f. 18. — „
splendens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 439. — Ega
suturalis Bates, l. c. p. 440. — „
trifasciata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 157, t. 6, f. 1. — Mexico
undata F. Syst. Ent. 1775, p. 181. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 25, t. 2, f. 15. — Buq. Mag. Zool. (2) V, 1843, t. 118, f. 7. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. — Nordamerika

(2) II, 1850, p. 37. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 95, f. 1. — Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 10. — Heyne, Exot. Käf. 1906, p. 240, t. 36, f. 28.

undulata Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1860.

viridicyanea Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 226. — Brasilien

vittata Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 36, t. 17, f. 10. — Guatemala

Arten aus Asien.

Dohertyi Gah. Fauna Brit. India Col. I, 1906, p. 56. — Manipur

dravidiana Gah. l. c. — Nilgiri

gracilis Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872—73 (1872), p. 168, t. 8, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 91. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1909, nr. 692, t. 52, f. 7. — Amur, Japan

japonica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 155; Journ. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1884, p. 209. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 1.

Kalidasae Lameere, Bull. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 214. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 63, f. 24. — Bengalen

Pryeri Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 57. — Borneo

Arten aus Afrika.

apicalis Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 290. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 175. — Altcalabar

Queketti Dist. Ins. Transv. I, 1906, p. 164, f. 22. — Natal

46

Typodryas Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 227. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 228. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 65.

Psalanta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 659.

callichromoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 227. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 228, t. 95, f. 3. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. V, 1906, p. 65, f. 25. — Assam, Sylhet

chalybeata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 509; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 659, t. 22, f. 1. — Singapore, Borneo

trochanterius Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 66. — Assam

3

Phelocalocera Blanch.

Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 163. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 231.

peregrina Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 316, 394. — Künckel in Grand. Hist. Mad. Col. I, 1900, p. 358, t. 48, f. 8. — Madagascar

1

Noemia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 111; (3) III, 1869, p. 656. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 182; Syst. Ceramb. 1864, p. 442. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 228.

Nethinius Fairm. Bull. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 94; Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 197; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 119 (*Noemia* nicht = *Naemia* Muls.).

Arten aus Asien.

apicicornis Rits. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 136; XIII, 1891, t. 10, f. 3. — Sumatra

flavicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 111, t. 22, f. 8; (3) III, p. 657. — Malacca

Stevensi Pasc. l. c. (2) IV, 1857, p. 111; (3) III, 1869, p. 657. — Borneo

Arten aus Madagascar.

anticipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 369. — Madagascar

Coindardi Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 251. — „

dimidiatipes Fairm. l. c. XXXIII, 1889, Bull. p. 94. — Künckel in Grand. Hist. Mad. Col. Atlas 1890, t. 48, f. 7. — „

fulvescens Fairm. l. c. — Künckel, l. c. t. 48, f. 5. — „

fulvipes Fairm. l. c. — Künckel, l. c. t. 48, f. 1, 2. — „

gracilior Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 224. — „

longipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 250. — „

obscuripes Fairm. l. c. XXXIII, 1889, Bull. p. 94. — Künckel in Grand. Hist. Mad. Col. Atlas 1890, t. 48, f. 6. — „

pallidipes Künckel, l. c. t. 48, f. 4. — „

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 549. — „

ruficeps Fairm. l. c. — „

sanguinicollis Fairm. l. c. XXXIII, 1889, p. 94. — Künckel in Grand. Hist. Mad. Col. Atlas 1890, t. 48, f. 3. — „

semirufus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 223. — „

16

Eupalelius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 368.

scapulatus Fairm. l. c. — Madagascar

1

Apharsatus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 519.

fallaciosus Fairm. l. c. — Madagascar

multicostatus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 221. — „

2

Zulphis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 518.

Zulphidea Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 395.

subfasciata Fairm. l. c. XXXVII, 1893, p. 518. Madagascar

1

Nericonia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 657. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 67.

nigra Gah. Ann. Mus. Civ. Gen. XXXIV, 1894, p. 30; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 67. Birma

trifasciata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 658, t. 22, f. 2. Borneo

2

Melegena Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 659. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 66.

cyanea Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 275. Cochinchina

flavipes Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 66. Bombay

pubipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 659, t. 22, f. 4. Borneo

3

Cometes Serv.

Serv. Enc. méth. X, 1825, p. 485; Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 208. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 182; Syst. Ceramb. 1864, p. 442. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 229. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 37.

acutipennis Buq. Rev. Zool. (2) III, 1851, p. 191, t. 5, f. 3. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 276 nota. Cayenne

apicalis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 296. Columbien

Argodi Belon, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 128; Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 246. Bolivia

argutulus Buq. Rev. Zool. (2) III, 1851, p. 190, t. 5, f. 4. Cayenne

bijubatus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 149. Pernambuko

coeruleus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 442. Ega

eximius Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 275. Panama

festivus Bates, l. c. p. 276, t. 19, f. 24. „

flavipennis Buq. Rev. Zool. (2) III, 1851, p. 189, t. 5, f. 2. Columbien

hilaris Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 276, t. 19, f. 25. Panama

hirticornis Serv. Enc. méth. X, 1825, p. 486. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 498. — Buq. Rev. Zool. (2) III, 1851, p. 189, t. 5, f. 1. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 148. Brasilien

laetificus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 441. Ega

pulcherrimus Bates, l. c. 1872, p. 196; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 37, t. 6, f. 18. Nicaragua

scapularis Bates, l. c. 1870, p. 441. Ega

venustus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 276, t. 19, f. 23. Panama

Wagneri Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 148 nota. Argentina: Misiones

16

Heteropalpus Buq.

Buq. Mag. Zool. (2) V, 1843, Ins. t. 118. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 442. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 230. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 276 nota.

pretiosus Buq. l. c. Cayenne
1

III. Erlandiini.

Erlandia Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 205.

inopinata Auriv. l. c. p. 206, fig. Bolivia
1

IV. Smodicini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 143 (ex parte). — J. Lec. & Horn, Class. N. Amer. Col. 1883, p. 279.

Smodicum Hald.

Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 38. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 24. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 189; Syst. Ceramb. 1864, p. 440. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 145. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61.

argentinum Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 170, fig. Buenos Aires
bonariense Bruch, l. c. p. 171, fig. „
brunneum Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 7. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 90. Columbien
similare Thoms. Rev Zool. (3) VI, 1878, p. 8. St. Domingo
cucujiforme Say, Journ. Ac. Philad. V, 2, 1827, p. 277. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 24. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 96; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 3. Nordamerika
cylindrides Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 394.
depressum Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 6. Brasilien
Dinellii Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 172, fig. Tucuman
ebeninum Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 183; Prem. Cent. de Long. nr. 3, 1858, t. 1, f. 3. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 175, t. 2, f. 3. Altcalabar
impressicolle Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 146, nota 2. — Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 9. St. Domingo
miserum Thoms. l. c. p. 8. „
missionum Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 174, fig. Misiones
parandroides Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 241, t. 18, f. 1. Mexico
semipubescens Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 127. Goyaz
subcylindricum Thoms. Rev. Zoöl. (3) VI, 1878, p. 7. Columbien
13

Enosmaeus Thoms.

Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 9.

cubanus Thoms. l. c. p. 10. Cuba
1

V. Protaxini.

Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 92.

Protaxis Gah.

Gah. l. c. p. 93.

fulvescens Gah. l. c. p. 93, fig. 36. Manipur
1

VI. Spondylini.

Serville, Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832, p. 123 (ex parte). — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 17; ed. 2, 1862, p. 36. — Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 271; Syst. Ceramb. 1864, p. 271. — Fairmaire, Gen. Col. IV, 1864, p. 115. — Lacordaire, Gen. Col. VIII, 1869, p. 197. — J. Leeonte, Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1872, p. 281. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 266. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 2. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 179; Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 179. — Stierlin, Col. Helvet. II, 1898, p. 451. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 341. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 303 (ex parte). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 76.

Spondylis F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 159; Gen. Ins. 1776, p. 45. — Ol. Ent. IV, 71, 1795, p. 1. — Latr. Précis Car. Gen. Ins. 1797, p. 54; Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 264. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 138. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 117. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 368. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 226; Man. 1839, p. 269. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 131. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 17; ed. 2, 1862, p. 37. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 388. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 107; Fauna Austr. 1849, p. 477; ed. 2, 1858, p. 839; ed. 3; II, 1874, p. 394. — J. Lee. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 99. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 7. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 272; Syst. Ceramb. 1864, p. 465. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 115. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 298. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 13 (691); Rev. d'Ent. IV, 1884, p. 169. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 3. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 179; Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 179. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 451. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 346. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 327 (Synopsis). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 76. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 21.

Attelabus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 387 (ex parte).
Pseudoclerus Voet, Cat. Col. II, 1804—6, p. 57.
Spondylus C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 17.

buprestoides L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 388; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 186. — Müller, Fauna Fridr. 1764, p. 12. — F. Syst. Ent. 1775, p. 159. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 219. — Borowsky, Paläarktisches Gebiet, Japan,

Naturg. VI, 1784, p. 119, t. 15, f. 6. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 221. — Ol. Ent. IV, 71, 1795, p. 4, t. 1, f. 1. — Panzer, Deutschl. Insectenf. 1795, p. 281; Fauna Ins. Germ. XLIV, 1797, t. 19; in Voet, Hartsch. Ins. IV, 1798, p. 77, t. 44, f. γ II. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 575. — Donndorff, Europ. Fauna VIII, 1799, p. 528. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 138. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 264. — Bechst. & Scharfenb. Naturg. Forstins. I, 1804, p. 181. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 117. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 368. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 226; Man. 1839, p. 268. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 17, t. 1, f. A; ed. 2, 1862, p. 38. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 388, t. 43, f. 2. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 477; ed. 2, 1858, p. 839; ed. 3, II, 1874, p. 394. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 8. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 35, f. 158. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 17. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 76 (754); Rev. d'Ent. IV, 1884, p. 211. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 3. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 732; Fauna Transs. 1891, p. 823. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 452. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 346. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 330. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 76. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 21, f. 40. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 707, t. 53, f. 6. — Kempers, Tijdschr. Ent. LII, 1909, p. 276, t. 13, f. 1. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 1. — China (fehlt in Grossbritannien)

bubrestoides Laich. Verz. Tyrol. Ins. 11, 1784, p. 113.

♀ *elongatus* Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 107. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 18.

magnus Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 57, t. 41, f. γ II.

maxillosus Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 84, t. 3, f. 21.

sinensis Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 92.

Biologie: Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 233, t. 17, f. 12. — Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 355, f. 43, 6—13. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 440, t. 5, f. 351—358; Larves Col. 1877, p. 430. — Nördl. Lebensw. Forstk. 1880, p. 40. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 571. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 33. — Mjöberg, Arkiv Zool. II, 17, 1905, p. 37.

mexicanus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 15, t. 17, f. 1. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 329. — Mexico

upiformis Mannerh. Bull. Moscou XVI, 1843, p. 304. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 328. — Canada bis Alaska

laticeps J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 233; Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 99.

Scaphinus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 100. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 272; Syst. Ceramb. 1864, p. 465. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 199. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 330.

muticus F. Syst. El. II, 1801, p. 265. — Südstaaten Nordamerikas
sphaericollis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1847, p. 93; (2) II, 1852, p. 100. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 199, t. 83, f. 5. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 331.
1

VII. Asemini.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 259. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 519. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 205. — J. Lec. & Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 278. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 94.

Asemum Eschz.

Eschz. Bull. Mosc. II, 1830, p. 66. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 62; ed. 2, 1862, p. 119. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 109. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 35. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 12. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 260; Syst. Ceramb. 1864, p. 464. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 522. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 123. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 18. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 206. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 12 (690). — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61, 62. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 362.

amurense Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 97. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 208. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 703, t. 53, f. 2. — Amur, Japan

asperum J. Lec. Proc. Ac. Philad. VII, 1854, p. 18; 1862, p. 42; Reports of Explor. and Surv. IX, I, 1857, p. 60. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 63. — Oregon

atrum Eschz. Bull. Mosc. II, 1830, p. 66. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 62. — Nordamerika

glabrellum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 146, t 5, f. 6. — Mexico

moestum Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 35. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 35. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 62. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 105, fig. 16. — Nordamerika
Biologie: Pack. Ins. inj. Trees 1881, p. 157, f. 70; Rep. Ent. Comm. III, 1883, t. 9, f. 1. — Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 661, f. 190.
fuscum Hald. Trans. Am. Phil. Soc. X, 1847, p. 36.
juvencum Hald. l. c.
striatum Kirby, Fauna Bor.-Am. IV, 1837, p. 171.
substriatum Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 36.

✓ **nitidum** Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 169. — Oregon
punctulatum Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 182. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 83 — Ostsibirien

✓ **striatum** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 396; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 192. — F. Syst. Ent. 1775, p. 191. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 90. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 74. — Herbst, in Füessly, Archiv V, 1784, p. 96, t. 26, f. 13. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 248. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 257; Ent. IV, 70, 1795, p. 44, t. 2, f. 24, a, b. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 264; in Voet's Hartsch. Ins. IV, 1798, p. 77, t. 41, f. γ 6; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 13. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 83. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 214. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 293. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4. 1827, p. 80. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 368. — Curt. Brit. Ent. VII, 1830, t. 295. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 246; Man. 1839, p. 274. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 62; ed. 2, 1863, p. 119. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 75, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 454. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 485; ed. 2, 1858, p. 845; ed. 3, II, 1874, p. 404. — Baeh, Käferf. III, 1856, p. 13. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 522. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 37, f. 168. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 18. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 316. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 76 (754); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 210. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1829, p. 23, 69. — Fowler, Col. Br. Isl. IV, 1889, p. 221, t. 120, f. 3. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 732; Fauna Transs. 1891, p. 824. — Stierl. Col. Helvet. II, 1892, p. 452. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 362. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 46, f. 89. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 81. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 4. — Paläarktische Region

Biologie: Chap. & Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 584. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 401, t. 14, f. 1—9. — Perris, Larves Col. 1877, p. 430. — Hoffbauer, Zeitschr. wiss. Zool. LIV, 1892, p. 579. — F. G. Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. 1905, p. 165, t. 9, f. 6, 8, 13.

buprestoide Saven. in Hummel, Ess. Ent. IV, 1825, p. 64.

parvum Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 57, t. 41, f. γ 1.

✓ ab. *agreste* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 152. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1846. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 262.

striatum var. Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 75. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 45, t. 2, f. 24 e.

dichroum Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1846.

var. *subsulcatum* Motsch. Schrenck's Reis. II, 1860, p. 152. — Ostsibirien

tennicorne Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 97 nota; XXXI, 1887, p. 296. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 76 (754). — Krim

var. *semilividum* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 417. — Syrien

9

Nothorhina Redt.

Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 109. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 122. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 23. — Fairm. Gen. Col. d.Eur. IV, 1868, p. 123. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 207. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 12 (690); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 169. — Seidl. Fauna Balt. 1891, Gatt. p. 182.

muricata Dalm. Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 193. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 88. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 485; ed. 2, 1858, p. 851; ed. 3, II, 1874, p. 404. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 122. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1867, t. 37, f. 169. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 24. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 753. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 8. — Nord- und Mitteleuropa

Biologie: Zoufal, Ent. Blätter V, 1909, p. 109.

scabricollis W. Redtb. Col. Austr. 1842, p. 24.

1

Alocerus Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 127. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 405. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1909, p. 37.

Allocerus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2788.

Cyamophthalmus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 99. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 207. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 13 (691).

moesiacus Friv. A'Magyar Tud. Tars. Euk. III, 3, 1838, p. 177, t. 7, f. 7 — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 75 (753). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 82. — Mittelmeergebiet

ferrugineus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 100, t. 4, f. 6 a. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 38, f. 172. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 405.

fulvus Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 128.

nitidus Fairm. Rev. Zool. (2) XVI, 1864, p. 340.

var. *syriacus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 59. — Syrien

1

Tetropium Kirby.

Kirby, Fauna Bor.-Am. IV, 1837, p. 174. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 34. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258; Syst. Ceramb. 1864, p. 462. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 519. — Fairm. Gen.

Col. d'Eur. IV, 1864, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 208. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 403. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 12 (690). — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1892, p. 22; Trans. Am. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 165 (Nordamerikan. Arten). — Everts, Col. Neerl. 1, II, 1901, p. 363. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 95.

Criomorphus Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 58; ed. 2, 1862, p. 115. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 12. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 845. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 21.

Isarthron Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 110; Fauna Austr. 1849, p. 485.

auripile Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 435. — Mexico

castaneum L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 396; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 194; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 636. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 90. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 94. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 152. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 81. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 253. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 86. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 59. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 12. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 21. — Pic, Longic. I, 1891, p. 19. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 82. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 47. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 3. — Nord- und Mitteleuropa (fehlt in England), Sibirien

luridum Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 82. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 486; ed. 2, 1858, p. 845; ed. 3, II, 1874, p. 404. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 116. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 519. — Fairm. Gen. Col. IV, 1864, t. 38, f. 173. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 74 (752); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 208. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 733; Fauna Transs. 1891, p. 824. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 453. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 363.

ab. *aulicum* F. Syst. Ent. 1775, p. 190. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1847. — Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 29, t. 1, f. 39; in Scriba, Journ. Ent. 1790, p. 18; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 14. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 261. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 82. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 58. — Pic, Longic. I, 1891, p. 19.

curiale Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 29, t. 1, f. 40; in Scriba, Journ. Ent. 1790, p. 18.

fuscum Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 59, t. 7, f. 87. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 294.

impressum Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 84.

luridum Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 205. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 454.

ab. *fulgratum* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 320. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 22, t. 7, f. 83. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 261. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 58.

ab. *luridum* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 634. — F. Syst. Ent. 1775, p. 190. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 84. — Gmel. Syst. Nat.

I, 4, 1790, p. 1846. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 158 (?). — Ol. Ent. IV, 70, 1795, t. 7, f. 78. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 263; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 10. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 58. — Pic, Longic. I, 1891, p. 19.

ab. *ruficrus* Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 77; in Scriba, Journ. Ent. 1790, p. 32.

aulicum var. b Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 83.

fulcratum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 320. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 22, t. 7, f. 83. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 261. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 292. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 58. — Pic, Longic. I, 1891, p. 19.

Biologie: Zinke, Nadelh.-Ins. 1798, p. 45. — Ratzeb. Forstins. ed. 2, I, 1839, p. 237, t. 17, f. 2, B, G. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 398, t. 13, f. 1—10. — Köppen, Schädl. Ins. Russl. 1880, p. 264. — Pauly, Allg. Forst- und Jagdzeit. (2) LXIV, 1888, p. 309; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 361. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 564.

✓ **cinnamopterum** Kirby, Fauna Bor.-Am. IV, 1837, p. 174, t. 5, f. 8. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 35. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 96; Ent. Amer. I, 1885, t. 1, f. 1. — Wickham, Can. Ent. XXIX, 1897, p. 105. — Nordamerika

Biologie: Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 669, fig.

✓ **fuscum** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 154. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 84. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 106; XII, 1868, p. 331. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 520. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 22. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 74 (752.) — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 363. — Nord- und Mitteleuropa, Westsibirien

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, p. 400. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 565.

arvense Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 30, t. 1, f. 41; in Scriba, Journ. Ent. 1790, p. 19.

castaneum Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 257.

triste Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 60, t. 7, f. 88. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 11.

Gabrieli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 136. — Sharp, Ent. Month. Mag. XLI, 1905, p. 273. — Crawsh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 183. — Champ. Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 3, t. 1, f. 7. — Mitteleuropa

var. *Crawshayi* Sharp, Ent. Month. Mag. XLI, 1905, p. 271. — Pic, Longic. VI, 1906, p. 9. — England

gracilicorne Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 287. — Amur

✓ **guatemalenum** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 147. — Guatemala

opacipenne Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 485. — Mexico

oreinum Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 95, f. 37. — Nordwestl. Himalaya

✓ **parallelum** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1892, p. 23. — Colorado

pareum Sharp, Ent. Month. Mag. XLI, 1905, p. 272. — England

✓ **parvulum** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1892, p. 24. — Indiana

schwarzianum Casey, l. c. — Michigan
tjanshanicum Semen. Rev. Russe d'Ent. VI, 1907, p. 263. — Tian Shan
velutinum J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York IV, 1869, p. 382. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 95. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1892, p. 23. — Californien

15

Criocephalus Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. I, 1839, p. 63; ed. 2, 1862, p. 123. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 109; Fauna Austr. 1849, p. 484; ed. 2, 1858, p. 844; ed. 3, II, 1874, p. 405. — Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 35. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 11. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 260; Syst. Ceramb. 1864, p. 464. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 125. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 19. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 210. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 13 (691). — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 63 (Synopsis). — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 362. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1905, p. 145—164 (Revision). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 96.

Criocephalum Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 520.
Subgen. *Cephalallus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1905, p. 148.
Subgen. *Cephalocrius* Sharp, l. c. p. 149.
Subgen. *Megasemum* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 97.

Subgen. **Criocephalus** s. str.

agrestis Kirby, Fauna Bor.-Am. IV, 1837, p. 170. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 36. — Leng, Synopsis p. 63. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 106. — Sharp, Revis. p. 160. — Nordamerika
asperatus J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 19. — Leng, Synopsis p. 63. — Sharp, Revis. p. 160. — Westl. Nordamerika
australis J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 35. — Leng, Synopsis p. 63. — Georgien
coreanus Sharp, Revis. p. 153. — Korea
deceptor Sharp, Revis. p. 151. — Tibet
exoticus Sharp, Revis. p. 159. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 97, f. 38. — Birma
ferus Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 64. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 107; XVI, 1872, p. 319. — Michow, l. c. VIII, 1864, p. 395. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 23, 69. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 732; Fauna Transs. 1891, p. 824. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 362. — Sharp, Revis. p. 156, t. 9, f. 1, 3. Biologie: Sharp, Revis. p. 161, t. 9, f. 5, 7, 10—12. — Fabre, Souv. Ent. IV, 1891, p. 315. *epibata* Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 521; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 203. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 20. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 405. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 75 (753.) — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 86. *polonicus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 88; Bull. Ac. St. Petersb. I, 1860, p. 311. — Europa, Sibirien
var. *hispanicus* Sharp, Revis. p. 157. — Spanien

montanus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, nr. 264, p. 170. — Leng, Synopsis p. 63. — Colorado

nubilus J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 36. — Leng, Synopsis p. 63. — Sharp, Revis. p. 158. — Nordamerika

obsoletus Rand. Boston Journ. II, 1838, p. 27. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 106. — Leng, Synopsis p. 63. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 106. — Sharp, Revis. p. 154. — Nordamerika, Mexico
mexicanus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 260.
obscurus J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 36.

pinetorum Woll. Journ. of Ent. II, 1863, p. 103; Cat. Canar. Col. 1864, p. 388. — Sharp, Revis. p. 155. — Teneriffa, Palmas, Hierro
rusticus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 345.

productus J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 36. — Leng, Synopsis p. 63, t. 2, f. 4. — Sharp, Revis. p. 160. — Colorado

rusticus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 192. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 83. — F. Syst. Ent. 1775, p. 188. — Laich. Verz. Tyr. Ins. II, 1784, p. 62. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 246. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 252; Ent. IV, 70, 1795, p. 11, t. 3, f. 39. — Panz. Deutschl. Ins. Fauna 1795, p. 262; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 9. — Cederhj. Faun. Ingr. 1798, p. 94. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 80. — Walcken, Faune Paris. I, 1801, p. 213. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 288. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. III, 1805, p. 887. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 81. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 369. — Steph. Ill. Br. Ent. Mand. IV, 1831, p. 246 nota; Man. 1839, p. 274. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 63; ed. 2, 1862, p. 123. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 453. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 484; ed. 2, 1858, p. 844; ed. 3, II, 1874, p. 405. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 40, t. 34, f. 2. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 12. — Woll. Cat. Col. Ins. Madera 1857, p. 124. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 107. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 521. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 37, f. 171. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 19. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 75 (753); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 210. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 23, 69. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 732; Fauna Transs. 1891, p. 824. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 453. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 362. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 46, f. 88. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 81. — Sharp, Revis. p. 151, t. 9, f. 2, 4, 14, 15. — Champ. Ent. Month. Mag. XLV, 1910, p. 2, t. 1, f. 5. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 2. — Europa
coriaceus Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1, 1845, p. 89.
fuscus Voet, Cat. Col. II, 1804—6, p. 21, t. 23, f. 126.

lugubris Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1847.
pachymerus Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 64.
tristis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 154. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 263. — Ill. Magaz. Ins. IV, 1805, p. 118.
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 450, t. 5, f. 359—361. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 400, 444, t. 13, f. 11—19. — Decaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 214; Le Natural. XIII, 1891, p. 122.

tibetanus Sharp, Revis. p. 159. — Tibet

Subgen. **Cephalocrius** Sharp.

syriacus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 86. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 225. — Sharp, Revis. p. 149. — Syrien

Subgen. **Megasemum** Kraatz.

quadricostulatum Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 98. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 208. — Sharp, Revis. p. 147. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 732, t. 55, f. 6. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 15. — Amur, Japan

Subgen. **Cephalallus** Sharp.

Oberthüri Sharp, Revis. p. 148. — Yunnan
unicolor Gah. Fauna Brit. Ind. Col. 1, 1906, p. 97. — Assam, Japan

18

Marileus Germain.

Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 555 (Sep. Apunt. Ent. Lonjic. II, p. 17).

chiloensis Germain, l. c. (Sep. l. c. p. 19, t. 2, f. 1a, 1b). — Chili

1

Pectoctenus Fairm.*)

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 366.

Scalabrii Fairm. l. c. p. 367. — Madagascar

1

Holorusius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 250.

Perrieri Fairm. l. c. — Madagascar

1

Hypsostilbus Brancs.

Brancs. Jahresh. Ver. Trencs. XIX—XX, 1898, p. 126.

griseus Brancs. l. c. t. 4, f. 19. — Madagascar

1

*) Die systematische Stellung der folgenden 6 Gattungen ist unsicher.

Macrocaulus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 501.

angulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 133. — Madagascar

impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 501. — „

2

Daramus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 121.

serricornis Fairm. l. c. — Obock

1

Atripatus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 248.

subcylindricus Fairm. l. c. p. 249. — Madagascar

1

VIII. Saphanini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 211.

Opsimus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 377. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 212. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 279.

quadrilineatus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 305. — J. Lec. Reports of Explor. and Surv. IX, 1, 1857, p. 60, t. 2, f. 10. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 96; Ent. Amer. I, 1885, t. 1, f. 2. — Alaska, Sitkha

1

Dicentrus J. Lec.

J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 195. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 279. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 96.

Blüthneri J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 195. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 96; Ent. Amer. I, 1885, t. 3, f. 1. — Californien

1

Hybometopia Ganglb.

Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 285.

Starcki Ganglb. l. c. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 10. — Kaukasus

1

Saphanus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 81. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 454. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 108; Fauna Austr. 1849, p. 481; ed. 2, 1858, p. 846; ed. 3, II, 1874, p. 403. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 13. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258; Syst. Ceramb. 1864, p. 463. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 109. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 128. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 213. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 12 (690). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 452. — Csiki, Rov. Lapok VI, 1904, p. 37.

Subgen. *Drymochares* Muls. Ann. Soc. Agric. Lyon X, 1847, p. 518; Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 112. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 844; ed. 3, II, 1874, p. 403. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 463.

Subgen. **Saphanus** s. str.

Ganglbaueri Brancs. Jahresh. Ver. Trencs. 1886, p. 17. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien Herzog. II, 1894, p. 528. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 81. — Dalmatien

piceus Laich. Verz. Tyr. Ins. II, 1784, p. 56. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 13. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 846; ed. 3, II, 1874, p. 403. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 110. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 38, f. 175. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 74 (752). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 824. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 453. — Csiki, Rov. Lap. XI, 1904, p. 81. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 1. — Guerry, Echange XXVII, 1911, p. 99. — Alpen

spinosus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 320. — Germ. Fauna Ins. Eur. XII, 1825, nr. 10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 454. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 481. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 28, t. 33, f. 6.

sudeticus Richter, Suppl. Faun. Ins. Eur. 1821, t. 10.

var. *cylindraceus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 426. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 111. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 255. — Spanien

ab. *rufipes* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 72; Long. VII, 2, 1910, p. 2.

Subgen. **Drymochares** Muls.

Starcki Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 398. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 7. — Kaukasus

Truquii Muls. Ann. Soc. Agric. Lyon X, 1847, p. 519, t. 7, f. 1; Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 113. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 844; ed. 3, II, 1874, p. 403. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 38, f. 176. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 75 (753). — Guerry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 157. — Seealpen

Lucasianus Pic.

Pic, Longic. I, 1891, p. 42; VI, 1, 1906, p. 14. — Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 277.

Levaillanti Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 485, t. 41, f. 5. — Pic, Long. VI, 1, 1906, p. 14. Biologie: Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 277. 1 — Algier

Oxypleurus Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 57; ed. 2, 1862, p. 107. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 846; ed. 3, II, 1874, p. 402. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 463. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 127. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 214. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1884, p. 12 (690); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 169.

Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 191; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 109.

Nodieri Muls. Col. Fr. Long. ed. I, 1839, p. 57, t. 3, f. 2; ed. 2, 1862, p. 107. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 846; ed. 3, II, 1874, p. 402. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 38, f. 174. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 74 (752); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 209. — Mittelmeergebiet
Bewickei Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 126.
scutellaris Costa, Fauna Nap. Col. II, 1855, Ceramb. p. 38, t. 34, f. 1.

pinicola Woll. Journ. of Ent. II, 1863, p. 102; Cat. Canar. Col. 1864, p. 386. — Insel Palma
2

Blabinotus Woll.

Wollaston, Ins. Mader. 1854, p. 423. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 267 463. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 214.

spinicollis Woll. l. c. p. 426, t. 9, f. 1. — Madera
1

Zamium Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 288. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 215.

bicolor Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 369; Ins. Transv. 1904, p. 105, t. 10, f. 3 (genus divers.?). — Transvaal

bimaculatum F. Spec. Ins. I, 1781, p. 240. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 13, t. 5, f. 61. — Fåhr. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1872, nr. 1, p. 53. — Südafrika
quadrisignatum Fåhr. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1872, nr. 1, p. 49.
succineum Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 288.

crocatum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 492. — Natal

incultum Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 289. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 105, t. 10, f. 2. — „ Transvaal
hylotrypoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 327. — Deutsch-Ostafrika

rusticum Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. (6) II, 1892, p. 77; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297. — Nyassaland
triviale Fåhr. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1872, nr. 1, p. 48.
laevicolle Jord. Nov. Zool. XI, 1904, p. 364. — Brit.-Ostafrika
prociduum Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 289. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 105, t. 10, f. 1 ♂. ♀ *bimaculatum* Dist. l. c. t. 9, f. 16. — Südafrika
6

Derolophodes Brancs.

Brancs. Jahresh. Ver. Trencs. XIX—XX, 1898, p. 125.

tuberosus Brancs. l. c. t. 4, f. 18. — Madagascar
1

IX. Oemini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 216. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 98.

Metopotylus Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 325. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 131.

costatus Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 429. — Congo
femoratus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 326. — Angola
micans F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 341. — Guinea
3

Metallyra Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 334. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 131.

stenochioides Thoms. l. c. p. 335. — Altcalabar
1

Lyramela Gah.

Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 109.

sulcipennis Gah. l. c. p. 110, t. 10, f. 22. — Transvaal
1

Saphanidus Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 145; X, 1903, p. 131.

aeneus Jord. l. c. X, 1903, p. 131. — Congo
dubius Jord. l. c. p. 132. — Kamerun
fulvus Jord. l. c. — Deutsch-Ostafrika
viridescens Jord. l. c. I, 1894, p. 145. — Loanda
4

Hypoeschrus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 249. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 218. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 104.

aenescens Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exp. Kilimandjaro VII, 1908, p. 140. — Meru

indicus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 104, f. 41. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 372, f. 249, 251. — Bengalen

nitidicollis Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 413. — Gallaland

strigosus Gyllh. in Schönh. Syn. Ins. III, App. 1817, p. 179. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 249. — Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exp. Kilimandjaro VII, 1908, p. 140. — Sierra Leone

var. *abyssinicus* Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 146.

4

Leptoeme Jord.

Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 134.

acme Jord. l. c. p. 135. — Kamerun

xantha Jord. l. c. p. 134. — Congo

2

Parandroeme Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exp. Kilimandjaro VII, 1908, p. 141.

brunnea Auriv. l. c. f. 1. — Meru

1

Nosoeme Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 55; D.-Ostafr. Col. 1897, p. 296;

clavipes Kolbe, l. c.; l. c. t. 3, f. 38. — Albert-Nyansa

curvipes Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 426, t. 7, f. 11. — Ruwenzori

2

Noserius Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 95; (3) III, 1869, p. 499; — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 219.

femoralis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 3. — Borneo

ignavus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 500. — Timor

ovatipennis Pasc. l. c. — Borneo

tibialis Pasc. l. c. (2) IV, 1857, p. 95, t. 23, f. 4; (3) III, 1869, p. 500. — „

4

Catoeme Auriv.

Auriv. Denkschr. med.-nat. Ges. Jena XIII, 1908, p. 430.

tessellata Auriv. l. c. — Deutsch-Südwestafrika

1

Prosype Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 248. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 219.

filiformis Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p 628. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 249. — Senegal

1

Coptoeme Auriv.

Auriv. Ark. f. Zool. I, 1904, p. 313.

Krantzi Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 370; Ins. Transv. 1904, p. 110, t. 11, f. 16. — Transvaal, Natal

oculata Auriv. Ark. f. Zool. I, 1904, p. 314.

triguttata Auriv. l. c. — Tasamaganga

2

Tetraommatus Perr.

Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855. p. 390. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 454. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 221. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 501. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 100.

Deuteromma Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 98. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 454.

angustatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 503. — Ceram

bimaculatus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 102. — Südindien

callidioides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 98, t. 23, f. 6; (3) III, 1869, p. 502. — Borneo

filiformis Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 391. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 101, f. 40. — Südindien

insignis Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1895, p. 8, t. 1, f. 1; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 102. — Tenasserim, Andamanen

muticus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1858, p. 25. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 101. — Ceylon

niger Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1901, p. 69. — Sumatra

nigriceps Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 502. — Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 103. — Birma, Perak

callidioides var. Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1895, p. 8. — Singapore

ocularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 504. — Morty

similis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 503. — Batjan

tabidus Pasc. l. c. — Key

testaceus Pasc. l. c. (2) IV, 1857, p. 111; (3) III, 1869, p. 502. — Borneo

12

Ciopera Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 510. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 222.

decolorata Pasc. l. c. p. 511, t. 41, f. 10. — Penang

1

Temnopis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 90. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 452. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 453. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 220.

cyanescens Auriv. Ark. f. Zool. VII, 3, 1910, p. 3. Brasilien
megacephala Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 509. „
taeniata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 91. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 452.
var. *fuscipes* Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 220 nota. „
nigripes Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 179, f. 7. „
rufithorax Auriv. l. c. p. 180, f. 8. „
rufoscapus Auriv. Ark. f. Zool. VII, 3, 1910, p. 3. „
5

Tristachycera Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 171.

viridis Bates l. c.; Biol. C.-Am. Col. V, 1879, p. 16, t. 3, f. 7. Nicaragua
1

Eucrossus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 174. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 284.

villicornis J. Lec. l. c. p. 175. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 116; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 22. California
1

Neoeme Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 595.

Bouvieri Goun. l. c. p. 595, f. 4, 1—4. Brasilien: Goyaz
sobrina Goun. l. c. f. 4, 5—9. „
2

Oeme Newm.

Newm. The Entomolog. I, 1840, p. 8. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 233; Syst. Ceramb. 1864, p. 453. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 222. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 284.

Sclerocerus J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 20.

Subgen. **Oeme** s. str.

brunnea Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden (2) II, 4, 1889, p. 37, t. 3, f. 70 (Genus?). Ecuador
costata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 174. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 133. Californien

fissithorax Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 593, f. 3. — Brasilien: Goyaz

fusca Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 12; in Forbes, Nat. Hist. Socotra 1903, p. 284, t. 17, f. 2 (Genus?). — Sokotra

gentilis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 592, f. 1. — Brasilien: Goyaz

gracilis J. Lec. Bull. Buffalo Soc. IV, 1881, p. 27, t. 1, f. 2. — Californien

modesta Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 593, f. 2. — Brasilien: Goyaz

picticornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 245 (Subgen.?). — Ega

rigida Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 133. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 116; Ent. Amer. I, 1885, t. 1, f. 20. — Nordamerika

linearis Harris, Trans. Hartf. Nat. Hist. Soc. I, 1837, p. 85, t. 1, f. 8. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 20.

indecora Newm. Entomolog. I, 1840, p. 8.

mutica Hald. Proc. Am. Phil. Soc. IV, 1847, p. 374.

strangulata Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 133, 138, t. 2, f. 7. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 116; Ent. Amer. I, 1885, t. 1, f. 21. — Utah

Subgen. **Argentinoeme** Bruch.

Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 164.

Schulzi Bruch, l. c. p. 165, fig. — Cordoba

11

Macroeme Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 177.

annulicornis Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 627 (Genus?). — Brasilien

cylindrica Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 122 (Subgen.?). — „

decorata Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 625 (Genus?). — „

pallida Buq. l. c. p. 626 (Subgen.?). — „

plana Perty, Delect. Anim. 1834, p. 89, t. 18, f. 3. — „

Chabrillaci Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 121.

priapica Thoms. l. c. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 596, f. 5. — „

6

Stenoeme Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 597.

Bellarmini Goun. l. c. p. 598, nota 1. — Brasilien

Iheringi Goun. l. c. p. 597, f. 6. — „

2

Atenizus Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 28; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 243. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 399.

laticeps Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 28; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 244. — Santarem
simplex Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 240, t. 18, f. 2. — Panama
2

Niophis Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 27; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 244. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 399.

coptorhina Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 28; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 245. — Santarem
1

Sphagoeme Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 178.

Aurivillii Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 598. — Brasilien
Sahlbergi Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 178. — „
2

Haplidus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 175. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 284.

testaceus J. Lec. l. c. p. 176. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 117; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 24. — Californien
1

Paroeme Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, p. 91. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 133.

annulipes Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 183; Cent. de Long. 1858, nr. 1, t. 2, f. 2. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 251. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 46, t. 3, f. 2. — Altcalabar
flava Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 161. — Gabun
inermis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 134. — Niger
insipida Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 160. — Gabun
nigripes Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 2, t. 1, f. 3. — Niger
semifemorata Chevr. Rev. Zool. (2) VIII, 1856, p. 569; Cent. de Long. 1858, nr. 62. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 171. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 134. — Altcalabar
bispina Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, p. 91.
similis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 134. — Deutsch-Ostafrika
verrucifer Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 485. — Zentralafrika
8

Oemida Gah.

Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 106.

Gahani Dist. Natural. in Transv. 1892, p. 202, t. 1, f. 7; Ins. Transv. 1904, p. 106, t. 11, f. 8. Transvaal

1

Oemodana Gah.

Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 107.

quadrinotata Gah. l. c. t. 13, f. 5. Transvaal

1

Alloeme Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 40.

Ceresida Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 156.

rubra Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 161. Gabun
Murrayi Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 40. Assinie
suturalis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 156, t. 9, f. 1.

1

Auxesis Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 196; Classif. Ceramb. 1860, p. 104; Syst. Ceramb. 1864, p. 387. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 464.

gabonica Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 197, t. 7, f. 7. Gabun

1

Psathyrus Thoms.

Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 192; Classif. Ceramb. 1860, p. 104; Syst. Ceramb. 1864, p. 387. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 465. — Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 108.

Listrocerum Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 283; Cent. de Long. 1858, nr. 19.
Lostrocerum Chevr. l. c. p. 284.

aspericornis Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 283; Cent. de Long. 1858, nr. 19. Altcalabar
aeolis Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 193, t. 10, f. 8. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 2, 1872, p. 47. Südafrika
longipennis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 321. Madagascar
modestus Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 374; Ins. Transv. 1904, p. 109, t. 13, f. 2 (Genus?). Transvaal
suturalis Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 107, t. 13, f. 1. „

4

Psathyrissa Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exp. Kilimandjaro VII, 1908, p. 141.

brunnea Auriv. l. c. p. 142, f. 2. Kilimandjaro

1

Hypomares Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 250. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 223.

brunneus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 161; Syst. Ceramb. 1864, p. 251. Gabun
vittatus Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 180. „
1

Androeme Auriv.

Auriv. Ark. f. Zool. VII, 3, 1910, p. 4.

plagiata Auriv. l. c. Usambara
1

Antennoeme Hintz.

Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 427.

quadriplagiata Hintz, l. c. Ituri
1

Oxycaula Jord.

Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 133.

verruca Jord. l. c. Congo
1

Phymatechus Belon.

Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 410.

fenestratus Belon, l. c. p. 411. Congo
1

Lygrus Fåhrs.

Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 55.

Zoolygrus Fåhrs. Col. Hefte X, 1872, p. 194.

apicalis Fåhrs. l. c. p. 56. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 109, t. 10, f. 15. Südafrika
bicinctus Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 139. Kamerun
testaceus Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 109, t. 10, f. 9. Transvaal
trifasciatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 261. Usambara
4

Comusia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 249. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 224.

obriumoides Thoms. l. c. p. 250. Mindanao
obrionoides Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 225.
1

Ochrus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 225.

grammoderus Lacord. l. c. nota 1. Cayenne

1

Hyphus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 226. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 504.

apicalis Pasc. l. c. p. 505. Borneo
aurantiacus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 226, nota 1. Celebes
— Pasc. l. c. p. 505.

2

Phrynocris Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 26. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 226.

notabilis Bates, l. c.; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 245. Amazon.

1

Amimes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 368. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 454. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 377. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 99.

macilentus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 238; Journ. of Ent. I, 1862, p. 368, t. 17, f. 6. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 99, f. 39. Ceylon

1

Eudistenia Fall.

Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 82.

costipennis Fall, l. c. p. 83. Süd-californien

1

Malacopterus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 565. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 426. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 233; Syst. Ceramb. 1864, p. 453. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 227. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 284.

Ganimus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 173.
Malacomacrus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 41.

aper Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 510 (Genus?). Brasilien
pavidus Germ. l. c. p. 506. — Cast. Hist. Nat. II, 1851, p. 427. „
pallescens White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 41, t. 2, f. 5. — Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, Bull. p. 44.

tenellus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 335. — Californien, Zentralamerika, Columbien
lineatus Guér. Icon. règne an. Ins. 1844, p. 222. — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 141. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1906, p. 15, t. 3, f. 17.
mexicanus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 248. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 228 nota.
vittatus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 173. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 115; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 19.
3

Zathecus Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 26; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 246. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 230.

Batesi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 493. — Ecuador
graphites Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 26; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 246. — Ega
2

Dryobius J. Lec.

J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1850, p. 23. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 439. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 284.

sexfasciatus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 415. — J. Lec. Col. of Kans. 1859, p. 20, t. 1, f. 15. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 117; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 23. — Mississippi
1

Apoeme Auriv.

Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 2.

lugubris Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 237; Ent. IV, 70, 1795, p. 27, t. 1, f. 13. — Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, p. 2, t. 1, f. 2. — Senegal
1

Neomarius Fairm.

Fairm. Rev. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 60. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 137.

Gandolphei Fairm. Rev. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 60. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 137. — Pic, Longic. I, 1891, p. 43. — Algier
1

Nastocerus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391.

maculicornis Fairm. l. c. — Madagascar
1

Xystrocera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 69. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 427. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 233; Syst. Ceramb. 1864, p. 453. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 229. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 505. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 105.

Arten aus Afrika.

abrupta Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exp. Kilimandjaro VII, 1908, p. 142 nota. — Congo

Ansorgei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 40; in Ansorge, Under the Afr. Sun. 1899, p. 317, t. 1, f. 2. — Uganda

asperata Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 156. — Gabun

Buqueti Thoms. l. c. p. 155, t. 5, f. 2. — „

chalybeata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 299. — Nyassaland

curticollis Fairm. Faune et Flore Çomalis 1882, p. 96. — Somaliland

cyanella Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 515; Cent. Long. 1858, nr. 35. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 164. — Altcalabar

ab. *luteiventris* Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 146. — Kuilu

devittata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 246. — Usambara

dispar Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 49. — Südafrika bis

marginalis Dist. Ins. Transv. 1904, p. 106, t. 9, f. 13, 14. — Abessinien

emarginata Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 148. — Kuilu

erosa Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 287. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 106. — Natal

juvenca Pasc. l. c.

semilunaris Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 50.

femorata Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 282; Cent. Long. 1858, nr. 16. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 163. — Altcalabar

Pascoei Murr. l. c. p. 165.

frontalis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 157. — Gabun

fulvipes Thoms. l. c. p. 156. — „

interrupta Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 192. — St. Thomé

laeta Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. (6) II, 1892, p. 77. — Deutsch-Südwestafrika

laevis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 149. — Kuilu

lateralis Chevr. Arch. Ent. II, 1858, p. 244. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 147. — Gabun

latipes Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 428. — Congo

Lujae Hintz, l. c. p. 427. — „

marginalis Goldfuss, Enum. Ins. Cap. 1805, p. 44, t. 1, f. 8. — Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exp. Kilimandjaro VII, 1908, p. 142 (= *globosa* Ol.?). — Südafrika?

marginipennis Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 164. — Altcalabar

metallica Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 197. — Zentralafrika

ab. *atripes* Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 428. — Congo

minuta Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 146. — Kuilu

nigripes Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 157. — Gabun

nigrita Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 70. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 427. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 333. — West- und Ostafrika

nitidicollis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 131. — Chinchoxo

nitidiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 326. — Usagara

parvicollis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 120. — Obock

pulchra Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 135. — Congo

similis Jord. l. c. I, 1894, p. 148. — Kuilu

togonica Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 556. — Togo

trivittata Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 196. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 333. — Zentralafrika

velutina Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 147. — Kuilu

viridipicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 367. — Madagascar

vittata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 323. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 427. — Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exp. Kilimandjaro VII, 1908, p. 142. — Senegal

senegalensis Klug, Erman's Reise, Atl. V, 1835, p. 44. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 427.

Arten aus Asien und Australien.

alcyonea Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 534; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 507. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 48. — Borneo

apiculata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 506. — Amboina

Australasiae Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 429. — Nordaustralien

festiva Thoms. Classif. Long. 1860, p. 251. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 506. — Heyne, Exot. Käf. 1906, p. 238, t. 36, f. 1. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 107. — Java, Sumatra, Borneo, Birma

globosa Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 27, t. 12, f. 81. — Künckel in Grand. Hist. Nat. Mad. Col. Atlas, t. 47, f. 5. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 106, f. 42. — Südasien, Java, Celebes, Philippinen, Madagascar, Mauritius, Seychellen, Ägypten

Biologie: Coquér. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 180, t. 7, 4, f. 2. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 406, t. 13, f. 23, 24. — Willcocks, Bull. Soc. Ent. d'Egypte I, 2, 1909, p. 42, f. 1—3.

promecoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 492. — Malacca

virescens Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 19. — Victoria

43

Demospila Gah.

Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 104.

maculipennis Gah. l. c. p. 105. — Assam

1

Oplatocera White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 121. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 453. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 231. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 107.

Hoplitocera Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1872, p. 2795.

callidioides White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 121, t. 3, f. 7. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 108. — Nordindien

Oberthûri Gah. l. c. fig. 43. — Sikkim

2

Turcmenigena Melgunov.

Melgunov, Nachr. Ges. Liebhab. Naturw. Moscou LXXXVI, Tageb. zool. Abt. II, nr. 1—2, 1894, p. 35.

Warentzovi Melgunov, l. c. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 13. — Turkmenien

1

X. Methiini.*)

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 465. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 333. — Leng & Hamilton, Trans. Am. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 162 (Revision). — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 143.

Idoemea Horn.

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 138. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 334.

californica Fall, Papers Calif. Acad. VIII, 1902, p. 256. — Südcalifornien

Fulleri Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 138, t. 2, f. 10. — Leng & Hamilt. Revis. p. 162. — Texas

texana Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 351. — „

3

Styloxus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 239. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 334.

lucanus Lec. l. c. p. 240. — Leng & Ham. Revis. p. 162. — Californien

1

Methia Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 418. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1852, p. 144. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 128, 364; Syst. Ceramb. 1864, p. 387. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 466. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 334.

Thia Newm. Entomolog. I, 1840, p. 18.

aestiva Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 86. — Californien

arizonica Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 352. — Arizona

constricticollis Schaeffer, l. c. p. 351. — Texas

mormona Linell, Proc. U. S. Mus. XIX, 1896, p. 399. — Utah

---

*) Diese kleine, eigentümliche Gruppe kann vielleicht nicht von der vorhergehenden getrennt werden.

necydalea F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 148. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 122. — Westindische Inseln
pusilla Newm. Entomolog. I, 1840, p. 18. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1852, p. 144. — Leng & Ham. Revis. p. 162. — Florida
punctata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 240. — Leng & Ham. Revis. p. 163. — Cuba
pusilla Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 256 (?).
6

Tessaropa Hald.

Hald. Proc. Amer. Phil. Soc. IV, 1847 (1848), p. 375.

Dysphaga J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1852, p. 143. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 128; Syst. Ceramb. 1864, p. 387. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 467. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 334. — Leng & Ham. Revis. p. 162.
Tessaroptes Hald. (wo?). — Gemm. et Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3063.

bicolor Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 196. — Leng & Ham. Revis. p. 163. — Texas
debilis Horn, Proc. Calif. Acad. (2) V, 1895, p. 246. — Niedercalifornien
laevis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 240. — Illinois
tenuipes Hald. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 126; Proc. Am. Phil. Soc. IV, 1848, p. 374. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1852, p. 143. — Leng & Ham. Revis. p. 163. — New York, New Yersey, Pennsylvanien
♀*ventralis* Hald. Proc. Am. Phil. Soc. IV, 1848, p. 375. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) II, 1852, p. 144.
Biologie: Girault, Ent. News XV, 1904, p. 299.
4

XI. Achrysonini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 231. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 247.

Achryson Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 572. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 453. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 231; Syst. Ceramb. 1864, p. 451. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 232. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 285.

concolor J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 176. — Texas
galapagoensis Linell, Proc. U. S. Mus. XXI, 1898, p. 259. — Galapagos
hirsutulum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 248. — Tapajos
immaculipenne Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 305. — Brasilien
unicolor Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 599, f. 7.
lineolatum Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 142. — Peru
lutarium Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 175. — Tucuman
maculatum Burm. l. c. — ,,

nanum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 247. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 600. — Tapajos

ornatipenne Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 383. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 92. — Guadeloupe

Philippii Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 560. — Chile

pictum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 248. — Para

scutellatum Kirsch, Abh. Mus. Dresden (2) II, nr. 4, 1889, p. 37. — Peru

surinamum L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 632. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 247. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 117. — Südliches Nordamerika, Centralamerika, Südamerika bis Argentinien

biangulatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 23, t. 20, f. 102; ed. Panzer III, 1794, p. 59, t. 20, f. 102.

circumflexum F. Mant. Ins. I, 1787, p. 144. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 127, t. 23, f. 182. — — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 453.

longicolle Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 117, t. 14, f. 11.

pallens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 297.

simplex Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 22, t. 20, f. 99; ed. Panzer III, 1794, p. 58, t. 20, f. 99.

surinamense Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 42, t. 13, f. 93. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 264. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 2, f. 25.

var. *chontalense* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 171. — Nicaragua

undulatum Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 175. — Argentinien

unicolor Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 203. — „

15

Eurymerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 566. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 233; Syst. Ceramb. 1864, p. 451. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 233.

eburioides Serv. l. c. p. 566. — Brasilien

flavosignatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 115, t. 3, f. 6.

fenestratus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 601 nota. — Bahia

guttiger Lucas, Cast. Voyage, Ent. 1839, p. 183, t. 12, f. 50. — Brasilien

ocellatus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 600. — „

quadriguttatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 168. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 234, nota 2. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 600. — Tucuman

quadristigma Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 602. — Brasilien

spinipennis Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. XVII, 1860, p. 627. — Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXXVI, 1890, p. 301. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 601, f. 8. — Cayenne, Brasilien

7

Nortia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 252. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 234.

cavicollis Thoms. l. c. — Mindanao

1

Ectenessa Bates.

Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 257. — Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1892, p. 13 (Synopsis). — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 603.

Subgen. **Ectenessa** s. str.

Argodi Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1892, p. 15, 16. — Brasilien
nitida Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 258, t. 18, f. 3. — Belon, Synops. p. 16. — Mexico
phthisica Bates, l. c. p. 257. — Belon, Synops. p. 16. — Brasilien
sexmaculata Bates, l. c. — Belon, Synops, p. 16. — „
subopaca Bates, l. c. — Belon, Synops. p. 16. — „
Villardi Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1892, p. 13, 16. — „

Subgen. **Ectenessidia** Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 603.

nigriventris Belon, l. c. p. 15, 16. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 604, f. 9, 1. — Brasilien
varians Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 604, f. 9, 2, 5. — „
var. *cyaneipennis* Goun. l. c. f. 9, 3. — „
var. *simplicipennis* Goun. l. c. f. 9, 4. — „

8

Trumais Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 605.

rufula Goun. l. c. — Brasilien: Goyaz

1

Aquinillum Thoms.

Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 13.

pallidum Thoms. l. c. p. 14. — Fidschi

1

Herozoum Thoms.

Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 15.

longulum Thoms. l. c. p. 16. — Damaraland

1

Allogaster Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 251. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 235.

geniculata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 251. — Senegal
niger Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 496. — Benue
unicolor Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 300. — Natal

3

Icosium Lucas.

Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. 8; (3) V, 1857, p. 611. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 193. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 441. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 146. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 12 (690).

Cluvia Stål, Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 63.

tomentosum Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. 9; (3) V, 1857, p. 613, t. 13, 2, f. 1, 1b. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 193. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 44, f. 203. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 65 (743). — Mittelmeergebiet
Chevrolati Stål, Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 63.
var. *atticum* Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 65 (743). — Griechenland
Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 302, f. 465—467.
1

Saporaea Thoms.

Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 11.

femoralis Thoms. l. c. — Australien
1

Araespor Thoms.

Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 14.

longicollis Thoms. l. c. p. 15. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 91. — Fidschi, ?Cuba
angustulum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 474.
1

XII. Torneutini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 237. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 249.

Torneutes Reich.

Reich, Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1837, p. 9. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 273; Syst. Ceramb. 1864, p. 456. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 238.

Bouchanti Buq. Rev. Zool. VI, 1843, p. 299. — Patria?
Lansbergei Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 576. — Surinam
pallidipennis Reich, Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1837, p. 12, t. 2, f. 1. — Blanch. Voy. d'Orb. Ins. 1843, p. 206, t. 20, f. 3 ♂, 4 ♀. — ♀ Buq. Rev. Zool. VI, 1843, p. 299. — Uruguay, Argentinien
Biologie: Berg, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 197.
3

Spathopygus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 239.

eburioides Blanch. Voy. d'Orb. Ins. 1843, p. 209, t. 22, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 239. — Patagonien

obscurus Guér. Rev. Zool. VI, 1843, p. 301, 352. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 239, nota 3. — „

2

Xenambyx Bates.

Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1879, p. 14.

laticauda Bates, l. c. t. 17, f. 3. — Guatemala

1

Diploschema Thoms.

Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 404; Classif. Ceramb. 1860, p. 186; Syst. Ceramb. 1864, p. 456. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 240.

rotundicolle Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 29 ♀. — Brasilien

Fabricii Serv. l. c.

flavipennis Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 405. — Gerst. Arch. Naturgesch. XXIV, 1858, I, p. 323.

Biologie: Ihering, Ent. Brasil. II, 1909, p. 229, f. 3—8.

1

Praxithea Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 254. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 241.

Derourei Chabrill. Arch. Ent. I, 1857, p. 196. — Brasilien

Javeti Chabrill. l. c. p. 195. — „

Thomsoni Chabrill. l. c. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 255. — „

3

Psygmatocerus Perty.

Perty, Isis VII, 1828, p. 737; Delect. An. Art. 1830, p. 87. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 241.

Phoenicocerus Latr. Crust. Arachn. et Ins. II, 1829, p. 113; in Cuv. Règne anim. Ins. ed. Masson, I, 1832, p. 475. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 28. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 185; Syst. Ceramb. 1864, p. 451.

Badariottia Giglio, Boll. Mus. Zool. Torino VIII, 1893, p. 1.

Wagleri Perty, Isis VII, 1828, p. 737; Delect. An. Art. 1830, p. 88, t. 17, f. 9 ♂. — Brasilien

Dejeani Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 29. — Latr. in Cuv. Règne anim. Ins. ed. Masson I, 1832, t. 65, f. 7.

Gianellii Giglio, Boll. Mus. Zool. Torino VIII, 1895, p. 4, fig.

♀ *suturalis* Perty, Delect. An. Artic. 1830, p. 88, t. 17 (antenna).

1

Coccoderus Buq.

Buq. Rev. Zool. III, 1840, p. 293. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 450. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 243.

amazonicus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 249. — Tapajos
bisignatus Buq. Rev. Zool. III, 1840, p. 295. — Cayenne
novempunctatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 505. — Brasilien
— Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 85.
tuberculatus Buq. Rev. Zool. III, 1840, p. 295. — Blanch. Voy. d'Orb. Ins. 1843, p. 207, t. 21, f. 3.
sexguttatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 292. — Ecuador
sexmaculatus Buq. Rev. Zool. III, 1840, p. 295. — Brasilien
speciosus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 606. — „
tristis Blanch. Voy. d'Orb. Ins. 1843, p. 208, t. 21, f. 4. — Bolivia

7

XIII. Metopocoilini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 244.

Metopocoilus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 170. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 186; Syst. Ceramb. 1864, p. 457.

Metopocoellus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 410.
Metopocoelus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 244.

giganteus Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 137. — Nordbrasilien
maculicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 171. — Brasilien
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 410.
brasiliensis G. R. Gray in Griffith, An. Kingd. II, 1832, p. 113, t. 65, f. 2; t. 73, f. 1.
quadrispinosus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 619. — „
Rojasi Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 650, t. 20, 3, f. 1 ♂, 2 ♀. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 436. — Heyne, Exot. Käf. 1906, t. 36, f. 5. — Venezuela, Nordbrasilien

4

Uragus Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. III, 1843, p. 230. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 245.

hamaticollis Guér. l. c. p. 231. — Patagonien

1

XIV. Cerambycini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 246. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 507. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 247; VII, 1891, p. 19; IX, 1892, p. 19; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 119.

Opsamates Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 264.

dimidiatus Waterh. l. c. p. 265; Aid ident. Ins. II, 1886, t. 171, f. 7. — Künckel in Grand. Hist. Mad. Col. 1890, t. 53, f. 3. — Madagascar

piceonitens Fairm. Le Natural. XXV, 1903, p. 10. — „

purpureipennis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 60; Aid ident. Ins. II, 1886, t. 171, f. 8. — „

pustulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 368. — „

4

Taurotagus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 249.

Auberti Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 118. — Obock

brevipennis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 301. — Sierra Leone

Greenfieldi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 408. — Somaliland

griseus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 227. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 248. — Senegal

Klugi Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 249, nota 1. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXV, 1874, p. 422. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 111, t. 9, f. 7. — Südafrika

rusticum Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 50. — Kaffernland

subauratus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 247. — Abessinien

vestitus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 150. — Sierra Leone

8

Coelodon Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 164. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 445. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 249.

Caelodon Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 186.

prionoides Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 97. — Damaraland

servum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 129. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 111, t. 9, f. 9. *cinereum* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 164 (nec Ol., nec descriptum). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 250. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 248.

2

Bolbotritus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 375.

Bainesi Bates, l. c. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 153, fig. — Planet, Le Natural. XXI, 1899, p. 142, fig. — Donckier, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 273. — Matabeleland, Deutsch-Ostafrika

Ferrandii Gestro, Ann. Mus. Genova XXXIX, 1898, p. 537, fig. — Somaliland

2

Neocerambyx Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 194; Syst. Ceramb. 1864, p. 444. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 250. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 249; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 124.

gigas Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 3. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 249. — Borneo, Java

grandis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 20; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 125, fig. — Allahabad, Assam

intricatus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 527 (Genus?). — Penang

Paris Wied. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 167. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 124. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 377, f. 257. — Bengalen, Birma, Siam

Brama Newm. Ent. Mag. V, 1837, p. 493.

4

Mallambyx Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 152.

Raddei Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 170, t. 7, f. 1. — Amur, Japan

japonicus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 152; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 209. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 728, t. 55, f. 2. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 5.

Biologie: Köppen, Schädl. Ins. Russl. 1880, p. 263.

1

Aeolesthes Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 250 (Revision); Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 126.

Neocerambyx Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 509.

Achilles J. Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 576. — Gah. Revis. p. 251, 252. — Borneo

Aeneas Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 510.

ampliata Gah. Revis. p. 253. — Bismarck-inseln

aurifaber White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 128. — Borneo, Penang

Aeneas Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 195.

Alexis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 512.

Lambi Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 527.

basicornis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 377; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 126, f. 49. — Andamanen

holosericea F. Mant. Ins. I, 1787, p. 135. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 20; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 127. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 373, f. 252. — Brit.-Indien

similis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 52.

velutina Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 576. — Gah. Revis. p. 252, 254.
Biologie: Cotes, Ind. Mus. Notes I, 2, p. 60, 89, t. 5, f. 3.

indicola Bates, Entomolog. XXIV, 1891, Suppl. p. 21. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 128. — Nordwest-Indien

induta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 245. — Gah. Revis. p. 251, 253; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 128. — Ceylon, Birma, Java, Borneo

langsonius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 176. — Tonkin

Mariae Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 2. — Gah. Revis. p. 251, 253. — Borneo

perplexa Gah. Revis. p. 251, 254. — Siam

sarta Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 150, t. 5, f. 4. — Gah. Revis. p. 252, 255; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 129. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 1. — Turkestan, Belutschistan

sinensis Gah. Revis. p. 252, 255; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 128. — Birma, China

textor Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 511. — Gah. Revis. p. 251, 253. — Molukken
externus Pasc. l. c. p. 512.
ternatensis Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 70.

PSEUDAEOLESTHES PLAV.

chrysothrix Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 152; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 208. — Lewis, Entomolog. XXVI, 1893, p. 152. — Japan
♂ *Batesi* Har. Abh. Nat. Ver. Bremen IV, 1875, p. 295.

14

Trirachys Hope.

Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 61; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 11. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 444. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 257. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 251.

Trirrachis Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2801.

orientalis Hope, l. c. p. 61; l. c. p. 11. — Südchina

1

Cyriopalus Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 530; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 513. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 251.

Pascoei Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 2. — Borneo
Wallacei Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 530, t. 42, f. 3; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 513. — Borneo, Penang

2

Utopia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 233. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 252.

Castelnaudi Thoms. l. c. p. 233. — Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, 1887, p. 195, t. 3, f. 2. — Malay. Archipel

1

Prosphilus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 228. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 253.

serricornis Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 160. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 19. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 111, t. 9, f. 11. — Natal, Transvaal

denticornis Ol. Ent. IV, 67, 1795, t. 5, f. 33 (non descr.).

pilosicollis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 229.

1

Teraschema Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 198; Syst. Ceramb. 1864, p. 443. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 253.

Menalcas Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 199. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 254, nota 1. — Künckel in Grand. Hist. Mad. Col. 1890, t. 48, f. 10. — Madagascar

1

Calocerambyx Heller.

Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 66.

Hauseri Heller, l. c. p. 67. — Neuguinea

1

Plocaederus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 197; Syst. Ceramb. 1864, p. 443. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 254. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 120.

Plocederus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1872, p. 2799.

Arten aus Afrika.

1. *Elytra metallica.*

basalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 255. — Altcalabar

chloropterus Murr. l. c. (4) V, 1870, p. 436.

chloropterus Chevr. Rev. Zool. (2) VIII, 1856, p. 566; Cent. Long. 1858, nr. 59. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 256. — „

cyanipennis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 198. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 20. — Senegambien

formosus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Col. Hefte XVI, 1879, p. 166. — Zentralafrika

gabonicus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 256. — Gabun
glabricollis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 367. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 310. — Cap Palmas
nitidipennis Chevr. Rev. Zool. (2) 1858, p. 50; Cent. Long. 1858, nr. 79. — Altcalabar
purpuripennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 257. — Natal
viridipennis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 367. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 125. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 256. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 310. — Sierra Leone

2. *Elytra haud metallica.*

Bennigseni Kolbe, D. O. Afrika Col. IV, 1897, p. 297. — Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1908, p. 143. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 574. — Deutsch-Ostafrika
Caroli Leprieur, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. 8. — Pic, Longic. I, 1891, p. 42; III, 1, 1900, p. 6. — Algerien
cineraceus Fairm. Faune et Flore Çomalis, Col. 1882, p. 99. — Somaliland
Conradti Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 247. — Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1908, p. 143. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 574. — Deutsch-Ostafrika
var. *strigicollis* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 303. — Mhonda
denticornis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 271. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 112, t. 9, f. 8. — Afrika
cribrithorax Kolbe, D. O. Afrika Col. IV, 1897. p. 297.
serraticornis Bertol. Mem. Acc. Bologna VI. 1855, p. 440, t. 22, f. 4.
Emini Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 107, t. 1, f. 3. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 574. — Ostafrika
frenatus Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 51. — Südafrika
hamifer Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 190.
fucatus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 150. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 258. — Gabun, Prinzeninsel
granulatus Auriv. Denkschr. med.-nat. Ges. Jena XIII, 1909, p. 429. — Deutsch-Südwestafrika
incertus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, 1892, p. 784. — Somaliland
Kolbei Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 574, 575. — Deutsch-Ostafrika
melancholicus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 257. — Westafrika
Peelei Gah. l. c. (7) II, 1898, p. 42. — Britisch-Ostafrika
pronus Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 51. — Südafrika
ruficornis Auriv. Ark. f. Zool. VII, 3, 1910, p. 4. — Westafrika
spinicornis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 224. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 258. — Afrika
denticornis Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 60 (non fig.)
var. *pubipennis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 126. — Senegambien

Arten aus Asien.

consocius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 20. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 258; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 124. — Ceylon

ferrugineus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 390; Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 70. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 256. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 9, t. 18, f. 134. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 51; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 121. — Ceylon, Bengalen
gigas F. Mant. Ins. I, 1787, p. 132.
nitidus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 127.
umbrinus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. III, App. 1817, p. 161.
versutus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 20.
var. *niger* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 52; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 121. — Bengalen

fulvicornis Guér. Icon. règne an. 1843, p. 227. — Philippinen
rùficornis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 245. — Penang
pruinosus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 526.

humeralis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 127. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 123 (=*rusticus* F.?). — Indien, Birma

lymphaticus Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 210. — Ostindien

obesus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 51; VI, 1890, p. 259; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 121, f. 47. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 373. — „
pedestris Cotes, Ind. Mus. Notes I, 1889, p. 91.
Biologie: Cotes, l. c. t. 5, f. 4.

pedestris White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 127. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 123. — „

rusticus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 228. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 305; Ent. IV, 67, 1795, p. 41; 69, t. 2, f. 16. — „

scapularis Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 15. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, p. 87. — Gebl. l. c. XXXII, 1859, IV, p. 346. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 10. — Sibirien, Buchara
tataricus Gebl. Bull. Ac. Petrop. VIII, 1841, p. 375.

fuliginosus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 299; Ent. IV, 67, 1795, p. 14, t. 10, f. 64. — Patria?

35

Hamaticherus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 15. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 196; Syst. Ceramb. 1864, p. 443.

Hammaticherus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 255.
Hammatochaerus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2800.

batus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 390. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 10, t. 5, f. 32. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 256. — Bates, Trans. Ent. Soc. — Surinam, Nordbrasilien

Lond. 1870, p. 250. — Heyne, Exot. Käf. 1906, t. 36, f. 4.

datus L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 69.

spinosus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 464.

var. *Carthagenae* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 21. — Columbien

bellator Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 15. — Cayenne

bipartitus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 624. — „

consobrinus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 19. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 607, f. 10, 2; l. c. Bull. 1908, p. 289. — „

erythropus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 305. — Columbien

glabricollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 251. — Ega

Lacordairei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 20. — Argentinien

lasiocerus Gah. l. c. p. 22. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 607, f. 10, 1. — Brasilien

luridipennis Gah. l. c. p. 22. — Goun. l. c. p. 608, f. 11, 3, 4. — Guyana

macrus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 251. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 19. — Amazon.

mexicanus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 196. — Mexico, Südbrasilien

castaneus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 250 nota; 1872, p. 171; Biol. C.-Am. Col. V, 1879, p. 16, 241, t. 3, f. 2.

murinus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 22. — Argentinien

pactor Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. 61. — Paraguay, Brasilien

var. Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 607.

plicatus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 299; Ent. IV, 67, 1795, p. 40, t. 18, f. 136. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 250. — Brasilien

rufipennis Gory in Guér. Icon. règne an. 1843, p. 226, t. 44, f. 1, 1 a. — Cayenne

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 148; Moeurs & Mét. I, 1893, p. 220.

punctulatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 21. — Brasilien

rugosus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 11, t. 21, f. 159. — Cayenne

rusticus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 608, f. 11, 1, 2. — Brasilien

17

Cerambyx L.

L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 388. — Latr. Consid. Gen. Ins. 1810, p. 230, 431; in Cuv. Règne an. ed. 2, Ins. II, 1829, p. 115. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 13. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 29; ed. 2, 1862, p. 56. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 428. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 195; Syst. Ceramb. 1864, p. 444. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 523. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 140. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 12. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 258. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 11 (689). — Czwalina, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 99 (Revision). — Reitter, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 353 (Revision). — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 372.

Hamaticherus Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 499. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 228.

Hammaticherus Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 108; Fauna Austr. 1849, p. 479; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3, II, 1874, p. 396.
Hammatochaerus Bach, Käferf. III, 1856, p. 9.

Biologie: Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 162.

Cantori Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 11. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 251, nota 2. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 249. — China

scabricollis Chevr. Rev. Zool. (2) IV, 1852, p. 416. — Hongkong

carinatus Küst. Käf. Eur. II, 1846, p. 46. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 743. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 48. — Czwal. Revis. p. 99. — Reitter, Revis. p. 354. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 59. — Dalmatien, Griechenland

cerdo L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 392. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1773, p. 87, t. 39, f. 1. — Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 8, t. 1, f. 10; t. 2, f. 3. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 6. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 73. — Petagna, Ins. Calabr. 1787, p. 15. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 655. — Donndorf, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 553. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 59. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 66 (744); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 202. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 33, 85. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 736; Fauna Transs. 1891, p. 829. — Czwal. Revis. p. 100. — Reitter, Revis. p. 354. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 462. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 372. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 44, f. 82, 83. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 59. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 7. — Mittel- und Südeuropa

cerdo var. F. Syst. Ent. 1775, p. 167. — Razoum. Hist. Nat. du Jorat I, 1789, p. 150.

heros Scop. Ent. Carn. 1763, p. 51. — Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 67, t. 11, f. 6. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 132. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1826. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 141. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 295; Ent. IV, 67, 1795, p. 12, t. 1, f. 1. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 247; Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 1. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 204. — Fallén, Obs. Ent. I, 1802, p. 14. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 191. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 283. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 49. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 228; Man. 1839, p. 270. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. I, 1832, t. 66, f. 3. — Westw. in Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1837, p. 83, t. 39, f. 1. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 30. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 428. — Küster, Käfer Eur. II, 1845, p. 42. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 479; ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 397. — Costa, Fauna Regni Napoli, Col. II, 1854,

Long. p. 19. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 9. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 13.
luguber Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 8, t. 5, f. 9; ed. Panzer III, 1794, p. 15, t. 5, f. 9.
Biologie: Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 194, t. 16, f. 3. — Doebner, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 23. — Xamb. Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 9; Moeurs & Mét. VII, 1899, p. 49; VIII, 1902, p. 53. — Unzicker, Ent. Zeitschr. XXV, 1911, p. 93.
var. *acuminatus* Motsch. Etud. Ent. I, 1852, p. 79. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 66 (744). — Krim
Manderstjernae Muls. & God. Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1855, p. 280 (Opusc. Ent. VI, 1855, p. 180); Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 62. — Syrien
var. *Mirbeckii* Lucas, Ann. Sc. Nat. (2) XVIII, 1842, p. 184; Explor. Algér. Col. 1849, p. 484, t. 41, f. 3. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 57. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 42, f. 191. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 66 (744). — Mittelmeergebiet
Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 262, f. 417—420. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 57.
var. *Pfisteri* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 152. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 66 (744). — Sicilien

dux Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 264, t. 7, f. 5, 6. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 66 (744). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 33. — Czwal. Revis. p. 100. — Reitter, Revis. p. 354. — Türkei, Kleinasien, Kaukasus
intricatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 167. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 64. — Appenninen
nodosus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IX, 1863, p. 144.
orientalis Küst. Käf. Eur. II, 1846, p. 45. — Muls. Col. Fr. Long. ed. II, 1862, p. 64.
Thirki Küst. l. c. p. 47.

Lucasi Brongn. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 238, t. 10, f. 1. — Siam

miles Bon. Mem. Soc. Agr. Torino IX, 1823, p. 178, t. 5, f. 26. — Muls. Col. Fr. Long. ed. I, 1839, p. 31; ed. 2, 1862, p. 63. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 428, t. 49, f. 5. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1854, Longic. p. 20. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 397. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 66 (744). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 47. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 33. — Czwal. Revis. p. 100. — Reitter, Revis. p. 355. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 462. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 44, f. 84. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 60. — Südeuropa
militaris Latr. in Cuv. Règne an. ed. 2, Ins. 1829, p. 116.
Biologie: Horv. Rov. Lap. I, 1884, p. 133, f. 33, 34. — Xamb. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 36; Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 55.

multiplicatus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 142. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 67 (745). — Reitter, Revis. p. 355. Kaukasus

elegans Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1878, p. 74. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1879, p. 116.

nodulosus Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 220. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 66 (744). — Czwal. Revis. p. 100. — Reitter, Revis. p. 355. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 60. Südosteuropa

nodicornis Küst. Käf. Eur. II, 1846, p. 43.

Scopolii Füssl. Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 12. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 8. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 655. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 66. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1879, p. 442. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 67 (745); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 202. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 32, 86. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 736; Fauna Transs. 1891, p. 829. — Reitter, Revis. p. 355. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 462. — Everts, Col. Necrl. II, 1, 1901, p. 373. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 45, f. 85. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 59. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 8. Mittel- und Südeuropa

cerdo Poda, Mus. Graec. 1761, p. 33. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 50. — F. Syst. Ent. 1775, p. 167. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 69. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 91. — Leske, Naturg. 1779, p. 428 (ex parte). — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1826. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 140. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 295; Ent. IV, 67, 1795, p. 13, t. 10, f. 65. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 247; Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 2. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 55. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 204. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 283. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 191. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 50. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 362. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 229; Man. 1839, p. 270. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 31. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 78, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 429. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 479; ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 397. — Costa, Fauna Regn. Napoli Col. II, 1854, Longic. p. 20. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 9. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 523. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 13.

heros ♂ Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 67, t. 11, f. 6.

niger gallicus Voet, Cat. II, 1778, p. 7, t. 4, f. 5; ed. Panzer III, 1794, p. 13, t. 4, f. 5.

piceus Geoffr. Ent. Par. I, 1785, p. 74.

Biologie: Chap. & Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1855, p. 583. — Schiödte, Nat. Tidskr.

(3) X, 1876, p. 403, t. 15, f. 1—10. — Xamb. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 104; Moeurs & Mét. VII, 1899, p. 144; VIII, 1902, p. 58.

var. *helveticus* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1879, p. 442; Col. Helvet. II, 1898, p. 462. — Schweiz

var. *nitidus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 417. — Syrien

var. *paludivagus* Lucas, Ann. Sc. Nat. (2) XVIII, 1842, p. 185; Explor. Algér. Col. 1849, p. 485. — Pic, Echange VIII, 1892, p. 114. — Algier

velutinus Brullé, Expéd. Mor. III, 1832, p. 252. — Cast. Hist. Nat. II, 1839, p. 429. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 29, t. 1, f. C, 1—6; t. 2, f. 1; ed. 2, 1862, p. 56. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1856, Longic. p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 65 (743). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 33. — Czwal. Revis. p. 99. — Reitter, Revis. p. 353. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 59. — Mittelmeergebiet

Welensi Küst. Käf. Eur. II, 1846, p. 44.

Biologie: Xamb. Moeurs & Mét. VI, 1895, p. 59; XI, 2, 1902, p. 18; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIX, 1902, p. 18.

var. *centurio* Czwal. Revis. 1891, p. 100. — Syrien

var. *tuniseus* Pic, Longic. I, 1891, p. 18. — Tunis

tunisicus Pic, Echange VIII, 1892, p. 114.

---

lativitta Newm. Zoolog. VIII, 1850, App. p. 115. — Nordaustralien

lifuanus Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 293. — Insel Lifu

longicollis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 22, t. 20, f. 100; ed. Panzer III, 1794, p. 58, t. 20, f. 100. — „India“

pullus Newm. Zoolog. IX, 1851, App. p. 129. — Neuseeland

subserratus Newm. l. c. VIII, 1850, p. 116. — Neusüdwales

15

Hemadius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 57.

oenochrous Fairm. l. c. — Ngan-Hoei

1

Massicus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 260. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 129.

Conothorax Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 230.

Pascoei Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 122, t. 14, f. 6; Syst. Ceramb. 1864, p. 230. — Malacca

unicolor Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 130. — Assam

venustus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 19. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 130. — Ceylon

3

Hoplocerambyx Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 229. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 260. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 513. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 131.

aramis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 575. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 515. — Malay. Archipel

nitidus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 575. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 516. — Insel Buru

severus Pasc. l. c. p. 514. — Insel Waigiou

spinicornis Newm. Entomol. I, 1842, p. 245. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 230. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 131. — Philippinen, Borneo, Sumatra, Malacca, Bengalen

morosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 92; (3) III, 1869, p. 515.

relictus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 528.

4

Diorthrus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 27; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 132.

cinereus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 265. — Westafrika, Mauritius, Ostindien, Ceylon, Java, Birma, Siam

holosericeus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 14, t. 17, f. 127.

inclemens Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 576.

simplex White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 130. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 27, 31; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 133, f. 51. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 373.

sordidus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 491.

vernicosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 19.

vagus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 27, 32. — Senegal?

2

Dissopachys Reitter.

Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 68; Ent. Nachr. XX, 1894, p. 356.

Matthiesseni Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 218. — Persien

pulvinata Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 68. — Turkmenien

2

Pachydissus Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 494. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 231 (divis. 2). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 265. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 24—29 (Revision); Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 133.

Arten aus Australien.

Australasiae Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 48. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1456. — Port Essington

boops Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 128. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 170. Südaustralien
brevicornis Gah. Revis. 1891, p. 25, 27.
Frenchi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 222. Queensland
intermedius Gah. Revis. p. 25, 29. Südaustralien
nubilus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 558. — Gah. Revis. p. 25. Queensland
picipennis Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 225. — Gah. Revis. p. 25. Adelaide
probatus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 167. Westaustralien
rugosicollis Gah. Revis. p. 25, 28. Australien
sericus Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 494. — Gah. Revis. p. 25, 28. Neusüdwales
turbinaticornis Germ. Linn. Ent. III, 1838, p. 224.
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 30.
Tatei Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 129. Südaustralien

Art aus Asien.

parvicollis Gah. Revis. p. 25, 29; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 134, f. 52. Nordindien

Arten aus Afrika.

aspericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 335. Somaliland
Aurivillianus Dist. Ins. Transv. 1904, p. 112, t. 9, f. 15. Transvaal
congolensis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 429. Congo
camerunicus Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 4, f. 35, 2. Kamerun
crinitus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 575. Deutsch-Ostafrika
elongatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Col. Hefte XVI, 1879, p. 167. Westafrika
euparus Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 6. Kamerun
furcifer Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 151. Abessinien
furvus Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 52. Kaffernland
hector Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 247. Usambara
natalensis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 128. — Gah. Revis. p. 26. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 113, t. 9, f. 12. — Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 5, f. 35, 3. Afrika
parus Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 137. Kamerun
regius Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 3, 5, f. 35, 1. „
Schoenigi Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 305. Togo
vicarius Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 4, 6, f. 35, 4. Kamerun

---

elegans Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 307. Sumatra

Derolus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 26 (Revision); Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 185.

Capnocerambyx Reitter, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 356.

Paläarktische Art.

mauritanicus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 295 („395"). — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 67 (745). — Gah. Revis. p. 27; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 135, f. 53. Mittelmeergebiet bis Beludschistan

nerii Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 188, t. 8, f. 11. — Küst. Käf. Eur. II, 1846, p. 49. — Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 485, t. 41, f. 4. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 58.

Arten aus Südasien.

argentifer Pic, Longic. 5, 1, 1904, p. 11. Yunnan

discicollis Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 136. Karachi

volvulus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 271 („171"). Ostindien, Philippinen, China

demissus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 21. — Gah. Revis. p. 27, 30; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 136. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 373.

strigicollis Dalm. in Schönh. Syn. Ins. 1, 3, App. 1817, p. 158.

Arten aus Afrika.

arciferus Gah. Revis. p. 27, 30. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 60. Senegal, Togo

brunneipennis Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 113, t. 10, f. 5. Transvaal

cinctus Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 136. Franz.-Congo

dilatatus Chevr. Rev. Zool. (2) VIII, 1856, p. 567; Cent. Long. 1858, nr. 60. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 45. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 135. Altcalabar

femorellus Chevr. Rev. Zool. (2) VIII, 1856, p. 340; Cent. Long. 1858, nr. 44. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 44. — Gah. Revis. p. 27. „

fulvus Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 137. Franz.-Congo

Gyllenhali Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 52. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 112, t. 9, f. 5. Kaffernland

Oatesi Olliff in Oates, Matabele Land, ed. 2, 1889, App. p. 378, t. 8, f. 7.

incultus Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1855, p. 265; Peters' Reise Moss. Ins. 1862, p. 319, t. 19, f. 1. Mossambik

var. *rufoscapus* Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1908, p. 143. Kilimandjaro

Kraatzi Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 136. Kamerun

somalicus Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 32. Somaliland

spurius Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 137. Kamerun

subaureus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 151. Abessinien

tenuis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 377; XXXVI, 1892, p. 333. Congo

Djabiria Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 378; XXXVI, 1892, p. 334.

geniculata Duviv. l. c. p. 378; l. c. p. 335. Congo

1

Margites Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 26 (Revision); Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 137.

Arten aus Asien.

egenus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 236. — Gah. Revis. p. 26. Nordchina

exiguus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 10; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 137, f. 54. Birma

fulvidus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 236. — Gah. Revis. p. 26. Nordchina

modicus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 138. Ostindien

sulcicollis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 378; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 138. Birma

Arten aus Afrika.

argenteus Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 7, t. 1, f. 5. Adamaua

humilis Gah. Revis. p. 26, 30. Senegal

lineatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 41. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 113, t. 10, f. 7. Ostafrika

mimeticus Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 7. Kamerun

sulcifrons Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 135. — Dist. Ins. Transv. 1906, p. 161, t. 16, f. 11. Angola, Transvaal

10

Micrambyx Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 60.

brevicornis Kolbe, l. c. Togo

1

Dissaporus Auriv.

Auriv. Ark. f. Zool. III, 18, 1907, p. 8.

Aporus Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 54.

cylindricus Fåhrs. l. c. Kaffernland,

pauper Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 113, t. 10, f. 8. Transvaal

mythicus Gyllh. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 181. Sierra Leone

2

Imbrius Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 528; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 518. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 22.

ephebus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 529; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 519. Malacca, Java

lineatus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 529, t. 41, f. 12. — Penang
mandibularis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 21. — „
micaceus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 237; (3) III, 1869, p. 519. — Borneo

4

Dymasius Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 234. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 261. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 22; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 139.

Subgen. *Elydnus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 516. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 23.

Subgen. **Dymasius** s. str.

fulvescens Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 11, t. 1, f. 2; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 140. — Birma
macilentus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 20. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 139, f. 55. — Ceylon
strigosus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 234.
minor Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 140. — Südindien
plagiatus Gah. l. c. p. 141. — Birma

Subgen. **Elydnus** Pasc.

amictus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 517, t. 20, f. 1. — Borneo
Pascoei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 23. — Penang
strigosus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 529.
sericatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 517. — Bandainseln
vitreus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 53. — Nordostborneo

8

Calpazia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 93; (3) III, 1869, p. 519. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 262.

vermicularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 93, t. 23, f. 2; (3) III, 1869, p. 520. — Borneo

1

Dialeges Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 46; (3) III, 1869, p. 521. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 263. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 141.

egenus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 522. — Ins. Buru
pauper Pasc. l. c. (2) IV, 1856, p. 47, t. 16, f. 7; (3) III, 1869, p. 521. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 142. — Bengalen, Borneo

tenuicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 522.

undulatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 23; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 143, f. 56. — Ceylon, Birma, Siam

3

Lachnopterus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 231. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 264. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 522.

auripennis Newm. Entomol. I, 1842, p. 245. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 232. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 523. — Philippinen, Nord-molukken

aureipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, Proc. p. 84.

socius Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 24. — Philippinen

2

Tapinolachnus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 445. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 265.

Homalolachnus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 232.

Lacordairei Thoms. l. c. p. 232. — Malay. Archipel

1

Coniolachnus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 422.

aculeatus Fairm. l. c. — Mauritius

1

Jebusaea Reiche.

Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. 153.

Hammerschmidti Reiche, l. c. p. 154. — Palästina

persica Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 217. — Persien

2

Sebasmia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 18. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 446. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 272. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 143.

nigra Gah. l. c. p. 145. — Nilgiri Hills

Templetoni Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 19. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 144, f. 57. — Ceylon

testacea Gah. l. c. — „

3

Trachylophus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 59; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 145.

approximator Gah. l. c. p. 60.		Java
sinensis Gah. l. c. p. 60; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 146, f. 58.		Birma, China

2

Zatrephus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 94; (3) III, 1869, p. 523. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 446. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 267.

nebulosus Brongn. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 184; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 240, t. 10, f. 2.		Saigun
pannosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 94, t. 23, f. 3; (3) III, 1869, p. 524.		Borneo
spinosus Brongn. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 183.		„

3

Rhytidodera White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 132. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 186; Syst. Ceramb. 1864, p. 446. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 268. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 524. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1869, p. 146.

Bowringi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 133, t. 4, f. 1. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 268. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 156. — Heyne, Exot. Käf. 1903, t. 33, f. 5.		Südchina
concolor Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 308.		Sumatra
cristata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 531, t. 43, f. 1.		Penang
grandis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 576.		Laos
integra Kolbe, Arch. f. Naturg. LII, 1886, p. 237. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 148.		Korea, China, Birma, Siam
integrifrons Heller, Abh. Mus. Dresden VI, nr. 10, 1897, p. 36.		Celebes
robusta Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 34; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 147, f. 59.		Bombay
siamica Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1892, p. 378.		Siam
simulans White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 132. — Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 531; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 525. — Kaup, Einige Ceramb. 1866, p. (4). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 148.		Tenasserim, Malacca, Borneo, Ceram

9

Zegriades Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 525.

fulvipennis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 309.		Siam
magister Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 93; (3) III, p. 526, t. 20, f. 2.		Borneo
siamensis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 308.		Siam

3

Xoanodera Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 92; (3) III, 1869, p. 526. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 446. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 269. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 148.

amoena	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 53. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 150.	Ceylon, Südindien
inscita	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 94; (3) III, 1869, p. 528. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 270, nota 1.	Borneo
laticornis	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 32.	„
Pascoei	Brongn. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 239 *(= regularis?)*.	Siam
regularis	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 52; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 150, f. 60.	Nordindien, Birma, Tenasserim
trigona	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 92, t. 23, f. 1; (3) III, 1869, p. 527. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 85, f. 1. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 149.	Tenasserim, Malacca
vitticollis	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII, 1891, p. 32.	Borneo

Criodion Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 571. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 429. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 186; Syst. Ceramb. 1864, p. 443. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 270.

angustatum	Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 358.	Brasilien
antennatum	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 24.	Venezuela
Chabrillaci	Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 123.	Brasilien
cinereus	Ol. Ent. IV, 66, 1795, p. 35, t. 13, f. 55. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 24. — Heyne, Exot. Käf. 1906, t. 36, f. 8.	Surinam
Dejeani	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 25.	Brasilien
fulguratum	Chabrill. Arch. Ent. I, 1857, p. 196.	„
fulvopilosum	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 23.	„
Gahani	Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 609.	„
hirsutum	Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 253 nota.	Bahia
modestum	Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 357.	Brasilien
murinum	Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 306.	Costa Rica
octomaculatum	Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 137.	Brasilien
pictum	Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 292.	Ecuador
pilosum	Lucas, Casteln. Voy. Ins. 1859, p. 158, t. 11, f. 8 a.	Brasilien
plagiatum	Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 293.	Ecuador
quadrimaculatum	Gah. l. c. (6) IX, 1892, p. 27.	Brasilien
rhinoceros	Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 253.	Tapajos
sculpticolle	Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 356.	Columbien
sexmaculatum	Buq. in Guér. Icon. règne an. III, 1843, p. 228.	Brasilien
Sommeri	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 27.	„
testaceum	Gah. l. c. p. 26.	„
tomentosum	Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 572. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 429.	„

torticolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 252. Para
tuberculatum Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 25. Peru

24

Sphallenum Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 253.

castanopterum Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 571. Guyana
femorale Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 254. Amazon.
literatum Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 28. Brasilien
? lugubre Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 27, t. 24, f. 129. Patria?
puncticolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 254. Amazon.
robustum Bates, l. c. 1872, p. 172; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 17, t. 3, f. 8. Nicaragua
setosum Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 507. Brasilien
spadiceum Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 29. „
superbum Auriv. Ark. f. Zool. VII, 3, 1910, p. 5. Columbien
tuberosum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 255. Tapajos

10

Butherium Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 255 nota.

erythropus Lucas, Voy. Castelnau, Ins. 1859, p. 187, t. 11, f. 7. Südbrasilien
scabricolle Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 307. Amazon.

2

Coleoxestia nov. nom.

Xestia Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 16. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 186; Syst. Ceramb. 1864, p. 443. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 271. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 255.

annulipes Buq. in Guér. Icon. règne an. 1843, p. 228. Brasilien
armata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 615, f. 13. Goyaz
atrata Goun. l. c. p. 612. „
bidens F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 271. Südamerika
bivittata Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 356. Brasilien
suturalis Perty, Delect. an. 1830, p. 90, t. 18, f. 5.
brevipennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 256. Ega
cinnamomea Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 615, f. 14. Goyaz
confusa Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 271, nota 2. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 31. Brasilien
corvina Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 508. „
denticornis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 29. „
dorsalis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 193. „
elegans Gory, Mag. Zool. III, 1833, t. 64. „
femorata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 613. Goyaz
glabripennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 256. Tapajos
globulicollis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 31. Brasilien
illex Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 611. Goyaz

lateralis Er. Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 140. — Peru
longipennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 31. — Brasilien
nigropicea Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 256. — Para
nitida Bates, l. c. 1872, p. 172; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 17, t. 3, f. 11. — Nicaragua
ochrotaenia Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 257. — Amazon.
pictipes Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 396. — Brasilien
pilosovittata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 172; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 17, t. 3, f. 10. — Nicaragua
polita Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 486. — Sarayacu
pubicornis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 610. — Goyaz
rubromaculata Goun. l. c. p. 612. — „
sagittaria Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 173; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 17, t. 3, f. 9. — Nicaragua
sanguinipes Bates, l. c. V, 1884, p. 242. — „
spinipennis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 429. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 157. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 30. — Heyne, Exot. Käf. 1906, t. 36, f. 2. — Brasilien
suturalis Gory, Mag. Zool. II, 1832, Ins. t. 1. — Cayenne
Feisthameli Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 355, t. 7, f. 5.
vittata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 192. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 30. — Brasilien
Waterhousei Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 614, f. 12. — Goyaz

32

Melathemma Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 258.

polita Bates, l. c. — Ega

1

Atylostagma White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 97. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 451. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 257. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 242.

glabrum Schäffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVII, 1909, p. 99. — Arizona
politum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 97, t. 3, f. 5. — Honduras

2

Diorus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 135. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 452. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 273.

biapiculatus White, l. c. t. 4, f. 3. — Brasilien

1

XV. Hesperophanini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 273. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 528. — Gah. Fauna Brit. Ind. I, 1906, p. 109.

Hesperophanes Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 66; ed. 2, 1862, p. 131. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 11. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 844; ed. 3, II, 1874, p. 406. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 130. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 455. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 275. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 12 (690). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 8. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 361. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 112.

Trichoferus Woll. Ins. Maderens. 1854, p. 427.

Paläarktische Arten.

Pic, Longic. I, 1891, p. 43 (Synopsis).

Abeillei Pic, Longic. I, 1891, p. 44. — Algier

campestris Fald. Mém. Acad. St. Petersb. (2) II, 1835, p. 435. — Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 65. — Amur, Korea, Nordchina

flavopubescens Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, p. 219.

cinereus Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 256. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 132. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 67 (745); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 203. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 22. — Pic, Synops. p. 44. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 362. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 80. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 45, f. 86. — Südeuropa

holosericeus Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 153, t. 1, f. 6. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 43, t. 34, f. 4.

nebulosus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 257; Ent. IV, 70, 1795, p. 45, t. 1, f. 6. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 68.

Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 258; Opusc. VI, 1855, p. 158. — Carret, Bull. Soc. d'Angers VI und VII, 1878, p. 86. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 89.

fasciculatus Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 266, t. 8, f. 1. — Kaukasien, Mittelmeergebiet

affinis Lucas, Ann. Sc. Nat. XVIII, 1842, p. 186; Explor. Algér. Col. 1849, p. 491, t. 41, f. 10. — Pic, Synops. p. 44.

pulverulentus Er. Wagner's Reise III, 1841, p. 188. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 108.

ab. *elongatulus* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 35. — Syrien

ab. *pubescens* Pic, Longic. II, 1898, p. 9. — Algier

Biologie: Xamb. Moeurs & Mét. VI, 1895, p. 64; VII, 1899, p. 5; VIII, 1902, p. 91; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIV, 1898, p. 15.

griseus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 325. — Ol. Ent. IV, 70, 1895, p. 58, t. 7, f. 85. — Muls. Col. Fr. Long. — Mittelmeergebiet

ed. 2, 1862, p. 134. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 67 (745). — Pic, Synops. p. 44.
bimaculatus Billb. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 194.
senex Woll. Ins. Maderens. 1854, p. 427, t. 9, f. 3; Journ. of Ent. II, 1863, p. 104.
tomentosus Lucas, Ann. Sc. Nat. XVIII, 1842, p. 186; Explor. Algér. Col. 1849, p. 491.
Biologie: Xamb. Moeurs & Mét. VI, 1895, p. 62; VIII, 1902, p. 90. — Künck. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 68.

Kotschii Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 300. — Cilicien

pallidus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 256; Ent. IV, 70, 1795, p. 42, t. 6, f. 64. — Muls. Col. Fr. Long. ed. I, 1839, p. 69; ed. 2, 1862, p. 134. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 68 (746). — Bedel, Col. Seine V, 1889, p. 22. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 233; Fauna Transs. 1891, p. 824. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 454. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 80. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 46, f. 87. — Pic, Synops. p. 44. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 21. — Frankreich, Italien, Griechenland
mixtus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 150. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 11. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 844; ed. 3, II, 1874, p. 406.
sexmaculatus Companyo, Bull. Soc. Agric. Pyrén. or. XI, 1858, p. 34, f. 5.

pilosus Bodungen, Rev. Russe d'Ent. VIII, 1908, p. 179. — Kaukasien

platifemur Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 57. — Syrien

Preissi Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 85. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 390; Longic. VI, 2, 1907, p. 7. — „

roridus Brullé in Webb & Berth. Ins. Canar. 1838, p. 62, t. 1, f. 6. — Canarische Inseln

sericeus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 152. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 10, t. 3, f. 38. — Muls. Col. Fr. Long. ed. I, 1839, p. 66; ed. 2, 1862, p. 131. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 38, f. 178. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 67 (745); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 203. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 22. — Pic, Synops. p. 44. — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 224. — Mittelmeergebiet
Latreillei Brullé, Expéd. Mor. Ins. 1832, p. 256, t. 43, f. 8.
rotundicollis Lucas, Ann. Sc. Nat. XVIII, 1842, p. 185.
Biologie: Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 91.

turkestanicus Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 193; XXXI, 1887, p. 295. — Turkestan, Korea
rusticus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 133.

Äthiopische Arten.

amicus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 304. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 114, t. 9, f. 10. — Natal, Transvaal

chloroticus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 256, t. 218, f. 2; Ent. IV, 70, p. 43, t. 3, f. 31 (Genus?). — Südafrika (?)

fasciatus Billb. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 191. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 175. — Sierra Leone bis Angola

Ostindische Arten.

basalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 304, t. 7, f. 6 (Genus?). — Himalaya

cribricollis Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 720; Scient. Res. Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 21. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 113. — Murree

erosus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 12; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 113. — Tenasserim

Südamerikanische Arten.

amazonicus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 240. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 259. — Amazon.

cinereus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 493, t. 28, f. 9. — Chile

inspergatus Fairm. et Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 509. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 276, nota 2. — Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 644 (sep. p. 27). — „

obscurus Germain, l. c. p. 649 (sep. p. 32). — „

sulcicornis Germain, l. c. — „

24

Teinotus Brancs.

Brancs. Jahresh. Ver. Trencs. XIX—XX, 1898, p. 127.

cinereus Brancs. l. c. t. 4, f. 20. — Madagascar

1

Trachelophanes Murr.

Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 170.

puberulus Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 284; Cent. Long. 1858, nr. 21. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 170. — Altcalabar

1

Aphoplistus Murr.

Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 173.

pilosellus Chevr. Rev. Zool. (2) X, 1858, p. 53; Cent. Long. 1858, nr. 81. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 174. — Altcalabar

1

Hololeprus Gerst.

Gerst. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. I, 1884, p. 60.

variolosus Gerst. l. c. — Pangani

1

Aganipus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 39.

calopoides Fairm. l. c. Abessinien
1

Pseudophilus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 256.

Bagdatocerambyx Pic, Echange XVII, 1901, p. 11.

testaceus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 256. Mesopotamien
Drurei Pic, Echange XVII, 1901, p. 11.
1

Osmidus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 177. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287.

guttatus J. Lec. l. c. p. 178. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 119; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 29. Niedercalifornien
1

Chrotoma Casey.

Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 27.

dunniana Casey, l. c. Texas
1

Zamodes J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 187. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287.

obscurus J. Lec. l. c. p. 188. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 134, t. 3, f. 8. Pennsylvanien, New York
1

Tylonotus Hald.

Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 37. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 22. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 439. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 396. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287.

bimaculatus Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 134. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 23. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 134, t. 3, f. 7. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 110. Pennsylvanien, New York
1

Phacodes Newm.

Newm. Entomolog. I, 1841, p. 7. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 231; Syst. Ceramb. 1864, p. 455. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 277.

Subgen. *Paraphacodes* Belon, Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 4.

Subgen. **Phacodes** s. str.

bellus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 343.	Neusüdwales
distinctus Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 373.	Südaustralien
elusus Pasc. l. c.	„
Essingtoni Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 429.	Port Essington
ferrugineus Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 238.	Südaustralien
fuscus Pasc. l. c. 1865, p. 373.	„
longicollis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 270.	Wide Bay
marmoratus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 344.	Australia
modicus Blackb. l. c. XXV, 1901, p. 31.	Nordwestaustralien
Mossmanni Newm. Zoolog. VIII, 1850, App. p. 124.	Südaustralien
obscurus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 151. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 9, t. 4, f. 45. — Newm. Entomolog. I, 1842, p. 418. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, Col. p. 27, t. 17, f. 13.	Tasmanien, Südaustralien, Victoria
lentiginosus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 7.	Neusüdwales
occidentalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 192.	Westaustralien
personatus Er. Arch. f. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 221. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 170.	Tasmanien
subfasciatus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 170.	Nordwestaustralien
tenuitarsis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 270.	Nicol Bay
validus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 342.	Queensland

Subgen. **Paraphacodes** Belon.

triangulum Belon, Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 1.	Neucaledonien

17

Oebarina Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 105.

ceresioides Pasc. l. c. p. 106.	Südaustralien
tristis Pasc. l. c. p. 105.	„

2

Liogramma Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 18. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 567.

zelandicum Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, Col. p. 272, t. 17, f. 4. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 568.	Neuseeland

1

Laodora, Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 529.

pilosa Pasc. l. c. Banda

1

Sotira Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 54.

flexuosa Pasc. l. c. Amboina

1

Thecladoris Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 616.

tylonotoides Goun. l. c. p. 617. Brasilien: Goyaz

1

Ranqueles Goun.

Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 140.

mus Goun. l. c. p. 141, fig. Argentinien

1

Anoplomerus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 249; Syst. Ceramb. 1864, p. 450. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 279. — Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXXVI, 1890, p. 291 (Revision).

angusticollis Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 627. — Belon, Revis. p. 303. Brasilien

brachypus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 260. — Belon, Revis. p. 304. Para

Buqueti Belon, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 9; Revis. p. 298. Brasilien

globulicollis Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 625. — Belon, Revis. p. 299. ,,

gracilis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 260. Tapajos

quadriguttatus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 627. — Belon, Revis. p. 302. — ?? Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 85, f. 5. Cayenne

rotundicollis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 224. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 249. — Belon, Revis. p. 297. Brasilien

7

Grammicosum Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 489. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 456. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 280. — Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 658.

flavofasciatum Blanch. Voy. d'Orbigny, Ent. 1843, p. 209, t. 22, f. 3; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 490. — Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 660, 661 (sep. p. 43, 44), t. 2, f. 6a, 6b. Chile

maculicorne Germain, l. c. p. 660, 665 (sep. p. 43, 48). Chile
minutum Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 492. ,,
— Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 660, 673 (sep. p. 43, 56), t. 2, f. 7a, 7b.
signaticolle Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 491, ,,
t. 29, f. 7. — Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 660, 669 (sep. p. 43, 52), t. 2, f. 8a, 8b.
4

Eusapia Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 687.

rubiginosa Goun. l. c. p. 688. Brasilien
1

Maripanus Germain.

Germain, An. Univ. Chile C, 1898, p. 653 (sep. p. 36).

decoratus Germain, l. c. p. 656 (sep. p. 39), t. 2, f. 5a, 5b. Chile
1

Aesiotyche Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 370. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 281.

favosa Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 370, t. 16, f. 3. Südaustralien
1

Stromatiodes Thoms.

Thoms. Rev. Zool. (3) VI, 1878, p. 1.

brunneus Thoms. l. c. Borneo
1

Digonium Pic.

Pic, Echange XI, 1895, p. 76.

longicorne Pic, l. c. p. 77. Arabien
1

Stromatium Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 80. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 452. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 422. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 231; Syst. Ceramb. 1864, p. 455. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 129. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 131. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 282. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 114.

Selenophorus Muls. Col. Fr. Long. ed. I, 1839, p. 65.

alienum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 95; (3) III, 1869, p. 531 nota. Brasilien
ambiguum Newm. Entomolog. I, 1842, p. 246 (Genus?). Philippinen

barbatum F. Syst. Ent. 1775, p. 189. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 10, t. 4, f. 41. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 452. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 114, f. 45. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 373. Ostindien, Ceylon, Birma, Andamanen, Madagascar, Mauritius, Bourbon, Seychellen
funestum Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 481.
tranquebaricum Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1848.
♀*variolosum* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 149.

fulvum Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 256. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 14. Mittelmeergebiet, Persien, Turkestan, Südamerika, Rio de Janeiro, Cuba
pallidum Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 336.
strepens F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 150. — Muls. Col. Fr. Long. ed. I, 1839, p. 65. — Costa, Fauna di Nap. Col. II, 1855, p. 41, t. 34, f. 3. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 843; ed. 3, III, 1874, p. 406. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 96.
unicolor Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 58, t. 7, f. 84. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 423. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 265. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 129. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 265. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 39, f. 179. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 68 (746); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 203.
Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 407, t. 14, f. 10, 11. — Xambeu, Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 87. — Silantjev, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1908, p. 185, fig.

inerme Tourn. Rev. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 260. Bagdad

laticolle Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 532. Batjan

longicorne Newm. Entomolog. I, 1842, p. 246. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 115. Assam, Birma, Siam, Südchina, Philippinen, Borneo, Celebes
asperulum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 300. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 532.

pubescens Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 34. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 16. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 119; Ent. Amer. I, 1885, t. 3, f. 30. Pennsylvanien

8

Zoodes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 281. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 115.

angolensis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 324. Angola

compressus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 153. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 11, t. 4, f. 44. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 118. Siam, Ostindien

cornutus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 282, nota 1. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 533. Malacca

crassipes Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 198. — Centralafrika
eburioides Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 282, nota 1. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 118. — Ceylon
? *carinulatus* Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 389.
signiferus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 55.
fulguratus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 117. — Birma
liturifer Walk. List Col. coll. by Lord 1871, p. 18. — Arabien,
denticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 269; Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 120. — Nubien, Ostafrika,
hirsutus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 497. — Südafrika,
picicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 200. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 114, t. 9, f. 3. — Senegal
maculatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 301, t. 7, f. 4. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 282, nota 1. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 116. — Ceylon
nilgiriensis Gah. l. c. p. 117, f. 46. — Nilgiri
quadridentatus Gah. l. c. p. 116. — Südostindien
subpilosus Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 208. — Sumatra

11

Gnatholeophanes Kolbe.

Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1901, p. 301.

octosignatus Kolbe, l. c. t. 4, f. 2. — Ostafrika

1

Aspitus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 61.

seriatus Kolbe, l. c. — Togoland

1

Gnatholea Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 375; Syst. Ceramb. 1864, p. 456. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 284. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 530. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 110.

eburifera Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 375. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 53; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 111. — Siam, Malacca, Borneo
fryana Gah. l. c. p. 111. — Tenasserim
simplex Gah. l. c. p. 111, f. 44. — Sikkim, Assam, Birma
stigmatipennis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 303. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 530. — Philippinen
subnuda Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 284, nota 2. — Malacca

5

Cacophrissus Bates.

Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 252.

pauper Bates, l. c. t. 18, f. 8. Mexico

1

Gnaphalodes Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 235; Syst. Ceramb. 1864, p. 455. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 278.

trachyderoides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 236. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 28, t. 2, f. 32. Texas, Mexico, Honduras

ab. *inermis* Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 243.

1

Cidugala Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 1.

grisea Auriv. l. c. f. 42. Deutsch-Ostafrika

1

Cerasphorus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 10. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 231; Syst. Ceramb. 1864, p. 455. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 285.

Ceratophorus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2811.
Corethrogaster Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 234.

brunneus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 306. Deutsch-Ostafrika

hirticornis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 11. — Klug, Erman's Reise, Atl. V, 1835, p. 44. Senegal, Guinea, Congo

gabonicus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 160; Classif. Ceramb. 1860, p. 235.

murinus Chevr. Rev. Zool. (2) VIII, 1856, p. 568; Cent. Long. 1858, nr. 61. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 171.

2

Amphelictus Bates.

Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 242.

melas Bates, l. c. Mexico

1

Chion Newm.

Newm. Entomolog. I, 1841, p. 23. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 232; Syst. Ceramb. 1864, p. 451. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 285. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287.

Cerasphorus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 11.

cinctus Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 85, t. 37, f. 6; Index 1773. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 28. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 108, f. 18. Nordamerika

balteatus Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 111, t. 14, f. 3. — Panzer in Drury, Exot. Ins. I, 1778, p. 143, t. 37, f. 6. — Westw. in Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1837, p. 80, t. 37, f. 6.
garganicus F. Syst. Ent. 1775, p. 178. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 39, t. 15, f. 165. — Beauv. Ins. Afr. et Am. 1821, p. 247, t. 37, f. 3.
quadrispinosus Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 32.
ruricola Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1860.
rusticus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 228. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 41, 69, t. 2, f. 16. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 12.
Biologie: Harris, Ins. of Massach. 1842, p. 81. — Felt, Ins. aff. Trees 1905, p. 267.
var. *ochraceus* Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 243. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 331. — Mexico, Florida
var. *sonorensis* Schaeffer, l. c. p. 332. — Arizona
1

Perilasius Bates.

Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 17. — Horn, Proc. Am. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 10.

Championi Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 18, t. 17, f. 2. — Guatemala
1

Brothylus J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 80. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 290. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 286.

conspersus J. Lec. l. c. p. 285. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 119; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 28. — Oregon
gemmulatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 280. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 119. — Californien
subpubescens Schaeffer, Journ. N. Y. Ent. Soc. XVII, 1909, p. 100. — Arizona
3

Phymatioderus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 495. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 453. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 287. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 721 (sep. p. 99).

bizonatus Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 209, t. 21, f. 10; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 496, t. 28, f. 11. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 725, t. 2, f. 9 a, 9 b. — Chile
1

Xuthodes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 217. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 580.

apicalis Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, 1877, p. 193. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 580. — Neuseeland

Batesi Sharp, l. c. p. 194. — Broun, l. c. p. 581. — „

divergens Broun, l. c. p. 581. — „

lepidus Broun, l. c. V, 1893, p. 1280. — „

punctipennis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 217, t. 5, f. 9. — Insel Pitt

5

Opades Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 288.

costifera Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 486. — Ecuador

costipennis Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 221. — Cayenne

vittipennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 261. — Ega

3

Chlorida Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 31. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 422. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 232; Syst. Ceramb. 1864, p. 451. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 289.

Tetracanthus Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107.

cincta Guérin, Rev. Zool. 1844, p. 259. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 277. — Mexico

costata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 32. — Heyne, Exot. Käf. 1906, t. 36, f. 6. — Brasilien

curta Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 288. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 262. — Cayenne, Amazon.

denticulata Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 623. — Cayenne

fasciata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 263. — St. Paulo

festiva L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1773, p. 84, t. 37, f. 5. — F. Syst. Ent. 1775, p. 179. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 92, t. 25, f. 12. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 422. — Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VI, 1857, p. 261. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 267. — Zentral- und Südamerika, Küste Westafrikas, Prinzen-Insel, St. Thomé

africana Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 17, t. 16, f. 66; ed. Panzer III, 1794, p. 42, t. 16, f. 66.

spinosa Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 100, t. 13, f. 14.

sulcata Sulzer, Gesch. Ins. 1776, p. 45, t. 5, f. 6. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 304; Ent. IV, 67, 1795, p. 28, t. 16, f. 113.

obliqua Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 655, t. 12, f. 1. — Columbien

parvula Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 243. — Guyana

spinosa Auriv. Ent. Tidskr. VIII, 1887, p. 191. — Columbien

transversalis Buq. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 221. — „

10

Pantomallus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 286.

fuligineus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 173; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 18, t. 3, f. 4.	Nicaragua
inermis Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 461. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 93.	Guadeloupe
meridanus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 174 nota.	Venezuela
morosus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 10. *villosicornis* Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 287, nota 1, t. 85, f. 2.	Brasilien
ovicollis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 180. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 29.	Texas
proletarius Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 140.	Peru

6

XVI. Eburiini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 290.

Styliceps Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 291.

sericatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 16. — Bates, l. c. 1870, p. 263; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 19, t. 3, f. 1. *amazonicus* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 210. *sericans* Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 292, nota 1, t. 85, f. 3.	Amazon., Cayenne, Nicaragua

1

Eburia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 423. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 11. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 231; Syst. Ceramb. 1864, p. 449. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 293. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 19. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287.

Coeleburia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 237.
Dissacantha Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 240.
Dissacanthus Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 295.
Drymo Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 242. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 292.
Eleutho Thoms. l. c.

aegrota Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 21 (= *amabilis?*).	Mexico
amabilis Boh. Eugen. Resa, Col. 1859, p. 150.	Galapagos
Baroni Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 148, t. 5, f. 3.	Mexico
Bauri Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 259.	Galapagos
bimaculatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 16, t. 15, f. 65; ed. Panz. III, 1794, p. 41, t. 15, f. 65.	Antigua

Blancaneaui Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 20, t. 17, f. 5. — Honduras

brevispinis Bates, l. c. p. 21. — Mexico

Championi Bates, l. c. p. 20, t. 17, f. 6. — Guatemala

cinnamomea Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 463. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 98. — Guadeloupe

clara Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 245, t. 17, f. 16. — Mexico

consobrina Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. p. 265, t. 10, f. 6. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 267. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 242. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 97. — Cuba, Jamaica

pedestris ♂ White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 88.

conspersa Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 399. — Niedercalifornien

costulata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 265. — Ega

decemmaculata F. Syst. Ent. 1775, p. 181. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 306; Ent. IV, 67, 1795, p. 44, t. 12, f. 86. — Guadeloupe, St. Barthélemy

quinquemaculata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 296.

Dejeani Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 94. — Guadeloupe, Martinique

didyma Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 125, t. 23, f. 179. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 266, nota 1. — Cuba

pulverea Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 266. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 242. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 98.

distincta Hald. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 150. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 11. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 29. — Georgien, Mississippi

Haldemani J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 102. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 29. — Texas, Florida

insulana Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 93. — St. Vincent

lanigera Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 259. — Galapagos

laticollis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 22. — Mexico

longicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 264. — Ega

macrotaenia Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 20, t. 17, f. 9. — Guatemala

maculicornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 266 nota. — Südbrasilien

Meinerti nov. nom. — Venezuela

nigrovittata Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 184, f. 12.

mutica J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 233. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 29. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 332. — Texas, Mexico

♂ *tumida* J. Lec. in Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 181. — Leng, Ent. Am. I, 1885, p. 29.

var. *manca* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 24. — Leng, Ent. Am. I, 1885, p. 29.

nigrovittata Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 246. — Mexico

octoguttata Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 168. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 364. — Südbrasilien

didyma Heyne, Exot. Käfer 1906, t. 36, f. 7.

octomaculata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 265. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 96. — Cuba, Dominica, Guadeloupe

patruelis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 244. — Mexico

pedestris White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 88. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 20, t. 3, f. 3. — Honduras

var. *mutata* Bates, l. c. 1884, p. 245. — Panama

perspicillaris Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 572. — Guyana

pilosa Er. Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVI, 1833, p. 267, t. 39, f. 7. — Peru /suppl.

porulosa Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 149. — Mexico,

var. *porifera* Bates, l. c. — Honduras

postica White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 89. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 94. — Jamaica

quadrigeminata Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 275. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 11. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 265. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 29, t. 3, f. 2. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 109. — Nordamerika

quadrimaculata Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 304; Ent. IV, 67, 1795, p. 45, t. 21, f. 164. — ? Haw. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1812, p. 83. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 75, Suppl. t. 7, f. 2.

Biologie: Webster, Ins. Life I, 1889, p. 339. — Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 462.

quadrilineata Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 165. — Argentinien,

Rogersi Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 266 nota. — Südbrasilien

var. *nigricans* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 618.

quadrimaculata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 626. — F. Syst. Ent. 1775, p. 180. — Westindien

binodosa Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 95.

?♀*rhamphygea* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 633.

quadrinotata Latr. in Humb. & Bonpl. Obs. Zool. I, 1811, p. 165, t. 16, f. 9. — Columbien, Peru, Chile

speciosa Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1837—43, p. 208, t. 21, f. 5; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 463, t. 29, f. 1.

rotundipennis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 245, t. 17, f. 15. — Mexico

rufobrunnea Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 366. — Guatemala

semipubescens Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 238. — Venezuela

semipubescens Fall, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 163. — Californien

sericea Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 271, t. 14, f. 6. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 98. — Haiti

sexnotata Boh. Eugen. Resa, Col. 1859, p. 150. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 182. — Ecuador

sordida Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 165. — Argentinien

stigma Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 126, t. 23, f. 180. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, 1856, p. 265. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 29. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 96. — Florida, Cuba, Haiti, Nicaragua

Duvali Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 266.

stigmatica Chevr. Col. Mex. III, 1834, nr. 60. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 244. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 29. — Mexico, Texas
perforata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 180.
sulphureosignata Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 140. — Peru
var. *umbrosa* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 285.
tetrastalacta White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 89. — Jamaica
maculata Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1773, p. 84, t. 37, f. 3, Index.
quadrimaculata Panzer in Drury, Abbild. Exot. Ins. I, 1788, p. 141, t. 37, f. 3. — Westw. in Drury, Ill. Exot. Ins. ed. 2, I, 1837, p. 79, t. 37, f. 3.
thoracica White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 92. — Brasilien
Ulkei Blandf. Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 270. — Californien
unicolor Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 265. — Pebas
53

Volxemia Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 85.

dianella Lameere, l. c. p. 86. — Südbrasilien
1

Erosida Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 242. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 295. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 184.

Delia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 242. — Venezuela, Columbien
elegans Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 295, nota 3, t. 85, f. 4.
formosa Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1837—43, p. 208, t. 21, f. 7. — Bolivien
gratiosa Blanch. l. c. p. 208, t. 21, f. 8. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 242. — Brasilien
lineola F. Spec. Ins. I, 1781, p. 228. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 306; Ent. IV, 67, 1795, p. 84; 69, t. 2, f. 17. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 296, nota 1. — „
brasiliana Gmelin, Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1860.
trilineata Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 183, f. 11. — Südbrasilien
5

Cupanoscelis Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 618.

clavipes Goun. l. c. p. 619, f. 16. — Brasilien: Goyaz
heteroclita Goun. l. c. f. 15. — Brasilien
2

Eburodacrys Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 288; Syst. Ceramb. 1864, p. 449. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 296. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 267.

Eburogutta Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2815.

asperula Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 23, 246.	Mexico
assimilis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 625.	Goyaz
basicornis Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 373.	Südbrasilien
cacica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 267 nota.	Cayenne
callixantha Bates, l. c. 1872, p. 174; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 23, 246, t. 3, f. 5.	Venezuela, Nicaragua, Mexico
campestris Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 633, f. 19.	Brasilien
citreoguttata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 240.	Cayenne
coalescens Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 247, t. 17, f. 14.	Nicaragua
Costai Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 628.	Goyaz
crassimana Goun. l. c. p. 621, f. 18.	Brasilien
curialis Goun. l. c. p. 624.	Goyaz
decipiens Goun. l. c. p. 626.	,,
dubitata White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 95.	Brasilien
var. *subaffinis* White, l. c.	,,
eburioides White, l. c. p. 114. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 620, f. 17, 1.	,,
arcifera Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 271 nota.	
var. *concolor* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 620, f. 17, 2, 3.	Goyaz
elegantula Goun. l. c. p. 631.	,,
flexuosa Goun. l. c. p. 627.	Brasilien
fortunata Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 87.	,,
granipennis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 629.	Goyaz
havanensis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 267.	Cuba, Venezuela, Zentralamerika
hirsutula Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 269.	Santarem
laevicornis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 247.	Panama
longilineata White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 93.	Brasilien
var. *gigas* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 629.	Goyaz
longipilis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 268.	Ega
lugubris Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 622.	Goyaz
mancula White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 94.	Brasilien
mexicana Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 239. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 247, t. 17, f. 17.	Zentralamerika
var. *interrupta* Bates, l. c.	Guatemala
nemorivaga Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 623.	Goyaz
notula Goun. l. c. p. 632.	Brasilien
puella Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 196.	,,
punctipennis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 94. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 624.	Südamerika
quadridens F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 308.	,,

raripila Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 270 nota. Cayenne
rufispinis Bates, l. c. p. 269. Ega
sanguinipes Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 632. Goyaz
seminigra Goun. l. c. p. 622. „
sexguttata Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 87. Südbrasilien
sexmaculata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 305; Ent. IV, 67, 1795, p. 47, t. 15, f. 108. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 295. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 270. — Heyne, Exot. Käfer 1906, t. 36, f. 11. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 629. Brasilien
Stahli Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 181, f. 9. Südbrasilien
sticticollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 220; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 23, t. 3, f. 6. Nicaragua
sulfurifera Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 630. Goyaz
triocellata Stål, Öfvers. Vet. Akad. Förh. XIV, 1857, p. 65. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 182, f. 10. Neugranada
tuberosa Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 622. Goyaz
virgo Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 196. Brasilien
megalospilota White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 95, t. 3, f. 4. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 268.
vittata Blanch. Voy. d'Orbigny, Ent. 1837—43, p. 208, t. 21, f. 6. Bolivien

44

Oncoptera Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 297.

vidua Lacord. l. c. p. 298, nota 1. Montevideo

XVII. Phoracanthini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 298. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 151.

Orion Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 229. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 298.

brunneus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 229. Patagonien
Lacordairei Rits. Notes Leyd. Mus. XI, 1889, p. 144. Uruguay
maurus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 111. Brasilien
patagonus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 229. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 86, f. 1. Patagonien
Lachesis Blanch. Voy. d'Orbigny 1837—43, p. 209, t. 22, f. 1. Bolivien

4

Romaleum White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 309. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 115; Ent. Amer. I, 1885, p. 29, 130.

Hypermallus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 302.
Thersalus Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 372.

atomarium Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 93, t. 41, f. 6; II, 1773 Index; ed. 2, I, 1837, p. 88, t. 41, f. 6. — Panzer in Drury, Abbild. Exot. Ins. I, 1788, p. 156, t. 41, f. 6. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 177. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 30. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 109. — Nordamerika

bispinosum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 562. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 303, nota 1. — Neuholland

marilandicum Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 32.

marylandicum F. Syst. Ent. 1775, p. 179. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 6, t. 1, f. 5.

multicolor Gmelin, Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1857.

pulverulentum Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 118, t. 14, f. 12.

variegatum Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 481.

hispicorne L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 634. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 250; Ent. IV, 70, 1795, p. 5, t. 5, f. 57. — Nordamerika

pulverulentum Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 32.

operarium White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 309, t. 6, f. 9.

simplicicolle Hald. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 151. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 12. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 30, 130. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 186.

var. *procerum* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 88. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 30, 130. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 186. — Heyne, Exot. Käfer 1903, t. 33, f. 2. — Texas, Arizona, Mexico

niveitectum Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 160. — Arizona

rufulum Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 32. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 30, t. 3, f. 3. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 109. — Nordamerika

seminitidum Horn, Ent. Amer. I, 1885, p. 130. — Arizona

taeniatum J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81. — Texas

senex Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1884, p. 248. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 333.

6

Eustromula Cocker.

Cocker. Ent. News XVII, 1906, p. 242.

Eustroma J. Lec. in Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 186. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 133.

validum J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 82. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 133, t. 3, f. 6. — Texas, Californien

1

Axestinus J. Lec.

J. Lec. in Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 177. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 286. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 115.

obscurus J. Lec. in Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 177. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 118; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 27. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 335. — Texas

1

Proteinidium Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 149. .

brevicorne Bates, l. c. p. 150, t. 5, f. 4. — Mexico

1

Aneflus J. Lec.

J. Lec. in Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 185. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 115; Ent. Amer. I, 1885, p. 34, 131.

calvatus Horn, Ent. Amer. I, 1885, p. 131, 132. — Arizona

cylindricollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 147, t. 5, f. 1. — Mexico

fulvipennis Bates, l. c. p. 148, t. 5, f. 2. — „

Lengi Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVII, 1909, p. 101. — Arizona

linearis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 20. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 34. — Horn, l. c. p. 131, 132. — Californien

prolixus J. Lec. in Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 203. — Leng, Ent. Amer. I, p. 34, 35. — Horn, l. c. p. 131, 132. — „

protensus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 82. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 34, t. 3, f. 5. — Horn, l. c. p. 131, 132. — Arizona

7

Elaphidion Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 66. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 12. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 300. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 287. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 115.

Centrocerum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 244, 451.
Cyclіopleurus Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107.
Stenocorus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 232.

aculeatum J. Lec. in Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 184. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 32, 33. — Texas

albofasciatum Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 393. — Californien

albosignatum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 259. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 102. — Cuba

alienum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 173. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31, 32. — Arizona

arizonense Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 28. — „

bidens F. Mant. Ins. I, 1787, p. 143. — Südamerika

bispinosus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 404.

brevidens Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 333. — Arizona

cerussatum Newm. Entomolog. I, 1841, p. 111. — Buenos Aires

collare Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 166. — Argentinien

conspersum Newm. Entomolog. I, 1841, p. 110. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 101. — Haiti

coronatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 100. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 24, t. 3, f. 12. — Guatemala, Nicaragua

daedaleum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 219; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 26, t. 3, f. 14. — Nicaragua

decipiens Bates, l. c. 1884, p. 248. — Mexico

elegans Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 190. — Brasilien

var. *hirsutum* Chevr. l. c. p. 191. — „

var. *jocosum* Chevr. l. c. — „

var. *puberulum* Chevr. l. c. p. 190. — „

excelsum Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 101. — Guadeloupe

eximium Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 250, t. 17, f. 19. — Mexico

Fuchsi Wickh. Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 170. — Californien

fullonium Newm. Entomolog. I, 1841, p. 110. — Haiti

gibbulum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 25. — Mexico

glabratum Syst. Ent. 1775, p. 180. — Antillen

mite Newm. Entomolog. I, 1840, p. 27.

glabriusculum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 251. — Panama

grisescens Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 249. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 333. — Mexico, Florida

guttiventre Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 261. — Cuba

imbelle J. Lec. Bull. Buff. Soc. IV, 1881, p. 27, t. 1, f. 1. — Leng. Ent. Am. I, 1885, p. 32. — Californien

incertum Newm. Entomolog. I, 1840, p. 28. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 13. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 109. — Nordamerika

aspersum Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 32.

neglectum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 13.

vicinum Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 33. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 13.

inerme Newm. Entomolog. I, 1840, p. 29. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 249. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31. — Texas, Florida

Biologie: Hubbard, Ins. aff. Orange 1885, p. 125. — Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agric. Divis. Ent. XVIII, 1898, p. 41, f. 12, 13.

insulare Newm. Entomolog. I, 1840, p. 27. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 100. — Insel Nevis

irroratum L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 633. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1773, p. 92, t. 41, f. 3; ed. 2, 1837, p. 87, t. 41, f. 3. — F. Syst. Ent. 1775, p. 180. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 305; Ent. IV, 67, 1795, p. 45, t. 21, f. 163. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 13. — New York, Illinois, Florida, Antillen, Zentralamerika

— Jacq. du Val, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 266, t. 10, f. 7. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31, 32. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 99.
bidens Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 306; Ent. IV, 67, 1795, p. 42, t. 17, f. 125.
ordinatum Newm. Entomolog. I, 1840, p. 26.
tessellatum Newm. l. c.
Biologie: Hubbard, Am. Ent. III, 1880, p. 239. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. I, 1888, p. 93.

laeve White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 102. — Honduras

lanatum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 260. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 214. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 101. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 168. — Cuba, Florida

lanuginosum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 250, t. 18, f. 4. — Guatemala

Levettei Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 29. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 335. — Arizona

longissimum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 250, t. 17, f. 4. — Mexico

lucidum Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 59, t. 7, f. 86. — Haiti
elevatum Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 459.

mimeticum Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 132; 1907, p. 329. — Texas

misellus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 251. — Guatemala

moestum J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 442. — Texas, Mexico

mucronatum Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 427. — Newm. Entomolog. I, 1840, p. 27. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 14. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31, 32. — Nordamerika
muricatum Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 33.
nebulosum Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 255.
Biologie: Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. (2) XVIII, 1898, p. 42, f. 14.

mutatum Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 32. — Cuba, Florida
tomentosum ♀ Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 260.

nanum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 300. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 103. — Cuba, Haiti, Florida
cinereum Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 69, t. 8, f. 102. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 261. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 214.
Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. I, 1888, p. 93.

Newmani Hald. Proc. Am. Phil. Soc. IV, 1847, p. 375. — Antillen
bidens Newm. Entomolog. I, 1840, p. 25.

niveivestitum Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 132. — Texas

pulverulentus Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 69, t. 8, f. 101. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 105. — Nordamerika, Cuba
arctum Newm. Entomolog. I, 1840, p. 29. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 16.
oblitum J. Lec. l. c. p. 14.
parallelum Newm. Entomolog. I, 1840, p. 29. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850,

p. 103. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 262. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 32, 33, t. 3, f. 4.
Biologie: Pack. Rep. U. S. Ent. Commiss. III, 1883, p. 257, t. 7, f. 1. — Hubbard, Ins. aff. Orange 1885, p. 125. — Townsend, Rep. Ent. Soc. Ont. XVII, 1887, p. 15. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 109.

pumilum Newm. Entomolog. I, 1840, p. 29. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 14. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 32, 33. — Georgien (N. Am.), Texas

punctatum J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 185. — Californien

quadrituberculatum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 259. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 100. — Cuba

reticolle Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 254, t. 18, f. 6. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 334. — Mexico

rusticum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 14. — Nordamerika

scabricolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 175; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 25, t. 3, f. 13. — Nicaragua

signaticolle Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 261. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 105. — Cuba

simile Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 334. — Arizona

spinicorne Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 92, t. 41, f. 4; II, 1773, Index; ed. 2, I, 1837, p. 87, t. 41, f. 4. — F. Syst. Ent. 1775, p. 179. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 306; Ent. IV, 67, 1795, p. 41, t. 17, f. 130. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 232. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 76, Suppl. t. 7, f. 3. — Jamaica, Haiti, Portorico
armatum Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 27, t. 24, f. 131.
insulare Gmelin, Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1859.

spinicorne Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 274 (Genus?). — Mendoza

spureum J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 442. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31, 33. — Texas

subdepressum Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 222. — Californien

subfasciatum Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 103. — Guadeloupe

subpubescens J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 41. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 32. — New Jersey, Texas
Biologie: Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. (2) XVIII, 1898, p. 41.

subseriatum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 250. — Panama

tectum J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 414. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31. — Florida

tenue J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 34. — Horn, l. c. p. 131, 133. — Texas

Thomae Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 104. — Insel St. Thomas
nanum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 261.

tomentosum Chevr. l. c. p. 260 ♂. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890. p. 32; Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 100. — Cuba, Haiti

transversum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 101. — Jamaica

truncatum Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 33. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264. 1873, p. 184. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 31. — Texas
debile J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 442.

undulatum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 25, t. 17, f. 20. — Mexico

villosum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 302. — Newm. Entomolog. 1, 1840, p. 28. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 32. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 109, f. 19—21. — Nordamerika, Cuba
pruinosum Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 225. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 260.
putator Peck, Massach. Agric. Rep. V, 3, 1819, p. 307. — Harris, Ins. Mass. 1842, p. 81.
Biologie: Clarkson, Canad. Ent. XIX, 1887, p. 31, 141. — Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. (2) XVIII, 1898, p. 35—40, f. 11; Circular nr. 130, 1910, p. 1—7. — Felt, Ins. aff. Trees 1905, p. 59, t. 2, f. 7—9.

66

Poecilomallus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 151.

palpalis Bates, l. c. t. 5, f. 6. — Mexico

1

Centrocerum Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 189. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 302.

exornatum Newm. Enlomolog. I, 1841, p. 111. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 189. — Berg, Ann. Soc. Scient. Argent. XXI, 1886, p. 235. — Argentinien
argentinum Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 174.

Richteri Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 167. — Chubut

2

Phoracantha Newm.

Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (1) V, 1840, p. 19. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 231 (e. p.); Syst. Ceramb. 1864, p. 449. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 98. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 303.

Stenochorus Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107 (non F.).
Subgen. *Diospides* Pasc. Journ. Linn. Soc. IX, 1866, p. 99.

Subgen. **Phoracantha** s. str.

acanthocera Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 61; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 193. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1457. — Neuholland

crucigera Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 428. — Port Essington

elegans Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 192. — Westaustralien

fallax Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 549. — Sydney

flavopicta Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 371. — Südaustralien

hospita Pasc. l. c. p. 232. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1885, t. 161, f. 2. — Queensland

impavida Newm. Zoolog. VIII, 1850, App. p. 114. — Nordaustralien

imperialis Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 191, t. 1, f. 5 (Genus?). — Neucaledonien

laetabilis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 165. — Queensland

lata Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 46; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 58; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 190. — Südwestaustralien

posticalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 193. — Südaustralien

punctata Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 6, f. 5. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 473. — Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 47; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 60; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 191. — Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 276. — Neuholland,

quinaria Newm. Entomolog. I, 1840, p. 3. — Südaustralien

recurva Newm. Entomolog. I, 1840, p. 4. — Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 226. — Heyne, Exot. Käfer 1903, t. 33, f. 10. — Neuholland

Biologie: Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1876, p. 405, t. 16, f. 1—10.

Savesi Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 47. — Neucaledonien

semipunctata F. Syst. Ent. 1775, p. 180. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 303; Ent. IV, 67, 1795, p. 38; IV, 69, 1795, t. 2, f. 19. — Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 6, f. 6. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 476. — Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. 1840, p. 48; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 192. — Neuholland

inscripta Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 226.

synonyma Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (1) V, 1840, p. 19. — Neusüdwales

punctata Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 470.

tricuspis Newm. Entomolog. I, 1840, p. 3. — Neuholland

gigas Angas, South Austral. Ill. 1847, t. 50, f. 21.

robusta Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 225.

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 29.

trimaculata Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 47; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 59; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 191, t. 12, f. 9. — Südwestaustralien

tunicata M'Leay, King's Surv. Austral. II, 1827, App. p. 451. — Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 62; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 194. — Neuholland

vicina Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 428. — Port Essington

Subgen. **Diospides** Pasc.

obscura Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 6, f. 8. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 476. — Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 47; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 59; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 191. — Tasmanien
22

Tryphocharia Pasc.

Pasc. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 99. — Blackb. Trans. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1456.

Frenchi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 233. — Neusüdwales

hamata Newm. Entomolog. I, 1840, p. 3. — Er. Arch. f. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 247. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 99. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 450. — Neuholland
uncinata Blackb. l. c. (2) III, 1889, p. 1461.

longipennis Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 47; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 59; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 190. — Neuholland
hamata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1458; (2) IV, 1890, p. 451.

Mastersi Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 61. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1885, t. 161, f. 3. — Victoria

Mitchelli Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 47; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 59; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 191, t. 12, f. 8. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 56. — Westaustralien

Odewahni Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 231; Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 142, t. 4, f. 7 ♀. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1459.

princeps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1460. — Südaustralien

punctipennis Blackb. l. c. p. 1462. — Fowlers Bay

solida Blackb. l. c. (2) VIII, 1894, p. 194. — Queensland

superans Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 357. — Tasmanien
10

Xypeta Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 100. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 305. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1457.

gigas Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 46; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 58; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 190, t. 12, f. 5. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1457 (Genus?). — Neuholland

grallaria Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 231; Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 100, t. 4, f. 2. — Queensland
2

Epithora Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 98. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 306.

dorsalis M'Leay, King's Surv. Austral. II, 1827, App. p. 451. — Newm. Entomolog. I, 1840, p. 3. — Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 61; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 193. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 172. — Heyne, Exot. Käfer 1903, t. 33, f. 11. Neuholland, Tasmanien

elongata Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 478. — Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 424.

rhombifera Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 61; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 194.

uniguttata Hope, l. c. p. 49; l. c. p. 61; l. c. p. 193, t. 12, f. 7.

var. *imbellis* Newm. Entomolog. I, 1840, p. 3.

undulata Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 48; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 60; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 192. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 161 (Genus?). Neuholland

2

Atesta Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 99. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 306.

Angasi Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 233. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 284. Südaustralien

baltenta Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 233. „

bifasciata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 552; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 142, t. 4, f. 5. Queensland

eremita Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 194. Neuholland

Tatei Blackb. l. c. X, 1888, p. 284. „

5

Allotisis Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 99.

discreta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 551; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 142, t. 3, f. 1. Neusüdwales

seltula Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 551. Port Denison

unifasciata Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 51; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 63; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 195, t. 12, f. 6. Südwest-australien

3

Colcocoptus Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 160.

senio Newm. Entomolog. I, 1840, p. 4. — Er. Arch. f. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 247. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 172. — Neuholland
sexmaculatus Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 51; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 63; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 195.

1

Coptocercus Hope.

Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 62; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 194. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 448. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 307.

Callirhoe Newm. Entomolog. I, 1840, p. 3. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 98; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 534.

abberrans Newm. Entomolog. I, 1840, p. 4. — Sydney
assimilis Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 61; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 193 (Genus?). — Tasmanien
biguttatus Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 6, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 424. — Newm. Entomolog. I, 1840, p. 3. — Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 51; Ann. Mag. Nat. Hist. (1) VII, 1841, p. 62; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 195. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 535. — Molukken, Neuholland
decorus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 371. — Neuholland
fraternus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 285. — Halbinsel York
nigritulus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1463. — Südaustralien
pedator Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 232. — „
politus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 550. — Sydney
pubescens Pasc. l. c. — Queensland
rubripes Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 477. — Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 62; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 194, t. 12, f. 4. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 161. — Neuholland, Tasmanien
allapsus Newm. Entomolog. I, 1840, p. 4. — Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 247. — Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, 1853, p. 261, t. 16, f. 3. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 86, f. 3.
Roei Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840 (1841), p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 62; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 194.
validus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 173. — Nordwestaustralien

11

Yorkeica Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 90.

marmorea Blackb. l. c. Cape York

1

Demelius Waterh.

Waterh. Ent. Month. Mag. XI, 1874, p. 127.

semirugosus Waterh. l. c.; Aid ident. Ins. II, 1885, t. 161, f. 6. — Poll, Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 242. Queensland

1

Thoris Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 317. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 308. — Blackb. Trans. R. Soc. Victoria XII, 1900, p. 227.

eburifera Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 317. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1885, t. 161, f. 1. Queensland

moerens Blackb. Trans. R. Soc. Victoria XII, 1900, p. 229. Südaustralien

septemguttata Blackb. l. c. p. 228. Neusüdwales

3

Skeletodes Newm.

Newm. Zoolog. X, 1850, App. p. 113. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 449. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 310.

Elete Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 553.

tetrops Newm. Zoolog. X, 1850, App. p. 113. Neuholland

inscriptus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 554, t. 22, f. 2.

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 119.

1

Porithodes nov. gen.

Porithea Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 197; Trans. R. Soc. Victoria XII, 1900, p. 228.

plagiata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 198. Neusüdwales

1

Nysina Gah.

Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 153.

orientalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 110. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 153. Assam, Birma

1

Nyphasia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 313. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 308. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 151.

apicalis	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 378; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 152.	Südindien
fuscipennis	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 53; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 152.	Bombay
maculata	Brongn. N. Archiv. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 240, t. 10, f. 3.	Saigun
Pascoei	Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 309. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 153, f. 61.	Birma, Siam
torrida	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 313.	Ceylon

5

Cordylomera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 23. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 435. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 168; Syst. Ceramb. 1864, p. 452. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 311.

Acanthinomomus Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107.

acuminata	F. Gen. Ins. 1776, p. 231.	Cap der guten Hoffnung
annulicornis	Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 122.	Obock
apicalis	Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 160.	Gabun
cylindricollis	Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 261.	Kamerun
elegans	Dist. Ins. Transv. 1904, p. 115, t. 10, f. 6.	Transvaal
geniculata	Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 233.	Senegal
gratiosa	Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 54.	Altcalabar
Karschi	Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 144, t. 1, f. 10.	Zentralafrika
nitidipennis	Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 24.	Senegal
principalis	Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 380.	Delagoabay
ruficornis	Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 283; Cent. Longic. 1858, nr. 17. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 56.	Altcalabar
Schoenherri	Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 53.	Kaffernland
spinicornis	F. Syst. Ent. 1775, p. 167. — Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 435.	Westafrika
	torrida Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 31, t. 14, f. 95.	
	var. *sansibarica* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 248.	Ostafrika
suturalis	Chevr. in Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 159, 242, t. 14, f. 3. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 56.	Altcalabar
testacea	Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 233.	Senegal
vittata	Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 138.	Ostafrika
zambeziana	Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 146. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 115, t. 13, f. 6.	Transvaal, Deutsch-Ostafrika

17

Hercodera Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 302.

fasciata Gah. l. c. p. 302, t. 9, f. 1. — Massailand
marginata Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) III, 1899, p. 178. — Delagoabay
pulchella Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 115, t. 10, f. 24. — Transvaal

3

Allotraeus Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. XIV, 1877, p. 37.

sphaerioninus Bates, l. c. — Japan

1

XVIII. Sphaerionini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 312.

Nyssicus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 17. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 450. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 314.

Lampracantha Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 244.

conspicillatus Er. Archiv für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 141. — Peru
quadriguttatus Swed. Vet. Akad. N. Handl. VIII, 1787, p. 196, t. 8, f. 7. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 244. — Brasilien
quadrimaculatus Forster in Füessly, Archiv VI, 1785, p. 13, t. 32, f. 3 (spec. composita?). — Amerika
quadrinus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 271. — Tapajos

4

Protosphaerion Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 634.

insulare White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 109. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 106. — Jamaica
loreum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 636. — Südbrasilien
signatipenne Goun. l. c. — Guyana
variabile Goun. l. c. p. 635, f. 20, 1. — Südbrasilien
var. *bimaculata* Goun. l. c. f. 20, 3. — „
var. *bivittata* Goun. l. c. f. 20, 4. — „
bivitta Goun. l. c.
var. *fuscipes* Goun. l. c. f. 20, 2. — „
var. *seminigra* Goun. l. c. f. 20, 5. — „

4

Sphaerion Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 68. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 426. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 233. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 315. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 240.

Sphoerion Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 452.

cassum Newm. Entomolog. I, 1841, p. 94. — Brasilien

cyanipenne Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 68. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 426. — „

ducale Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 272. — Tapajos

exutum Newm. Entomolog. I, 1841, p. 93. — Brasilien

rusticum Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 167.

inerme White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 108. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 319 nota. — „

lentiginosum Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 119. — Argentinien

myrrheum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 637. — Südbrasilien

Sladeni Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, 2, p. 253, t. 28, f. 7. — Brasilien

8

Trichophorus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 423. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 189; Syst. Ceramb. 1864, p. 451. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 315.

Crocidastus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 319.

albisparsus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 175; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 26, t. 4, f. 3. — Nicaragua

albomaculatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 167. — Berg, Ann. Soc. Sc. Argent. XXI, 1886, p. 236. — Buenos Aires

decipiens Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 26, t. 17, f. 7. — Honduras

distinctus Newm. Entomolog. I, 1840, p. 6. — Brasilien

electus Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, 2, p. 254, t. 28, f. 8. — „

hircus Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 116. — Argentinien

interrogationis Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 208, t. 21, f. 9. — Bolivia

Jansoni Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 252. — Nicaragua

lippus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 508. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 424. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 86, f. 2. — Brasilien

proximus Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 117. — Argentinien

variatus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 94. — Brasilien

Dysoni White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 106. — Venezuela

12

Eurysthea Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 247; Syst. Ceramb. 1864, p. 452.

Euristhea Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 321.

obliqua Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 18. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 424. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 247. — Brasilien

1

Nephalius Newm.

Newm. Entomolog. I, 1841, p. 93. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 243, 244.

Mephritus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 479. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 316.

amictus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 93. Brasilien
cinerascens Luc. Voy. Castelnau, Ins. 1859, p. 186, t. 12, f. 1 a, 1 b. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 480.
blandus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 112. „
detritus Lameere, Bull. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 172.
callidioides Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 272. Santarem
diabolicus Lameere, Bull. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 171. Brasilien
flavipes Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 641. „
serius Newm. Entomolog. I, 1841, p. 93. „

6

Miopteryx Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 317.

spinigera Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 209, t. 22, f. 4. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 167. Argentinien

1

Periboeum Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 245. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 318. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 242, 244.

Nephalius Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 245.

bimaculatum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 176; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 27, t. 4, f. 15. Nicaragua
ebeninum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 274. Pebas
latericium Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 638. Goyaz
melanurum Er. in Schomb. Reise III, 1848, p. 572. Guyana
ocellatum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 640. Goyaz
paucispinum Lameere, Bull. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 170. Brasilien
procerum Er. in Schomb. Reise III, 1848, p. 572. Guyana
pubescens Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 309; Ent. IV, 67, p. 33, t. 18, f. 135. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 301. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 273. Cayenne
ravidum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 639. Goyaz
terminatum Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 374; Mélang. Ent. III, 1855, p. 54. Brasilien
acuminatum Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 245.
umbrosum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 640. Goyaz
vicinum Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 377; Mélang. Ent. III, 1855, p. 57. Columbien
villosulum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 176; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 27, t. 3, f. 16. Nicaragua

13

Stizocera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 107. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 452. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 241.

Nephalius Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 319.
Styzocera Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 188.

armata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 107. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 170. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 241, f. 21, 1. *armigera* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 107.	Brasilien
consobrina Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 642, f. 21, 2.	Goyaz
cribricollis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 253, t. 18, f. 9.	Mexico
fragilis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 274 nota.	Rio Janeiro
geniculata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 479.	Brasilien
insulana Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 106.	Jamaica
lissonota Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 274.	Tapajos
Meinerti Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förh. LVII, 1900, p. 409.	Venezuela
nigriventris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 220; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 27, t. 4, f. 2.	Nicaragua
phtisica Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 643.	Südbrasilien
plicicollis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 506.	Brasilien
plumbea Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 645.	Goyaz
Poeyi Chevr. Rev. Zool. I, 1838, p. 284; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 268. — Jacq. du Val, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 267, t. 11, f. 1. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 644.	Cuba, Zentralamerika
var. *conspicillata* Goun. l. c.	Südamerika
rugicollis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 233. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 319, nota 3.	Columbien
rutilus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 177; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 27, t. 4, f. 14.	Nicaragua
suturalis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 479.	Columbien
tricolor Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 644, f. 22.	Südbrasilien
tristis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 233. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 643.	Bolivien

18

Aposphaerion Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 275.

longicolle Bates l. c.	Obydos
xestioides Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 177; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 27, t. 3, f. 15.	Nicaragua

2

Pantonyssus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 276. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 646.

Erichsoni White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 108. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 276. — Pará
nigriceps Bates l. c. nota. — Rio Janeiro
var. *bitincta* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 646. — Goyaz

2

Castiale Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 320.

elegantula Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 381 nota; Mélang. Ent. III, 1855, p. 61 nota. — Brasilien, Columbien
viridipennis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 480.

1

Paramallocera n. nom.

Mallocera sectio 2 Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 321.

angusticollis Bates in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 37, fig. — Ecuador
cribripennis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 256, t. 8, f. 5. — Panama
fulvoterminata Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 113. — Argentinien
hirta Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 441; Cent. Ins. 1834, p. 66. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 239, t. 33, f. 6. — Brasilien
Ilinizae Kirsch, Mitth. Mus. Dresden (2) II, 4, 1889, p. 38, t. 3, f. 71. — Ecuador
Lacordairei Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 321, nota 1, t. 87, f. 1. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 173. — Brasilien
Nicolai Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1908, p. 2. — Bolivien
oblita Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 172. — Brasilien
pilifera Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 141. — Peru
sordida Er. l. c. p. 140. — „
vau Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 115. — Argentinien

11

Mallocera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 567. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 424 (e. p.). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 232; Syst. Ceramb. 1864, p. 452. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 320.

amazonica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 278. — Ega
glauca Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 567. — Brasilien
sericata Newm. Entomolog. I, 1840, p. 5.

Hilairei Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 648. Brasilien
opulenta Newm. Entomolog. I, 1841, p. 94. „
ramosa Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 647. Goyaz
simplex White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 113. Brasilien
spinicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 179; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 28, t. 4, f. 4. Nicaragua
umbrosa Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 648. Goyaz

---

quinquepustulata Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 277. Insel Art

9

Appula Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 245. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 322.

lateralis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 113. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 245. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 86, f. 4. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 650, f. 23, 3, 4. Brasilien
melancholica Goun. l. c. Goyaz
nigripes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 279. Tapajos
sericatula Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 649, f. 23, 1, 2. Goyaz
undulans White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 114. Brasilien

5

Ommidion Newm.

Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 196.

Ommatidion Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2826.

modestum Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 196. Brasilien

1

Psyrassa Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 481. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 322. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 28. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 61.

basicornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 481. Yucatan
castanea Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 28, t. 17, f. 8. Mexico
cribellata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 152, t. 5, f. 9. „
nigricornis Bates, l. c. p. 153, t. 5, f. 10. „
nigroaenea Bates, l. c. „
pilosella Bates, l. c. t. 5, f. 11. „
punctulata Bates, l. c. p. 152. „
rufescens Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 139. Brasilien
Sallaei Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 255, t. 18, f. 11. Mexico
sthenias Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 152. „
texana Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 160; 1908, p. 329. Texas
tympanophora Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 255, t. 18, f. 12. Mexico

unicolor Randall, Bost. Journ. II, 1838, p. 42. — Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 44. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 15. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 32, 33. Nordamerika

13

Atharsus Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 25. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 323.

nigricauda Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 25; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 277. Tapajos

1

Ironeus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 178.

duplex Bates, l. c. p. 179; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 29, t. 4, f. 3. Nicaragua

mutatus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 255, t. 18, f. 10. Mexico

pulcher Bates, l. c. 1880, p. 29, t. 4, f. 13. Nicaragua

3

Miltesthus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 177.

marginatus Bates, l. c. p. 178; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 29, t. 4, f. 1. Nicaragua

1

Sphaerionillum Bates.

Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 256.

pictum Bates, l. c. Mexico

quadrisignatum Bates, l. c. t. 17, f. 21. „

2

Terpnissa Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 26. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 324.

listropterina Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 26; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 278. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 646. Tapajos

1

XIX. Piezocerini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 324.

Gorybia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 481. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 325.

martes Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 481. Brasilien
1

Haruspex Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 221. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 326. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 651.

bivittis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 220. Pará
brevipes White, l. c. p. 218. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 221. Brasilien
castaneus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 653, f. 24, 1, 2. Goyaz
Chevrolati White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 219, t. 7, f. 3. Venezuela
chontalensis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 30, t. 4, f. 12. Nicaragua
coriacea Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 573. Guyana
fulgidipennis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 652. Goyaz
inermis Belon, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 48. Bolivien
inscriptus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 107, t. 2, f. 2. Grenada
laevifemoratus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 294. Sarayacu
lineolatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 280. Santarem
maculicornis Bates, l. c. p. 281. — Gah. l. c. 1895, p. 107. Pará
var. *pallidus* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 652. Goyaz
modestus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 239. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 280. Tapajos
ornatus Bates, l. c. p. 281. Santarem
pusillus Bates, l. c. p. 282. „
quadripustulatus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 651. Goyaz
rubiginosus Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 4. Bahia
var. *apicalis* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 653, nota 1. „
var. *suturalis* Goun. l. c. Goyaz
ruficauda Goun. l. c. p. 654, f. 24, 3, 4. „
simplicior Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 282 nota. Rio Janeiro
solitarius Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 655, f. 25. Goyaz
20

Colynthaea Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 5.

grossa Thoms. l. c. p. 6. Brasilien
1

Piezocera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 92. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 447. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 189; Syst. Ceramb. 1864, p. 439. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 326. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 651.

bivittata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 93. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 447. — Brasilien

gratiosa Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 273. — Venezuela

monochroa Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 258. — Mexico

serraticollis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 394. — Texas

submaculata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 220. — Columbien

5

Pyrgotes Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 27; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 283.

aeneus Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 27; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 283. — Ega

1

Hemilissa Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 238. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 439. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 327.

cornuta Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 284. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 304. — Tapajos

laevigata Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 3. — Cayenne

flavicauda Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 258, t. 18, f. 7. — Guatemala

gummosa Perty, Del. anim. 1830, p. 90, t. 18, f. 7. — Brasilien

sulcicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 284. — Ega

---

violascens Perty, Del. anim. 1830, p. 90, t. 18, f. 6. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 328, nota 1. — Bahia

5

Coscinedes Bates.

Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 258.

gracilis Bates, l. c. p. 259, t. 19, f. 4. — Mexico

1

Anatinomma Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 150.

alveolatum Bates, l. c. p. 151, t. 5, f. 8. — Mexico

1

XX. Ibidionini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 328. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 288.

Tetroplon Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 259.

Aurivillii Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 656. — Brasilien
caudatum Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 259, f. 13. — Südbrasilien
Sahlbergi Auriv. l. c. p. 260, f. 14. — Rio Janeiro
3

Hexoplon Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 219. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 330. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 285.

albipenne Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 179; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 30, t. 4, f. 5. — Nicaragua
armatum Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 263, f. 16. — Brasilien
calligramma Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 259, t. 18, f. 13. — Mexico
carissimum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 223, t. 5, f. 9. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 295. — Pará
consanguineum Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 261. — Brasilien
cruciatum Auriv. l. c. p. 262. — Rio Janeiro
cruciferum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 659. — Goyaz
ctenostomoides Thoms. Physis I, 1867, p. 162. — Brasilien
eximium Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 260. — Südbrasilien
flaveolum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 285. — Tapajos
gracile Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 658. — Goyaz
Juno Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 575. — Brasilien
longispina Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 261. — „
nigricolle Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 657. — Goyaz
nigritarse Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 262. — Brasilien
praetermissum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 442. — Tapajos
var. *simplex* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 657. — Goyaz
quincunx Thoms. Physis I, 1867, p. 162. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 285. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 86, f. 5. — Amazon.
Reinhardti Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 262, f. 15. — Brasilien
Smithi Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 154, t. 5, f. 12. — Mexico
sylvarum Bates, l. c. p. 155, t. 5, f. 14. — „
uncinatum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 659. — Goyaz
venus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 219. — Cayenne
22

Glyptoscapus Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 264.

bivittatus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 660. — Minas Geraes

cicatricosus Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 264, f. 17. — Brasilien

2

Gnomidolon Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 219. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 330. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 286; Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 259.

biarcuatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 228. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 219. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 289. — Brasilien

bipartitum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 661. — Goyaz

Brethesi Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 204, fig. — Argentinien

Clymene Thoms. Physis I, 1867, p. 161. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 286. — Amazon.

conjugatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 231. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 287. — Brasilien

denticorne Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 155. — Panama

dubium Bates, l. c. 1870, p. 290. — Tapajos

eganum Bates, l. c. p. 287. — Ega

elegantulum Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 88. — Südbrasilien

humerale Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 287. — Pará

insulicola Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 260, t. 19, f. 2. — Panama

laetabile Bates, l. c. t. 19, f. 1. — „

Meinerti Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förh. LVII, 1900, p. 410. — Venezuela

melanosomum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 288. — Ega

var. *maculicorne* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 661. — Goyaz

musivum Er. Archiv für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 141. — Pará

nympha Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 575. — Brasilien

oeax Thoms. Physis I, 1867, p. 160. — Guyana

pallidulum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, p. 234. — Brasilien

picipes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 287. — Ega

pictum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 106. — Brasilien

rubriceps Goun. l. c. LXXVII, 1909, p. 662. — Goyaz

rubricolor Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 286. — Tapajos

rugicolle Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 309. — Bahia

scabrosum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 663. — Goyaz

simplex White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 230. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 289. — Brasilien

subeburneum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 234. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 288. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 662, f. 26, l. — „

var. *pallidicauda* Goun. l. c. f. 26, 2. — Goyaz

varians Goun. l. c. p. 662. — „

x-littera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 575. — Brasilien

28

Octoplon Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 218. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 331. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 290.

Lylibaeum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 216. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 334. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 666.

adelphum Thoms. Physis I, 1867, p. 158. — Brasilien
affine Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 575. — „
angulare Thoms. Physis I, 1867, p. 159. — „
antennatum Thoms. l. c. p. 156. — „
ab. *graphicum* Thoms. l. c. p. 135. — „
calligrammum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 294. — Ega
callispilum Bates, l. c. p. 293. — Pará
campestre Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 667. — Goyaz
candidum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 261. — Panama
charile Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 297. — Tapajos
cinctulum Bates, l. c. p. 294. — „
eleophile Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 574. — Brasilien
decoratum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 665. — Goyaz
fasciiferum Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 110. — Argentinien
flavopictum Perty, Del. anim. 1830, p. 93, t. 18, f. 14. — Brasilien
glabriolum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 180; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 30, t. 4, f. 6. — Nicaragua
ilium Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 216. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 666. — Brasilien
laesicolle Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 511. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 218. — „
Landsbergi Thoms. Physis I, 1867, p. 159. — Venezuela
lineatocolle Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 574. — Brasilien
orpa White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1885, p. 227. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 290. — Tapajos
polychromum Bates, l. c. p. 295. — „
polyzonum Bates, l. c. p. 291. — „
quadrisignatum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 574. — Brasilien
ruficaudatum Thoms. l. c. p. 571. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 664. — Cayenne
var. *rufum* Goun. l. c. — Goyaz
rugicolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 296. — Tapajos
rutha White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 227. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 296. — „
striatocolle White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 224. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 292. — Cayenne
Proserpina Thoms. Physis I, 1867, p. 140. — Guyana
tetrops Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 291. — Tapajos
thoracicum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 228. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 296. — „
unifasciatum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 666. — Goyaz

Cycnidolon Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 217. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 333. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 667.

approximatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 231. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 306. — Ega
Batesianum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 230, t. 6, f. 6. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 306. — Amazon.
binodosum Bates, l. c. — Ega
eques Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 217. — Brasilien
Gounellei Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 206, fig. — Argentinien
mucoriferum Thoms. Physis I, 1867, p. 154. — Brasilien
modestum Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 334, nota 1.
podicale Thoms. Physis I, 1867, p. 155. — Venezuela
unoculum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 292. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 668. — Tapajos

8

Hormathus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 32.

cinctellus Gah. l. c. p. 33. — St. Domingo

1

Phormesium Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 217. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 335. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 307.

Engyum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 216.

albinum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 307. — Tapajos
eudesmoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 218. — Brasilien
fusiferum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 106. — „
melanodacrys White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 235. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 307. — Tapajos
pulchellum Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 274. — Venezuela
quadrinotatum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 217. — Brasilien
virgulatum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880—85, p. 31, 267. — Guatemala

7

Sydax Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 335.

stramineus Lacord. l. c. p. 336, nota 1. — Brasilien

1

Aphatum Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 308.

rufulum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 234. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 308. Tapajos

1

Compsa Perty.

Perty, Del. anim. 1830, p. 92. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 333. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 301. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Am. 1883, p. 289.

Compsibidion Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 215: Physis I, 1867, p. 150.

albocincta Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 574. Brasilien
albopicta Perty, Del. anim. 1830, p. 92, t. 18, f. 13. „
arcufera Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 669. Goyaz
basalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 229. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 302. Tapajos
clerochroa Thoms. Physis I, 1867, p. 156. Cayenne
eburioides Thoms. l. c. p. 152. Chile
flavofasciata Thoms. l. c. Bogotá
flavonitida Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 507. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1901, p. 732 (sep. p. 110). Chile
var. *bifasciata* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 251. „
Gaumeri Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 156, t. 5, f. 16. Mexico
hippopsioides Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 265, t. 18, f. 25. Guatemala
histrionica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 302. Ega
ignobilis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 265, t. 18, f. 24. Guatemala
inconstans Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 669. Goyaz
interrogationis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 216. Brasilien
livida Germain, An. Univ. Chile CI, 1901, p. 737 (sep. p. 115). Chile
lunata Germain, l. c. p. 747 (sep. p. 125). „
lycoris Thoms. Physis I, 1867, p. 153. Brasilien
macra Thoms. l. c. p. 154. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 668. Venezuela
pallidipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 573. Chile
puncticollis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 188. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 134, t. 3, f. 9. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 337. Californien, Arizona, Mexico
asperula Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 266, t. 18, f. 21.
quadriguttata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 226. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 303. Tapajos, Goyaz
quadriplagiata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 189. — Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 338. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 134. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 337. Californien

griseola Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 156, t. 5, f. 13. — Mexico
semipolita Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 508. — Chile
var. *pallidicornis* Fairm. & Germain, Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 387. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1901, p. 742 (sep. p. 120). — „
Sommeri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 573. — Brasilien
squalida Thoms. Physis I, 1867, p. 151. — Columbien
tenuata Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 263, t. 17, f. 25. — Mexico
tenuissima Bates, l. c. p. 266, t. 17, f. 24. — „
textilis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 573. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 263. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 337. — Costarica
mexicana Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 573. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 32, t. 4, f. 11. — Mexico
var. *alacris* Bates, l. c. p. 264, t. 17, f. 23. — „
var. *sericans* Bates, l. c. — Panama
truncata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 574. — Brasilien
vana Thoms. Physis I, 1867, p. 151. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 265, t. 18, f. 20. — Cayenne, Guatemala
ventricosa Bates, l. c. p. 264, t. 18, f. 22. — Panama

31

Heterachtes Newm.

Newm. Entomolog. I, 1840, p. 9. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 303. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 289.

Heterachton Thoms. Physis I, 1867, p. 134, 148.

aegrotus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 305. — Ega
aeneolus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 267, t. 18, f. 23. — Mexico
Andreae Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 511. — Brasilien
bellus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 672. — Goyaz
bilineatus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 262, t. 18, f. 19. — Guatemala
bonariensis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 572. — Buenos Aires
chiriquinus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 266. — Panama
corallinus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 304. — Tapajos
var. *chapadensis* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 672. — Goyaz
var. *tricolor* Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIII, 1896, p. 244. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 672. — Bolivien
cribripennis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 32. — Costarica
decipiens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 303. — Ega
deliciolus Bates, l. c. p. 305. — Obydos
ditelus Bates, l. c. 1872, p. 181; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 31, t. 4, f. 10. — Nicaragua
ebenus Newm. Entomolog. I, 1840, p. 9. — Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 43. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 23. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 135. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 670. — Nordamerika, Südamerika
evanescens Thoms. Physis I, 1867, p. 148. — Texas
Fairmairei Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 572. — Chile

flavicornis Thoms. l. c. p. 571. Brasilien
implicatus Thoms. Physis I, 1867, p. 148. Montevideo
integripennis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 262, t. 18, f. 14. Mexico
inustus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 670, f. 27. Goyaz
involutus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 304. Tapajos
latevittatus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 262, t. 18, f. 18. Mexico
Lefebvrei Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 673. Goyaz
longipilis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 304. Tapajos
myrrheus Goun. Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 15. Ecuador
nigrocinctus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 182; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 31, t. 4, f. 9. Nicaragua
nobilis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 41. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 185. Texas
obtusus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 221; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 33, 264, t. 4, f. 8. Nicaragua
pelonioides Thoms. Physis I, 1867, p. 149. Brasilien
quadrifoveolatus Chabr. Archiv Ent. I, 1857, p. 197. „
quadrimaculatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 328. Antillen
submaculatus Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 100.
var. *cylindricollis* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 146.
clavipes F. Syst. El. II, 1801, p. 316. „
quadrimaculatus Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 43. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 23. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 135. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 110. Nordamerika
rotundipennis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 233. Patria?
ruatanus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 155, t. 5, f. 15. Honduras
sejunctus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 673. Goyaz
sexsignatus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 572. Brasilien
signaticollis Thoms. l. c. Venezuela
singularis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 671. Goyaz
sylphis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 305. Tapajos
validicornis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 261, t. 18, f. 17. Panama

39

Bomarion Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 674.

lineatum Goun. l. c. p. 675, f. 28, 1—3. Goyaz
scansor Goun. l. c. f. 28, 4. „
signatipenne Goun. l. c. nota 1. Pernambuco

3

Ibidion Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 103. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 443. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 215; Physis I, 1867, p. 134. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 331. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 297. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 676.

Brydaeon Thoms. Physis I, 1867, p. 134, 137.
Tropidion Thoms. l. c. p. 134, 138.

amabile Thoms. l. c. p. 138. Brasilien
angusticolle Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 683. Goyaz
anormale Thoms. Physis I, 1867, p. 145. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 257 *(Ectenessa?)*. Bahia
Armandinae Chabr. Archiv Ent. I, 1857, p. 198. Brasilien
var. *biguttatum* Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 198, t. 5, f. 12. „
biplagiatum Redt. l. c. t. 5, f. 11. „
bituberculatum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 105. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 330, nota 3. „
bivulneratum Thoms. Physis I, 1867, p. 141. „
Borrei Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 88. „
breviusculum Thoms. Physis I, 1867, p. 147. „
brunniceps Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 571. Bogotá
Buqueti Thoms. Physis I, 1867, p. 139. Cayenne
Calciope Thoms. l. c. p. 144. Bogotá
carinicolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 180; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 31, t. 4, f. 7. Nicaragua
comatum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 104. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 444. Brasilien
cylindricum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 570. „
digrammum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 299. Tapajos
dilectum Bates, l. c. Ega
dimidiatum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 571. Brasilien
duplicatum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 677. Goyaz
eburnigerum Auriv. Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 265. Guyana
elegans Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 679. Goyaz
var. *zonatum* Goun. l. c. „
epaphum Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 111. Argentinien
erythrocephalum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 224. Guatemala
exclamationis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 201. Mexico, Texas
Fairmairei Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 680. Goyaz
fenestratum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 572. Brasilien
flavipes Thoms. Physis I, 1867, p. 143. „
fulvipes Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 571. „
geniculatum Thoms. l. c. „
gnomoides Thoms. l. c. p. 570. „
griseicolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 180; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 31, t. 4, f. 17. Nicaragua
guttiferum Thoms. Physis I, 1867, p. 142. Columbien
guyanense White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 225. Guyana
hermione Thoms. Physis I, 1867, p. 144. Brasilien
Herse Thoms. l. c. p. 136. Cayenne
Heteroclitum Thoms. l. c. p. 137. Brasilien
Jo Thoms. l. c. p. 141. „
Leprieuri Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 299. Obydos
leucogramma Perty, Del. anim. 1830, p. 92, t. 18, f. 12. Brasilien
Thomsoni Chabr. Archiv Ent. I, 1857, p. 197. „
leucozona Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 261, t. 18, f. 16. Panama
lineolatum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 301. Ega
maronicum Thoms. Physis I, 1867, p. 135. Cayenne
monostigma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 297. Tapajos

oedicneme Bates, l. c. p. 298. S. Paulo
periboeoides Thoms. Physis I, 1867, p. 146. Brasilien
personatum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 678, f. 29. Goyaz
phoracanthoides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 232. Brasilien
plagiatum Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 174. Mendoza
pleurostictum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 261, t. 18, f. 15. Panama
rubellum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 298. Pará
rubricatum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 680. Goyaz
var. *rubronigrum* Goun. l. c. p. 681. „
rurigena Goun. l. c. „
rusticum Goun. l. c. p. 682. „
salamis Thoms. Physis I, 1867, p. 143. Brasilien
semirufum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 265. Mexico
sexguttatum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 105. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 444. Brasilien
signatum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 104. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 444. „
femoratum Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 187, t. 12, f. 6a—b. „
Sipolisi Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 681. Goyaz
sphaeriinum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 300. S. Paulo
suberuciatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 226. Brasilien
var. *spinipenne* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 570. „
sulcicorne White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 232. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 300. Tapajos
suturale White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 222. Südamerika
tenellum Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 175. Mendoza
Tethys Thoms. Physis I, 1867, p. 145. Guyana
Tisiphone Thoms. l. c. p. 137. „
Townsendi Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 395. Texas
unicolor White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 233. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 301. Brasilien
uniforme Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 112. Argentinien
venezuelae White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 233. Venezuela

69

Perissomerus Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 684.

Hilairei Goun. l. c. Goyaz
var. *bimaculatus* Goun. l. c. p. 685. „

1

Malobidion Schaeffer.

Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 336.

brunneum Schaeffer, l. c. p. 337. Arizona

1

Neocorus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 220. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 336.

diversipennis Belon, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 50. Bolivien
ibidionoides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 98. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 220. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 336. Brazil
Romanowskii Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 464, t. 8, f. 16. Guadeloupe

3

Cilium Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 421.

Perrieri Fairm. l. c. Madagascar

1

Ganosomus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 207.

elegans Fairm. l. c. Madagascar

1

Trimeroderus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 372.

Raffrayi Fairm. l. c. p. 373. Madagascar

1

Leptoxenus Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. XIV, 1877, p. 37.

ibidiiformis Bates, l. c. Japan

1

XXI. Eligmodermini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 337.

Trichomallus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 338.

maculipennis Lacord. l. c. nota 1. Südamerika

1

Eligmoderma Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 246. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 338.

ibidionoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 247. Columbien
zieczac Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 310. Panama

2

Limozota Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 482. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 339.

virgata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 482. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 339, t. 87, f. 2. — Venezuela

1

Alcyopis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 484. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 339.

chalcea Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 221; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 33, t. 4, f. 18. — Nicaragua

cyanoptera Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 484. — Brasilien

nigrovittata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 685. — Goyaz

1

XXII. Callidiopini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 340. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1896, p. 154.

Rhysium Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 483. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 342.

bimaculatum Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVIII, 1866, p. 483. — Bolivien

1

Oemona Newm.

Newm. Entomolog. I, 1840, p. 8. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 447. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 343. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 436.

Aemona Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 570; V, 1893, p. 1274.
Isodera White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 21.

debilis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 439. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1277. — Neuseeland

hirta F. Syst. Ent. 1775, p. 184; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 309. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 37, t. 4, f. 50. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 570; V, 1893, p. 1275. — „

♀ *villosa* F. Syst. El. II, 1801, p. 320. — White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 21, t. 4, f. 1; Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 331. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 437. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1275.

humilis	Newm. Entomolog. I, 1840, p. 8. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 436. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1274.	Neuseeland
inaequalis	Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 438. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1275.	„
mutica	Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 439. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1276.	„
plicicollis	Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 437. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1276.	„
simplex	White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 331.	Lord Howe Insel
simplicicollis	Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 571; V, 1893, p. 1276. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 438.	Neuseeland
sublineata	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 281.	„

9

Didymocantha Newm.

Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 20. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 447. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 343. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 568.

Didymacantha Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2834.
Eburida White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 19.

aegrota	Bates, Ent. Month. Mag. XIII, 1876, p. 52. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 569.	Neuseeland
binotata	Broun, l. c. V, 1893, p. 1273.	„
brevicollis	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 100.	West-australien
brevicornis	Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 570.	Neuseeland
clavipes	Broun, N. Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 493; Man. N. Zealand Col. III, 1886, p. 808.	„
jucunda	Broun, l. c. V, 1893, p. 1272.	„
nigra	Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIII, 1890, p. 130.	West-australien
novica	Blackb. l. c. XV, 1892, p. 233.	Victoria
obliqua	Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 20. *varicornis* Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. 1840, p. 54; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 199.	Neusüdwales
pallida	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 388.	Neuseeland
picta	Bates, l. c. (4) XIV, 1874, p. 18. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 569.	„
quadriguttata	Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 440. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1272.	„
robusta	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 92. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1271.	„
sublineata	White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 19. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 568.	Neuseeland
vittata	Broun, l. c. V, 1893, p. 1273.	„

15

Eburilla nov. nom.

Eburida Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 586.

sericea White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 299. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 587. Neuseeland
1

Pteroptychus nov. nom.

Ptychopterus Broun, N. Zealand Journ. Sc. 1883, p. 493; Man. N. Zealand III, 1886, p. 809.

simpliceps Broun, l. c. I, 1880, p. 579. Neuseeland
rugosus Broun, N. Zealand Journ. Sc. 1883, p. 494; Man. N. Zealand Col. III, 1886, p. 809.
1

Ectinope Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 60.

spinicollis Pasc. l. c. p. 61, t. 8, f. 3. Sydney
1

Psylacrida Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 16.

gracilis Thoms. l. c. p. 17. Australien
1

Sisyrium Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 95. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 344. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 175. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 57 (Revision).

Igenia Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 95.

dorsale Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 237. Südaustralien
fraternum Blackb. Revis. p. 58. „
ibidionoides Pasc. Trans. Ent. Soc. (2) V, 1859, p. 26; (3) I, 1863, p. 559. — Gah. l. c. 1893, p. 176. — Blackb. Revis. p. 61. Sydney
laevigatum Blackb. Revis. p. 60. Westaustralien
plagiatum Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 177. Tasmanien
sparsum Blackb. Revis. p. 60; Trans. R. Soc. S. Austr. XXIII, 1899, p. 92. Südaustralien
stigmosum Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 95, t. 3, f. 3. — Blackb. Revis. p. 61. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 176. „
tripartitum Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 238; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, t. 4, f. 4. — Blackb. Revis. p. 61. „

ventrale Blackb. Revis. p. 59; Trans. R. Soc. S. Austr. XXIII, 1899, p. 92. — Südaustralien
vittatum Blackb. Revis. p. 58; Trans. R. Soc. S. Austr. XXIII, 1899, p. 92. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 176. — „

10

Acyrusa Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 94. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 345.

ciliata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 559. — Sydney
tasmanica Gah. l. c. 1893, p. 174. — Tasmanien

2

Sidis Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 93. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 346.

opiloides Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 94, t. 4, f. 3. — Südaustralien

1

Paphora Pasc.

Pasc. l. c. p. 102. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 346.

miles Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 324. — Australien
modesta Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 237; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, t. 4, f. 6. — Südaustralien
pulchra Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 323. — „
robustior Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 195. — Westaustralien

4

Porithea Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 102. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 347.

intorta Newm. Entomolog. I, 1841, p. 223. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 347. — Neuholland
plagiata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 198. — „

2

Bethelium Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 97. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 347.

Blackburni Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 178. — Tasmanien
inscriptum Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 363. — Queensland
mundum Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 57. — Neusüdwales

puncticolle Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 493. — Westaustralien

signiferum Newm. Entomolog. I, 1840, p. 10. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 87, f. 3. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 177. — Tasmanien, Australien, Neuseeland

diversicorne White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 20. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 569.

flavomaculatum Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 273.

fulvomaculatum Blanch. l. c. t. 16, f. 8.

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 117.

spinicorne Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXIII, 1899, p. 91. — Victoria

tricolor Blackb. l. c. XV, 1892, p. 56. — Gah. Trans. Ent. Soc. 1893, p. 178. — Südaustralien

9

Ectosticta Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 104. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 91. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 178.

cleroides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 322. — Victoria

eburata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 563. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 92, nota 1. — Sydney

ornata Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 66. — Victoria

ruida Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 104. — Westaustralien

simillima White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 322. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 92, nota 1. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 178. — Swan River

5

Neobethelium Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 196.

megacephalum Blackb. l. c. — Neusüdwales

1

Adrium Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 105. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 348.

artifex Newm. Entomolog. I, 1842, p. 353. — Südaustralien

cucujus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 323.

var. *terebrans* Newm. Entomolog. I, 1842, p. 353.

catoxanthum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 323. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 349, nota 1. — „

2

Thephantes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 318. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 349.

clavatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 319. — Neuholland
1

Stenygrinum Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1873, p. 154. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 163.

quadrinotatum Bates, l. c. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 164. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 700, t. 52, f. 15. — Japan, China, Assam
1

Cylindera Newm.

Newm. Ent. Mag. I, 1833, p. 509.

Curtomerus Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 275.
Cylindrodera Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2922.
Cyrtomerus Gemm. & Har. l. c. p. 2836.
Lampromerus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 202; Syst. Ceramb. 1864, p. 440. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 350.
Sotenus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 205.

flava F. Syst. Ent. 1775, p. 191. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 261. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1849.
lutea Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 249; Man. Brit. Col. 1839, p. 275. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 76, Suppl. t. 8, f. 2.
pallida Newm. Ent. Mag. I, 1833, p. 510. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 76, Suppl. t. 8, f. 2.
pilicornis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 327. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 68, t. 8, f. 99. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 203. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 263. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 336.
setigera Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 205; Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, t. 5, f. 49.
Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 409, t. 13, f. 20—22. — Florida, Antillen, Mexico, Guyana, (England), Honolulu

puberula Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 464, t. 8, f. 17. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 108. — Guadeloupe
2

Merostenus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 244. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 396.

attenuatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 263. — Cuba
productus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 244, t. 8, f. 3. — Jamaica
2

Diaspila Jord.

Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 192.

bipunctata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 248, t. 7, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 351, nota 1. — Sierra Leone

periscelis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 192. — St. Thomé do Principe

2

Sternangustum Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 152.

brunneum Jord. l. c. — Kuilu

1

Agnitosternum Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 152.

apicale Jord. l. c. p. 153. — Kuilu

1

Anisogaster A. Deyr.

A. Deyr. in Maill. Notes d'île Réunion 1862, Annex H, p. 18. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 351.

aenescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 374. — Madagascar
brunneus Fairm. l. c. XLVIII, 1904, p. 254. — „
brunneus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 153. — Kuilu
cinerarius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 420. — Bourbon
Coquereli Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 210. — „
fasciolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 548. — „
flavicans A. Deyr. in Maill. Notes d'île Réunion 1862, Annex H, p. 19, t. 20, f. 6. — „
? *pilicornis* Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 68, t. 8, f. 99.
impressiusculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 420. — „
latesellatus Fairm. l. c. XL, 1896, p. 374. — Madagascar
longulus Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 394; XLII, 1898, p. 250. — „
luteosparsus Fairm. Natural. I, 1880, p. 300. — Bourbon
maculipennis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 208. — Madagascar
myrmido Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 60; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 525. — Mayotte
nigroclavatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 251. — Madagascar
nigrostriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 393. — „
obscurellus Fairm. l. c. XL, 1896, p. 373. — „
Perrieri Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 209. — „
pictipennis Fairm. l. c. p. 208. — „
punctum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 374. — „
reticulatus Fairm. l. c. XLVII, 1903, p. 374. — „
robustus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 154. — Westafrika

seriatoporus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 373. — Madagascar
signifer Fairm. Natural. I, 1880, p. 300. — Bourbon
transversus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1897, p. 394. — Madagascar
unicolor A. Deyr. Notes d'île Réunion 1862, Annex H, p. 20. — Mauritius

25

Metacopa Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 376.

variipennis Fairm. l. c. — Madagascar

1

Minutius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 386.

tenuis Fairm. l. c. p. 387. — Madagascar

1

Linyra Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 495.

lymphatica Fairm. l. c. p. 496. — Madagascar

1

Zarina Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 251.

semicyanea Fairm. l. c.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 249. — Madagascar
obtusicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 352.

1

Anthribatus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 381.

nivosus Fairm. l. c. p. 382. — Madagascar

1

Arrhytmus Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 289.

aculeatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 547. — Madagascar
pallimembris Fairm. Natural. (2) II, 1888, p. 22, f. 1. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 52, f. 5. — „
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 249. — „
punctatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 461. — „
rugosipennis Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 289. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 47, f. 9. — „

5

Paralocus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 252.

annulicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 117. — Madagascar
brevipennis Fairm. l. c. LXXII, 1903, p. 249. — „
longicollis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 211. — „
scutatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 118. — „
semitibialis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 252. — „
Vacheri Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 79. — „

6

Delagoa Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 155.

fenestrata Jord. l. c. t. 9, f. 2. — Delagoabay
testacea Jord. Ins. Transvaal. I, 1906, p. 160, t. 16, f. 13. — Transvaal

2

Ceresium Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 322. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 236. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 353. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 156.

Diatomocephala Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 266. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 354.
Pneumida Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 191.
Rhaphidera Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 336; Mélang. Ent. III, 1855, p. 16.
Rhaphidodera Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2831.

aethiops Newm. Entomolog. I, 1842, p. 247, 322. — Philippinen
albopubens Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 182. — Lameere, l. c. 1893, p. 105. — Kolbe, Col. Fauna Seych. 1910, p. 38. — Seychellen
andamanicum Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 161. — Andamanen
angustulum Gah. l. c. p. 158. — Ostindien
annulicorne Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 226. — Adelaide
apicale Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 161. — Tenasserim
argenteofasciatum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 191. — Malasien
binotatum Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 51. — Neu-caledonien
carinatum Fauv. l. c. p. 49. — „
coronarium Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 53. — Buru
Delauneyi Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 282. — Hue
diversum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 541. — Celebes
flavipes F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 327. — Ostindien, Philippinen, Malay. Archipel,
ambiguum Newm. Entomolog. I, 1842, p. 246.
simplex Gyllh. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, App. p. 178. — Fairm. Rev. Mag. Zool. (2)

II, 1850, p. 62. — Künck. in Grand. Hist. Mad. Col. 1890, t. 47, f. 6, 7. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 162.	Neuguinea, Mauritius, Madagascar, Mexico
furtivum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 538.	Sarawak
geniculatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 245. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 158.	Birma, Siam, Andamanen, Flores, Timor
rufipes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 537.	
gracilipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 473.	Fidschi
gracile Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 333; Mélang. Ent. III, 1855, p. 13.	Südostindien,
cretatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 246.	Ceylon
grandipenne Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 472.	Fidschi
holophaeum Bates, Ann. Mag. Nat. (4) XII, 1873, p. 153.	Japan
immite Newm. Entomolog. I, 1842, p. 247, 322.	Philippinen
impunctícolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 473.	Fidschi
inerme Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 57; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 298.	Woodlark, Lifu
lanigerum Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 49.	Neucaledonien
lanuginosum Schauf. Sitzb. Ges. Isis 1864, p. 23; Nunquam otios. II, 1877, p. 449.	Neuguinea
larvatum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 542.	Lombok
leucostictícum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 245, t. 6, f. 1. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 159, f. 64.	Assam, Birma, Siam, Sumatra
lifuanum Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 276. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 163, t. 10 bis, f. 62, 63.	Lifu
lineigerum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 493.	Queensland
maculaticolle Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 267, t. 16, f. 9.	Samoa
modestum Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 160.	Assam
nigrum Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 540.	Christmasinsel
nilgiriense Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 161.	Südostindien, Ceylon
nitidicolle Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 50.	Neucaledonien
obscurum Fauv. l. c.	„
olidum Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) II, 1850, p. 63; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 472.	Taiti, Viti
opacum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 249.	Madagascar
ornaticolle Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 20.	Südchina
pachymerum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 542.	Buru
procerum Olliff, Rec. Austr. Mus. 1890, p. 74, t. 10, f. 3.	Lord Howe-Insel
quadrimaculatum Gah. Christmas Isl. 1900, p. 121.	Christmasinsel

raripilum Newm. Entomolog. I, 1842, p. 322. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 537. — Philippinen, Singapore

rotundicolle Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 54. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 160. — Südostindien, Ceylon

rufipes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 537. — Timor

rufum Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 211. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 157. — Ostindien

rugulipenne Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 135. — Madagascar

simile Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 169. — Insel Bonin

sinicum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 245. — Nordchina

unicolor F. Mant. Ins. I, 1787, p. 147. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 38, t. 3, f. 28. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 131. — Ozeanien

guttaticolle Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) II, 1850, p. 63; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 472.

validipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 46. — Neupommern

ventrale Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 160. — Birma

versutum Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 532; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 538. — Penang, Borneo

vestigiale Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 532. — Penang

vile Newm. Entomolog. I, 1842, p. 223, 322. — Neuholland

vitticolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 46. — Neupommern

vittidorsum Pic, Longic. V, 1, 1905, p. 10. — Yunnan

vulneratum Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 50. — Neucaledonien

zeylanicum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1885, p. 246. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 538. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 158. — Ceylon, Assam, Tenasserim, Borneo

57

Examnes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 540.

affinis Gah. Christmas Isl. 1900, p. 122. — Christmasinsel

frontalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 540. — Sarawak

philippensis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 247. — Gah. Christmas Isl. 1900, p. 122. — Philippinen, Waigiu, Buru

idoneus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 540.

longicornis Pasc. l. c. t. 20, f. 3.

3

Notoceresium Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 32.

impressiceps Blackb. l. c. p. 33. — Tasmanien

1

Tethionea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 543.

apiculata Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 357; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 544. — Batjan
strumosa Pasc. l. c. — Ceram
tridentata Pasc. l. c. p. 545. — Batjan
unicolor Pasc, l. c. p. 543, t. 20, f. 4. — Aru

4

Dictamnia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 545.

biapiculata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 211. — Neupommern
rugosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 546. — Neuguinea

2

Salpinia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 546. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 163.

diluta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 546, t. 20, f. 5. — Java, Borneo
socia Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 163. — Assam

2

Semiope Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 547.

festiva Pasc. l. c. p. 548, t. 20, f. 6. — Saylee
picta Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 52. — Neu-caledonien

2

Anoplium Hald.

Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 34. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 355.

unicolor Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 34. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 336. — Pennsylvanien,
cinerascens J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 15. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 32, 34. — Texas

1

Gelonaetha Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 12. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 154.

Astrimus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 204.

hirta Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) II, 1850, p. 60. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 155, f. 62. — Sharp, Fauna Hawaiensis II, 1900, p. 96. — Ostindien, Philippinen,

curtipes Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 13. — Sandwichinseln
obscura Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 204. — Tahiti
1

Trinophylum Bates.

Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 720; Scient. Res. second Yarkand Miss. Col. 1890, p. 21. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 155.

cribratum Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 720; Scient. Res. second Yarkand Miss. Col. 1890, p. 22, t. 1, f. 19. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 156, f. 63. — Himalaya
1

Callidiopis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 237.

Callidiopsis Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 356.

mutica Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 357 nota. — Tasmanien
praecox Er. Arch. f. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 220. — „
scutellaris F. Syst. El. II, 1801, p. 338. — Er. Arch. f. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 116. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 87, f. 4. — „
picea Newm. Entomolog. I, 1840, p. 9.
3

Stenodryas Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 453.

clavigera Bates, l. c. p. 154. — Japan
1

XXIII. Curiini.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 304; J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 289.

Curius Newm.

Newm. Entomolog. I, 1840, p. 17. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 441. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 22. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 115.

dentatus Newm. Entomolog. I, 1840, p. 17, fig. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 22. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 136, t. 3, f. 12. — Florida
concinnatus Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 43.
panamensis Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 268, t. 19, f. 3. — Panama
2

Plectromerus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 304. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer, 1883, p. 290. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 115. — M. Camer. Ent. Month. Mag. (2) XXI, 1910, p. 135, 136 (Revision).

Curius Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 352.

dentipes Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 268; Ent. IV, 70, 1795, p. 29, t. 4, f. 40. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, p. 135, t. 3, f. 11. — M. Camer. Revis. p. 136. — Georgien, Florida
dentatus E. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York I, 1824, p. 172, t. 11, f. 11.
distinctus M. Camer. Revis. p. 136. — Haiti
scambus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 79. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 22. — M. Camer. Revis. p. 136 (= *dentipes*?). — Florida
serratus M. Camer. Revis. p. 135, 136. — Haiti

4

Pentomacrus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 297. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 397.

fasciatus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 109, t. 2, f. 3. — M. Camer. Ent. Month. Mag. (2) XXI, 1910, p. 136. — Grenada, St.Vincent
femoratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 316. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 40. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 297, t. 6, f. 5. — M. Camer. Ent. Month. Mag. (2) XXI, 1910, p. 136. — Jamaica

2

XXIV. Graciliini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 357. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 300. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer, 1883, p. 285.

Penichroa Steph.

Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 270.

Exilia Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 195. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 147. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 65 (743); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 168.
Liagrica Costa, Fauna Regn. Nap. Col. II, 1855, Long. p. 59. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 36.

fasciata Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 250; Man. Brit. Col. 1839, p. 275. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 76, Suppl. t. 8, f. 3. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 93. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 13. — Südeuropa, Kaukasus, Turkestan
bipunctata Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 306.

fasciolata Kryn. Bull. Mosc. VII, 1834, p. 170. — Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 271, t. 8, f. 4.
timida Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 228. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 102, t. 2, f. 2; ed. 2, 1863, p. 195. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, Bull. p. 66. — Küster, Käfer Eur. XXIII, 1851, p. 94. — Costa, Fauna Regn. Nap. Col. II, 1855, Long. p. 60, t. 36, f. 1. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 44, f. 204. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 411. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 65 (743). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 58. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 224.
var. *apicalis* Ragusa, Nat. Sicil. III, 1884, p. 333. Sicilien
var. *brunnea* Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 280. Kaukasus
var. *lugubris* Ragusa, Nat. Sicil. III, 1884, p. 333, t. 3, f. 6. Sicilien
1

Hypexilis Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 173.

pallida Horn, l. c. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 213. Texas
1

Gracilia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 81. — Steph. Man. 1839, p. 270. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 102; ed. 2, 1863, p. 197. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 446. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 489. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) 1850, p. 24. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 23. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 189; Syst. Ceramb. 1864, p. 440. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 148. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 529. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 24. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 358. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 226. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 361.

Nothrus Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 43.
Oesyophila Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 156.

fasciata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 171. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 118. Californien
manca J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 24. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 118. New York
minuta F. Spec. Ins. I, 1781, p. 235. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 41, t. 3, f. 31a, b. — Marsh. Brit. Ins. I, 1802, p. 337. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 281. — Donov. Brit. Ins. XVI, 1813, p. 34, t. 553, f. 2. — Steph. Ill. Brit. Ins. Mand. IV, 1831, p. 250; Man. 1839, p. 275. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 75, f. 4. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 530. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 25. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 118; Ent. Amer. I, 1885, t. 2, f. 26. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 21. — Fowler, Col. Brit. Europa, Nordamerika

Isl. IV, 1890, p. 226, t. 121, f. 3. — Hansen, Canad. Ent. XXIII, 1891, p. 102, fig. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 110, f. 22. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 361. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 43, f. 81. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 58. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 24.

approximata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Bull. p. 159. — Pic, Longic. I, 1891, p. 49.

fusca Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 43. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 24.

picea F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 317.

pygmaea F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 323. — Gyllh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 89. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 446. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 103; ed. 2, 1863, p. 198. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 489; ed. 2, 1858, p. 854; ed. 3, II, 1874, p. 411. — Costa, Fauna Regn. Nap. Col. II, 1855, Long. p. 61, t. 36, f. 2. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 23. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 44, f. 205. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 64 (742); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 201. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 315. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 733; Fauna Transs. 1891, p. 824. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 454.

vini Panz. Faun. Ins. Germ. LXVI, 1799, t. 10. — Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 136.

Biologie: Schmitt, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 105. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. III, 1859, p. 191. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 413, t. 16, f. 11, 12. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 303, f. 468—472. — Nördling. Forstkerfe 1880, p. 41. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 586. — Verhoeff, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 298. — Sandahl, Ent. Tidskr. XIII, 1892, p. 52. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 105.

obliquata Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 174; Ent. Amer. VI, 1890, p. 213. — Texas

4

Lianema Fall.

Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 85. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 331.

tenuicornis Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 86. — Californien

1

Axinopalpis Dup. et Chevr.

Dup. & Chevr. in d'Orbigny, Dict. II, 1842, p. 389. — Redt. Gatt. deutsch. Käf.-Faun. 1845, p. 109; Fauna Austr. 1849, p. 490.

Axinopalpus Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 854; ed. 3, II, 1874, p. 412. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 202. — Fairm.

Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 129. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 440. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 359. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 689. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 182.
Axinuchus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2840.

gracilis Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 162. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 490; ed. 2, 1858, p. 854; ed. 3, II, 1874, p. 412. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 202. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 39, f. 177. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 65 (743). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna Transs. 1891, p. 832. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 58. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 223. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 8. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 25. Österreich, Südrussland, Kleinasien
Biologie: Xamb. Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 61; Moeurs & Mét. VII, 1899, p. 101.
var. *latior* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 35. Syrien
1

Ischnorhabda Ganglb.

Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 64.

gracilenta Ganglb. l. c. Szetschuan
1

Idobrium Kolbe.

Kolbe, Abh. Senck. Ges. XXVI, 1902, p. 582.

Voeltzkowi Kolbe, l. c. p. 583. Aldabra
1

Neomicrus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 98.

Walkeri Gah. l. c. p. 99. Insel Damma
1

Linopteridius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 370.

fuscipleuris Fairm. l. c. p. 371; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 224. Madagascar
1

Ambagous Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 370.

quadricollis Fairm. l. c. Madagascar
1

Linopodius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 369.

acutipennis Fairm. l. c. p. 370. Madagascar
longicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 252. ,,
2

Nisibistum Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 29.

kaisanum Thoms. l. c. p. 30. Ostasien
1

Tritomacrus Newm.

Newm. Ent. Mag. I, 1833, p. 510. — Steph. Man. 1839, p. 270. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 396.

testaceus Newm. l. c. — Steph. Man. 1839, p. 275. (Irland)
1

XXV. Dodecosini.

Dodecosis Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 27; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 310. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 398.

saperdina Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 27; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 310. Tapajos
1

XXVI. Obriini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 360. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 550. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 164.

Obrium Curt.

Curt. Brit. Ent. II, 1825, t. 91. — Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, Ins. II, 1829, p. 119. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 250. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 93. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 97; ed. 2, 1863, p. 204. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 445. — Redt. Gatt. deutsch. Käf.-Fauna 1845, p. 108; Fauna Austr. 1849, p. 490. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 21. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 179. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 41. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 27, 28. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 5. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 227. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 182. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 463. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 360. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 35. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17.

Diozodes Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 42.
Phyton Newm. Entomolog. I, 1840, p. 19. — J. Lec. Classif. Col. N. Am. 1873, p. 306; ed. 2, 1883, p. 291. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 27, 28.

Amerikanische Arten.

albifasciatum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 182. — Nicaragua
angulosum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 269, t. 19, f. 7. — Panama
arciferum Bates, l. c. p. 270, t. 19, f. 11. — Guatemala
cicatricosum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 686, f. 30. — Goyaz
clerulum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 270, t. 19, f. 5. — Panama
constricticolle Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 338. — Arizona
cordicolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 308; Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 269, t. 19, f. 9. — Amazon., Panama
cribripenne Bates, l. c. p. 271, t. 19, f. 8. — Guatemala
cruciferum Bates, l. c. p. 270, t. 19, f. 10. — Mexico, Goyaz
discoideum J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 190. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 28. — Californien
lituratum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 268, t. 19, f. 6. — Guatemala
maculatum Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 32, 39, t. 3, f. 33. — Nordamerika
limum Newm. Entomolog. I, 1840, p. 18. — Mexico
pallidium J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 22.
pallidum Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 412. — Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 42. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, t. 3, f. 15; II, 1886, p. 28. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 111.
mozinnae Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 395. — Texas
multifarium Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 109. — Argentinien
peninsulare Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 338. — Californien
brunneum Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 223.
piperitum Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 269, t. 19, f. 12. — Panama
rubidum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 22. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 28. — Nordamerika
ruficolle Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1885, p. 270. — Mexico
rufulum Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 142. — Nordamerika
rubrum Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 28. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 111.
Biologie: Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 463.
vicinum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1909, p. 686. — Goyaz

Paläarktische Arten.

bicolor Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 126. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 410. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 64 (742). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 832. — Österreich, Griechenland
ab. *pallidipes* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 9. — „
brunneum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 316. — Panz. Fauna Ins. Germ. XXXIV, 1796, t. 15. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 79. — Gyllh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 92. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 99; ed. 2, 1863, p. 207. — Mitteleuropa

— Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 55. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 490; ed. 2, 1858, p. 855; ed. 3, II, 1874, p. 410. — Bach, Käferfaun. III, 1856, p. 24. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 42. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 64 (742). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 20. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna Transs. 1891, p. 832. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 468. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 360. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 42. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 58. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 23.

Biologie: Estiot, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 142.

var. *caucasicum* Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 279. — Kaukasus

cantharinum L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 637. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95. — F. Spec. Ins. II, 1781, p. 500. — Curt. Brit. Ent. II, 1825, t. 91. — Gyllh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 91. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 251; Man. Brit. Col. 1839, p. 275. — Blanch. Règne anim. Ins. ed. Masson, 1832, t. 66, f. 7. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 97; ed. 2, 1863, p. 205. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 75, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 446, t. 50, f. 5. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 490; ed. 2, 1858, p. 855; ed. 3, 1874, p. 410. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 24. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 55, f. 259. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 42. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 742. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 20. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 227, t. 121, f. 4. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna Transs. 1894, p. 832. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 468. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 360. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 42. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 57. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 22. — Mitteleuropa, Westsibirien

ferrugineum F. Spec. Ins. I, 1781, p. 235. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 35, t. 2, f. 17. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 78. — Panz. Fauna Ins. Germ. XXXIV, 1796, t. 13.

fuscicorne Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1788, p. 1837.

Biologie: Xamb. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 49; Moeurs & Mét. VII, 1899, p. 89; VIII, 1902, p. 103.

obscuripenne Pic, Echange XIX, 1904, p. 17. — Amur

Asiatische Arten.

annulicorne Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 551. — Sarawak

japonicum Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 22. — Japan

longicorne Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 155. — „

longicolle Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 112, t. 8, f. 1. — Timor

posticum Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 14; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 165. — Birma

Polynesische Arten.

gynandropsidis Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) I, 1849, t. 11, f. 4; (2) II, 1850, p. 59. — Taiti, Samoa

laticorne Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 54. — Neu-caledonien

oblongoguttulum Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 289; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 474. — Vitiinseln

translucidum Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 53. — Neu-caledonien

Äthiopische Art.

circumcinctum Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 5. — Usambara

34

Ossibia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 311.

Acathartus Fåhrs. Col. Hefte X, 1872, p. 194.
Adiaphorus Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 55.
Obriaccum Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 23.

fuscata Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 570; Cent. Long. 1858, nr. 63. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 312. — Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 24. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 116, t. 10, f. 11. — Westafrika, Südafrika, Ostafrika

crinita Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 55.

Manzonii Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) VII, 1889, p. 68. — Yemen

murina Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 265; Peters' Reise, Ins. 1862, p. 323, t. 19, f. 2. — Mossambik, Deutsch-Ostafrika

senegalensis Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 24. — Senegal

4

Mythozoum Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 25.

ustulatum Thoms. l. c. p. 26. — Senegal

1

Metobrium Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 303.

elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1888, p. 334, t. 3, f. 9. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 303. — Deutsch-Ostafrika

gazella Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 138. — „

2

Calybistum Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 26.

fuliginosum Thoms. l. c. p. 27. — Senegambia

1

Allophyton Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 27.

biloculare Thoms. l. c. p. 28. Westafrika
ocellatum Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 131, t. 1, f. 1. Ostafrika
sexmaculatum Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 6. Fernando Po
2

Armylaena Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 19.

callidioides Thoms. l. c. p. 20. Senegambien
1

Aristobrium Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 18.

cyanipenne Thoms. l. c. Kapland
1

Synobrium Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 248.

pilipes Kolbe, l. c. p. 249. Usambara
1

Stenobrium Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 249.

angusticeps Kolbe, l. c. p. 250. Usambara
1

Calobrium Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 251.

Perrieri Fairm. l. c. Madagascar
1

Iphra Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 552.

tillomorphoides Pasc. l. c. Ceram
1

Stenhomalus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 243. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 441. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 362. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 166.

Stenomalus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2841.

cleroides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 155. Japan
fenestratus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 243, t. 8, f. 2. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 166, f. 65. China, Nordindien

lateralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 26. Ceylon
— Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 362, nota 4.
— Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 167.
Y-pallidum Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, I, p. 495. „
— Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 167.
4

Ibidionidum Gah.

Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 14; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 168.

Corbetti Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 15, t. 1, f. 3; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 168, f. 66. Birma
1

Longipalpus Montrz.

Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 275. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 441. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 363.

palazyanus Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 275. Insel Lifu
1

Araeotis Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 26; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 309. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 398.

fragilis Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 26; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 309. Tapajos
1

Lymernaea Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 20.

picta Thoms. l. c. p. 21. Brasilien
1

Urorcites Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 21.

cribripennis Thoms. l. c. p. 22. Chile
1

Anobrium Belon.

Belon, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 333.

Oberthüri Belon, l. c. Bolivien
1

Eumichtus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 190. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 27.

Oedipus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 190. — Leng, Ent. Amer. I, 1885, t. 3, f. 14; II, 1886, p. 27. Vancouver

1

Cleistimum Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 30.

venatum Thoms. l. c. p. 31. Australien

1

Oxilus Buq.

Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 619. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 397.

terminatus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 620, t. 14, f. 5. Senegal

1

XXVII. Neostenini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 363.

Neostenus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 91. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 285; Syst. Ceramb. 1864, p. 449. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 364.

Lysestia Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 364.

morio Pasc. l. c. p. 365. Westaustralien

Saundersi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 91, t. 22, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 84, f. 1. Südaustralien

♂ *rotundicollis* Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 365, t. 16, f. 5; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 123.

spinipennis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 223. Zentralaustralien

3

Maltheba Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 270.

flexilis Pasc. l. c. p. 271. Westaustralien

1

Aposites Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 363. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 365.

gracilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 198. — Westaustralien
lanaticollis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 61. — Südaustralien
macilentus Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 364, t. 16, f. 6. — ,,
niger Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 62. — Westaustralien
pubicollis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 92, t. 3, f. 8. — ,,

5

Mystrosa Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 239. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 366.

rubiginea Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 239, t. 11, f. 2. — Südaustralien

1

XXVIII. Aphanasiini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 367.

Aristogitus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 145. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 367.

cylindricus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 157; Syst. Ceramb. 1864, p. 146. — Kapland

1

Myrsinus Gah.

Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 116.

modestus Gah. l. c. t. 10, f. 21. — Transvaal

1

Myrsus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 368. — Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 117.

unicolor Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 369, nota 1. — Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 117. — Australien?

1

Aphanasium Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 300; Syst. Ceramb. 1860, p. 404. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 369.

Solimnia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 557.

australe Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 480. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 300. — Australien
sublineatum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 558, t. 22, f. 3 ♂; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 134.
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 325.
1

XXIX. Phlyctaenodini.

Bardistus Newm.

Newm. Entomolog. I, 1841, p. 80. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 371.

cibarius Newm. Entomolog. I, 1841, p. 80. — White in Grey's Journ. Append. II, 1841, p. 465. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 137. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 84, f. 2. — Südwestaustralien
♀ *piceus* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 137. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 71 nota.
1

Tricheops Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 171. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 372.

ephippigera Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 171. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 372, t. 84, f. 3. — Neusüdwales
1

Astetholea Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 20. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 576.

Aubreyi Broun, l. c. p. 577. — Neuseeland
denticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 45. — Neucaledonien
lepturoides Bates, Ent. Month. Mag. XIII, 1876, p. 53. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 577. — Neuseeland
opacicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 45. — Neucaledonien
pauper Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 21. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 577. — Neuseeland
varia Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 45. — Neucaledonien
6

Astetholida Broun.

Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 578.

lucida Broun, l. c. — Neuseeland
1

Diotima Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 57. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 372.

undulata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 58, t. 2, f. 9 ♀. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 84, f. 4 ♂. — Moretonbay

1

Phlyctaenodes Newm.

Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 20. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 373.

Demacidia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 246.
Phlyctenodes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 404.
Trachelorachys Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 51; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 63; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 196.

fasciatus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 179. — Tasmanien
pustulatus Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 52; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 196. — „
pustulosus Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 20. — Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, 1853, p. 262. — Tasmanien, Neusüdwales
brunneus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 246.
fumicolor Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 52; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 196.
pubescens Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, t. 16, f. 4.

3

Ambeodontus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 374. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 574.

binodosus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 374, nota 2. — Australien
pilosus Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 234. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 375 nota. — Südaustralien
retifer Lacord. l. c. p. 734, nota 2. — Neuseeland
tristis F. Syst. Ent. 1775, p. 186; Ent. Syst. IV, 1794, p. 453. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 574. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 281. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 180. — „
moestus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1788, p. 1838.
? *pullus* New. Zoolog. IX, 1851, Append. p. 128.
ab. *tritubercularis* Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 188.

4

Agapanthida White.

White, Voy. Ereb. and Terr. Ins. 1846, p. 22. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 135. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 375. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 575.

pulchella White, Voy. Ereb. and Terr. Ins. 1846, p. 22, t. 4, f. 10. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, — Neuseeland

p. 375. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 575.

scutellaris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 60. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 575. — Neuseeland

2

Leptachrous Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 19. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 571.

strigipennis Westw. Arcana Nat. II, 1845, p. 27, t. 56, f. 6. — White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 19. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 572. — Neuseeland

1

Votum Broun.

Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 572.

mundum Broun, l. c. p. 573. — Neuseeland

1

Pseudocalliprason Broun.

Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 573.

marginatum White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 23, t. 4, f. 6. — Neuseeland

1

Epheus Broun.

Broun, Man. N. Zealand Col. IV, 1886, p. 871.

costifer Broun, l. c. — Neuseeland

1

Ophryops White.

White, Voy. Ereb. and Terr. Ins. 1846, p. 19. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 448. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 378. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 576.

dispar Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 439, t. 13, f. 20. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1277. — Neuseeland

pallidus Broun, l. c. I, 1880, p. 576.

lentiginosus Broun, l. c. V, 1893, p. 1279. — „

nigropictus Broun, l. c. p. 1278. — „

pallidus White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 19, t. 4, f. 8. — „

testaceus Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1278. — „

5

Pseudosemnus Broun.

Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1279.

amabilis Broun, l. c. p. 1280. — Neuseeland

1

Semnus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 376. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 766 (sep. p. 144).

phlyctaenioides Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 376, nota 2. — Brasilien

regalis Germain, An. Univ. Chile LXXXVII, 1894, p. 453, t. ?, f. 3; CI, 1898, p. 769 (sep. p. 147), t. 2, f. 17. — Chile

2

Ancylodonta Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 494. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 454. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 375. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 756 (sep. p. 134).

nitidipennis Germain, l. c. p. 763, t. 2, f. 16. — Chile
tristis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 510. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 376.

tristis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 494, t. 28, f. 10. — „
granulata Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 760, t. 2, f. 15 (sep. p. 138).

2

Drascalia Fairm. & Germ.

Fairm. & Germ. Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 387. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 751 (sep. p. 129).

praelonga Fairm. & Germ. Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 388. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 754, t. 2, f. 14 (sep. p. 132). — Chile

1

Imerinus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 460. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 252.

degener Fairm. l. c. p. 254; XLIII, 1899, p. 548. — Madagascar

granuliferus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 460. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 253. — „

robustus Fairm. l. c. — „

3

XXX. Tessarommatini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 378.

Tessaromma Newm.

Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 20. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 379.

Meropachys Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 52; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 197.
Tesseromma Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 404.

nanum Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXIII, 1899, p. 93. — Queensland
sericans Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 221. — Tasmanien
triste Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 53; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 197. — Südaustralien
undatum Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 20. — Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, 1853, p. 263, t. 16, f. 5. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 84, f. 5; t. 87, f. 5.
Mac Leayi Hope, Proc. Zool. Soc. VIII, 1840, p. 52; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 197. — Neuholland, Tasmanien

1

XXXI. Strongylurini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 379.

Heterolepis Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 381.

tmesisternoides Lacord. l. c. nota 1. — Neu-caledonien

1

Aprosictus Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 331 nota; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 549. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 382.

Westwoodia Kaup, Ceramb. Samml. Darmst. 1866, p. (4).

bilineata Rits. Notes Leyd. Mus. III, 1881, p. 145. — Waigiu
Duivenbodei Kaup, Ceramb. Samml. Darmst. 1866, p. (4), t. 2, f. 3. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 382. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 549. — Celebes
intricatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1464. — Südaustralien

1

Piesarthrius Hope.

Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107; Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 55; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 67; Trans. Zool.

Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 200. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 448. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 384. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 181.

Anatisis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 383.
Petalodes Newm. Entomolog. I, 1840, p. 9.

Frenchi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1891, p. 789. — Queensland
laminosus Newm. Entomolog. I, 1840, p. 9, fig. ♂. — Südaustralien
marginellus Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 55; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 67; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 200, t. 12, f. 1 ♀. — Australien
plagiatus White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 354, ♂.
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 34.
Muelleri Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XX, 1896, p. 259. — Queensland

4

Opsidota Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 235. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 447. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 383.

aestuosa Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XX, 1896, p. 37. — Queensland
albipilosa Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 101. — Südaustralien
guttata Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 64. — ,,
infecta Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 236, t. 11, f. 6. — ,,
sculpticollis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 33. — Queensland

5

Strongylurus Hope.

Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107; Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 54; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 66; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 199. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 385.

Coptopterus Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 107; Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 55; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 66; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 200.
Isalium Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 549.

ceresioides Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 308. — Tasmanien
cretifer Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 55; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 67; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 200, t. 12, f. 3. — Sydney
var. *Odewahni* Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 235. — ,,
Lumholtzi Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 162. — Queensland
minor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 199. — ,,
orbatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 100. — ,,
scutellatus Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 54; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 66; — Victoria

Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 199, t. 12, f. 2.

spinosus Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 55. Neu-caledonien

thoracicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 98. Moretonbay
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 326.

unidens Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 56. Neu-caledonien

9

Exaereta Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 368. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 386.

unicolor Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 369, t. 16, f. 2. Südaustralien

1

Lygesis Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 369. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 386.

cylindricollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 18. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 387. Moretonbay

mendica Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 62. Neusüdwales
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 118.

ornata Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 63. Queensland

3

Bebius Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 369. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 387.

filiformis Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 370. Südaustralien

variegatus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 64. Victoria

2

Oxymagis Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 101. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 388.

Grayi Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 101, t. 3, f. 2. Neuholland

1

XXXII. Uracanthini.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 150. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 388.

Scolecobrotus Hope.

Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 109. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 143; Syst. Ceramb. 1864, p. 413. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 390.

simplex Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1465. Südaustralien

[illegible]

validus Blackb. l. c. (2) VIII, 1894, p. 199. — West-australien

variegatus Blackb. l. c. (2) III, 1889, p. 1466. — Port Lincoln

Westwoodi Hope Proc. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 109, t. 15, f. 5; III, 2, 1843, p. 198. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 390. — Südaustralien

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 113. — Best, Victor. Natural. XIV, p. 146.

4

Uracanthus Hope.

Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 108. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 143; Syst. Ceramb. 1864, p. 413. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 425. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 390.

acutus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 451. — Victoria

bivitta Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 172. — Queensland

cryptophagus Olliff, Agric. Gaz. N. S. Wales III, 1892, p. 896, t. 57. — Australien

Froggatti Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 106. — Sydney

Biologie: Froggatt, l. c. p. 116.

fuscocinereus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 330. — Neusüdwales

marginellus Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 54; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 65; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 198. — Südaustralien

miniatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 92. — „

pallens Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1840, p. 53; Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 65; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 198. — Tasmanien

simulans Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 92. — Südaustralien

strigosus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 62. — Neusüdwales

triangularis Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 108, t. 15, f. 4. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 88, f. 1. *angustatus* Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 475. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 425. — Neuholland

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 29.

11

Emenica Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 62.

nigripennis Pasc. l. c. p. 63, t. 8, f. 2. — West-australien

1

Aethiora Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 369. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 391.

fuliginea Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 238. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 391. — Südaustralien

1

Rhinophthalmus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 152; Syst. Ceramb. 1864, p. 406. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 391.

Stephanops Shuck. Ent. Mag. V, 1838, p. 509.

elongaticeps Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, 1853, p. 306, t. 17, f. 20. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 182. — Tasmanien

marginipennis Fairm. Natural. I, 1879, p. 75. — Nordaustralien

modestus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 452. — Melbourne

nasutus Shuck. Ent. Mag. V, 1838, p. 510. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 81, t. 4, f. 4. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 88, f. 2. Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 118. — Tasmanien, Neuholland

striicollis Fairm. Natural. I, 1879, p. 75. — Australien

5

XXXIII. Psilomorphini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 392.

Psilomorpha W. Saund.

W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 80. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 406. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 393. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 579.

tenuipes W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 80, t. 4, f. 1. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 580. — Neuholland, Neuseeland

1

XXXIV. Holopterini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 393.

Holopterus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 475. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 413. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 394. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 773 (sep. p. 151).

annulicornis F. Phil. An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 674. — Germain, l. c. CI, 1898, p. 780 (sep. p. 158). — Chile

araneipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 500.

antarcticus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 6. Feuerland
chilensis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 476, t. 28, f. 6. — Germain, An. Univ. Chile CI, 1898, p. 791 (sep. p. 169). Chile
compressicornis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 501. „
laevigatus F. Phil. An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 675. — Germain, l. c. CI, 1898, p. 785 (sep. p. 163), t. 2, f. 18. „
sublineatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 273. Mendoza
cujanus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 174.
6

XXXV. Rhagiomorphini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 406.

Rhagiomorpha Newm.

Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 21. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 142; Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 406.

Physodroma Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 150.

exilis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 58. Moretonbay
lepturoides Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 479. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 88, f. 3. Neuholland
concolor Heyne, Exot. Käfer 1906, t. 36, f. 12.
sexcostata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 150.
sordida Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 21.
plagiata Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 50. Neuholland
unicolor Hope, l. c. p. 49. „
4

Tritocosmia Newm.

Newm. Zoolog. VIII, 1850, Append. p. 115. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 149; Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 407.

atricilla Newm. Zoolog. VIII, 1850, Append. p. 115. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1273. Neuholland
Digglesi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 58. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1890, t. 188, f. 6.
latecostata Fairm. Natural. I, 1879, p. 75. Sydney
paradoxa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 56. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 408, nota 2. Melbourne
Roei Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 17, t. 2, f. 3. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 149. Südaustralien
rubea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1858, p. 24. Neusüdwales
5

Stenopotes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 216.

pallidus Pasc. l. c. p. 217, t. 5, f. 7. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 583. — Neuseeland
1

Tropis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 568. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 410.

oculifera Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 21; Entomolog. I, 1841, p. 34. — Tasmanien
1

XXXVI. Tropocalymmatini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 408.

Tropocalymma Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 138. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 409.

dimidiatum Newm. Entomolog. I, 1841, p. 34. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 138. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 409. — Queensland
1

XXXVII. Stenoderini.

Pterosteninae Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 410.

Aphiorhynchus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 411.

apicalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 58. — Moretonbay
divisus, Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 271. — Queensland
maculicornis W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 79, t. 4, f. 2. — Gah. l. c. 1893, p. 183. — Neuholland
pulcher Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 18. — „
lusorius Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 367. — „
4

Stenoderus Serv.

Serv. Enc. méth. Ins. X, 1825, p. 484; Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 210. — Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, Ins. II, 1829, p. 130.

Pterostenus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 412. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 183.
Syllitus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 406.

concolor Mac Leay in King's Surv. Austr. II, 1827, Append. p. 452. — Blackb. Proc. R. Soc. Victoria XII, 1900, p. 230. — Neuholland

ostricilla Newm. Zoolog. VIII, 1850, Append. p. 113.	Queensland
quietus Newm. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 53. — Blackb. Proc. R. Soc. Victoria XII, 1900, p. 230.	Moretonbay
suturalis Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 29, t. 3, f. 29. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 499. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 138. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 182.	Neuholland
?*attenuatus* Weber, Obs. Entomol. 1801, p. 89.	Ostindien
var. *abbreviatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 275. — Mac Leay in King's Surv. Austr. II, 1827, Append. p. 451. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1827, Append. p. 451. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 521.	Neusüdwales
var. *ceramboides* Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 472, t. 23, f. 11. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 522.	
var. *dorsalis* Boisd. l. c. p. 521.	,,
var. *labiatus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 24.	Victoria

4

Syllitus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 24; (3) III, 1869, p. 554. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 413.

Arten aus Indo-Australien.

adonarensis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 113, t. 8, f. 2.	Insel Adonara
albipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 555.	Morty
bipunctatus Waterh. Ent. Month. Mag. XIV, 1877, p. 75.	Neuholland
deustus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 95.	,,
fulvipennis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 184.	Westaustralien
grammicus Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 21. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 305, t. 17, f. 19. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 184.	Neuholland
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 119.	
heros Blackb. Proc. R. Soc. Victoria XII, 1900, p. 231.	Westaustralien
microps Blackb. l. c. p. 232.	,,
papuanus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 1021.	Neuguinea
Parryi Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 366.	Neuholland
rectus Newm. Entomolog. I, 1841, p. 95. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 88, f. 4. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 183.	Victoria
tabidus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 271.	Westaustralien
terminatus Pasc. l. c.	,,
uniformis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVI, 1893, p. 197.	Zentralaustralien

Arten aus Chile.

cylindricus Germain, An. Univ. Chile CIV, 1899, p. 256 (sep. p. 184), t. 3, f. 1. — Chile

pseudocupes Fairm. & Germ. Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 393. — „

16

Demomisis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 309. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 413.

filum Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 310. — Westaustralien

1

Simocrysa Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 272.

discolor Pasc. l. c. t. 13, f. 7. — Südwestaustralien

1

Calliprason White.

White in Dieffenb. Trav. N. Zeal. II, 1843, p. 277; Voy. Ereb. Terr. 1846, p. 23. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 406. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 414. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 582.

Sinclairi White in Dieffenb. Trav. N. Zeal. II, 1843, p. 277; Rev. Zool. VIII, 1845, p. 189; Voy. Ereb. Terr. 1846, p. 23, t. 4, f. 3. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 27, t. 56, f. 3. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 582. — Neuseeland

1

Drotus Sharp.

Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, 1877, p. 194. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 583.

elegans Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, 1877, p. 194. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 583. — Neuseeland

1

Cacodrotus Broun.

Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1281.

bifasciatus Broun, l. c. — Neuseeland

1

Drototelus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 81.

politus Broun, l. c. p. 82. — Neuseeland

1

Ceralomus Sharp.

Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 442. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1286.

morosus Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 442. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1287. — Neuseeland

1

XXXVIII. Macronini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 414.

Enchapterinae Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 151.

Macrones Newm.

Newm. Entomolog. I, 1841, p. 33. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 406. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 415.

acicularis Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 368. — Adelaide
Besti Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 296. — Victoria
capito Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 566. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 88, f. 5. — Queensland
debilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 452. — Victoria
exilis Newm. Entomolog. I, 1841, p. 33, fig. — W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 78, t. 1, f. 6. — Tasmanien
rufus Saund. l. c. t. 1, f. 8. — Huntersriver
subclavatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 272. — Sydney

7

Enchoptera W. Saund.

W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 76. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 416.

Enchaptera Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 143; Syst. Ceramb. 1864, p. 406.

apicalis W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 77, t. 1, f. 7. — Tasmanien
nigricornis W. Saund. l. c. p. 77, t. 1, f. 5. — Neusüdwales

2

Oroderes W. Saund.

W. Saund. l. c. p. 81. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 416.

humeralis W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 81, t. 1, f. 3. — Neusüdwales
uniformis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 452. — Westaustralien

2

Brachopsis W. Saund.

W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 79. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 406. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 417.

concolor W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850, p. 79, t. 1, f. 4. — Tasmanien

nupera Pasc. l. c. (3) I, 1863, p. 565. — Sydney

2

Myacopterus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 520.

rufosericans Fairm. l. c. — Madagascar

1

XXXIX. Mythodini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 418. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 182.

Diosyris Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 508. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 418.

miranda Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 508, t. 41, f. 7. — Penang

1

Mythodes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 139. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 419.

plumosa Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 139. — Malay. Archip.

1

Phyodexia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 273. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 182.

carinata Pic, Longic. IV, 1902, p. 34. — Tonkin

concinna Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 273, t. 13, f. 2. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 183, f. 72. — Himalaya, Assam

2

XL. Pseudocephalini.

Ametrocephalides Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 420.

Cyclocranium Poll.

Poll, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1892, p. 219.

Swiestrae Poll, l. c. p. 220, t. 13, f. 1. — Victoria

1

Pseudocephalus Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 353.

Ametrocephala Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 420. — Germain, An. Univ. Chile 1900, p. ? (sep. p. 196).
Attodera Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 136.
Orthocephala Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 257.

arietinus Newm. Zoolog. IX, 1851, Append. p. 137.		Tasmanien
formicides Newm. Entomolog. I, 1842, p. 353, fig.		Südaustralien
mirus Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 367; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 121. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 88, f. 6.		West-australien
monstrosus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 481, t. 29, f. 3. — Germain, An. Univ. Chile 1900, p. ? (sep. p. 200), t. 3, f. 2.		Chile

4

Formicomimus Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 244.

mirabilis Auriv. l. c.	Neusüdwales

1

XLI. Aphneopini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 422.

Aphneope Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 567. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 422.

quadrimaculata Poll, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1892, p. 220, t. 13, f. 2.	Queensland
sericata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 568, t. 22, f. 1. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 422.	Port Denison

2

Zoedia Pasc.

Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 361. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 423.

divisa Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 362, t. 17, f. 1. — Poll, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1892, p. 222. *elegans* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 236.	Tasmanien
gracilipes Poll, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1892, p. 223, t. 13, f. 5.	Queensland
longipes Poll, l. c. p. 222, t. 13, f. 4.	Neusüdwales
tenuis Poll, l. c. p. 224, t. 13, f. 6.	West-australien
triangularis Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 361, t. 17, f. 3.	Melbourne

V-album Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 485, t. 9, f. 23. — Poll, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1892, p. 221, t. 13, f. 3. — Tasmanien

6

Zorion Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 310. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 423. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 584.

castum Broun, l. c. V, 1893, p. 1281. — Neuseeland

guttigerum Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 28, t. 56, f. 4. — White, Voy. Ereb. Terr. 1846, p. 20. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 585. *Batesi* Sharp, Ent. Month. Mag. XII, 1875, p. 57. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 14. — ,,

minutum F. Syst. Ent. 1775, p. 192. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 57, t. 5, f. 56a—b. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 584. *exiguum* Gmelin, Syst. Nat. I, 4, 1788, p. 1852. *fabricianum* Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 28. — White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 20. — ,,

opacum Sharp, Ent. Month. Mag. XXXIX, 1903, p. 109. — Insel Chatham

4

Gnomodes Broun.

Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1232.

piceus Broun, l. c. — Neuseeland

1

XLII. Philini.

Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 54.

Doesus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 367. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 161. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 55.

taprobanicus Gah. l. c. p. 56. — Ceylon

telephoroides Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 367, t. 17, f. 4. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 56. — Ostindien, Afrika: Nigeria

2

Philus Saund.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 110. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 284; Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 159. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 57.

antennatus Gyllenh. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, Append. p. 180 ♂. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 160, t. 83, f. 2. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 287. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 347. — Nordchina

inconspicuus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 110, t. 4, f. 3 ♂, 4 ♀.
♀ *stuposus* Gyllenh. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, Append. p. 180.

costatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 254. — Siam
globulicollis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 298. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 57, f. 21. — Nordostindien
ophthalmicus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 239. — Borneo
pallescens Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 350. — Formosa
rufescens Pasc. l. c. p. 506. — Penang

6

XLIII. Lepturini.

Leach, Encyclop. Edinb. IX, 1815, p. ?. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 253. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 197. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 35, 437. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 49. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 424.

Apatophysides und *Vesperides* l. c. IX, 1869, p. 234, 236. — J. Lec. Classif. Col. N. Am. ed. 1, 1873, p. 327; ed. 2, 1883. p. 312. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 6 (684) (ex parte). — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 341. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 68 (ex parte).
Derecephalides Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 212. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 1.
Prionus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 94.

Vesperoctenus Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. XXVII, 1891, p. 159. — Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 324; Ent. News VI, 1895, p. 114. — Gah. Ent. Month. Mag. XXXI, 1895, p. 22.

Flohri Bates, l. c. XXVII, 1891, p. 160. — Horn. Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 324, t. 8, f. 1—3. — Mexico, Californien

1

Paraphilus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 255.

duplex Gah. l. c. p. 255. — China

1

Vesperus Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. Ins. II, 1829, p. 129. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 203. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 499. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 869; ed. 3, II, 1874, p. 428. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 439. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 180. — Lacord. Gen. Col. IX, 1, 1869, p. 237. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 8

(686). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 184. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 130 (Revision).

Biologie: Mayet, Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 447.

Bolivari Paulino d'Oliveira, Cat. Col. Portug. 1893, p. 330. — Reitter, Revis. p. 130, 132. — Portugal

brevicollis Graells, Mem. Mapa Geol. Esp. 1858, p. 89, t. 5, f. 4. — Reitter, Revis. p. 132. — Spanien

var. *hispalensis* Fuente, Butl. Inst. Catal. 1901, p. 6. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 10; VII, 1, 1908, p. 7. — „

var. *Sanzi* Reitter, Revis. p. 132. — „

conicicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 69; Abeille XII, 1875, p. 418. — Reitter, Revis. p. 132 nota. — Marocco

ereticus Ganglb. Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 310. — Reitter, Revis. p. 131 nota. — Creta

flaveolus Muls. & Rey, Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 169; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 169; Abeille XII, 1875, p. 417. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 69. — Reitter, Revis. p. 132. — Pic, Longic. II, 1898, p. 2. — Algier

luridus Rossi, Mant. Ins. II, 1794, Append. p. 96, t. 3, f. 1. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 216, t. 1, f. k; ed. 2, 1863, p. 443. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 869; ed. 3, 1874, II, p. 428. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 55, f. 261. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 41 (719). — Reitter, Revis. p. 131. — Italien, Südfrankreich, Corsica

graecus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1833, t. 46, f. 2.

serraticornis Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 148.

Solieri Germ. Fauna Ins. Eur. XVIII, 1836, t. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 499, t. 54, f. 2, 3. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1843, p. 251.

Biologie: Lucciani, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) III, 1845, Bull. p. 111. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 356, f. 531—537. — Xambeu, Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 148.

var. *Fuentei* Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 5. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 445. — Spanien

ocularis Muls. & Rey, Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 172; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 172; Abeille XII, 1875, p. 419. — Reitter, Revis. p. 130 nota. — Smyrna

strepens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 297. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 26, t. 1, f. 1. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 312. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 215; ed. 2, 1863, p. 440. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 41 (719). — Reitter, Revis. p. 131. — Südfrankreich, Italien

Biologie: Peragallo, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, Bull. p. 17. — Tappes, Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 437. — Peragallo, l. c. p. 439. — Mayet, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 189. — Azam, Feuill. Jeun. Nat. XI, 1893, p. 11; Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull.

p. 11. — Viturat, Echange XVII, 1901, p. 6. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 150.

var. *litigiosus* Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 443. — Reitter, Revis. p. 131. — Nizza

Xatarti Duf. in Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 219. — Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 347, t. 11, f. 6. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1853, p. 334; Opusc. Ent. II, 1853, p. 121; Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 446. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 41 (719). — Reitter, Revis. p. 131. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 9. — Spanien, Pyrenäen

Biologie: Lab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, Bull. p. 81. — Muls. & Licht. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XVIII, 1872, p. 306. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. 81; l. c. (5) III, 1873, Bull. p. 93. — Licht. & Mayet, l. c. (5) III, 1873, p. 117, fig.; V, 1875, p. 93. — Licht. l. c. (5) III, 1873, Bull. p. 21, 78; IV, 1874, Bull. p. 227; V, 1875, Bull. p. 13, 31, 220; IX, 1879, Bull. p. 25. — Pellet, Abeille XIII, 1875, p. CLXX; XIV, 1876, p. X. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. 6, 17, 138. — Bouthery, l. c. Bull. p. 151. — Xamb. l. c. (5) V, 1875, Bull. p. 31; Abeille XIV, 1876, p. LXXXVII; Bull. Ins. Agric. XI, 1886, p. 167; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XL, 1893, p. 135; Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 143. — Noel, Natural. XXVII, 1905, p. 42.

9

Trypogeus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 236.

albicornis Lacord. l. c. nota 1. — Penang

fuscus Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 209. — Sumatra

2

Pachyticon Thoms.

Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 317; Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 235.

brunneum Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 317. — Kapland

1

Peithona Gah.

Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 71.

prionoides Gah. l. c. p. 72, f. 27. — Sikkim

1

Mantitheus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. 90.

pekinensis Fairm. l. c. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 16. — China

1

Apatophysis Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 304. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 234. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 8 (686). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 69.

Baeckmanniana A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VI, 1907, p. 223. — Turkestan

barbara Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, Bull. p. 179. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 67 ♀ (nicht ♂). — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 384; Echange 1896, p. 61; Longic. III, 3, 1901, p. 20. — Algier

toxotoides Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 304. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 175; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 175. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. 51. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 274.

var. *ocularis* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 9, 21. — „

caspica A. Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 31. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 65, f. 6. — Transcaspien

centralis A. Sem. l. c. p. 32. — Turkestan

kashgarica A. Sem. l. c. p. 29. — Kashgar

kashmiriana A. Sem. l. c. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 70, f. 26. — Kashmir, Thibet

Komarowi A. Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 401. — Transcaspien

modica Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 71. — Persien, Beludschistan

mongolica A. Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 29. — Mongolei

montana Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 71. — Himalaya

Roborowskii A. Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 29. — Mongolei

Sieversi Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross XXI, 1887, p. 21. — Peking

serricornis Gebl. Bull. Phys. Math. S. Petersb. I, 1843, p. 39. — Dsungarei, Südrussland

obtusicollis Motsch. Bull. Acad. S. Petersb. II, 1860, p. 538; Mélang. Biol. III, 1861, p. 444; Nunq. otios. III, 1879, p. 469.

spinicornis Gebl. Bull. Mosc. XXXII, 2, 1859, p. 349.

tomentosa Gebl. Bull. Phys. Math. Acad. S. Petersb. III, 1845, p. 105; Bull. Mosc. XXXIII, 2, 1860, p. 30. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1878, p. 113. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 41 (719); Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 193.

sinica A. Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 30. — China

Rhagium F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 182. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 66. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 44. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 372. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 253. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 205. — Curtis, Brit. Ent. 1839, t. 750. — Muls. Col. Fr. ed. 1, 1839, p. 222; ed. 2, 1863, p. 451. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 500. — Redt. Gatt. deutsch. Käfer 1845, p. 112; Fauna Austr. 1849,

p. 502; ed. 2, 1858, p. 870; ed. 3, II, 1874, p. 428. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 319. — Bach, Käferfauna Deutschl. III, 1856, p. 42. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 49. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 308. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 8 (686). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 5. — Fowler, Brit. Col. IV, 1890, p. 230. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 347. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 100.

Stencorus Lam. Syst. Anim. sans Vert. 1801, p. 235.

Stenocorus Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 1 (ex parte). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 144; Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Fairm. Gen. Col. IV, 1864, p. 181. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 428. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Catt. p. 183.

Subgen. *Hargium* Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 210.

Allorhagium Kolbe, Ent. Nachr. X, 1884, p. 270.

Biologie: Kolbe, l. c. p. 237—250, 269—280.

Subgen. **Rhagium** s. str.

bifasciatum F. Syst. Ent. 1775, p. 183; Syst. El. II, 1801, p. 314. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, p. 45, t. 5, f. 8. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 25, f. 18. — Donov. Brit. Ins. III, 1794, p. 59, t. 94, f. 1. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 11, t. 1, f. 6; t. 2, f. 14. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 342. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 307. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 254. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 251, t. 46, f. 3. — H. Schaeff. in Panz. Fauna Ins. Germ. CXVIII, 1830, t. 1. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 222; ed. 2, 1863, p. 458. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 500, t. 54, f. 4. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 502; ed. 2, 1858, p. 870; ed. 3, II, 1874, p. 429. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 42. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 540. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 56, f. 263. — Fowl. Brit. Col. IV, 1890, p. 232, t. 121, f. 9. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 741; Fauna Transs. 1891, p. 834. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 348. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 26, f. 48. — Pic, Long. VII, 2, 1910, p. 17—20 (Synopsis). — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 9. England, Holland, Belgien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Österreich, Schweiz

anglicum Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1844.

elegans Herbst in Füessly, Archiv VII, 1786, p. 170, t. 45, f. 12.

maculatum Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 462. — Laich. Tyr. Ins. II, 1784, p. 116.

parisinum Geoffr. in Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 85.

varium Voet, Cat. Syst. Col. II, 1804—06, p. 29, t. 25, f. 3.

ab. *bicolor* Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 16, t. 1, f. 4. — Pic, Synops. p. 20.

dorsale Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 343. — Donov. Brit. Ins. XI, 1806, p. 97, t. 395, f. 1.

Ecoffeti Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 222.

ornatum F. Syst. Ent. 1775, p. 183; Syst. El. II, 1801, p. 315. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 664.

ab. *bimaculatum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 343.
ab. *Deyrollei* Pic, Echange XXV, 1909, p. 123. — Pic, Synops. p. 19. Trapezunt
ab. *Gravei* Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 291. — Pic, Synops. p. 19.
ab. *infasciatum* Pic, Longic. II, 1898, p. 3; Synops. p. 18.
ab. *latefasciatum* Pic, l. c. I, 1891, p. 2.
fasciatum Pic, l. c. Addenda p. (69); II, 1898, p. 3; Synops. p. 19.
ab. *lituratum* Fügn. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 201. — Pic, Longic. II, 1898, p. 3; Synops. p. 19.
ab. *medionotatum* Pic, Synops. p. 20.
ab. *nigrolineatum* Donov. Brit. Ins. X, 1801, p. 73, t. 353, f. 1. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 343.
ab. *rufum* Prell, Ent. Blätter IV, 1908, p. 136. — Pic, Synops. p. 19.
ab. *unifasciatum* Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 222. — Pic, Longic. I, 1891, p. 2; II, 1898, p. 3; Synops. p. 19. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 103.

Biologie: Chap. & Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 588, t. 8, f. 4. — Letzner, Arb. Schles. Ges. vat. Kult. 1857, p. 136. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 420. — Kolbe, Ent. Nachr. X, 1884, p. 272. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 116.

fasciculatum Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 304, t. 10, f. 8. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 40 (718). Kaukasus
rufipes Motsch. Bull. Mosc. XI, 1838, p. 184, t. 3, f. 9; XII, 1839, p. 49.

mordax Degeer, Mém. V, 1775, p. 124, t. 4, f. 6. — Thunb. Mus. Nat. Ups. IV, 1787, p. 58, nota 21. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 7, t. 2, f. 12. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 51. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1881, p. 40 (718). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740: Fauna Transs. 1891, p. 834. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 349. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 103. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1903, p. 26, f. 47. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 7. Europa, Westsibirien
bifasciatum Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 137.
inquisitor Stroem, Throndhj. Vid. Selsk. Skrift. III, 1765, p. 392, t. 6, f. 3; Kiöb. Vid. Selsk. Skrivt. (2) I, 1781, p. 103, t. 1, f. 3. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 145; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 304; Syst. El. II, 1801, p. 313. — Martyn, Engl. Ent. 1795, t. 25, f. 19. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 66. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 4. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 307. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 45. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1, 1828, p. 372. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, p. 254. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 225; ed. 2, 1863, p. 453. — Curtis, Brit.

Ent. XVI, 1839, t. 750. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 67, t. 78, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 500. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 503; ed. II, 1858, p. 870; ed. 3, II, 1874, p. 429. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 42. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 539. — Fowler, Brit. Col. IV, 1890, p. 231.

inquisitor var. β L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 393; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 190; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 631. — F. Syst. Ent. 1775, p. 183; Spec. Ins. I, 1781, p. 229.

Linnei Laich. Tyr. Ins. II, 1784, p. 122.

vulgare Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 210.

Biologie: Degeer, Mém. V, 1775, p. 398, t. 12, f. 6, 7. — Stroem, Kiöb. Vid. Selsk. Skrivt. (2) I, 1781, p. 100, t. 1, f. 1, 2. — Kollar, Naturg. Ins. 1837, p. 385. — Westw. Introd. I, 1839, p. 370, f. 44, 21. — Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, t. 8, f. 6. — Goureau, Ins. nuis. 1867, p. 45. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 419, 445—446. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Bull. p. 149, t. 4, f. 1, 2. — Kolbe, Ent. Nachr. X, 1884, p. 247, 248. — Xambeu, Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 118.

var. *caucasicum* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 287. — Kaukasus

pygmaeum Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 40 (718). — Radde, Fauna und Flora Caspigeb. 1886, p. 234. — „

ab. *Rosti* Pic, Longic. III, 1898, p. 18. — Persien

sycophanta Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 137. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 40 (718). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 348. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 103. — Houlb. Faune Ent. Armor. 1904, p. 25, f. 46. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 6. — Südschweden, Holland, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Russland, Westsibirien

cephalotes Voet, Cat. Syst. Col. II, 1804—06, p. 29, t. 25, f. 1. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 224.

grandiceps Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 50.

inquisitor Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 9, t. 2, f. 11.

mordax Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 92, t. 25, f. 14. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 145; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 303; Syst. El. II, 1801, p. 313. — Panz. in Voet, Beschr. hartschal. Ins. IV, 1798, p. 2, t. 25, f. 1; Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 3. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 306. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 44. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 224; ed. 2, 1863, p. 453. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 500. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 503; ed. 2, 1858, p. 870; ed. 3, II, 1874, p. 429. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 538.

scrutator Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 10, t. 3, f. 21. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 307.

Biologie: Heeger, Sitzb. Akad. Wiss. Wien XXIX, 1858, p. 104, t. 2. — Schiödte, Nat.

Tidskr. (3) X, 1875, p. 418, 446, t. 17, f. 1—7. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, t. 22, f. 1. — Kolbe, Ent. Naehr. X, 1884, p. 247.

ab. *latefasciatum* Müller, Zeitschr. Ent. Bresl. (2) XV, 1890, p. 21. — Schlesien

var. *syriacum* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 414; Longic. VI, 2, 1907, p. 3. — Syrien

phrygium Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 176.

Subgen. **Hargium** Samouelle.

inquisitor L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 393; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 190; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 630. — F. Syst. Ent. 1775, p. 183; Spec. Ins. I, 1781, p. 229. — Degeer, Mém. V, 1775, p. 126, t. 4, f. 7, 8. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 210. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 51. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 40 (718). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740; Fauna Transs. 1891, p. 834. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 348. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102. — Houlb. Faune Ent. Armor. 1904, p. 27, f. 49. — Matsum. Thous. Ins. Jap. III, 1908, nr. 731, t. 55, f. 5. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 8. — Europa, Sibirien, Japan

cephalotes minor Voet, Cat. Syst. Col. II, 1804—1806, p. 29, t. 25, f. 2.

exile Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1844.

indagator F. Mant. Ins. I, 1787, p. 145; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 304; Syst. El. II, 1801, p. 313. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 12, t. 2, f. 13. — Panz. in Voet, Beschr. hartschal. Ins. IV, 1798, p. 4, t. 25, f. 2; Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 5. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 67. — Gyllh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 46. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 373. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 254. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 227; ed. 2, 1863, p. 456. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 500. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 502; ed. 2, 1858, p. 870; ed. 3, II, 1874, p. 429. — Bach, Käferfauna II, 1856, p. 42. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 540. — Fowler, Brit. Col. IV, 1890, p. 231.

indagatrix Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 308.

investigator Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 227.

minutum F. Mant. Ins. I, 1787, p. 146; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 306; Syst. El. II, 1801, p. 315. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 15, t. 1, f. 3. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 308. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 227; ed. 2, 1863, p. 455.

nubecula Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 25, t. 4, f. 4.

Biologie: Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 195, t. 17, f. 5. — Duf. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 63, t. 5, f. 1—5. — Zebe, Stett. Ent. Zeit.

I, 1840, p. 61. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 469; (3) V, 1857, t. 8, f. 393—396. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 420, 446, t. 17, f. 8, 9. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Bull. p. 119, t. 4, f. 1, 2. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XV, 1883, p. 165. — Kolbe, Ent. Nachr. X, 1884, p. 247, 275. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 570, f. 180 C. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 114.

var. *fortipes* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 357. — Syrien

ab. *japonicum* Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 209. — Japan

var. *lineatum* Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 13, t. 3, f. 22. — Kirby, Fauna Bor.-Am. Ins. 1837, p. 178. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 319. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 65. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 170. — Nordamerika

investigator Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1, 1852, p. 367. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 316.

Biologie: Harris, Ins. of Massach. 1842, p. 93. — Pack. Ins. inj. Trees 1881, p. 163; Rep. Ent. Comm. III, 1883, t. 11, f. 1, 2. — Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 366, t. 64, f. 1.

rugipennis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 357. — Irkutsk

Schtschukini Semen. Horae Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 601. — Kaukasus

sinense Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1900, p. 638. — China

9

Xenophyrama Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 210.

purpureum Bates, l. c. t. 1, f. 1. — Japan

1

Enoploderes Fald.

Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 309. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 8 (686).

Xylostylon Reitter, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 484.

sanguineum Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 310, t. 11, f. 2. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 39 (717). — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 25. — Kaukasus

Lederi Reitter, Ent. Nachr. V, 1879, p. 82; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 485; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 67.

1

Rhamnusium Latr.

Latr. in Cuv. Règn. anim. ed. 2, Ins. II, 1829, p. 130. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 204. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 220; ed. 2, 1863, p. 449. — Redt. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 112. — Bach,

Käferfauna III, 1856, p. 41. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 182. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 536. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 430. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 8 (686). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 349. — Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 29—31 (Synopsis). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 100.

algericum Pic, Rev. Sc. Bourb. IX, 1896, p. 102; Longic. II, 1898, p. 15; Synops. p. 30. — Algerien

ab. *nigrum* Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 4.

ab. *testaceum* Pic, Rev. Sc. Bourb. IX, 1896, p. 102; Synops. p. 30.

bicolor Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 132. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 450. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 56, f. 264. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 39 (717). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 741. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 349. — Pic, Synops. p. 31. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 103. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 27, f. 51. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 10. — Mittel- und Südeuropa, Sibirien

etruscum Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 149, t. 1, f. 4.

rubroviolaceum Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 86. — Pall. Icones t. F, f. 27.

ruficolle Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 92, t. 25, f. 13.

salicis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 154. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 51. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 22, t. 1, f. 5. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 309. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 220. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 502; ed. 2, 1858, p. 870; ed. 3, II, 1874, p. 428. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 536.

Schranki Laich. Tyr. Ins. II, 1784, p. 118.

ab. *ambustum* Heyd. Jahrb. Ver. Nass. XXIX—XXX, 1876—77, p. 394. — Pic, Synops. p. 31.

ab. *atripenne* Bedel, Abeille XXIX, 1892, p. 43. — Pic, Synops. p. 30.

ab. *capitale* Pic, Longic. II, 1898, p. 2; Synops. p. 31.

ab. *glaucopterum* Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 284, t. 1, f. 4. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 221. — Pic, Longic. I, 1891, p. 1; Synops. p. 31. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 103.

? *virgo* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 13, t. 11, f. 47; ed. Panzer III, 1794, p. 33, t. 11, f. 47.

ab. *humerale* Bedel, Abeille XXIX, 1892, p. 43. — Pic, Longic. II, 1898, p. 2; Synops. p. 31.

ab. *inapicale* Pic, Synops. p. 31.

Biologie: Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 589, t. 8, f. 5. — Kolbe, Ent. Nachr. X, 1884, p. 246, 278. — Decaux, Feuille Jeun. Nat. XIX, 1889, p. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. 166; Natural. XV, 1893, p. 178, f. 2, 3. — Buysson, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 225. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 119.

Delagrangei Pic, Synops. p. 31. — Smyrna

gracilicorne Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 265. — Pic, Longic. II, 1898, p. 3; Synops. p. 31. — Deutschland, Frankreich

ab. *limbatum* Pic, Rev. Sc. Bourb. 1897, p. 30; Synops. p. 31. — Griechenland

graecum Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 311. — Pic, Synops. p. 30. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 103. — „

ab. *geniculatum* Pic, l. c. — „

ab. *juglandis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 276. — Kleinasien

ab. *praeustum* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 85. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 225; Synops. p. 30. — Syrien

testaceipenne Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun X, 1897, p. 299; Longic. II, 1898, p. 18. — Kaukasus

var. *anatolicum* Pic, Longic. III, 3, p. 31. — Amasia

var. *obscuripes* Pic, Echange XIX, 1903, p. 163. — Türkei

6

Centrodera J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 325. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 432. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 65.

decolorata Harris, Ins. of Massach. 1841, p. 93. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 325. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 66. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 170, f. 26. — Nordamerika

rubida Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 58; Proc. Am. Phil. Soc. IV, 1847, p. 373.

Biologie: Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 456, fig.

nevadica J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 205. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 66. — Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 36. — Nevada

picta Hald. Trans. Am. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 58. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 66. — Pennsylvanien, N. York, Südcarolina

sublineata J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 40. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 66. — Pennsylvanien, Nordcarolina

4

Xylosteus Friv.

Friv. Magyar Tud. Tars. Evkön. III, 1838, p. 180. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 460. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 181. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 409. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 431. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 429. — Ganglb. Best.-Tab.VII, 1881, p. 8 (686). — Seidl. Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 183. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 100.

ornatus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 205. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 67. — Nordamerika: Oregon

Spinolae Friv. Magyar Tud. Tars. Evkön. III, 1838, p. 180. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 460. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 56, f. 262. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 413, — Südungarn, Bosnien, Türkei

t. 3, f. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 429. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 38 (716). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 834. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 103.

rufiventris Germ. Fauna Ins. Eur. XXIII, 1845, t. 16.

ab. *Merkli* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 66; Longic. VIII, 1, 1911, p. 3. — Südungarn

2

Leptorhabdium Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 118. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 8 (686). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101.

Psilorhabdium Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 118. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 38 (716).

caucasicum Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 118. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 38 (716). — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 14. — Kaukasus

illyricum Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 415, t. 3, f. 6a. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 104. — Illyrien, Dalmatien

gracile Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 202. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 38 (716). — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 4. — Griechenland

ab. *lividipenne* Pic, l. c. nota 1. — Bosnien

2

Microrhabdium Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 99, 118.

macilentum Kraatz, l. c. p. 99, t. 1, f. 8. — Amur

1

Lemula Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 211.

decipiens Bates, l. c. p. 212, t. 1, f. 5. — Japan

rufithorax Pic, Bull. Mus. Paris 1901, p. 57. — „

2

Trichroa Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 395.

Trichromia Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 21.

Oberthüri Fairm. l. c. p. 21. — Madagascar

1

Anthribola Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. XV, 1879, p. 251. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 511.

Eccrisis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 499.

abdominalis Pasc. l. c. t. 14, f. 3. — Madagascar

decorata Bates, Ent. Month. Mag. XV, 1879, p. 251. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 49. — „

quinquemaculata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 215; (5) IX, 1882, p. 49.

femorata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 48. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 52, f. 8. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 248. Madagascar

niviguttata Fairm. Natural. XXIV, 1902, p. 287. „

4

Sagridola Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 143; Rev. Mag. Zool. (6) III, 1878, p. 33. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 485.

armiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 370. Madagascar

flavicollis Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 367; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 50. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 52, f. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 511. „

luctifera Fairm. l. c. p. 510. „

maculosa Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 252. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 144. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 77. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 10, 11. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 196. „

plagiaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 510. „

quinquemaculata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 414. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 9. „

spinicrus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 378. „

sulphurata Fairm. l. c. XXXVII, 1893, p. 509. „

8

Myiodola Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 87.

brachyptera Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 219. Madagascar

calceata Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 127. „

distincta Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 218. „

maculosa Fairm. l. c. „

muscaria Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 88. „

Perrieri Fairm. l. c. „

Scalabrii Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 378. „

7

Mastododera Thoms.

Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 318; Classif. Ceramb. 1860, p. 144; Syst. Ceramb. 1864, p. 408. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 435.

Mastodontodera Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2857.

anticipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 513. Madagascar

armicollis Fairm. Natural. XXIV, 1902, p. 287. „

coccinea Bates, Ent. Month. Mag. XV, 1879, p. 252. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 5. — Madagascar

difformipes Bates, Ent. Month. Mag. XV, 1879, p. 252. — ,,

Jansoni Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 50. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 54, f. 5. — ,,

lateralis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 252. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 158. — Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 367. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 7. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 196. — ,,

nodicollis Klug, Ins. Madag. 1833, p. 121, t. 5, f. 9. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 76. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 6. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 196. — ,,

rufosericans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 550. — Comoren

rufovelutina Fairm. Natural. XXIV, 1902, p. 287. — Madagascar

simplicicollis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 462. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 513. — ,,

testaceipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 95; XXXVII, 1893, p. 514. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 4. — ,,

tibialis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 148. — ,,

transversalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 95. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 8. — ,,

13

Stenoxotus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 377.

ochreoruber Fairm. l. c. — Madagascar

1

Dysmathosoma Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 422.

picipes Waterh. l. c. p. 423. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 54, f. 7. — Madagascar

1

Enthymius Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 294.

dubius Waterh. l. c. p. 295. — Madagascar

1

Artelida Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 143. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 436.

asperata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 415. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 53, f. 12. — Madagascar

aurosericea Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 326. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 53, f. 13. — „

calcarata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 134. — „

caligata Fairm. l. c. XLVIII, 1904, p. 255. — „

crinipes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 143. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 77. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 3. — „

diversitarsis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 385. — „

fuscosericans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 134. — „

gracilipes Fairm. Natural. XXIV, 1902, p. 287. — „

holoxantha Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 385. — „

nobilitata Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 274. — Alluaud in Grandid. Hist. Mad. Col. I, 1900, p. 348 nota. — „

olivacea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 371. — „

pernobilis Poll, Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 8. — „

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 371. — „

remipes Fairm. Natural. XXIV, 1902, p. 287. — „

rubicunda Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 372. — „

scutellaris Fairm. l. c. XL, 1896, p. 378. — „

villosimana Fairm. l. c. XLVII, 1903, p. 371. — „

17

Aedoeus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 416.

brevicollis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 213. — Madagascar

concolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 392. — „

geniculatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 416. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 52, f. 6. — „

marginatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 248. — „

thoracicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 250. — „

5

Dorcianus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 214.

angulicollis Fairm. l. c. — Madagascar

1

Rhagiops Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 249.

costulipennis Fairm. l. c. Madagascar
1

Musius Fairm.

Fairm. l. c. XXXIII, 1889, Bull. p. 94; XL, 1896, p. 371.

fuscicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 249. Madagascar
quadrinodosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 94; XL, 1896, p. 372. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 53, f. 5. „
rubricollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 387. „
3

Phitryonus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 373.

cyanipennis Fairm. l. c. Madagascar
1

Logisticus Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 290.

angustatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 417. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 54, f. 2. Madagascar
fuscopunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 372. „
iners Fairm. l. c. p. 373. „
latesulcatus Fairm. Natural. IX, 1887, p. 71, f. 6. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 52, f. 11. „
modestus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 45. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 54, f. 4. „
nivosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 516. „
Oberthüri Fairm. l. c. XXXIII, 1889, Bull. p. 95. „
obscurus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 418. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 54, f. 1. „
obtusipennis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 211. „
pachydermus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 516. „
plicicollis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 212. „
proboscideus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 249. „
rostratus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 291. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 160. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 47, f. 10. „
sesquivittatus Fairm. Natural. (2) II, 1888, p. 23, f. 2. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 52, f. 12. „

simplex Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 417. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 54, f. 3. Madagascar
spinipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 515. ,,
suturalis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 416. ,,
17

Paratoxotus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 212.

Argodi Fairm. l. c. p. 213. Madagascar
farinosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 385. ,,
inexpectatus Fairm. Natural. XXV, 1903, p. 10. ,,
3

Pachysticus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 95.

crassipes Fairm. l. c. Madagascar
1

Harimius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 96.

atripennis Fairm. l. c. Madagascar
1

Xanthopiodus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 395.

angulicollis Fairm. l. c. Madagascar
1

Toxitiades Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 586.

Toxotiades Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 295.
Toxotinus Fairm. l. c. XXXVII, 1893, p. 511.

russus Fairm. l. c. p. 512. Madagascar
sericeus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 253. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 77. — Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 363. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 197. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 49, f. 1, 2. ,,
subustus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 513. ,,
vinosus Fairm. l. c. p. 512. ,,
4

Scopanta Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 515.

expansitarsis Fairm. l. c. XL, 1896, p. 380. Madagascar
laevipennis Fairm. l. c. „
rufula Fairm. l. c. XXXVII, 1893, p. 515. „

3

Scariates Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 148.

basipennis Fairm. l. c. Madagascar

1

Icariotis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 497.

alboscutatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 255. Madagascar
basipennis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 217. „
fulvicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 498. „
limbipennis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 216. „
nigrans Fairm. l. c. p. 215. „
pallidocinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 379. „
politicollis Fairm. l. c. XLIX, 1905, p. 134. „
pruinosus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 215. „
scapularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 498, t. 14, f. 4. „
subsulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 514. „
tenuipes Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 216. „
testaceus Fairm. l. c. p. 214. „
unicolor Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 497. „

13

Lepturasta Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 217.

russa Fairm. l. c. Madagascar

1

Aliturus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 386.

fusculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 254. Madagascar
gracilipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 386. „
griseopubescens Fairm. l. c. LXXII, 1903, p. 252. „

3

Lingoria Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 126.

sanguinicollis Fairm. l. c. p. 127. Madagascar
1

Ariastes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 379.

monostigma Fairm. l. c. Madagascar
1

Antigenes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 500.

funebris Pasc. l. c. t. 14, f. 1. Madagascar
morosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 148. ,,
2

Pseudogenes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 149.

ornaticeps Fairm. l. c. Madagascar
1

Barossus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 517.

cineraceus Fairm. l. c. Madagascar
1

Penthocaulus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 150.

tenebrosus Fairm. l. c. Madagascar
1

Criocerinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 150.

corallinus Fairm. l. c. p. 151. Madagascar
1

Apheledes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 499.

guttulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 517. Madagascar
stigmatipennis Fairm. Natural. IX, 1887, p. 71; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 520. ,,
velutinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 500, t. 14, f. 9
2

Tomobrachyta Fairm.

Fairm. Natural. IX, 1887, p. 72.

nigroplagiata Fairm. l. c. f. 7. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 52, f. 10. Madagascar
1

Echarista Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 219.

pictipennis Fairm. l. c. p. 220. Madagascar
1

Gaurotinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 392.

tenuelineatus Fairm. l. c. Madagascar
1

Appedesis Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 418.

vidua Waterh. l. c. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 54, f. 6. Madagascar
1

Micrometopus Quedf.

Quedf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 241 (sep. p. 2).

punctipennis Quedf. l. c. Angola
1

Otteissa Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 286. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 434.

sericea Pasc. l. c. Natal
1

Blosyropus Redt.

Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 191. — Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 578.

dentatus Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 47. Neu-caledonien

spinosus Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 192, t. 5, f. 10. Neuseeland
2

Capnolymma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 265; (3) III, 1869, p. 556. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 408. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 433. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 73.

Capnocalymma Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2856.

capreola Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 504, t. 42, f. 1. Penang

cingalensis Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 73, f. 28. Ceylon
stygium Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 266, t. 26, f. 6; (3) III, 1869, p. 557. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 433, t. 89, f. 1. Borneo

3

Apiocephalus Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 42; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 74.

licheneus Gah. l. c. Ostindien
punctipennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 42. Ostafrika

2

Caraphia Gah.

Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 75.

cribrata Gah. l. c. f. 29. Birma
minor Gah. l. c. p. 76. „

2

Teledapus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 268. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 77.

dorcadioides Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 269, t. 13, f. 1. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 77, f. 30. Himalaya

1

Toxotus Zett.

Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 374. — Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, Ins. II, 1829, p. 130. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 255. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 211, 212. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 231. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 501. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 503; ed. 2, 1858, p. 871; ed. 3, II, 1874, p. 429. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 408. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 52.

Oxymirus Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 464. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 183. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 443. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Seidl. Fauna Balt. 1891, Gatt. p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 350. — Csiki, Rov. Lapok. X, 1903, p. 101. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 78.

cursor L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 393; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 190; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 630. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 52. — Degeer, Mém. V, 1775, p. 127. — F. Syst. Ent. 1775, p. 183. — Sulz. Gesch. Ins. 1776, p. 45, t. 5, f. 7. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 120. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 14, t. 1, f. 9. — Panz. in Voet, Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, Nord- und Mitteleuropa, Westasien, Beludschistan

p. 5, t. 25, f. 4. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 661. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 68. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 308. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 42. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 374. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 1, 1839, p. 232; ed. 2, 1863, p. 465. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 501. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 503; ed. 2, 1858, p. 871; ed. 3, II, 1874, p. 430. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 43. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 541. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 56, f. 265. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 53. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 37. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 471; Fauna Transs. 1891, p. 835. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 350. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 104. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 79, f. 31. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 4; VII, 1, 1908, p. 7. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 11.

genuinus ♀ Letzn. Zeitschr. Ent. Breslau (2) IX, 1884, p. 346.

Lacordairei ♀ Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1867, p. 84.

striatus Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 29, t. 25, f. 4.

subvittatus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 206.

vittatus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1865.

ab. *fenestratus* Letzn. Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Kult. LXII, 1885, p. 346; — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 139.

niger Letzn. Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Kult. XLII, 1885, p. 346. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 139.

ab. *lineatus* Letzn. Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Kult. LXII, 1885, p. 346.

ab. *nigricollis* Letzn. l. c.

ab. *noctis* L. Syst. Nat. ed. 12, 1867, p. 630. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 230. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 139. — Panz. Fauna Ins. Germ. XVII, 1794, t. 3. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 17, t. 1, f. 10. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 104. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 4.

genuinus Letzn. Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Kult. LXII, 1885, p. 346.

luctuosus Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1904, p. 310.

niger Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 19, t. 3, f. 24.

nigrinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 250.

ab. *semiobscurus* Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 6. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 139.

ab. *subvittatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 206; XXV, 1906, p. 139.

ab. *Verneuili* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 233. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903. p. 104.

testaceus Gredl. Käfer von Tirol 1866, p. 396.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 420, t. 16, f. 13. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 371, f. 547—549. — Xamb. Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 120.

mirabilis Motsch. Bull. Mosc. XI, 1838, p. 183, t. 3, fig. f. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 37 (715). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1878, p. 134. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 27. Kaukasus

2

Stenocorus F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 178. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 6 (ex parte). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 6.

Anisorus Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 467.
Minaderus Muls. l. c.
Toxotochorus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 208.
Toxotus (ex parte; siehe oben unter Toxotus). — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 320. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 467. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864. p. 183. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 438. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 65. — Fowler, Brit. Col. IV, 1890, p. 230, 232. — Seidl. Fauna Balt. 1891, Gatt. p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 350.

Paläarktische Arten.

Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 249 (Synopsis).

amurensis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 100. — Heyden, l. c. XXVIII, 1884, p. 282. — Reitter, Synops. p. 250. Amur

auricomus Reitter, Synops. p. 250. Syrien

biformis Tourn. Rev. Mag. Zool. (2), XXIII, 1872, p. 342. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 37 (715). — Pic, Echange XI, 1895, p. 75. Kaukasus

heterocerus Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 139. Cilicien

ab. *nigripennis* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 141. Syrien

homocerus Daniel, Soc. Ent. XV, 1901, p. 139; Münch. Kol. Zeit. II, 1904, p. 206. Kleinasien

insitivus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 520. — Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 306, t. 10, f. 9. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 36 (714). — Reitter, Synops. p. 250. Kaukasus

ab. *latus* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 414; Bull. p. 111. Syrien

ab. *nigriventris* Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 2. „

ab. *obscuripennis* Pic, Cat. Longic. 1900, p. 15, nota 1 (!!). „

meridianus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 187. — Degeer, Mém. V, 1775, p. 130. — F. Syst. Ent. 1775, p. 178. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 25, f. 11, 12. — Panz. Fauna Ins. Germ. XLV, 1797, t. 10. — Payk. Fauna Suec. Ins. III, 1800, p. 104. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 340. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 195. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 310. — Gyllh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 40. — Europa, Sibirien

Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 374. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 256. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 234; ed. 2, 1863, p. 469. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 67, t. 78, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 501. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 504; ed. 2, 1858, p. 871; ed. 3, II, 1874, p. 430. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 44. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 541. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 53. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 36 (714). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 11. — Reitter, Synops. p. 249. — Fowler, Brit. Col. IV, 1890, p. 233, t. 121, f. 10, 11. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 741; Fauna Transs. 1891, p. 835. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 350. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 104. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 28, f. 52. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 12, 13.

grandis Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 38.

Lacordairei ♂ Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1867, p. 84.

rubra Sulz. Kennz. Ins. 1761, p. 12, t. 5, f. 30.

ab. *bilineatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 58; Longic. VII, 1, p. 2 (1908).

ab. *cantharinus* Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 93, t. 25, f. 15.

geniculatus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 86. — Pic, Longic. I, 1891, p. 4. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105.

meridianus Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 18, t. 3, f. 2 c.

ab. *chrysogaster* Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 132. — Ol. Ent. IV, 69, p. 19, t. 3, f. 23. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 310. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 235. — Pic, Longic. I, 1891, p. 4. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105.

splendens Laich. Tyr. Ins. II, 1784, p. 136.

ab. *laevis* Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 21, t. 3, f. 25. — Pic, Longic. I, 1891, p. 4. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105.

glabratus Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 311.

?*sericeus* Ol. l. c. p. 20, t. 1, f. 8. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 311.

ab. *ruficrus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 48.

ab. *rufiventris* Marsh. Ent. Brit. I, 1902, p. 341.

Biologie: Mjöb. Arkiv f. Zool. III, 6, 1906, p. 17.

minutus Gebl. Bull. Acad. S. Petersb. VIII, 1841, p. 375; Bull. Mosc. XXXII, 4, 1859, p. 348. — Südostsibirien

persicus Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 307, t. 10, f. 10, 11. — Reitter, Synops. p. 250. — Persien

ab. *obscurior* Pic, Cat. Ceramb. 1900, p. 15 nota. — „

ab. *vittidorsum* Reitter, Synops. p. 250 nota. — „

quercus Götz, Naturf. XIX, 1783, p. 72, t. 4, f. 5, 6. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 872; ed. 3, II, 1874, p. 430. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 467. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 56, f. 266. — Mittel- und Südeuropa, Kaukasus

— Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 302. Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 37 (715). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 835. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 29. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 14.

dispar Labr. & Imh. Ins. Schweiz II, 1838, t. 18. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 231. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 504. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 44.

humeralis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 158. — Ol. Enc. méth. Ins. VII, 1792, p. 521; Ent. IV, 69, 1795, p. 22, t. 2, f. 18. — Panz. Fauna Ins. Germ. XLV, 1797, t. 11. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 311.

ab. *aureopubens* Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 2.

ab. *discoideus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 163.

ab. *dispar* Panz. Fauna Ins. Germ. XVII, 1794, t. 1, 2. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 163.

baja Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 692.

ab. *Magdalenae* Pic, Longic. I, 1891, p. 4; VI, 1, 1906, p. 6. — Daniel, Münch. Kol. Zeit. II, 1904, p. 205.

ab. *marginatus* Kraatz, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 163.

ab. *scutellaris* Kraatz, l. c.

ab. *subapicalis* Reitter, l. c.

ab. *subvittatus* Reitter, l. c.

ab. *unicolor* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 272. — Daniel, Münch. Kol. Zeit. II, 1904, p. 204.

discolor Fleisch. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 237 (Druckfehler). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105.

tataricus Gebl. Bull. Acad. St. Petersb. VIII, 1841, p. 375; Bull. Mosc. XXXII, 4, 1859, p. 347. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 250; XXVI, 1907, p. 208. — Sibirien

var. *turkestanicus* Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 280. — Turkestan

validicornis Pic, Cat. Longic. 1900, p. 16; Longic. VI, 1, 1906, p. 6. — Turkestan

var. *alaiensis* Pic, l. c. — Alaiberge

vittatus Fisch.-Waldh. Cat. Col. Sib. Or. 1842, p. 19. — Heller, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 62. — Semen. Rev. Russe d'Ent. IX, 1909, p. 27. — Sibirien

obliquus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, p. 86.

Suworowi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 208. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 2.

Asiatische Arten.

aureopubens Pic, Echange XVIII, 1903, p. 121. — Yunnan

coeruleipennis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 193. — Japan

longevittatus Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 329. — Peking

Nearktische Arten.

Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 67 (Synopsis).

cinnamopterus Randall, Boston Journ. II, 1838, p. 45. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 321. — Leng, Synops. p. 67, 68. — Nordcarolina, Illinois, Massachusetts, Pennsylvania

aesculi Hald. Trans. Am. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 59.

cylindricollis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 417. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 320. — Leng, Synops. p. 68, 69. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 170. — Nordamerika

atratus Hald. Trans. Am. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 58.

dentipennis Hald. l. c.

dives Newm. Entomol. I, 1841, p. 68.

flavolineatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 18; Entom. Report 1857, p. 63. — Leng, Synops. p. 67, 69. — Californien

lateralis Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 37. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 173. — „

nubifer J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 80. — Leng, Synops. p. 67, 68. — „

obtusus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 206. — Leng, Synops. p. 68, 69. — Yellowstone

Schaumi J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 320; Proc. Acad. Philad. 1862, p. 41. — J. Hamilt. Canad. Ent. XVII, 1885, p. 103. — Leng, Synops. p. 67, 68. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 170. — Canada, Illinois, Ohio

trivittatus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 422. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 321. — Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 270. Leng, Synops. p. 67, 69. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 169. — Canada, Vereinigte Staaten

ab. *nigripes* Hald. Trans. Am. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 58.

ab. *vittiger* Rand. Boston Journ. II, 1838, p. 29.

vestitus Hald. Trans. Am. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 59. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 321. — Leng, Synops. p. 67, 68. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 170. — Oregon, Californien

ab. *ater* Leng, Synops. p. 68. — Vancouver

virgatus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 67. — Leng, Synops. p. 67, 69. — Oregon, Montana, Britisch-Columbia, Vancouver

26

Akimerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 212. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 408. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 437. — Seidl. Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 183. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101.

Acimerus Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 184. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 8 (686).

Toxotus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 144, 156.

Schaefferi Laich. Verz. Tyr. Ins. II, 1784, p. 130. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 473. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 56, f. 266. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 36 (714). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 834. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 7. Mittel- und Südeuropa
cinctus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 146. — Ol. Ent. IV, 69, p. 24, t. 3, f. 27. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 309. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 503; ed. 2, 1858, p. 871. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 43.
dentipes Muls. Ann. Soc. Agric. Lyon V, 1842, p. 209, t. 11, f. 2; Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (3).
ab. *nigrinus* Pic, Echange XVII, 1901, p. 96, nota 2.
1

Toxotinus Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 213.

Reini Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 359; XXIX, 1885, p. 310; Ber. Senckenb. Ges. 1878—79, p. 88. Japan
longicornis Bates, Journ. Linn. Soc. XVIII, 1884, p. 213, t. 1, f. 6.
1

Pachyta Zett.

Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 376. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 185. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 408. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 741; Fauna Transs. 1891, p. 835. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101.

Acmaeops C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 55.
Anthophilax Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 477.
Anthophylax Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 232.
Neopachyta Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 93.

armata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 207. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 97. Washington-Territ., Oregon, Idaho

bicuneata Motsch. Schrenk's Reise, Col. 1860, p. 147, t. 9, f. 25. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 84, nota 1. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 273. Sibirien, Amur
quadrimaculata var. Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 234.
ab. *bisbimaculata* Pic, Catal. Long. Eur. 1900, p. 17, nota 1.
ab. *incolumis* Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 273.

erebia Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 212. Japan

lamed L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 391; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 187. — F. Syst. Ent. 1775, p. 178. — Panz. Fauna Ins. Germ. XXII, 1794, t. 11. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 28, t. 3, f. 28. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 101. — Donov. Brit. Ins. XI, 1806, p. 98, t. 395, f. 2. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 38. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 376. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 45. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 872; ed. 3, II, 1874, p. 430. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 478. — Fairm. Gen. Col. IV, 1864, t. 57, f. 268. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 55. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1887, p. 36 (714). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 741; Fauna Transs. 1891, p. 835. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105. Nord- und Mittel-Europa, Sibirien

pedella Degeer Mém. Ins. V, 1775, p. 129, t. 4, f. 10.

spadicea Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 103. — Quens. in Acerbi, Travels II, 1802, p. 253, t. 2, f. 3. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 39. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 377. — Germ. Fauna Ins. Eur. XXIV, 1848, t. 14. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 504.

ab. *nigrina* Pic, Longie. I, 1891, p. 5.

var. *conflagrata* Motsch. Schrenck's Reise, Col. 1860, p. 147. Alaska

oxyoma Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 58. Moupin

quadrimaculata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 397; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 197. — F. Syst. Ent. 1775, p. 197. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 152. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 24, t. 1, f. 7. — Panzer, Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 272, t. 10; in Voet, Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 8, t. 26, f. 11; t. front., f. 3. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 102. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 318. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 37. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 376. — Herr.-Schäff. Fauna Ins. Germ. CXVII, 1830?, t. 4. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 243; ed. 2, 1863, p. 480. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 502, t. 54, f. 6. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 504; ed. 2, 1858, p. 872; ed. 3, II, 1874, p. 430. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 45. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 542. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 56. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 36 (714). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 742; Fauna Transs. 1892, p. 835. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 15. Gebirgsgegenden von Nord- und Mittel-europa

major punctata Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 30, t. 26, f. 11.

timida Scop. Ent. Carniol. 1763, p. 53; Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 99.

Biologie: Planet, Natural. XV, 1893, p. 275—276, fig.

ab. *bimaculata* Schönh. Synon. Ins. III, 1817, p. 489. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 243. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 105.

Evodinus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 325. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 151. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101.

Brachyta Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 185. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 6 (686). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 741; Fauna Transs. 1891, p. 835.

Pachyta (ex parte) Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 237; ed. 2, 1863, p. 477. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 56. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 65.

Paläarktische Arten.

amurensis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 69, t. 1, f. 21—23. — Amur

ab. *bisbioculatus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 18, 27. — „

ab. *semilunatus* Pic, l. c. p. 18, 27, 34. — „

balcanicus Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 336. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 35 (713). — Balkan

bifasciatus Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 520; Ent. IV, 73, 1795, p. 23, t. 3, f. 38. — Pallas, Icones 1798, t. F, f. 20. — Sibirien

dauricus Gebl. Mém. Moscou V, 1817, p. 329. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 234.

quadripunctatus Schönh. Synon. Ins. III, 1817, p. 491.

ab. *reductus* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 6. — Sibirien

var. *thibetanus* Pic, l. c. p. 5. — Thibet

borealis Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 36. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 58. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 431. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 34 (712). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 742; Fauna Transs. 1891, p. 836. — Nordeuropa, Alpen, Sibirien

ab. *brunneonotatus* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 11. — Sibirien

ab. *lateobscurus* Pic, l. c.

ab. *obscurissimus* Pic, l. c. V, 1, 1904, p. 3.

ab. *pictus* Mäkl. Bull. Moscou XVIII, 4, 1845, p. 549. — Daurien

caucasicus Rost, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 309; Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 341. — Kaukasus

ab. *conjunctus* Rost, l. c. — „

clathratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 306. — Panz. Deutschl. Ins. Fauna 1795, p. 256. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 237; ed. 2, 1863, p. 487. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 505; ed. 2, 1858, p. 873; ed. 3, II, 1874, p. 432. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 47. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 34 (712). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 836. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 477. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 116. — Alpen, Karpathen

semicinctus Drapiez, Ann. gen. Scienc. Phys. Bruxelles I, 1819, p. 52, t. 4, f. 5.

ab. *brunnipes* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 238.

nigrescens Gredl. in Harold, Col. Hefte XI, 1873, p. 74. — Stierl, Col. Helvet. II, 1898, p. 477. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 116.

ab. *nigritus* Pic, Longic. I, 1891, p. 6.

ab. *pedemontanus* Daniel, Col. Studien II, 1898, p. 87.

ab. *signatus* Panz. Fauna Ins. Germ. VIII, 1793, t. 13. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 238. — Csiki, Rov. Lapok V, 1903, p. 117.

clathratus Panz. Fauna Ins. Germ. ed. 2, VIII, 179?, t. 13.

reticulatus F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 453.

Delagrangei Pic, Echange VII, 1891, p. 102. Syrien

interrogationis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 197. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 345. — Ol. Enc. méth. Ins. VII, 1792, p. 517; Ent. IV, 73, 1795, p. 22, t. 1, f. 3. — Panz. Fauna Ins. Germ. XXII, 1794, t. 14. — Cederhj. Faun. Ingr. 1798, p. 98, t. 3, f. G. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 121. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 318. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 34. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 377. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 503; ed. 2, 1858, p. 871; ed. 3, II, 1874, p. 431. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 43. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 484. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 543. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 57, f. 269. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 57. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 65, t. 1, f. 17. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 35 (713). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 742; Fauna Transs. 1891, p. 835. — Pic, Longic. I, 1891, p. 5—6. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 476. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 116. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 18. Nordeuropa, Alpen

ab. *bimaculatus* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 240. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 67, t. 1, f. 20. — Pic, Longic. I, 1891, p. 6.

var. *curvilineatus* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 240. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 66, t. 1, f. 19. — Pic, Longic. I, 1891, p. 5. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 476. Schweiz

ab. *duodecimmaculatus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 248. — Ol. Enc. méth. Ins. VII, 1792, p. 517; Ent. IV, 73, 1795, p. 25, t. 4, f. 40. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 319. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 239. — Mannerh. Bull. Moscou XXV, 2, 1852, p. 304. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 76, t. 1, f. 16. — Pic, Longic. I, 1891, p. 5. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 476. Sibirien

russicus Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 102, t. 26, f. 27.

ab. *ebeninus* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 240. — Pic, Longic. I, 1891, p. 6. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 476.

ab. *flavonotatus* Muls. l. c. p. 239. — Pic, Longic. I, 1891, p. 6.

ab. *marginellus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 346. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 240. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 67. — Pic, Longic. I, 1891, p. 6. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 476. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 116. Italien

Chamouny Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 76, t. 1, f. 18.

Mannerheimi Motsch. Schrenck's Reise, Col. 1860, p. 148. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 70. Amur

punctatus Fald. Bull. Moscou VI, 1833, p. 67. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 395. — Blessig, l. c. IX, 1873, p. 240. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 67. Ostsibirien

ab. *altaiensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 82. Altai

— ab. *bioculatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 69, t. 1, f. 26. Irkutsk

ab. *crucifer* Kraatz, l. c. p. 68. „

— *cruciatus* Kraatz, l. c. p. 69, 76, t. 1, f. 25.

ab. *inapicalis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 18, 27.

ab. *Korbi* Pic, l. c.

ab. *Kraatzi* Ganglb. in Marseul, Cat. Col. 1889, p. 468. Mongolei

duodecimmaculatus Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 397. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 69, t. 1, f. 24.

ab. *marginalis* Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 139. Sibirien

ab. *obsidianus* Motsch. l. c. p. 140. Mongolei

serricornis Gebl. Bull. Phys. Acad. St. Petersb. I, 1843, p. 39. Alakulsee

spinicornis Gebl. Bull. Moscou XXXII, 1859, p. 349.

Solskyi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 71, 76, t. 1, f. 15. Baikal

ab. *obscuripennis* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 6. Sibirien

variabilis Gebl. Mém. Moscou V, 1817, p. 320; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 415. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 482. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 398. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 74, 76, t. 1, f. 12, 13. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 35 (713). Westsibirien

ab. *altaicus* Ganglb. in Mars. Cat. Col. 1889, p. 467. Altai

ab. *comosus* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 400. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 73. Sibirien

ab. *constrictus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 520. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 154. „

ab. *semifulvus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 82. „

var. *Borni* Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 151. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 10. Alpen

ab. *Guerryi* Pic, Echange XXII, 1906, p. 86; Longic. VI, 2, 1907, p. 5. „

ab. *notatipennis* Pic, Echange XXII, 1906, p. 86; Longic. VI, 2, 1907, p. 5. „

var. *Rosti* Pic, Echange XVI, 1900, p. 82; Longic. III, 3, 1901, p. 16; IV, 2, 1903, p. 10. — Kaukasus
ab. *brevinotatus* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 16. — „
var. *scapularis* Mannerh. Bull. Moscou XX, 1, 1849, p. 245. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 72, t. 1, f. 14. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 153. — Ostsibirien
ab. *striolatus* Gebl. Mém. Moscou V, 1817, p. 330. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 236. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 73. — „
mutabilis Motsch. Bull. phys. Acad. St. Petersb. XVII, 1859, p. 571; Mél. Biolog. III, 1859, p. 233.

Nearktische Arten.

Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 97—98 (Synopsis).

lituratus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 178. — Mannerh. Bull. Moscou XXV, 1, 1852, p. 367. — Leng, Synops. p. 97. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 171. — Nordamerika
nitens J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 235; Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 319.
monticola Rand. Bost. Journ. II, 1838, p. 27. — J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 235, t. 8, f. 12 a, b. — Leng, Synops. p. 97. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 171. — Maine, Mass., New York, Canada
rugipennis Newm. Zoolog. II, 1844, p. 476. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 207. — Leng, Synops. p. 97. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 170. — Canada
spureus J. Lec. Entom. Report 1857, p. 63. — Leng, Synops. p. 97, 98. — Californien, Nevada, Vancouverinsel
cervinus Walk. Natural. Vancouv. II, 1866, p. 332.

17

Acanthoptura Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 224.

spinipennis Fairm. l. c. — Thibet

1

Acmaeops J. Lec.

J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 235; Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 321. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 491. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 186. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 441. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 6 (686). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 184. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 477. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 351. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 16, 29.

Subgen. *Dinoptera* Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 494.
Pachyta Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 264. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 215. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 544.
Subgen. *Pseudodinoptera* Pic, Echange XVI, 1900, p. 82.

Paläarktische Arten.

Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 22—25 (Synopsis).

Subgen. **Acmaeops** s. str.

alpestris Pic, Longic. II, 1898, p. 511; Synops. p. 25. — Seealpen

angusticollis Gebl. Bull. Moscou VI, 1833, p. 304; XXI, 1, 1848, p. 411. — Pic, Synops. p. 24. — Ostsibirien

anthracina Mannerh. l. c. XXII, 1, 1849, p. 246. — „

brachyptera Daniel, Col. Stud. II, 1899, p. 73. — Pic, Synops. p. 24. — Turkestan

marginata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 247. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 17. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 62. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 33 (711). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Fauna Transs. 1891, p. 237. — Pic, Synops. p. 24. — Nordeuropa, Schlesien, Sibirien

ab. *spadicea* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 189.

pratensis Laich. Verz. Tyr. Ins. II, 1784, p. 172. — Muls. Col. Fr. Longic. ed. 2, 1863, p. 492. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 57, f. 271. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 33 (711). — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 106, 109. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Fauna Transs. 1891, p. 837. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 478. — Pic, Synops. p. 24. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 118. — Gebirgsgegenden von Nord- und Mitteleuropa, Sibirien, Nordamerika

fulvipennis Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 251.

lateralis Estlund, Vet. Acad. Nya Handl. XVII, 1796, p. 127, t. 5, f. 1.

longiceps Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 187.

partensis Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 20.

semimarginata Randall, Bost. Journ. II, 1838, p. 20.

strigilata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 341. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 112. — Germ. Fauna Ins. Eur. XII, 1825, t. 11. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 23. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 380. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 286. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 246. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 505; ed. 2, 1858, p. 873; ed. 3, II, 1874, p. 432. — J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 325; Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 323. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 59.

ab. *obscuripennis* Pic, Synops. p. 24.

ab. *suturalis* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 246. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 241. — Pic, Synops. p. 24.

ustulata Motsch. Schrenck's Reise, Col. 1860, p. 148.

Biologie: Xambeu, Natural. XV, 1893, p. 224; Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1898, p. 12; Moeurs & Mét. VII, 1899, p. 4; VIII, 1902, p. 111.

septentrionis C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 61. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 304. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 33 (711). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Fauna Transs. 1891, p. 837. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 478. — Pic, Synops. p. 25. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 118. Nordeuropa, Alpen, Sibirien

marginata Naezen, Vet. Akad. Nya Handl. XV, 1794, p. 271, t. 9, f. 4. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 288.

smaragdula var. c Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 379.

ab. *simplonica* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1880, p. 550; Col. Helvet. II, 1898, p. 478. — Pic, Synops. p. 25. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 118.

smaragdula F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 342. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 10, t. 3, f. 28. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 118. — Quens. in Acerbi, Travels II, 1802, p. 254, t. 3, f. 11. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 314. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 28. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 379. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 287. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 494. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 60. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 33 (711). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Fauna Transs. 1891, p. 837. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 478. — Pic, Synops. p. 24. Schweden, Finnland, Schweiz, Tirol, Sibirien

smaragdina Näzen. Vet. Acad. Nya Handl. XIII, 1792, p. 173, t. 7.

ab. *morio* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 349. — Pic, Synops. p. 24.

Subgen. **Dinoptera** Muls.

collaris L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 198. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 49. — F. Syst. Ent. 1775, p. 198. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 169. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 27, f. 5. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 27, t. 4, f. 44. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 126. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 349. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 319. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 32. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 265. — Herr.-Schaeff. Fauna Ins. Germ. CXVII, 1832?, t. 5. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 247; ed. 2, 1863, p. 495. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 505; ed. 2, 1858, p. 873; ed. 3, II, 1874, p. 432. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 47. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 544. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 33 (711). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 11. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1889, p. 234, t. 122, f. 1. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Europa, Sibirien, Kaukasus

Fauna Transs. 1891, p. 836. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 478. — Pic, Synops. p. 23. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 351. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 117. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 29, f. 55. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 19.

carneola Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 696.

ruficollis Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 143.

silvestris Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 88.

ab. *morio* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 349.

ab. *nigricollis* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 247. — Pic, Synops. p. 23. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 117.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 239; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 373, f. 550—555. — Xambeu, Mocurs & Mét. VIII, 1902, p. 110.

criocerina Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 194. — Japan

japonica Pic, Long. VI, 2, 1907, p. 20. — „

minuta Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 69. — Pic, Synops. p. 23. — Ostsibirien

Subgen. **Pseudodinoptera** Pic.

daghestanica Pic, Natural. (2) XIX, 1897, p. 262; Echange XVI, 1900, p. 82; Synops. p. 23. — Daghestan

Nearktische Arten.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 208—210 (Synopsis). — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 104—110 (Synopsis).

atra J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 323; Synops. p. 209. — Leng, Synops. p. 105, 106. — Oregon, Nevada, Idaho, Washington

basalis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 211; Synops. p. 209. — Leng, Synops. p. 105, 108. — Californien, Nevada, Washington

bivittata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 416. — J. Lec. Synops. p. 209. — Leng, Synops. p. 105, 106. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 172, f. 27. — Nordamerika

incerta Bland, Proc. Amer. Ent. Soc Philad. II, 1864, p. 321. — Horn, l. c. VIII, 1880, p. 11.

ab. *fusciceps* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 324. — Leng, Synops. p. 106.

ab. *nigripennis* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 323. — Leng, Synops. p. 106.

ab. *varians* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 324. — Leng, Synops. p. 106.

californica J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 101. — Oregon, Colorado, Nevada, Californien

ab. *fusca* J. Lec. Ent. Report 1857, p. 62.

ab. *lugens* J. Lec. l. c.

ab. *mollipilosa* J. Lec. Proc. Acad. Philad. XII, 1860, p. 321.

ab. *subcyanea* J. Lec. Ent. Report 1857, p. 63.
ab. *tumida* J. Lec. l. c.; Synops. p. 209. — Leng, Synops. p. 105, 107.
ab. *viola* J. Lec. Proc. Acad. Philad. XII, 1860, p. 321. — Leng, Synops. p. 105, 107.

discoidea Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 60. — J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 235; Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 323; Synops. p. 210. — Leng, Synops. p. 106, 109. — Michigan bis Pennsylvanien

falsa J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 80; Synops. p. 210. — Leng, Synops. p. 106, 109. — Californien

longicornis Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 185. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 321; Synops. p. 209. — Leng, Synops. p. 105, 107. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 172. — Weststaaten Nordamerikas

ligata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 211. — Leng, Synops. p. 105, 108. — Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 38.
ab. *marginalis* J. Lec. Ent. Report 1857, p. 28.
var. *vincta* J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIII, 1861, p. 356. — Leng, Synops. p. 105, 107.

lupina J. Lec. Proc. Acad. Philad. XII, 1860, p. 321. — Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 38. — Oregon

militaris J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 322; Synops. p. 209. — Horn, Proc. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 13. — Leng, Synops. p. 105, 108. — Oregon, Washington, Californien, Idaho

♂ *spuria* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 228.

pinguis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 209, 210. — Leng, Synops. p. 105, 107. — Californien

pinicola Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 341. — Arizona

pratensis siehe unter den paläarktischen Arten! — Nordamerika

proteus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 186. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 323; Synops. p. 210. — Leng, Synops. p. 106, 109. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 172. — „

gibbula J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIII, 1861, p. 356.
sublineata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 60.

subaenea J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 101; Synops. p. 209. — Leng, Synops. p. 105, 107. — Californien

subpilosa J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 322; Synops. p. 209. — Leng, Synops. p. 105, 108. — Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 38. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 172. — Weststaaten Nordamerikas, Canada

dorsalis J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 21.

thoracica Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 60. — J. Lec. Synops. p. 208. — Leng, Synops. p. 105, 106. — Pennsylvanien, Massachusetts, Virginia

variipes Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 38. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 174. — Californien

vittata Sweder. Vet. Acad. Nya Handl. VIII, 1787, p. 198. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1875. — Östl. Staaten Nordamerikas

directa Newm. Entomol. I. 1841, p. 71. — J. Lec. Synops. p. 210. — Leng, Synops. p. 106, 108.

quadrivittata Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 497. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 322.
ab. *pallida* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 65.
31

Gaurotina Ganglb.

Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 49.

superba Ganglb. l. c. p. 50. China: Gansu
1

Sachalinobia Jacobs.

Jacobson, Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 39.

Koltzei Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 304. — Jacobs. l. c. 1902, p. 363; Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 24. Ostsibirien, Sachalin
retata Jacobs. Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 40.
1

Gaurotes J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 324. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 144, 156; Syst. Ceramb. 1864, p. 408. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 186. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 442. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — F. Blanchard, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 108. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 65. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 183. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 471. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 350. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101.

Anthophilax Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 59.
Carilia Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 489.

Paläarktische und ostasiatische Arten.

adelpha Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 47. Mongolei
Doris Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 212. Japan
cyanea Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 708, t. 53, f. 7.
excellens Brancs. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 230; XX, 1876, p. 316. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 34 (712). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 836. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 117. Karpaten
Fairmairei nom. nov. China, Moupin
donacioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 59.
splendens Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 444. Transbaikalien
tuberculicollis Blanch. C. R. Acad. Scienc. Paris LXXII, 1871, p. 812. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 356; (6) IX, 1889, p. 59. Tibet, China
Davidis Deyr. l. c. (5) VIII, 1878, p. 133, t. 3, f. 9.

ussuriensis Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 247. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 213. — Amur

ab. *donacioides* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 85. — „

virginea L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 398; Fauna Succ. ed. 2, 1761, p. 198. — F. Syst. Ent. 1775, p. 198. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 28, t. 2, f. 24. — Cederhj. Fauna Ingr. Prodr. 1798, p. 99. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 125. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 320. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 33. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 378. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXVII, 183?, t. 6. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 241; ed. 2, 1863, p. 490. — Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 502. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 505; ed. 2, 1858, p. 873; ed. 3, II, 1874, p. 432. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 47. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 57, f. 270. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 59. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 34 (712). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 117. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 17. — Gebirgsgegenden von Nord- und Mitteleuropa

nigricollis Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 742; Fauna Transs. 1891, p. 836. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 477.

ab. *thalassina* Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 160; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 695. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 117. — Mitteleuropa, Sibirien

aemula Mannerh. Bull. Moscou XXV, 2, 1852, p. 306.

nupta Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 241.

ruficollis Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 402.

virginea Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 742; Fauna Transs. 1891, p. 836. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 477.

ab. *vidua* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 242. — Frankreich

ab. *violacea* Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 144. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 241.

Nearktische Arten.

Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 156 (Synopsis).

abdominalis Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 270. — Leng, Synops. p. 156. — Virginien, Pennsylvanien

Batesi nov. nom. — Mexico

donacioides Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 37, t. 4, f. 23.

Cressoni Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. III, 1864, p. 69. — Leng, Synops. p. 156. — Colorado, Nevada

cyanipennis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 423. — Leng, Synops. p. 156. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 172. — Canada und die östl. Teile der Vereinigten Staaten

ione Newm. Entomolog. I, 1840, p. 30.

Laportei Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 253, t. 46, f. 6.

Leonardi Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 60.
Servillei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 214.
Biologie: Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 454, fig.

maculosa Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 277. — Mexico
multiguttata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 158, t. 6, f. 2. — „
ochropus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 37. — „

15

Omphalodera Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 244.

Puziloi Solsky, l. c. p. 245, t. 8, f. 5. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 86. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 5. — Ostsibirien, Amur
var. *flaviventris* Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 212. — Japan

1

Anthophylax J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 326. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 443. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 313. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 65. — Horn, Ent. Amer. VI, 1890, p. 98 (Synopsis).

Anthophilax J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 236.
Argaleus (pars) J. Lec. Journ. Acad. Philad (2) I, 1850, p. 319.

attenuatus Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 59. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 319. — Horn, Synops. p. 98. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 171. — Lake Superior, Virginia
Biologie: Youngs, Ent. News VIII, 1897, p. 192. — Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 488, fig.

cyaneus Hald. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 151. — Canada, Massachusetts, Pennsylvania, Michigan
malachiticus Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 64. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 326. — Horn, Synops. p. 98. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 171.

Hofmani Beutenm. Bull. Amer. Mus. XIX, 1903, p. 518, t. 49, f. 9, 10. — Nordcarolina

mirificus Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. IV, 1865, p. 382. — Horn, Synops. p. 98. — Colorado, Idaho
costaricensis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 277, t. 20, f. 1. — Costarica
venustus Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. IV, 1865, p. 383.

subvittatus Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 37. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 173. — Colorado

tenebrosus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 208. — Horn, Synopsis p. 98. — Californien

viridis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 326; in Agass. Lake Sup. 1850, p. 236. — Horn, Synops. p. 98. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 171. — Beutenm. Bull. Amer. Mus. XIX, 1903, p. 519, t. 49, f. 11. — Lake Superior, Michigan

7

Piodes J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 318. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 313.

coriacea J. Lec. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1850, p. 318; Entom. Report 1857, p. 62, t. 2, f. 13. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 233, nota 3. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 110. — Oregon

1

Rhondia Gah.

Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 79.

pugnax Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 459. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 80, f. 32. — Nordindien, Birma

1

Cortodera Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 572. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 187. — Gangl. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 6. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 243—246 (Synopsis) — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 184; Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 184.— Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 471. — Pic, Feuill. Jeun. Nat. XXVIII, 1898, p. 77 (Synopsis). — Everts, Col. Necrl. II, 1, 1901, p. 351. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 16.

alpina Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 230. — Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 312. t. 11, f. 3. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 331. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 31 (709). — Reitter, Synops. p. 246. — Pic, Synops. p. 115. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 15. — Südrussland, Kaukasus

Beckeri Desbr. Opusc. Ent. I, 1875, p. 51. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 319. — Kraatz, l. c. XXI, 1877, p. 422.

tibialis Mars. Abeille XIV, 1876, Nouv. p. 103.

ab. *confusa* Reitter, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 34. — Pic, Synops. p. 113. — Kaukasus

analis Gebl. Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 189. — Pic, Synops. p. 115. — Altai

♂ *hirta* Gebl. Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 190.

holosericea Gebl. Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 423 (328).

Birnbacheri Pic, Synops. p. 111, 114. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 139. — Kroatien, Steiermark

ab. *rubripes* Pic, Synops. p. 111, nota 2. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 139.

circassica Reitt. Synops. p. 245. — Pic, Synops. p. 112. — Kaukasus
ab. *obscuripes* Reitt. Synops. p. 245.
colchica Reitt. l. c. p. 246. — Pic, Synops. p. 112. — „
ab. *ordubadensis* Reitt. l. c. — Araxesthal
ab. *pygidialis* Reitt. Synops. p. 246. — Pic, Longic. II, 1898, p. 50; Synops. p. 112.
ab. *rutilipes* Reitt. Synops. p. 246. — „
Deyrollei Pic, Echange 1894, p. 66; Synops. p. 113. — Kaukasus
discolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 277. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 31 (709). — Reitt. Synops. p. 246. — Pic, Synops. p. 112. — Syrien, Kleinasien, Griechenland
ab. *differens* Pic, Longic. II, 1898, p. 50; Synops. p. 112. — Griechenland
ab. *testaceipes* Pic, l. c.
var. *variipes* Ganglb. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 53. — Pic, Synops. p. 112, 115. — Angora
femorata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 159. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 127. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 31. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 64. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 31 (709). — Reitt. Synops. p. 243. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 479. — Pic, Synops. p. 80; Longic. VIII, 1, 1911, p. 3. — Schweden, Mitteleuropa
fusca Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1868.
ab. *flavipennis* Reitt. Synops. p. 243. — Pic, Longic. I, 1891, p. 8; Synops. p. 80. — Frankreich, Deutschland
affinis Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 204. — Pic, Longic. II, 1898, p. 4.
ab. *griseipes* Pic, Echange V, 1889, p. 55; VII, 1891, p. 23; Longic. I, 1891, p. 8; Synops. p. 80. — Frankreich
ab. *monticola* Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 88. — Bourg. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1909, p. 393. — Pic, Echange XXVII, 1911, p. 161. — Frankreich, Schweiz
ab. *suturifera* Reitt. Synops. p. 243. — Pic, Synops. p. 80. — Deutschland
fischtensis Starck, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 11. — Pic, Longic. II, 1898, p. 50; Synops. p. 112. — Kaukasus
flavimana Waltl, Isis 1838, p. 471. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 418. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 32 (710); Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 52. — Reitt. Synops. p. 245. — Pic, Synops. p. 80. — Türkei, Kleinasien
ab. *brachialis* Ganglb. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 52. — Pic, Synops. p. 80.
ab. *limbata* Ganglb. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 52. — Pic, Synops. p. 80.
var.? *nigrita* L. Heyd., Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 318. — Pic, Synops. p. 80, 115. — Ungarn
ab. *rufipes* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 344. — Pic, Synops. p. 80.
fulvipes Reitt. Synops. p. 245.
haemorrhoidalis Pic, Synops. p. 114. — Sibirien
holosericea F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 366. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 879; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, — Österreich, Ungarn

1863, p. 575. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 317, 318; XXI, 1877, p. 418. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 31 (709). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 837. — Reitt. Synops. p. 244. — Pic, Synops. p. 111. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 138.

ab. *pilosa* Pic, Longic. II, 1898, p. 50; Synops. p. 111.

ab. *semitestacea* Pic, Longic. II, 1898, p. 50; Synops. p. 111.

ab. *velutina* L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 318. — Pic, Synops. p. 111. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 139.

humeralis Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 297. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 317. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 30 (708). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 12. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Fauna Transs. 1891, p. 837. — Reitt. Synops. p. 243. — Pic, Synops. p. 80. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 352. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 138. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 29, f. 54. — Mitteleuropa

quadriguttata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 159. — Herbst in Füessly, Archiv 1786, p. 171, t. 45, f. 13. — Ol. Ent. IV, 73, p. 28, t. 1, f. 2. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 320. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 510; ed. 2, 1858, p. 878; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 53. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 573. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 58, f. 272. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 478.

quadrinotata Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1873. *Schalleri* Gmel. l. c. p. 1874.

Biologie: Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. 63.

var. *inhumeralis* Pic, Echange VIII, 1892, p. 140; Longic. II, 1898, p. 4; Synops. p. 80. — Frankreich

var. *Nicolasi* Bedel, Faune Col. Seine V, 1901, p. 421. — „

var. *spinosula* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 290; ed. 2, 1863, p. 573. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 30 (708). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 479. — „

ab. *suturalis* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 159. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 292. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 30 (708). — Reitt. Synops. p. 243. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Fauna Transs. 1891, p. 837. — Pic, Longic. I, 1891, p. 8; Synops. p. 80. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 479. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 138.

Kiesenwetteri Pic, Longic. II, 1898, p. 49; Synops. p. 110. — Südrussland

longipilis Pic, Longic. II, 1898, p. 50; Synops. p. 113. — Syrien

ab. *rubrofemorata* Pic, Longic. II, 1898, p. 50; Synops. p. 113. — „

ab. *tauricola* Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 3. — „

obscurans Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 415; Echange X, 1894, p. 116; Synops. p. 113. — Syrien
ab. *flavescens* Pic, Echange X, 1894, p. 116; Synops. p. 113. — „
ab. *fulvipennis* Pic, Longic. II, 1898, p. 50. — „
pseudomophlus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 40; Synops. p. 246. — Pic, Synops. p. 110. — Araxesthal
pumila Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 32 (710). — Reitt. Synops. p. 244. — Pic, Synops. p. 79. — Kaukasus
ab. *caucasica* Pic, l. c. — „
ab. *nigripennis* Pic, Longic. II, 1898, p. 49; Synops. p. 79. — „
ab. *Tournieri* Pic, Echange XI, 1895, p. 75; Synops. p. 79. — „
Reitteri Pic, Echange VII, 1891, p. 43; Synops. p. 111. — Südrussland
ab. *obscuripennis* Pic, Longic. II, 1898, p. 41; Synops. p. 111. — Kaukasus
ab. *separata* Pic, l. c.
rubripennis Pic, Echange VII, 1891, p. 102; Longic. II, 1898, p. 49; Synops. p. 110. — Syrien
ab. *obscura* Pic, Longic. II, 1898, p. 49; Synops. p. 110.
semilivida Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 193; Synops. p. 79. — „
var. *diversipes* Pic, Longic. II, 1898, p. 49; Synops. p. 79.
Starcki Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 280; Synops. p. 244. — Pic, Synops. p. 113. — Kaukasus
ab. *parallela* Pic, l. c. p. 111, 113. — „
syriaca Pic, Echange XVII, 1901, p. 90. — Syrien
umbripennis Reitter, Synops. p. 245; Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 239. — Pic, Synops. p. 114. — Kaukasus
ab. *armeniaca* Pic, l. c. — Armenien
ab. *pallidipes* Pic, Longic. II, 1898, p. 49; Synops. p. 114. — Sarepta
var. *Rosti* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 83; Synops. p. 114. — Kaukasus
ab. *xanthoptera* Pic, l. c. p. 115. — Kleinasien
flavipennis Ganglb. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 53. — Pic, Synops. p. 114, 115.
villosa L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 318. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 138. — Ungarn, Niederösterreich
Frivaldszkyi L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 344. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 31 (709). — Reitt. Synops. p. 245. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 837.

25

Sieversia Ganglb.

Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 134.

bicolor Ganglb. l. c. — Korea

1

Macropidonia Pic.

Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 339; Longic. IV, 1, 1902, p. 21, 22.

ruficollis Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 340, Longic. IV, 1, 1902, p. 22. — Japan

1

Pseudosieversia Pic.

Pic, Echange XVIII, 1902, p. 19; Longic. IV, 1, 1902, p. 21, 22.

bicolor L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1886, p. 276. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 22. — Amur

rufa Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 101. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 81; Longic. IV, 1, 1902, p. 22. — Jacobs. Käfer Russl., 1910, t. 67, f. 11. — „

spectabilis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 228. — Patria?

3

Pidonia Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 570. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 188. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Seidl. Fauna Balt. 1891, Gatt. p. 184. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 471. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 352. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 21, 23. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 30.

Grammoptera Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 141, 408.

grisescens Pic, Echange V, 1889, p. 78; Longic. IV, 1, 1902, p. 23. — Ural

lurida F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 343. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 16. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 288; ed. 2, 1863, p. 571. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 53. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 878; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 59, f. 274. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 32 (710). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 742; Fauna Transs. 1891, p. 836. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 471. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 352. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 23. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 139. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 30, f. 55. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 1. — Europa

rufithorax Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 23.

ab. *suturalis* Ol. Enc. méth. Ins. VII, 1792, p. 521; Ent. IV, 73, 1795, p. 33, t. 4, f. 49. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 321. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 23.

Ganglbaueri Ormay, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 168. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 139.

2

Pseudopidonia Pic.

Pic, Echange XVI, 1900, p. 81; Longic. IV, 1, 1902, p. 21, 23 (Synopsis).

aegrota Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 214. — Pic, Synops. p. 23, 26. — Japan

alticollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 103. — Pic, Synops. p. 25, 26. — Amur

amentata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 215. — Pic, Synops. p. 25, 27. — Japan

amurensis Pic, Echange XVI, 1900, p. 81; Synops. p. 24, 27. — Amur

Bouvieri Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 339; Synops. p. 23, 26. — Japan

debilis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 104. — Pic, Synops. p. 23, 26. — Amur

discoidalis Pic, Bull. Mus. Paris VI, 1901, p. 58; Synops. p. 24 nota, 25, 27. — Japan

gibbicollis Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 258. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 87. — Pic, Synops. p. 25, 27. — Amur

grallatrix Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 214. — Pic, Synops. p. 25, 27. — Japan

Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris VI, 1901, p. 58; Synops. p. 25, 27. — ,,

ab. *limbaticollis* Pic, l. c. p. 27.

insuturata Pic, Bull. Mus. Paris VI, 1901, p. 59; Synops. p. 24, 26. — ,,

ab. *brevinotata* Pic, l. c. p. 24.

lineatocollis Pic, l. c. p. 24. — ,,

maculithorax Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 338; Synops. p. 24, 27. — ,,

malthinoides Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 104, t. 1, f. 11. — Pic, Synops. p. 25, 27. — Amur

picta Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 51. — Pic, Synops. p. 25, 26. — Mongolei

signifera Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 215. — Pic, Synops. p. 24, 27. — Japan

ab. *mutata* Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 215. — Pic, Synops. p. 27. — ,,

ab. *obscurior* Pic, l. c. p. 24, 27. — ,,

ab. *semiobscura* Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 338; Synops. p. 24, 27. — ,,

similis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 102. — Pic, Synops. p. 25, 26. — Amur

Staudingeri Pic, Echange XVII, 1901, p. 12; Synops. p. 25, 26. — Japan

Suvurovi Baeckm. Rev. Russe d'Ent. III, 1903, p. 115. — Amur

tristicula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 104. — Pic, Synops. p. 25, 26. — ,,

Fallacia Muls. et Rey.

Muls. & Rey, Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 180 (Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 180).

elegans Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 319, t. 11, f. 7, 8. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 32 (710). — Kaukasus

— Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 16. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 17.
longicollis Muls. & Rey, Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 180. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 279.
ab. *inapicalis* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 16. Kaukasus
ab. *Lederi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 280. — Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 16. „
ab. *mingrelica* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 279. — Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 16. „
ab. *subnotata* Pic, l. c. „
1

Nivellia Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 564. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 184. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102.

sanguinosa Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 21. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 285. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 52. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 876; ed. 3, II, 1874, p. 435. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 564. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 67. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 30 (708). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 742; Fauna Transs. 1891, p. 836. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 140. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 2. Schweden, Finnland, Ostpreussen, Schlesien, Karpaten, Sibirien
Kratteri Hampe, Verh. zool.-bot. Ver. Wien II, 1852, p. 67.
Sacheri Wolfner, Lotos II, 1852, p. 93.
ab. *extensa* Gebl. Bull. Moscou XIV, 1841, p. 613. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 87. Sibirien
1

Cornumutila Letzn.

Letzner, Arb. Schles. Ges. vaterl. Cult. 1843, p. 173.

Letzneria Kraatz, Zeitschr. Ent. Breslau (2) VII, 1879, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Seidl. Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 184. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 101.

lineata Letzn. Arb. Schles. Ges. vaterl. Kult. 1843, p. 173; LXII, 1884, p. 344. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 54. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 572. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 18 (696). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 837. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 140. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 4. Schlesien, Karpaten, Russland
ab. *flavescens* Letzn. Arb. Schles. Ges. vaterl. Kult. LXII, 1884, p. 345.
ab. *nigrescens* Letzn. l. c.
ab. *nigropicea* Letzn. l. c. p. 346.

— var. *Weisi* L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 389. — Tirol

quadrivittata Gebl. Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 193; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 420. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 389. — Sibirien

2

Strangalomorpha Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 253. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 221.

aenescens Bates, l. c. — Japan

tenuis Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 254. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 86. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 16. — Amur, Mongolei

— var. *signaticornis* Ganglb. l. c. XXIV, 1889, p. 52.

2

Dokhtouroffia Ganglb.

Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 129.

nebulosa Gebl. Bull. Acad. St. Petersb. III, 1845, p. 105; Bull. Moscou XXII, 1, 1860, p. 31. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 7. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 12. — Sibirien

turkestanica Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 129. — Kuldja

1

Eustrangalis Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 221.

distenoides Bates, l. c. p. 222, t. 1, f. 4. — Matsum. Thous. Ins. Jap. III, 1908, nr. 706, t. 53, f. 5. — Japan

1

Grammoptera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 215. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 289; ed. 2, 1863, p. 575. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 509; ed. 2, 1858, p. 877; ed. 3, II, 1874, p. 436. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 187. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 65. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 241. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 479. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 352. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 16, 38.

Fallaciomorpha Pic, Cat. Longic. 1900, p. 37; Longic. VI, 1, 1906, p. 7.

Fallacioforma Pic, l. c.

angustata Pic, Abeille XXVII, 1892, p. 289; Longic. II, 1898, p. 15. — Algier

auricollis Muls. & Rey, Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 183 (Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 183). — Pic, Abeille XXVII, 1892, p. 290. — ,,

ab. *lucidipes* Pic, Abeille XXVII, 1892, p. 290; Longic. II, 1898, p. 8. — Algier

chalybeella Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 216. — Japan

holomelina Pool, Ent. Rec. XVII, 1905, p. 133. — Donisth. l. c. p. 182. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) XXI, 1910, p. 71. — England

ingrica Baeckm. Ann. Mus. Zool. St. Petersb. VII, 1902, p. 280, VIII, 1903, p. VIII. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 3. — Ingermanland

Merkli Frivald. Term. Füzet. VIII, 1884, p. 4. — Kleinasien

ruficornis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 247. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 164. — Sturm, Verz. Ins. 1796, p. 51, t. 2, f. 9. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 127. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 8. — Germ. Fauna Ins. Europ. XII, 1825, t. 12. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 263. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 295; ed. 2, 1863, p. 577. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 279. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 510; ed. 2, 1858, p. 878; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 52. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 545. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 66. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 30 (708); Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 546. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 13. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 242, t. 123, f. 3. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 480. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 352. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 205. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 39. — Europa

clavipes Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 87.

femorata Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 31, t. 2, f. 15. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 352. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1904, p. 321.

laevis Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 103.

parisina Thunb. Nov. Acta Upsal. IV, 1784, p. 16.

pumila Schaller, Schrift. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 299.

rufipes Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 501.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 551, t. 9, 2, f. 8—13. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 516. — Portevin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 52. — Xambeu, Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 108.

ab. *flavipes* Pic, Echange VIII, 1892, p. 139; Long. II, 1898, p. 8. — Sicilien

var. *obscuricornis* Kraatz in Radde, Fauna und Flora S. W. Caspigeb. 1886, p. 234. — Kaukasus

ab. *pallipes* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 263; Man. Brit. Col. 1839, p. 279. — Champ. Ent. Month. Mag. (2) XXI, 1910, p. 70. — England, Irland

ustulata Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 298. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 581. — Europa

Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 30 (708). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 480. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 352. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 205. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 38.

adusta Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1872.

praeusta F. Mant. Ins. I, 1787, p. 159. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 34, t. 4, f. 52. — Panz. Fauna Ins. Germ. XXXIV, 1796, t. 17. — Fallén, Observ. Ent. I, 1802, p. 15. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 322. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 7. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 264. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 296. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 67, t. 79, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 505. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 510; ed. 2, 1858, p. 878; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 53. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 545. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 66. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 243, t. 123, f. 4.

splendida Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 103.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 384, f. 565—573. — Xambeu, Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 107.

ab. *Barrasi* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 6. — Portugal

ab. *geniculata* Kraatz in Radde, Fauna und Flora S. W. Caspigeb. 1886, p. 234. — Spanien

ab. *tibialis* Kraatz, l. c. — Kaukasus

variegata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 522. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 30 (708). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 423. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 12. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 480. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 353. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 205. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 39, f. 76 bis. — Mitteleuropa

abdominalis Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 262; Man. Brit. Col. 1839, p. 279.

analis Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXVIII, 183?, t. 6. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 294; ed. 2, 1863, p. 579. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 510; ed. 2, 1858, p. 878; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 53. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 58, f. 273. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 242, t. 123, f. 2.

femorata Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 580.

Biologie: Xambeu, Moeurs & Mét. VIII, 1902, p. 109.

var.? *erythropus* Gebl. Bull. Moscou XIV, 1841, p. 612. — Sibirien

ab. *nigrescens* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 423. — Pic, Longic. I, 1891, p. 16. — Frankreich, Deutschland

griseipes Pic, Echange V, 1889, p. 55; VI, 1890, p. 156.

viridipennis Pic, Feuille Jeun. Natural. XXIII, 1893, p. 111; Longic. II, 1898, p. 16. ? Korsika

10

Alosterna Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 576. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 743; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102.

Allosterna Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 479. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 353. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 16.

elegantula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 105. Amur

scapularis L. Heyd. in Schneid. und Leder, Beitr. z. kauk. Käferfauna 1878, p. 325 (Verh. naturf. Ver. Brünn XVII, 1879, p. 69). Persien

var. *talyschensis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 391. Lenkoran

tabacicolor Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 139. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 576. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 65. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 22 (700). — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 242, t. 123, f. 1. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 479. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 353. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 205. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 38, f. 75. — Kempers, Tijdschr. v. Ent. LII, 1909, p. 278, t. 13, f. 7. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 21. Europa, Sibirien

chrysomeloides Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 158.

Genii Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1877.

laevis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 340. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 34, t. 4, f. 51. — Panzer, Fauna Ins. Germ. XXXIV, 1796, t. 16. — Estlund, Vet. Akad. Nya Handl. XVII, 1796, p. 127. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 128. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 322. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 351. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 25. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 263. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 286. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 261. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 54. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 878; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 546.

melanura var. b Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 94.

solstitialis Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 103.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIV, 1897, p. 56; Moeurs & Mét. VII, 1899, p. 48.

var. *bivittis* Motsch. Schrenck's Reise, Col. 1860, p. 146, t. 9, f. 22. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 256. Sibirien, Kaukasus

subvittata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 391.
ab. *dispar* Pic, Echange VIII, 1892, p.140; Longic. II, 1898, p. 8. Alpen
var. *testacea* Motsch. Schrenck's Reise, Col. 1860, p. 146. Daurien
3

Leptura L.

Linné, Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 397. — F. Syst. Ent. 1775, p. 196. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 1—4. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 101. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 340. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 1. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 257. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 266; ed. 2, 1863, p. 536. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 112. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 336. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 50. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 143; Syst. Ceramb. 1864, p. 407. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 189. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 64. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 445. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 7 (685). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 6. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 235. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 184. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 472. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 354. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 31. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 81.

Corymbia Des Gozis, Recherche de l'espèce typique de qu. anc. genres, 1886.
Trigonarthris Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 65.
Subgen. *Anoplodera* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 285; ed. 2, 1863, p. 565. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 190. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 66. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 745; Fauna Transs. 1891, p. 839. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 481. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 354. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102.
Subgen. *Anoploderomorpha* Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1901, p. 59; Longic. III, 3, 1901, p. 28.
Subgen. *Vadonia* Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 559. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27 (705). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 745; Fauna Transs. 1891, p. 839. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 481. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 354.

Paläarktische und japanische Arten.

Subgen. **Anoplodera** Muls.

abbreviata Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1, 1875, p. 143. Daurien
nigroflava Fuss, Mitth. Siebenb. Nat. Ver. III, 1852, p. 75. — Friv. Termes. Füzet. I, 1877, p. 136. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 839. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 141. Siebenbürgen
rufipes Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 296. — Preyssler in Mayer, Samml. Phys. Aufsätze III, 1793, p. 276. — F. Syst. El. II, 1801, p. 358. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 27. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXIX, 183?, t. 18. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 287. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 286; Südschweden, Mitteleuropa

ed. 2, 1863, p. 568. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 510; ed. 2, 1858, p. 878; ed. 3, II, 1874, p. 437. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 53. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 58, f. 280. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 14, 56. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 745; Fauna Transs. 1891, p. 839. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 481. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 354. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 140. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 31. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 2.

atra var. Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 125.

ab. *astrabadensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 82. Astrabad

ab. *atra* Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 125. Europa

fuscipes Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 287. — Pic, Longic. I, 1891, p. 9.

Krueperi Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 375.

rufipes var. b Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 27.

villosa Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 486.

ab. *medea* Pic, Echange XXIV, 1909, p. 99; Longic. VII, 2, 1910, p. 2. Kaukasus

ab. *ventralis* L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 85. „

rufiventris Tourn. Rev. et Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 348.

rufiventris Gebl. Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 193; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 421 (sep. p. 326).

♀*maculata* Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, p. 614.

sexguttata F. Syst. Ent. 1775, p. 198. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 102, t. 26, f. 25. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 162. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 29, t. 2, f. 22. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 22. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 119. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 320. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 25. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 262. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 287. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 285; ed. 2, 1863, p. 566. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 505. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 509; ed. 2, 1858, p. 877; ed. 3, II, 1874, p. 436. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 53. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 67. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 15, 57. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 235, t. 122, f. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 745; Fauna Transs. 1891, p. 839. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 481. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 355. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 140. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 31. Europa

cincta Panz. Enum. Syst. Schaeff. Icon. 1804, p. 57.

Uddmanniana Harrer, Beschr. Ins. Schaeff. I, 1784, p. 225.

ab. *atrata* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 339. — Pic, Longic. II, 1898, p. 4. Deutschland

ab. *biguttata* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 285. — Pic, Longic. II, 1898, p. 4. — Mitteleuropa
bipustulata Rothenb. Ent. Blätter V, 1909, p. 190. — L. Heyd. l. c. p. 232.
ab. *exclamationis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 343. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 29, t. 2, f. 19. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 320. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 285. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 745; Fauna Transs. 1891, p. 839. — Pic, Longic. II, 1898, p. 4. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 481. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 354. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 140. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 31, f. 59. — Europa
punctatomaculata Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 357.
semicolon Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 694.
ab. *guttata* Pic, Longic. II, 1898, p. 4. — Kabylien
ab. *Landoisi* Pic, Cat. Longic. 1900, p. 25. — Westfalen

Subgen. **Anoploderomorpha** Pic.

cyanea Gebl. Nouv. Mém. Moscou II, 1832, p. 70. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 6. — Ostsibirien
excavata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 217. — Japan

Subgen. **Vadonia** Muls.

Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 5—29 (Synopsis).

atramentaria Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 59. — Mongolei
bicolor Redt. Denkschr. Wien. Acad. I, 1850, p. 50. — Daniel, Synops. p. 5, 15. — Persien, Kaukasus
Türki L. Heyd. Verh. Nat. Ges. Brünn XVII, 1879, p. 70; Schneid. & Leder, Beitr. kauk. Käferf. 1879, p. 326. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1882, p. 139.
bipunctata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 245. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 28 (706), nota 1. — Daniel, Synops. p. 19. — Russland, Sibirien
Fischeri Zoubk. Bull. Mosc. I, 1829, p. 268, t. 5, f. 9.
saucia Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 563.
ab. *saucia* Muls. & God. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 282; Opusc. VI, 1855, p. 182. — Daniel, Synops. p. 19.
laterimaculata Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1875, p. 142. — Daniel, Synops. p. 20.
bisignata Brullé, Expéd. Mor. III, 1832, p. 264, t. 43, f. 7. — Küster, Käf. Eur. IX, 1847, p. 76. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 28 (706). — Daniel, Synops. p. 6, 26. — Griechenland, Syrien
binotata Lefeb. Silberm. Rev. Ent. III, 1835, p. 306.
grandicollis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 182.
ab. *inapicalis* Pic, Rev. Bourb. 1897, p. 31. — Griechenland

bitlisiensis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 59. — Pic, l. c. (6) IX, 1889, Bull. p. 175. — Daniel, Synops. p. 5, 13. — Syrien

bistigmata Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. 176.

♀ *cribricollis* Pic, Echange V, 1889, p. 5.

var. *armeniaca* Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 4. — Armenien

ciliciensis Daniel, Synops. p. 5, 13. — Taurus

hirsuta Daniel, l. c. p. 6, 18, 64. — Rumänien

imitatrix Daniel, l. c. p. 6, 24. — Pic, Longic. II, 1898, p. 4. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 162. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 663. — Kroatien, Dalmatien

saucia Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 28 (706).

instigmata Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. 176; Echange VII, 1891, p. 38. — Daniel, Synops. p. 5, 15. — Armenien

livida F. Gen. Ins. 1776, p. 233. — Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 101, t. 26, f. 23. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 161. — Martyn, Engl. Entomol. 1792, t. 28, f. 13. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 33, t. 4, f. 50. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 352. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 322. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 24. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 265. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXVIII, 183?, t. 5. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 286. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 282; ed. 2, 1863, p. 559. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 77. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 509; ed. 2, 1858, p. 877; ed. 3, II, 1874, p. 436. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 52. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 545. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 28 (706). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 14, 57. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 237, t. 122, f. 6. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 745; Fauna Transs. 1891, p. 839. — Daniel, Col. Stud. I, 1891, p. 36. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 481. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 354. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 161. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 31, f. 60. — Mittel- und Südeuropa (fehlt in Schweden u. Finnland), Sibirien

pastinacae Panzer, Entomol. Germ. 1795, p. 275.

var. *bicarinata* Arnold, Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1869, p. 137. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 417. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 247. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 161. — Südrussland

var. *corallipes* Reitt. l. c. p. 247. — Pic, Longic. II, 1898, p. 18. — Armenien

var. *Desbrochersi* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 16. — „

var. *pecta* Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 38. — Südtirol

misella Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 216. — Japan, Amur

moesiaca Daniel, Col. Stud. I, 1891, p. 6, 27. — Serbien, Türkei

bipunctata Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 97.

monostigma Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 29 (707). — Daniel, Synops. p. 6, 28. — Griechenland, Türkei, Kleinasien

Steveni Sperk, Bull. Moscou VIII, 1835, p. 158. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 28 (706). — Südosteuropa

adusta Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 97. — Daniel, Synops. p. 6, 21. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 216.

bipunctata Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 562.

globicollis Desbr. Abeille VII, 1870, p. 127. — Daniel, Synops. p. 23.

ab. *litigiosa* Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 564. — Daniel, Synops. p. 22. — Österreich

unipunctata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 157. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 13, t. 1, f. 9. — Panzer, Fauna Ins. Germ. XLV, 1797, t. 19. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 315. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 283; ed. 2, 1863, p. 561. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 509; ed. 2, 1858, p. 877; ed. 3, II, 1874, p. 436. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 52. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 96. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 28 (706). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 840. — Daniel, Synops. p. 6, 16. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 162. — Südeuropa, Nordafrika

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 142 (Moeurs & Métam. I, p. 214); Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 134; IX, 1898, p. 42; Rev. d'Ent. XVII, 1908, p. 42.

var. *dalmatina* Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 662. — Dalmatien

ab. *Jacqueti* Pic, Frelon VIII, 1900, p. 3. — Pyrenäen

var. *obscurepilosa* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 84. — Russland

var. *occidentalis* Daniel, Synops. p. 17. — Spanien, Marocco

ab. *uninstigmata* Pic, Longic. I, 1891, p. 9. — Europa

Subgen. **Leptura** s. str.

apicalis Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 142. — Sibirien

Bangi Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 340. — Japan

Bouvieri Pic, l. c. VI, 1901, p. 59. — „

cardinalis Daniel, Col.-Stud. II, 1899, p. 76. — Turkestan

cordigera Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 14. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 23 (701). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 16. — Everts, Col. Neerl. II, I, 1901, p. 356. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 165. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 33, f. 63. — Südeuropa, Kleinasien

hastata Sulzer, Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 46, t. 5, f. 11. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 157. — Panzer, Fauna Ins. Germ. XXII, 1794, t. 12. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 5, t. 1, f. 5. — Dunker, Ent. Bilderb. 1795, p. 20, t. 1, f. 21. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 312. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 274; ed. 2, 1863, p. 545. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 74. — Bach, Käferfauna

III, 1856, p. 51. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 841. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 7.

lamed Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 86. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 17, tab., f. 17. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 148.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIV, 1897, p. 46; Moeurs et Métam. VII, 1899, p. 38.

ab. *auricollis* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 310. — Korsika

ab. *immaculata* Ragusa, Natural. Sicil. VIII, 1889, p. 236. — Pic, Longic. I, 1891, p. 11. — Sicilien

ab. *inhastata* Pic, l. c. IV, 1, 1902, p. 8. — „

dentatipennis Pic, Bull. Mus. Paris VI, 1901, p. 60. — Japan

Deyrollei Pic, Echange XI, 1895, p. 40. — Trapezunt

dubia Scop. Ent. Carniol. 1763, p. 47. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 15. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 165. — Europa (fehlt in Grossbritannien)

variabilis var. β Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 110.

ab. *chamomillae* F. Syst. Ent. II, 1801, p. 359. — Pic, Longic. II, 1898, p. 6. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 195. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 166.

cincta var. c Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 19.

fuliginosa Weise, Ent. Zeitschr. Breslau (n. F.) XII, 1887, p. 56.

luctuosa Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 278.

variabilis var. γ Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 110.

var. *distincta* Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 347. — Daniel, Col.-Stud. II, 1898, p. 86. — Pic, Frelon VII, 1898, p. 64. — Kaukasus

ab. *limbata* Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 166. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 31, t. 2, f. 20. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 746; Fauna Transs. 1891, p. 841. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 194. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 166. — Europa

cincta F. Syst. El. II, 1801, p. 356. — Ill. Mag. Insectenk. IV, 1805, p. 121. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 19. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 382. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 284. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 277; ed. 2, 1863, p. 552. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 509; ed. 2, 1858, p. 876; ed. 3, II, 1874, p. 435. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 51. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 72.

dubia Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 26 (704). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 485. — Everts, Col. Neerl. II, I, 1901, p. 355.

♀ *sanguinolenta* Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 168 var. β. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 11, t. 3, f. 29b. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 9, 10.

variabilis Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 109. — Pic, Longic. II, 1898, p. 6.

ab. *melanota* Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 315, t. 11, f. 5. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 485. — Kaukasus

dubia Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 195. — Mitteleuropa

notata Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 11, t. 1, f. 11. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 314.

ab. *moreana* Pic, Echange XXII, 1906, p. 96; Longic. VI, 2, 1907, p. 6. — Griechenland

ab. *ratchaensis* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 4. — Kaukasus

var. *Reyi* L. Heyd. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. p. 203. — Pic, Longic. II, 1898, p. 6; Frelon VII, 1898, p. 64. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 485. — Frankreich

ochracea Rey, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 277. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 194.

ab. *Starcki* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 205. — Pic, Longic. II, 1898, p. 6. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 195. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 166. — Alpen, Kaukasus

ab. *triangulifera* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 195. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 166. — Kroatien, Kaukasus

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 382, f. 563—564 (sep. p. 542). — Xambeu, l. c. (2) XLIV, 1897, p. 37; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 29; VIII, 1902, p. 131.

erythroptera Hagenb. Symb. Faunae Helvet. 1822, p. 7, t. 1, f. 1. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 435. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 25 (703). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 15, 58. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 841. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 485. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 164. — Mitteleuropa, Kaukasus

rufipennis Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 272; ed. 2, 1863, p. 542; Opusc. Ent. XI, 1860, p. 162. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 72. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 508; ed. 2, 1858, p. 876. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 50.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 383 (sep. p. 543.) — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 126.

excisipes Daniel, Col.-Stud. I, 1893, p. 32. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 4. — Taurus

Fontenayi Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 271, t. 3, f. 8; Suppl. 1842, p. (2); ed. 2, 1863, p. 540. — Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 510. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 24 (702). — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 201. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 33. — Südfrankreich, Spanien, Nordafrika

Biologie: Xambeu, Moeurs et Métam. II, 1892, p. 58; VIII, 1902, p. 126.

ab. *erythrodera* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 201. — Südfrankreich, Algier

ab. *nigrovittata* Chob. l. c. — Marocco

ab. *Pici* Chob. l. c. — Algier

fulva Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 136. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 556. — C. G. Thoms. — Mitteleuropa

Skand. Col. VIII, 1866, p. 73. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27 (705). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 15, 58. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 237, t. 122, f. 5. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 30. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 746; Fauna Transs. 1891, p. 840. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 484. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 355. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 164. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 32, f. 61. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 6.

affinis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 353.

lutescens Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 87. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 274.

tomentosa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 340. — Rossi, Mant. Ins. II, 1794, App. p. 99. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 12, t. 2, f. 13 c. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 19. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 108. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 315. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 17. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 261. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 276. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 505. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 508; ed. 2, 1858, p. 876; ed. 3, II, 1874, p. 435. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 51.

var. *corsica* Pic, Mém. Soc. Zool. Fr. VII. 1894, p. 206; Longic. II, 1898, p. 5. — Korsika

var. *Menetriesi* Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27. — Kaukasus

granulata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 217. — Japan

grammopteroides Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 185. — Libanon

hybrida Rey, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 277. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 85. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 15. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 30, 34. — Westalpen, Pyrenäen

inscutellata Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 415 (sep. p. 3); Longic. II, 1898, p. 5; Frelon VIII, 1900, p. 4. — Syrien

kabyliana Pic, Rev. scient. Bourb. IX, 1896, p. 103; Longic. II, 1898, p. 15. — Nordafrika

maculicornis Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 139. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 153. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 111. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 22. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 381. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 285. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 281; ed. 2, 1863, p. 558. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 509; ed. 2, 1858, p. 877; ed. 3, II, 1874, p. 436. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 52. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 70. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27 (705). — Rey, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 276, 325. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 16. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 745; Fauna Transs. 1891, p. 840. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 31, 34. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, — Gebirgsgegenden von Nord- und Mitteleuropa

p. 483. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 163. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 8.

maculosa Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1874.

var. *simplonica* Fairm. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 317. — Rey, l. c. p. 325. — Pic, Longic. I, 1891, p. 11. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 31, 34. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 482. — Schweiz

melaena (melas) Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 510, t. 43, f. 11. — Pic, Frelon VIII, 1900, p. 4. — Algier

mikadoi Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 16. — Japan

montana Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 179 (Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 179). — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 516. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 193. — Kreta, Cypern, Syrien

ab. *Leuthneri* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 516. — Syrien

ab. *nigerrima* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 415. — „

pernigra Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 193.

ab. *semisanguinea* Reitt. l. c. — „

Morgani Pic, Bull. Mus. Paris X, 1905, p. 300. — Persien

oblongomaculata Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) IX, 1840, p. 296. — Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 509, t. 43, f. 10. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 549. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 249. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 24 (702); Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 12. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 5, 6. — Pic, Echange X, 1894, p. 106, 108. — Algier

ab. *latedecorata* Pic, Frelon VII, 1898, p. 64. — Kabylien

ab. *obliterata* Pic, l. c. — „

ab. *obscurithorax* Pic, Longic. II, 1898, p. 4. — „

pallens Brullé, Expéd. Mor. III, 1832, p. 264. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27 (705). — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 31. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 163. — Griechenland, Türkei, Südungarn

pallidipennis Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 346. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 34. — Rost, Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 344. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 265; Echange XI, 1895, p. 76. — Kaukasus

circassica Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 31.

picticornis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 390. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 31, 33. — Griechenland, Kreta

pyrrha Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 216. — Japan

Renardi Gebl. Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 420. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 87. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 192. — Sibirien

rubra L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 397; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 196. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 46. — F. Syst. Ent. 1775, p. 196. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 132. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 153. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 9, t. 2, f. 16. — Hoppe, Ent. Taschenb. 1796, — Europa (fehlt in Grossbritannien), Sibirien

p. 170. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 11. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 24 (702). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 16. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 356. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 164. — Bickhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 303. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 32, f. 62. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 3, 4.

belga flava Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 30, t. 26, f. 6.

coccinea J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, p. 226. — Horn, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 148.

dispar Preyssl. in Mayer, Samml. Phys. Aufs. III, 1793, p. 179. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 107.

melanura Houttuyn, Syst. Nat. I, 9, 1766, p. 578, t. 76, f. 1, 2.

rubrotestacea Ill. Mag. Insektenk. IV, 1805, p. 122. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 16. — Ratzeb. Forstins. I, 1839, p. 240, t. 17, f. 9, 10. — Labr. & Imh. Ins. Schweiz I, 1836, t. 20. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 284. — Muls. Col. Fr. 1839, p. 268. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 71. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 508; ed. 2, 1858, p. 876; ed. 3, II, 1874, p. 435.

testacea L. Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 196; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 638. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 135. — F. Syst. Ent. 1775, p. 197. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 153. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 11, t. 2, f. 13 b. — Panzer in Voet, Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 6, t. 26, f. 6; Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 12. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 314. — Bechstein & Scharfenberg, Naturg. Forstins. I, 1804, p. 213. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 50. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 539. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 549. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 71. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 746; Fauna Transs. 1891, p. 841. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 485.

umbellatarum Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 161. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 694.

ab. *maculiceps* Gabr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 556. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 4. — Schlesien

ab. *occipitalis* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 268.

ab. *Salzmanni* Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 362. — Deutschland

ab. ♀ *Sattleri* Bickhardt, l. c. 1901, p. 362. — „

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 475, f. 397—400. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 423, 447, t. 16, f. 20. — Nördl. Lebensw. Forstkerfen 1880, p. 43. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 18; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 58; VIII, 1902, p. 125. — Meissner, Ent. Blätter IV, 1908, p. 52.

rufa Brullé, Expéd. Mor. III, 1832, p. 263, t. 43, f. 9. — ♂ Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 269; ed. 2, 1863, p. 544 ♂, non ♀. — Küster, Käfer Eur. IX, 1847, p. 75. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 375. — L. Heyd. l. c. XXV, 1881, p. 249. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 25 (703). — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 5, 10. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 164. Griechenland, Türkei

— var. *attaliensis* Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 11. Kleinasien

— var. *dimidiata* Daniel, l. c. Armenien

— var. *excelsa* Costa, Atti R. Accad. Napoli I, 1863, p. 24, t. 1, f. 5, A, B. Süditalien

— var. *Silbermanni* Lef. in Silberm. Rev. Ent. III, 1835, p. 303, t. 35. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 253. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 10. Kleinasien, Kaukasus

nigropicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 278.

sanguinolenta L. Fauna Suec. ed. 2, 1861, p. 196; Syst. Nat. ed. 12, 1867, p. 638. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 46. — F. Syst. Ent. 1775, p. 196. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 160; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 695. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 168. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 10, t. 3, f. 29 a. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 8. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 314. — Donov. Brit. Ins. XVI, 1813, p. 49, t. 557. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 20. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 381. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 261. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 285. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 279; ed. 2, 1863, p. 554. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 74. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 509; ed. 2, 1858, p. 876; ed. 3, II, 1874, p. 435. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 52. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 548. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 72. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 26 (704). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 15. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 237. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 746; Fauna Transs. 1891, p. 840. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 484. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 193. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 355. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 165. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 9. Europa, Sibirien

ignita Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. II, 1785, p. 89.

melanura Ström, Norske Vid. Selsk. Skrift. III, 1765, p. 394.

variabilis Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 137.

Biologie: Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 423, 447. — Xambeu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 14; Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 131; IX, 1901, p. 77.

scotodes Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 194. Japan

scutellata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 247. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 275, t. 1, f. 30. — Rossi, Südschweden, England,

Fauna Etrusca I, 1790, p. 163. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 14, t. 1, f. 12. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 8. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 106. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 316. — Gyllenh. Ent. Suec. I, 4, 1827, p. 18. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 260. — Samouelle, Ent. Cabinet I, 1832, t. 45. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 273; ed. 2, 1863, p. 550. — Küster, Käfer Eur. IV, 1846, p. 550. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 508; ed. 2, 1858, p. 876; ed. 3, II, 1874, p. 435. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 51. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 548. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 70. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 24 (702). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 16, 59. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 236, t. 122, f. 4. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 841. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 484. — Everts, Col. Neerl. VI, 1, 1901, p. 356. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 165. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 33, f. 64. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 5. Mittel- und Südeuropa

♀ *chrysothyreos* Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 697.

funerea Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 89.

nigra Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 17, t. 1, f. 36.

Biologie: Bond, Ent. Mag. I, 1833, p. 212. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 446. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 129.

var. *ochracea* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1879, p. 135, 326. — Schneid. & Leder, Kaukas. Käferfauna 1878, p. 325. — Pic, Long. II, 1898, p. 6. Kaukasus

var. *ochraceipennis* Pic, Rev. scient. Bourb. X, 1897, p. 31; Longic. II. 1898, p. 5. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 165. Frankreich

Sequensi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 194. Ostsibirien

ab. *baicalica* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 4. „

ab. *baikalensis* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 6. „

ab. *diversenotata* Pic, l. c. „

ab. *pulchrina* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 194. „

ab. *rufopaca* Reitt. l. c. „

ab. *tristina* Reitt. l. c. „

sicula Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 515. — Daniel, Col.-Stud. II, 1898, p. 87. Sicilien

stragulata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 523. — Charp. Horae Ent. 1825, p. 228, t. 9, f. 7. — Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (7); ed. 2, 1863, p. 546. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 25 (703). — Pic, Longic. I, 1891, p. 11. Pyrenäen, Spanien, Portugal

fuscipes Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (7).

fusciventris Muls. l. c.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XL, 1893, p. 137; XLV, 1898, p. 11; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 51; VIII, 1902, p. 126.

ab. *abbreviata* Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (7). — Pic, Longic. I, 1891, p. 11.
stragulata Charp. Horae Ent. 1825, p. 228, t. 9, f. 9.
ab. *hispanica* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 27; Longic. VIII, 1, 1911, p. 4. — Spanien
ab. *luteipes* Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (7).
ab. *nigrina* L. W. Schauf. Rev. Mag. Zool. (2) XV, 1863, p. 121. — Pic, Longic. I, 1891, p. 12.
ab. *rufiventris* Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (7).
ab. *scapularis* Muls. l. c.
stragulata Charp. Horae Ent. 1825, p. 228, t. 9, f. 8.
ab. *sublineata* Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (7).
ab. *varipes* Muls. l. c.
ab. *variventris* L. W. Schauf. Rev. Mag. Zool. (2) XV, 1863, p. 121; Sitzber. Ges. Isis 1863, p. 204. — Pic, Longic. I, 1891, p. 12.

suberis Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 265. — Algier

succedanea Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1873, p. 464. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 217. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 701, t. 52, f. 16. — Japan
muliebris L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 276; XXXI, 1887, p. 295.

tangeriana Tourn. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 475. — Pic, Echange X, 1894, p. 108. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 9. — Tanger
ab. *maroccana* L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 85. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 9.
tangeriana L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 252.
ab. *Olcesei* Pic, Echange X, 1894, p. 108.

tesserula Charp. Horae Ent. 1825, p. 227. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 557. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27 (705). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 840. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 163. — Schlesien, Ungarn, Südosteuropa
var. *abchasica* Rost, Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 344. — Kaukasus
var. *Dejeani* Ganglb. in Mars. Cat. Col. 1889, p. 469. — „
bisignata Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 232. — Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 313, t. 11, f. 4.
var. *impunctata* L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 420. — Gangl. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27 (705). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 163. — Ungarn, Russland
kubanensis Rost (in litt.?) — Kaukasus

tonsa Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 30, 31. — Kaukasus, Kleinasien

trisignata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 92. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 25 (703). — Pic, Echange X, 1894, p. 108. — Daniel, Col.-Stud. I, 1891, p. 5, 6. — Südfrankreich, Spanien
rufa Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 269; ed. 2, 1863, p. 544 ♀.

semirufula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 376. — Pic, Echange X, 1894, p. 108.

tripartita L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 329. — Syrien

ustulata Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 231. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 421; XXIII, 1879, p. 167. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1884, p. 27 (705). — Kaukasus, Kleinasien, Syrien, Persien

Heydeni Ganglb. in Mars. Cat. Col. 1889, p. 469. — Daniel, Col. Stud. I, 1891, p. 5, 11. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 415.

var. *incisipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 85. — Syrien

variicornis Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 482, nota f. — Gebl. Led. Reise II, 2, 1830, p. 194. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 217. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 26 (704). — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 191. — Schwarz, Ent. Amer. II, 1886, p. 161. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 746. — Nordosteuropa, Sibirien, Japan

varicornis Germ. Fauna Ins. Eur. IV, 1821, t. 6. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 538.

virens L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 397; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 196. — F. Syst. Ent. 1775, p. 197. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 131. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 154. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 159. — Panzer, Naturf. XXIV, 1789, p. 31, t. 1, f. 42. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 9, t. 2, f. 4. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 472. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 13. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 117. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 313. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 15. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 378. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 260, t. 22, f. 3. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 283. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 267; ed. 2, 1863, p. 536. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 504. — Küster, Käfer Eur. II, 1844, p. 60. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 508; ed. 2, 1858, p. 875; ed. 3, II, 1874, p. 434. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 51. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 547. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 59, f. 279. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 69. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 27 (705). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 15, 59. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 236. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 747; Fauna Transs. 1891, p. 841. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 482. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 355. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 163. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 10. — Nord- und Mitteleuropa, Sibirien

viridis Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 31, t. 27, f. 13.

var. *fuscopubens* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 164. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 163. — Bosnien

var. *kenteiensis* Pic, Frelon VIII, 1900, p. 4. — Kentei

Indomalayische Arten.

clytina Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 84. — Birma
cribripennis Gah. l. c. p. 85. — Assam
dichroa Blanch. Compt. rend. Acad. Scienc. Paris LXXII, 1871, p. 812, nota 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 63. — China
dissimilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1900, p. 639. — ,,
femorata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 558. — Singapore
histrionica Pasc. l. c. p. 557. — Macassar
var.? Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 42. — Borneo
inaequalithorax Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 28. — China
kingana Pic, Echange XVIII, 1903, p. 105; Longic. IV, 2, 1903, p. 19. — ,,
Lavinia Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 83. — Nordindien
lepta Gah. l. c. p. 84. — Birma
manipurensis Gah. l. c. p. 86. — Manipur
miniacea Gah. l. c. p. 82. — Nordindien
porphyrophora Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 64. — Moupin
rubriola Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 720; Scient. Res. Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 22, t. 1, f. 21, 22. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 81, f. 33. — Nordindien
sepulchralis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 63. — Moupin

Nearktische und zentralamerikanische Arten.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 219—223. — Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 185—200 (Synopsis).

aliena Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 38, 278. — Mexico
ab. *erythrogaster* Bates, l. c. 1885, p. 278.
anomala Bates, l. c. 1885, p. 279, t. 20, f. 2. — Guatemala
aspera J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 228. — Leng, Synops. p. 192, 200, 215. — Canada, Michigan, Colorado, Idaho, Vancouver
aurata Horn, Proc. Acad. Philad. 1860, p. 570, t. 8, f. 5. — Leng, Synops. p. 192, 199. — Pennsylvanien, Nordcarolina, Virginien
Behrensi J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 227. — Leng, Synops. p. 191, 198. — Californien
biforis Newm. Entomolog. I, 1841, p. 70. — Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 64. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 338. — Leng, Synops. p. 190, 198. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Canada, New York, Pennsylvanien, Virginien
canadensis Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 8, t. 3, f. 27. — F. Syst. El. II, 1801, p. 357. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 181. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 336. — Leng, Synops. p. 189, 197. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Nordamerika
♂ *tenuicornis* Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 64.

ab. *cinnamoptera* Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 64.

erythroptera Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 180. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 336. — Long, Synops. p. 197.

var. *cribripennis* J. Lec. Col. of Kans. 1859, p. 21. — Leng, Synops. p. 197. — Kansas

ab. *ebenina* Leng, Synops. p. 197.

Biologie: Pack. Psyche V, 1889, p. 225. — Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 270.

chrysocoma Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 179, t. 5, f. 2. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 339. — Leng, Synops. p. 190, 198. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Nördl. Teile von Nordamerika

auripilis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 339.

circumdata Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 32, t. 4, f. 48. — Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 65. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 337. — Leng, Synops. p. 189, 197. — Massachusetts, New York, Pennsylvanien

Cockerelli Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 251. — Neumexico, Colorado

crassipes J. Lec. Entom. Report 1857, p. 65. — Leng, Synops. p. 191, 198. — Weststaaten Nordamerikas

♀ *crassicornis* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 227.

fasciventris J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 355.

xanthogastra J. Lec. l. c. 1859, p. 88.

cubitalis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 355. — Leng, Synops. p. 192, 200. — Californien

dehiscens J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 89. — Leng, Synops. p. 190, 197. — Californien, Washington, Oregon, Vancouver

dolorosa J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 355. — Leng, Synops. p. 190, 198. — Vancouver, Washington, Californien, Nevada, Oregon

gnathoides J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 228. — Leng, Synops. p. 192, 199. — Schaeff. Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 342. — Oregon, Washington

? *lisa* Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 108.

Haldemani Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 42. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 175. — Neumexico

hirtella J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 226. — Leng, Synops. p. 190, 197. — Labrador, New-Hampshire

ignita Schaeff. Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 341. — Arizona

insignis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 251. — Californien

lacustris Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 43. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 175. — Michigan

laetifica J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 89. — Leng, Synops. p. 190, 197. — Californien, Washington, Nevada, Oregon
lugens J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 89.

mutabilis Newm. Entomol. I, 1841, p. 71. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 340. — Leng, Synops. p. 192, 200. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 192. — Canada bis Pennsylvanien
ab. *luridipennis* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63.
ab. *Provancheri* nov. nom.
laetifia Provanch. Pet. Faune Ent. Canad. I, 1877, p. 620; Natural. Canad. IX, 1877, p. 332.

nigrolineata Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. IV, 1865, p. 383. — Leng, Synops. p. 190, 198. — Colorado, Idaho

octonotata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 419. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 337. — Leng, Synops. p. 191, 199. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Oststaaten von Nordamerika
stictica Newm. Entomol. I, 1841, p. 72.
ab. *quadripunctata* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 64.

pedalis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 355 nota. — Leng, Synops. p. 191, 199. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Canada, New-hampshire, Michigan

pernigra Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 397. — Californien

proxima Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 420. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 65. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 338. — Leng, Synops. p. 190, 198. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Canada, Vereinigte Staaten
subpubescens Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 180.
ab. *atrata* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 339.

pubera Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 279. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 337. — Leng, Synops. p. 191, 199. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 192. — Canada, Weststaaten Nordamerikas

quadricollis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 339. — Leng, Synops. p. 192, 200. — Vermont, Massachusetts

quadrillum J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 88. — Leng, Synops. p. 190, 198. — Vancouver, Washington, Californien, Oregon

rubrica Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 418. — Hald. Proc. Amer. Phil. Soc. IV, 1847, p. 374. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 336. — Leng, Synops. p. 189, 197. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Nordamerika
erythroptera Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 522. — Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 64.

ruficollis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 421. — Canada, Oststaaten
allecta Newm. Entomol. I, 1841, p. 72.

ab. *sphaericollis* Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 280. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 338. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 623. — Leng, Synops. p. 192, 199. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 192. Nordamerika

pauperculа Newm. Entomol. I, 1841, p. 72.

rufula Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 60. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 338. — Leng, Synops. p. 190, 198. Michigan

sanguinea J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 89. — Leng, Synops. p. 190, 197. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. Californien, Vancouver, Neumexiko

scripta J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 384. — Leng, Synops. p. 192, 199. Vancouver, Washington

Straussi Webb, Proc. Ent. Soc. Washingt. IX, 1908, p. 41. Oregon, Nevada, Nordcarolina

tibialis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 339; in Agass. Lake Super. 1850, p. 236 nota. — Leng, Synops. p. 191, 198. Michigan, Washington, Newhampshire

vagans Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 31, t. 4, f. 46. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 64. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 337. — Leng, Synops. p. 190, 197. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. Canada bis Georgien

Biologie: Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 440, fig.

ab. *brevis* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 182.

valida J. Lec. Entomol. Report 1857, p. 64, t. 2, f. 14. — Leng, Synops. p. 192, 200. Vancouver, Californien, Nevada, Oregon

vibex Newm. Entomolog. I, 1841, p. 72. — Horn, Entomol. Amer. I, 1885, p. 6, 8. — Hamilt. Canad. Entomol. XVII, 1885, p. 104. — Leng, Synops. p. 192, 199. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 192. Canada bis Virginien

nitidicollis Horn, Proc. Acad. Philad. 1860, p. 570, t. 8, f. 5.

vittata Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 523; Ent. IV, 73, 1795, p. 30, t. 4, f. 45. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 337. — Leng, Synops. p. 191, 199. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 192. Nordamerika

abbreviata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 523.

semivittata Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 183.

ab. *gulosa* Kirby, l. c. p. 184.

Neotropische Art.

bonaëriensis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 177. Buenos Aires

Judolia Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 496. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 189. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 184. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 472. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 30.

Julodia Pic, Longic. I, 1891, p. 65.
Subgen. *Pachytodes* Pic, Longic. I, 1891, p. 65.

Paläarktische und japanische Arten.

cerambyciformis Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 154. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 102, t. 26, f. 26. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 499. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 59, f. 278. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1884, p. 23 (701). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 14, 57. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 234, t. 122, f. 2. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Pic, Longic. I, 1891, p. 12. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 480. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 354. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 182. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 33, f. 65. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 63, f. 16. — Mittel- und Südeuropa

decempunctata Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 26, t. 4, f. 42. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1904, p. 319. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 244. — Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 87. — Guiffart, Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. IV, 1859, p. 384. — Pic, Longic. I, 1891, p. 12.

octomaculata Schaller, Schrift. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 297. — F. Ent. Syst. 1, 2, 1792, p. 345. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 266; Man. Brit. Col. 1839, p. 280. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 67, t. 79, f. 4. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 505; ed. 2, 1858, p. 873; ed. 3, II, 1874, p. 431. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 45. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II. 1864, p. 546.

parva punctata Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 31, t. 26, f. 12.

quadrimaculata Scop. Ent. Carn. 1761, p. 47. — Pic, Longic. I, 1891, p. 12.

sexmaculata Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 21, f. 108; ed. Panzer III, 1794, p. 62, f. 21, f. 108. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 28, f. 22. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 21. — Donov. Brit. Ins. X, 1800, p. 74, t. 353, f. 2. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 353.

sexpunctata Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 244. — Pic, Longic. I, 1891, p. 12.

ab. *bisbistigma* Pic, Echange XXII, 1906, p. 67; Longic. VI, 2, 1907, p. 6. — Frankreich

ab. *efasciata* Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 182; Auszug p. 17. — Ungarn

ab. *Salbachi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 216. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 3.

ab. *transsylvanica* Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 182; Auszug p. 17. — Siebenbürgen

cometes Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 218. — Japan

erratica Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 490 nota. — Germ. Fauna Ins. Eur. VI, 1822, t. 11. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 498. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1884, p. 23 (701). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 14. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 838. — Pic, Longic. I, 1891, p. 12. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 480. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 182. — Süddeutschland, Südeuropa

sexmaculata F. Syst. Ent. 1775, p. 197. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 505; ed. 2, 1858, p. 873; ed. 3, II, 1874, p. 431. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 46.

ab. *akbesiana* Pic, Longic. II, 1898, p. 6. — Syrien

var. *Böttcheri* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 5. — Altai

ab. *erythrura* Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 90. — Pic, Longic. I, 1891, p. 13. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 183.

ab. *septemsignata* Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 89. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 183.

russica Pic, Longic. II, 1898, p. 54. — Russland

longipes Gebl. Nouv. Mém. Moscou II, 1832, p. 67; Bull. Moscou VI, 1833, p. 305; XXI, 1, 1848, p. 413. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 253. — Sibirien

guttulata Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1, 1875, p. 141.

sexmaculata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 197. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 26, t. 4, f. 43. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 123. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 319. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 14. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 383. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 265 nota. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 182. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 283. — Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 88. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 333. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 496. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 22 (700). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 14. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 234. — Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 188, 196. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 744; Fauna Transs. 1891, p. 839. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 480. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 182. — Champ. Ent. Month. Mag. (2) XXI, 1910, p. 3, t. 1, f. 6. — Nordeuropa, Alpen, Sibirien, Nordamerika

testaceofasciata Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 133.

trifasciata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 349. — Cederhj. Faun. Ingr. 1798, p. 98, t. 3, fig. f. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 872; ed. 3, II, 1874, p. 431. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 46. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 252.

ab. *dentatofasciata* Mannerh. Bull. Moscou XXV, 2, 1852, p. 308. — Motsch. Mélang. Biol. St. Petersb. III, 1859, p. 232. — Sibirien
ab. *nigra* Csiki in Zichy, Ergebn. dritt. asiat. Forschungsreise II, 1901, p. 115. —
ab. *parallelopipeda* Motsch. Schrenck's Reise, Col. 1860, p. 146, t. 9, f. 23. — Mars. Abeille XVI, 1878, Bibliogr. p. 111. ,,

Nearktische Arten.

Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 188—189; p. 195—196 (Synopsis).

Coquilletti Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 398. — Californien

cordifera Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 25, t. 4, f. 41. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 332. — Leng, Synops. p. 188, 196. — Oststaaten Nordamerikas
ab. *lunaris* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 59.

flaviventris Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 342. — Arizona
gaurotoides Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 592. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1896, p. 174. — Utah

grossa J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 225. — Leng, Synops. p. 189, 196. — Californien

impura J. Lec. Entomol. Report 1857, p. 64. — Leng, Synops. p. 188, 196. — Nevada, Oregon, Californien

instabilis Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 59. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 332. — Leng, Synops. p. 188, 196. — Weststaaten Nordamerikas
ab. *convexa* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 332. ,,
ab. *quadrata* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 225. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, Proc. p. 13. — Leng, Synops. p. 196. ,,

laeta J. Lec. Entomol. Report 1857, p. 64. — Leng, Synops. p. 188, 195. — Vancouver, Washington, Californien, Oregon, Nevada

Matthewsi J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 384. — Leng, Synops. p. 189, 196. — Vancouver, Washington, Californien

nitens Forster, Nov. spec. Ins. 1771, p. 45. — Leng, Synops. p. 188, 195. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Oststaaten Nordamerikas, Canada
aurigera Newm. Entomolog. I, 1841, p. 70.
carolina var. Weber, Observ. Ent. 1801, p. 91.
quagga Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 521. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 332.
zebra Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 450, f. 106.
zebrata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 62.

sexmaculata L. (siehe unter den paläarktischen Arten). — Nordamerika

sexspilota J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 80. — Leng, Synops. p. 188, 196. — Californien

tribalteata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 224. — Leng, Synops. p. 188, 195. — „

ab. *serpentina* Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 41. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 174. — Idaho

vexatrix Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 250. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, Bull. p. 14. — Leng, Synops. p. 188, 196. — Kenai, Californien, Nevada, Oregon

19

Oedecnema Thoms.

Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 319. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 535. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 188. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 449.

dubia F. Spec. Ins. I, 1781, p. 249. — Ol. Enc. méth. Ins. VII, 1792, p. 520; Ent. IV, 73, 1795, p. 23, t. 4, f. 39. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 318. — Gebl. Mém. Moscou V, 1817, p. 321; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 416. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 535. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 58, f. 275. — Sibirien

Gebleri Ganglb. in Mars. Cat. Col. 1889, p. 470. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 18.

1

Strangalia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 220. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 250; ed. 2, 1863, p. 505. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 112; Fauna Austr. 1849, p. 46; ed. 2, 1858, p. CXXX; ed. 3, I, 1874, p. CXLVI. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 327. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 47. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 144; Syst. Ceramb. 1864, p. 407. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 238. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Catt. p. 184. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 472.

Subgen. *Bellamira* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 328. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 313.

Subgen. *Ischnostrangalis* Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 53.

Subgen. *Parastrangalis* Ganglb. l. c. p. 57.

Subgen. *Pedostrangalia* Sokolow, l. c. XXX, 1896, p. 461.

Subgen. *Sphenalia* Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 355 (Synopsis).

Subgen. *Stenura* Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 18 (696) = *Strangalia* sens. str.

Subgen. *Strangalina* n. nom.

Strangalia Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 450. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 328. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 18 (696). — Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 157.

Subgen. *Typocerus* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) 1, 1850, p. 333; Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 328. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 313. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 143; — Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 158.

Paläarktische und japanische Arten.

Subgen. **Sphenalia** Daniel.

Ariadne Daniel, Synops. p. 355, 358, 365. — Creta

emmipoda Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 531. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 21 (699). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 80. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 235; Longic. VI, 1, 1906, p. 18—20. — Daniel, Synops. p. 359, 365. — Griechenland, Türkei, Kleinasien, Syrien

Jaegeri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 279.

ab. *insuturata* Pic, Longic. I, 1891, p. 15; VI, 1, 1906, p. 20; Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 235. — Daniel, Synops. p. 366.

ab. *subsignata* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 235; Longic. VI, 1, 1906, p. 18—20. — Daniel, Synops. p. 366.

Erinnys Daniel, Synops. p. 356, 360, 368. — Pic, Echange XXI, 1905, p. 127; Longic. VI, 1, 1906, p. 20—24. — Kleinasien

femoralis Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 40. — Daniel, Synops. p. 366, 370. — Amur

diversipes L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 298.

imberbis Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 231. — Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 316. — Daniel, Synops. p. 357, 360. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 7. — Kaukasus, Persien, Transkaspien

angulicollis L. Heyd. in Schneid. & Leder, Beitr. Kauk. Käferf. 1878, p. 323. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 414.

ab. *holomelaena* Daniel, Synops. p. 360.

ab. *lucida* Daniel, l. c. p. 361.

ab. *rufopicta* Daniel, l. c.

ab. *signatipennis* Daniel, l. c.

pubescens F. Mant. Ins. I, 1787, p. 158. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 255. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 3. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 280. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 255; var. β ed. 2, 1863, p. 519. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 506; ed. 2, 1858, p. 874; ed. 3, II, 1874, p. 433. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 49. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 76. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 20 (698). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 748; Fauna Transs. 1891, p. 843. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 487. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 203. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 358, 363. — Südschweden, östliches Mitteleuropa, Südeuropa

atra Panzer, Voet's Cat. Col. IV, 1798, p. 8, t. 26, f. 9.

hollandica nigra Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 30, t. 26, f. 9.

obscura Thunb. Mus. Nat. Ups. IV, 1787, p. 56, nota 8.

nigra Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 144.

perobscura Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 77.

ab. *auriflua* Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 874 nota; ed. 3, II, 1874, p. 433.

holosericea Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 255.
pubescens var. β Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 107.
ab. *holosericea* F. Syst. El. II, 1801, p. 481.
obscura Panz. Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 20. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 255.
pubescens var. c Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 3.
ab. *maculifera* Heyrovsky, Acta Soc. Ent. Bohemiae VII, 1910, p. 114. — Kärnthen
ab. *Ottoi* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 6.

revestita L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 638. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 159. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 153. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 350. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 258; Man. Brit. Beetl. 1839, p. 278. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 49. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 874; ed. 3, II, 1874, p. 433. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 511. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864, p. 554. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 73. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 21 (699). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 16, 61. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 239. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 748; Fauna Transs. 1891, p. 843. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 487. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 357. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 203. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 36, f. 70. — Daniel, Synops. p. 357, 361. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 15—18. — Mittel- und Südeuropa
villica F. Syst. Ent. 1775, p. 196. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 161; Mant. Ins. Append. 1794, p. 132. — Martyn, Engl. Entomol. 1792, t. 27, f. 1. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 13, t. 2, f. 25. — Panzer, Fauna Ins. Germ. XXII, 1794, t. 13. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 113. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 315. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 5. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 281. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 253. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 506.
ab. *bicoloraticeps* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 4, 17.
ab. *discicollis* Scriba, Ber. Oberhess. Ges. Nat.- und Heilk. XI, 1866, p. 32. — L. Heyd. Käfer Nassaus 1877, p. 344; ed. 2, 1904, p. 271. — Daniel, Synops. p. 362. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 17.
ab. *diversipennis* Daniel, Synops. p. 362. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 16.
ab. *fulvilabris* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 254. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 203. — Daniel, Synops. p. 362. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 18.
revestita var. ε Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 512.
ab. *Gabilloti* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 18.
ab. *labiata* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 254. — Daniel, Synops. p. 363. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 17.

revestita var. δ Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 512.

— ab. *rubra* Geoffr. in Fourcr. Entom. Paris. I, 1785, p. 89. — Daniel, Synops. p. 363. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 17.

ferruginea Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 254. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 203.

fuscicornis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 357.

revestita var. α Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 512.

villica ♀ Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 13, t. 1, f. 10.

ab. *rufomarginata* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 254. — Daniel, Synops. p. 362. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 203. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 18.

revestita var. β Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 512.

var. *vitticollis* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 254. — Daniel, Synops. p. 363. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 17.

revestita var. γ Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 512.

verticalis Germ. Fauna Ins. Eur. V, 1822, t. 9. — Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 265. — Küster, Käfer Eur. II, 1845, p. 59. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 520. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 21 (669). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 80. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 203. — Daniel, Synops. p. 359, 366. — Illyrien, Dalmatien, Griechenland

— var. *Adaliae* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 390. — Daniel, Synops. p. 366. — Kleinasien, Cypern

— ab. *graeca* Pic, Echange XVII, 1901, p. 52; Longic. VI, 1, 1906, p. 23, 24. — Griechenland

ab. *taygetana* Daniel, Synops. p. 366. — „

— ab. *verticenigra* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 416; Longic. II, 1898, p. 19; VI, 1, 1906, p. 24. — Daniel, Synops. p. 366, 369. — Kleinasien

xanthoma Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 195. — Japan

Subgen. **Strangalia** sens. str.

(*Stenura* Ganglb.)

aethiops Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 38. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 20 (698). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 17, 60. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 357. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 202. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 36, f. 69. — Mitteleuropa, Sibirien

aterrima Motsch. Schrenck's Reise, Col. 1860, p. 147, t. 9, f. 24. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 250. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 195. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 111. — Lewis, Entomol. XXVI, 1893, p. 152.

atra Scop. Ann. Hist. Nat. V, 1772, p. 100. — F. Syst. Ent. 1775, p. 197. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 148. — Rossi, Fauna Etr. I,

1790, p. 163. — Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 30, t. I, f. 4. — Panzer in Voet, Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 8, t. 26, f. 9; Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 14. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 321. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 257; ed. 2, 1863, p. 516. — Küster, Käfer Eur. IX, 1847, p. 517. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 506; ed. 2, 1858, p. 874; ed. 3, II, 1874, p. 433. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 49. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 552. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 747; Fauna Transs. 1891, p. 842. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 486. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 12.

hollandica nigra Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 30, t. 26, f. 9.

melanaria Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 101.

unicolor Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 518.

ab. *Beckeri* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 557. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 4. — Ural

var. *Letzneri* Gabriel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 437. — Schlesien

adumbrata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 220. — Japan

adustipennis Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 404. — Blessig, l. c. IX, 1873, p. 251. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 282. — Ostsibirien

anaspidoides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 196. — Japan

approximans Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 305. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1866, p. 70. — L. Heyd. Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 163. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 20 (698); Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 516. — Spanien, Marocco

distigma Charpent. Horae Ent. 1825, p. 227, t. 9, f. 1.

purpuripennis Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 515.

ab. *Edmundi* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 237.

arcuata Panzer, Fauna Ins. Germ. VIII, 1793, t. 12. — Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1846; ed. 2, 1863, p. 524. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 433. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 19 (697). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 748; Fauna Transs. 1891, p. 843. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 487. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 202. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 36. — Mitteleuropa, Sibirien

annularis F. Syst. El. II, 1801, p. 363. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 503. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 507; ed. 2, 1858, p. 874. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 48.

ab. *mediodisjuncta* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 10.

var. *mimica* Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 219. — Japan

aurulenta F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 348. — Ol. Ent. VI, 73, 1795, p. 18, t. 3, f. 31. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 356. — Panz. Fauna Ins. Germ. XC, 1804, t. 5. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 317. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 10. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 259; Man. 1839, p. 278. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 282. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 251; ed. 2, 1863, p. 507. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 504. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 506; ed. 2, 1858, p. 874; ed. 3, II, 1874, p. 433. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 48. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 550. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 312. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 19 (697). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 17, 61. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 239, t. 122, f. 7. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 747; Fauna Transs. 1891, p. 842. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 486. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 357. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 201. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 34, f. 66. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 13. Mittel- und Südeuropa

quadrifasciata Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 161.

Biologie: Perris, Ann. Scienc. Nat. XIV, 1840, p. 90, t. 3, nr. 4; Larves Col. 1877, p. 539. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 121.

bifasciata Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 93. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 159; Fauna Boica I, 2. 1798, p. 693. — Bechst. & Scharfenb. Naturg. Forstins. I, 1804, p. 215. — Küster, Käfer Eur. IX, 1847, p. 74. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 507; ed. 2, 1858, p. 875; ed. 3, II, 1874, p. 434. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 49. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 529. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 21 (699). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 17, 60. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 749; Fauna Transs. 1891, p. 843. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 488. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 358. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 204. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 37. Mittel- und Südeuropa

cruciata Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 7, t. 1, f. 5 d. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 313. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 263.

melanura Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 100; in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 132, t. 17, f. 2. — var. Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 19.

quadrifasciata Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 28.

ustulata Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 157.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 33; Moeurs et Métam. VII, 1899, p. 25; IX, 1901, p. 79; Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 16.

ab. *ferruginipes* Pic, Echange XI, 1895, p. 76; Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 225. Armenien

ab. *immaculata* Pic, Echange V, 1889, p. 55; Longic. I, 1891, p. 15. Südfrankreich

ab. *lanceolata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2), IX, 1863, p. 177. — Spanien

ab. *nigriventris* Pic, Longic. I, 1891, p. 15. — Südfrankreich

ab. *nigrosuturalis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 88. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 225; Echange XI, 1895, p. 76. — Syrien

dimorpha Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 195. — Japan, Sibirien

distigma Charpent. Horae Ent. 1825, p. 227, t. 9, f. 4. — Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1842, p. (5); ed. 2, 1863, p. 514. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 59, f. 277. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 20 (698). — Pic, Longic. I, 1891, p. 15; II, 1898, p. 7. — Südfrankreich, Spanien, Nordafrika

ab. *bimaculata* Pic, Longic. I, 1891, p. 15; II, 1898, p. 7. — Südfrankreich

ab. *Lopez-bayoi* Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. IV, 1904, p. 374. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 8. — Spanien

ab. *neglecta* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 310. — Algerien

ab. *notata* Pic, Longic. I, 1891, p. 15; II, 1898, p. 7. — Südfrankreich

ab. *subscutellaris* Pic, Echange XVII, 1901, p. 67. — „

ab. *tenietensis* Pic, Echange VI, 1890, p. 157. — Algerien

duodecimguttata F. Syst. El. II, 1801, p. 363. — Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 418. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 249. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 86. — Sibirien

elboursensis Pic, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 390. — Kaukasus

Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1901, p. 61. — Japan

Hecate Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 48. — Turkestan

ab. *auliensis* Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 7. — Samarkand

hybridula Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 188. — Spanien

ab. *atriventris* Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 8. — Portugal

Jaegeri Hummel, Essais Ent. IV, 1825, p. 68. — Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 231. — Ball. Bull. Moscou XLIII, 2, 1870, p. 270. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 22 (700); Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 140. — Kaukasus, Syrien

♀ *mingrelica* Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 344.

♂ *oxyptera* Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 318, t. 11, f. 6.

var. *fenestrata* Reitter, Wien. Ent. Zeitschr. XX, 1901, p. 79. — Kaukasus

var. *Jekeli* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 236. — „

inermis Daniel, Col.-Stud. II, 1898, p. 74. — „

limbiventris Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 21. — „

maculata Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 37. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 521. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 19 (697). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 16, 62. — Pic, Longic. I, 1891, p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 748; Fauna Transs. 1891, p. 842. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 486. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 357. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 202. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 35. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 21. — Europa

armata Preyssler in Mayer, Samml. physik. Aufs. III, 1793, p. 183. — Hoppe, Taschenb. 1796, p. 171. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 11.

— Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 258. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 507; ed. 2, 1858, p. 875; ed. 3, II, 1874, p. 434. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 48. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 551. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 313. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 240.

calcarata Ol. Ent. IV, 73, 1790, t. 1, f. 16.

elongata Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 74.

fasciata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 54. — Hoppe, Enum. Ins. 1795, p. 59.

nigra Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 19.

nigrofasciata Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 247.

quinquemaculata Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1868.

rubea Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 86.

subspinosa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 347. — Ol. Ent. IV, 73, p. 15, t. 3, f. 30a. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 23.

Biologie: Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 369, f. 44, 20. — Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 390, t. 8, f. 10. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1882, p. 404. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 123.

ab. *alsatica* Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 23.

ab. *binotata* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 258. — Pic, Longic. I, 1891, p. 13; VII, 2, 1910, p. 23.

ab. *Dayremi* Pic, l. c. VII, 2, 1910, p. 23.

ab. *disconotata* Pic, l. c. VII, 1, 1908, p. 3; VII, 2, 1910, p. 22.

armata Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, t. 122, f. 9.

ab. *elongata* Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 134. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 54. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 355. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 257; Man. 1839, p. 278.

armata Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 101, t. 26, f. 24. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, t. 122, f. 10.

attenuata Ström, Danske Vid. Selsk. Skrivt. (2) II, 1783, p. 60, tab., f. 12.

calcarata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 347. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 114. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 316.

maculata Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 22. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 14.

punctatofasciata Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 258.

Scopoliana Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 145.

subspinosa Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 15, t. 3, f. 30b. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 115. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 316.

ab. *Escudei* Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. IX, 1909, p. 275. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 24. Spanien

ab. *externepunctata* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 258. — Pic, Longic. I, 1891, p. 13; VII, 2, 1910, p. 23. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 202.

ab. *impunctata* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 258. — Pic, Longic. I, 1891, p. 13; VII, 2, 1910, p. 22.

ab. *manca* L. W. Schauf. Rev. Mag. Zool. (2) XV, 1863, p. 121. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 23. Spanien

ab. *nigricornis* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 153. — Sicilien

ab. *sinuata* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 347. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 259. — Pic, Longic. I, 1891, p. 13; VII, 2, 1910, p. 23.

belga minor Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 30, t. 26, f. 7.

scopolina Sturm, Ins.-Cabinet IV, 1792, t. 23.

subspinosa Panz. in Voet, Verz. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 7, t. 26, f. 7.

ab. *undulata* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 259. — Pic, Longic. I, 1891, p. 13; VII, 2, 1910, p. 22. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 202.

elongata Donov. Brit. Ins. III, 1794, p. 32, t. 84, f. 4. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 67, t. 19.

maculata var. Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 35, f. 68.

nigrofasciata Petagna, Institut. Ent. I, 1792, t. 2, f. 12.

melanura L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 397; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 195. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 37. — F. Syst. Ent. 1775, p. 196. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 155. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 160. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 513; Ent. IV, 73, 1795, p. 6, t. 1, f. 6. — Sturm, Ins.-Cabinet IV, 1792, t. 22. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 27, f. 7. — Preyssl. in Mayer, Samml. Physik. Aufs. III, 1793, p. 261. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 19. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 110. — Marsh. Ins. Brit. I, 1802, p. 350. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 312. — Bechst. & Scharfenb. Naturg. Forstins. I, 1804, p. 212. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 6. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 384. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 261; Man. 1839, p. 279. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 281. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 265; ed. 2, 1863, p. 531. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 504. — Küster, Käfer Eur. IX, 1847, p. 74. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 507; ed. 2, 1858, p. 875; ed. 3, II, 1874, p. 434. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 49. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 553. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 76. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 20 (698). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 17. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 241. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 748; Fauna Transs. 1891, p. 843. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 488. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 357. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 204. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 37, f. 71. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 15. — Europa, Sibirien

diversiventris Duf. Excurs. Vall. d'Ossau 1843, p. 103.

similis Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 101, t. 26, f. 22.

sutura nigra Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 138.
Biologie: Muls. Ann. Soc. Agric. Lyon (3) VIII, 1864, p. 531. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIII, 1896, p. 169; XLV, 1899, p. 11; Moeurs & Métam. V, 1896, p. 147; VII, 1899, p. 51; VIII, 1902, p. 125.

ab. *georgiana* Pic, Longic. I, 1891, p. 63. Kaukasus

ab. *latesuturata* Pic, l. c.

ab. *melanurella* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 78.

ab. *rubellata* Reitter, l. c. p. 77. Spanien

ab. *tibialis* J. Friv. (wo ?). — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 204. Ungarn

nigra L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 198. — F. Syst. Ent. 1775, p. 197. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 159. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 19. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 522; Ent. IV, 73, 1795, p. 21, t. 3, f. 36. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 163. — Sturm, Ins.-Cabinet III, 1792, t. 9. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 27, f. 8. — Preyssl. in Mayer, Samml. Phys. Aufs. III, 1793, p. 183. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 18. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 120. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 351. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 317. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 7. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 262; Man. 1839, p. 279. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 262; ed. 2, 1863, p. 527. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 504. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, t. 91. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 506; ed. 2, 1858, p. 874; ed. 3, II, 1874, p. 433. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 49. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 553. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 76. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1881, p. 21 (699). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 17, 60. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 241, t. 122, f. 11. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 748; Fauna Transs. 1891, p. 843. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 487. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 358. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 204. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 37, f. 75. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 16. Europa

picea Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 87.

nigripes Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 136. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 121. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 4. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 382. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 280. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 516. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 22 (700). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 747; Fauna Transs. 1891, p. 842. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 200. Nordeuropa, Alpen, Karpathen, Sibirien

intermedia Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 59.

ab. *rufipennis* Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 251. — Sibirien

novercalis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 78. — Kaukasus

ab. *semilimbata* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 236.

nymphula Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 220. — Japan

var. *Lesnei* Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1901, p. 60. — „

ochraceofasciata Motsch. Etud. Entomol. X, 1861, p. 21. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 196. — Matsum. Thous. Ins. Jap. III, 1908, nr. 716, t. 54, f. 3. — „

ab. *ochrotela* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 196. — „

quadrifasciata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 197. — F. Syst. Ent. 1775, p. 198. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 156. — Ström, Danske Vid. Selsk. Skrivt. (2) II, 1783, p. 59. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 143. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 19. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 519; Ent. IV, 73, 1795, p. 16, t. 2, f. 17 a, b. — Martyn, Engl. Entom. 1792, t. 27, f. 9. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 114. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 354. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 317. — ♀ Bechst. & Scharfenb. Naturg. Forst-ins. I, 1804, p. 214. — Sam. Ent. Compend. 1819, p. 55, t. 2, f. 26. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 9. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 382. — Hummel, Essais Ent. VII, 1829, p. 31. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 259; Man. 1839, p. 278. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXVII, 183?, t. 8. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 281. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 252; ed. 2, 1863, p. 509. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 67, t. 79, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 504. — Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 509. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 507; ed. 2, 1858, p. 874; ed. 3, II, 1874, p. 433. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 48. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 550. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 74. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 312. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 19 (697). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 19, 61. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 239, t. 122, f. 8. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 747; Fauna Transs. 1891, p. 842. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 486. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 357. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 201. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 35, f. 67. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 11. — Europa, Sibirien

♀ *apicalis* Curt. Brit. Ent. VIII, 1831, t. 362. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 260.

♀ *apicata* Steph. Man. 1839, p. 278.

belga major Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 30, t. 26, f. 5.

calcarata Panz. in Voet, Beschr. Ins. IV, 1798, p. 5, t. 26, f. 5.

octomaculata Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 131, t. 4, f. 11.
Biologie: Nördl. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 257. — Kawall, l. c. XXVIII, 1867, p. 118. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 422, 447. — W. Kolbe, Zeitschr. Ent. Breslau (2) XXI, 1896, p. 9. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 122.

ab. *abbreviata* Gabriel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 419. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 4. — Schlesien

ab. *Guillemoti* Desbr. Frelon IV, 1895, p. 130. — Pic, Longic. II, 1898, p. 7. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 201. — Frankreich

ab. *interrupta* L. Heyd. Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XXIX—XXX, 1877, p. 396. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 201. — Deutschland

Lederi Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 19 (697). — Pic, Longic. II, 1898, p. 7. — Kaukasus

ab. *lugubris* Sahlb. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. XXXI, 1906, p. 47. — Finnland

ab. *Melgunovi* Jacobs. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 523. — Pic, Longic. II, 1898, p. 7. — Russland

ab. *notatipennis* Pic, Echange XIII, 1897, p. 5; Longic. II, 1898, p. 7. — Spanien, Armenien

ab. *quadripustulata* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 345. — Lampa, Ent. Tidskr. II, 1881, p. 173. — Schweden, Sibirien?

Sedakovi Mannerh. Bull. Moscou XXV, 2, 1852, p. 307. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 251. — Sibirien

semicrassa Pic, Echange XVII, 1901, p. 58. — Frankreich

septempunctata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 346. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 517; Ent. IV, 73, 1795, p. 7, t. 2, f. 21, 23. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 313. — Panz. Fauna Ins. Germ. XC, 1805, t. 4. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 93. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 506; ed. 2, 1858, p. 874; ed. 3, II, 1874, p. 433. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 50. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 533. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 22 (700). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 843. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 204. — Süddeutschland, Österreich, Ungarn, Türkei, Griechenland, Kleinasien

ab. *quinquesignata* Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 94. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 535. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 141. — Kaukasus

ab. *suturata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 22. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 204.

subtilis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 219. — Japan

syriaca Pic, Descr. Long. Syrie 1891, p. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 415. — Daniel, Münch. Koleopt. Zeitschr. II, 1904, p. 370. — Syrien

tenuicornis Motsch. Etudes Ent. X, 1861, p. 20. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 20. — Japan

ab. *infernalis* Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1901, p. 61. — „

ab. *modicenotata* Pic, l. c. — „

thoracica Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 125, t. 3, f. 28. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 105. — F. Syst. El. II, 1801, p. 356. — Quens. in Acerbi, Travels — Finnland, Nordosteuropa,

II, 1802, p. 254, t. 2, f. 4. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 2. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 279. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 49. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 510. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 252. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1879, p. 136. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 20 (698). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 747. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 201. Kaukasus, Sibirien

ab. *altaica* Gebl. Mém. Moscou V, 1817, p. 331. *altalca* Gebl. Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 191. Sibirien

ab. *obscurissima* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 17. Japan

Vaucheri Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 336. Algier

vicaria Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 218. Japan

Subgen. **Strangalina** Auriv.

attenuata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 197. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 38. — Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 99. — F. Syst. Ent. 1775, p. 198. — Schrank, Enum. Ins. I, 1781, p. 156; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 692. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 150. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 101; in Borowsky, Naturgesch. VI, 1784, p. 132, t. 17, f. 3. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 163. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 518; Ent. IV, 73, 1795, p. 17, t. 1, f. 8. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 116. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 354. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 317. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 12. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 258; Man. 1839, p. 278. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 282. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 260; ed. 2, 1863, p. 526. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 507; ed. 2, 1858, p. 875; ed. 3, II, 1874, p. 434. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 48. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 554. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 58, f. 276. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 75. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 18 (696). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 26. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 240. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 748; Fauna Transs. 1891, p. 843. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 485. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 356. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 201. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 38, f. 74. Europa, Sibirien

quadrifasciata ♂ Beehst. und Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 210.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 380, f. 556—562. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 124.

ab. *brunnescens* Balbi, Rivista Ital. Sc. Nat. XII, 1892, p. 49.

ab. *imperfecta* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 556. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 5. — Schlesien
ab. *maculicollis* Gabr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 556. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 5. — „
contracta Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 223. — Japan
dulcis Bates, l. c. p. 222. — „
Maindroni Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1901, p. 61; Longic. VI, 2, 1907, p. 20. — Matsum. Thous. Ins. Jap. III, 1908, nr. 717, t. 54, f. 4. — „
regalis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 223. — „

Subgen. **Pedostrangalia** Sokolow.

Kassjanowi Sokolow, Horae Soc. Ent. Ross. XXX, 1897, p. 461. — Transcaspien

Subgen. **Ischnostrangalis** Ganglb.

Semenowi Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 53. — Mongolei

Subgen. **Parastrangalis** Ganglb.

Potanini Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 57. — Kanssu

Indomalayische Arten*).

aeneipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 63. — Moupin
arcifera Blanch. Compte rend. Acad. Sc. Paris LXXII, 1871, p. 812, nota 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 59. — „
Argodi Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 109. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 17. — China
Aurivillii Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 29. — Tonkin
aurosericans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 177. — „
——ab. *mausonensis* Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 29. — „
ab. *sericea* Pic, l. c. — „
basiplicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 60. — Moupin
conicollis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 7. spec. Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 40. — Borneo
flavovittata Auriv. l. c. — „
Fortunei Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 265. — Nordchina
Frainii Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1897, p. 239. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 86. — Sikkim, Butan
Guerryi Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 28. — China
lateripicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 178. — Tonkin
lineigera Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 61. — Moupin
mirabilis Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 207, f. 18. — Tonkin
nigrocaudata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 135; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 63. — Nordchina

*) Untergattungen können hier leider nicht angegeben werden.

quadrizona Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 244. — Yunnan
rufomaculata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 177. — Tonkin
stricticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 62. — Moupin
sumatrensis Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 71. — Sumatra
thibetana Blanch. Compte rend. Acad. Sc. Paris LXXII, 1871, p. 812, nota 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 61. — Thibet, Moupin
virescens Auriv. Arkif f. Zool. VII, 19, 1911, p. 1. spec. Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 44. — Borneo
zonifera Blanch. Compte rend. Acad. Sc. Paris LXXII, 1871, p. 812, nota 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 60. — Moupin

Nearktische Arten.

Strangalia sens. str.

Stenura Ganglb.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 215 (Synopsis). — Leng, Entomol. Amer. VI, 1890, p. 185 (Synopsis).

abdominalis Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63. — Leng, Synops. p. 187, 194. — New York, Georgia, Texas

♀*atrovittata* Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. III, 1864, p. 255. — Louisiana

amabilis J. Lec. Entom. Report 1857, p. 64. — Leng, Synops. p. 187, 194. — Oregon, Washington

americana Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 331. — Leng, Synops. p. 188, 194. — Pennsylvanien, Georgia, Ohio

Barberi Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 250. — Californien, Nevada

brevicornis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 226. — Horn, Proc. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 14. — Leng, Synops. p. 189, 196. — Nevada, Washington

capitata Newm. Entomol. I, 1841, p. 71. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 65. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 331. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 614, 617. — Leng, Synops. p. 188, 194. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Canada, Oststaaten Nordamerikas

carbonata J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 355. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 614, 619. — Leng, Synops. p. 189, 197. — Californien, Washington

chalybea Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 60. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 331. — Leng, Synops. p. 188, 194. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Oststaaten Nordamerikas

cruentata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 64. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 332. — Leng, Synops. p. 187, 194. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 189. — Pennsylvanien, Canada, Georgia, Texas

deleta J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 328. — Leng, Synops. p. 187, 193. — Massachusetts

emarginata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 158. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 514; Ent. IV, 73, 1795, p. 5, t. 3, f. 26. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 62. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 328. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 614, 616. — Leng, Synops. p. 186, 192. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXVI, 1895, p. 379. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 189. — Canada, New York, Pennsylvanien, Nordcarolina, Texas

exigua Newm. Entomol. I, 1841, p. 73. — Horn, Ent. Amer. I, 1885, p. 8; Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 301. — Leng, Synops. p. 188, 194, 215. — Hamilt. Ent. Amer. VI, 1890, p. 215. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Canada, Massachusetts, New York, Pennsylvanien

saucia J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 40.

gigas J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 223. — Leng, Synops. p. 186, 192. — Texas, Neumexico

Kerniana Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 249. — Californien

lineola Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 421. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 330. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1873, p. 614, 617. — Leng, Synops. p. 187, 194. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Nordamerika

cincta Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63.

indirecta Newm. Entomol. I, 1841, p. 71.

lateralis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 330.

ab. *lateralis* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63.

ab. *obsoleta* Hald. l. c.

molybdica J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 101. — Leng, Synops. p. 188, 195. — Californien, Nevada

ab. *militaris* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 187; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 529, t. 12, f. 3. — Oregon

nana Newm. Entomol. I, 1841, p. 73. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 301. — Hamilt. Ent. Amer. VI, 1890, p. 215. — Leng, l. c. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Massachusetts, Connecticut, New York

ab. *haematites* Newm. Entomol. I, 1841, p. 73. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 301. — Leng, Synops. p. 188, 194. — N. Carolina, Illinois

nigrella Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 279. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 333. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 614, 618. — Leng, Synops. p. 189, 196. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 191. — Nordamerika

obliterata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 62. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 328. — Leng, Synops. p. 187, 193. — Vancouver, Washington,

perductor Walk. Natural. Vancouver II, 1866, p. 333. — Oregon, Californien, Nevada

ab. *vitiosa* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 18; Entomol. Report 1857, p. 64. — Montana, Idaho

plagifera J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 224. — Leng, Synops. p. 187, 194. — Californien, Nevada, Colorado

♀ *anthracina* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 175. — Montana, Idaho, Oregon

plebeja Rand. Boston Journ. II, 1838, p. 28. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 333. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 614, 616. — Leng, Synops. p. 187, 193. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 189. — Oststaaten Nordamerikas

propinqua Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. IV, 1865, p. 384. — Leng, Synops. p. 187, 193. — Weststaaten Nordamerikas

rubida J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 224. — Leng, Synops. p. 187, 194. — Californien

soror J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 223. — Leng, Synops. p. 187, 193. — Californien, Vancouver

subargentata Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 184. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 331. — Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 251. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 614, 617. — Leng, Synops. p. 188, 195. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190. — Canada, Vereinigte Staaten, Alaska

ab. *rhodopus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 68. — Leng, Synops. p. 195. — Californien

ab. *rufibasis* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 40. — Leng, Synops. p. 195. — Hudsonbay

ab. *ruficeps* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 40. — Leng, Synops. p. 195. — Georgia

ab. *ruficollis* Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 617. — Canada

ab. *similis* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 185. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 331. — Leng, Synops. p. 195.

subcostata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 249. — Nevada

subhamata Rand. Boston Journ. II, 1838, p. 28. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 328. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 614, 616. — Leng, Synops. p. 187, 193. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 190, f. 29. — Canada, Oststaaten Nordamerikas

armata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61.

interrupta Newm. Entomol. I, 1841, p. 72.

ab. *elegans* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 329. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 617. — Leng, Synops. p. 193.

Biologie: Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 675, f. 202.

Subgen. **Bellamira** J. Lec.

antennata Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 342. — Arizona

scalaris Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 278. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, — Nordamerika

p. 65. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 327. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 156. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 187.

coarctata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 156. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 327.

Subgen. **Strangalina** Auriv.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 212. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 157 (Synopsis).

acuminata Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 20, t. 3, f. 35. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 330. — Leng, Synops. p. 157. — Connecticut, New York, N. Jersey, Pennsylvania

emaciata Newm. Entomol. I, 1841, p. 68. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61.

ab. *unicolor* Hald. l. c. p. 62.

bicolor Swed. Vet. Akad. Nya Handl. VIII, 1787, p. 197. — Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 418. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 239. — Leng, Synops. p. 157. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 187. — Canada, New York bis Alabama

delicata J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 97. — Leng, Synops. p. 157. — Californien, Nevada

famelica Newm. Entomol. I, 1841, p. 68. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 330. — Leng, Synops. p. 157. — Oststaaten Nordamerikas

familica Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61.

ab. *confluenta* Hald. l. c.

ab. *flavicèps* Hald. l. c.

ab. *obsoleta* Hald. l. c. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 329.

ab. *solitaria* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61.

luteicornis F. Syst. Ent. 1775, p. 197. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 520; Ent. IV, 73, 1795, p. 20, t. 3, f. 34. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 329. — Leng, Synops. p. 157. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 187. — Oststaaten Nordamerikas, Canada

sexnotata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 61. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 329. — Leng, Synops. p. 157. — Massachusetts, Georgia, Florida, Texas

ab. *montana* Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1892, p. 40. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 174. — Neumexico

strigosa Newm. Entomol. I, 1841, p. 69. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 329. — Leng, Synops. p. 157. — Florida

virilis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 212. — Leng, Synops. p. 157. — Texas

Subgen. **Typocerus** J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 213. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 158 (Synopsis).

badia Newm. Entomol. I, 1841, p. 69. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 214. — Leng, Synops. p. 158, 159. — Georgien, Nordcarolina, Florida, Alabama

balteata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 55. — Leng, Synops. p. 159, 160. — Colorado, Arizona, Montana

brunnicornis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 214. — Leng, Synops. p. 159, 160. — Florida, Texas, Colorado, Neumexico

lugubris Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 419. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 334. — Leng, Synops. p. 159, 160. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 188. — Nordamerika

lunulata Swed. Vet. Akad. Nya Handl. VIII, 1787, p. 197. — Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 523.
arcuata Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 32, t. 4, f. 47.
lunata F. Syst. El. II, 1801, p. 360. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 334. — Leng, Synops. p. 159. — Nordcarolina, Georgia, Florida, Texas

sinuata Newm. Entomol. I, 1841, p. 70. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 335; Smiths. Misc. Coll. XI, 264, p. 214. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 612. — Leng, Synops. p. 159, 160.
octonotata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 62. — Nordamerika

sparsa J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 614. — Leng, Synops. p. 159. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 188. — Michigan, Wisconsin, Ohio, Canada

velutina Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 18, t. 3, f. 32. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 62. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 612. — Leng, Synops. p. 159. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 188.
fugax F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 153. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 62; Proc. Acad. Philad. IV, 1847, p. 375. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) X, 1850, p. 334.
nobilis Newm. Entomol. I, 1841, p. 67.
tenuior Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1851, p. 181. — Nordamerika

zebra Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 19, t. 3, f. 33. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 62. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 143.
carolina Weber, Observ. Ent. 1801, p. 91.
zebrata F. Syst. El. II, 1801, p. 364. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 334. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 612. — Leng, Synops. p. 159. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 188, f. 28. — New York, Pennsylvanien, Nordcarolina, Georgia, Florida

Neoleptura Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 153; Syst. Ceramb. 1864, p. 407. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 450.

Lecontei Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 153. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 450. — Mexico
1

Ophistomis Thoms.

Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 319; Classif. Ceramb. 1860, p. 144; Syst. Ceramb. 1864, p. 407. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 451. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 38.

Ophiostomis Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2875.

albicollis Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 63. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 313. — Brasilien
auriflua Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 190, t. 5, f. 9. — Rio Janeiro
Belti Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 182; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 39, t. 4, f. 22. — Nicaragua
bivittata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 311. — Ega
brachialis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 280. — Mexico
discophora Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 191. — Rio Janeiro
emaciata Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 39. — Costa Rica
felix Bates, l. c. 1885, p. 282, t. 20, f. 5. — Panama
flavirostris Bates, l. c. 1880, p. 40. — Guatemala
flavocincta Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 155. — Brasilien
fulveola Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 283, t. 20, f. 7. — Guatemala
fulvicornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 183 nota. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 3. — Espirito Santo
hirsuta Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 283. — Mexico
histrio Bates, l. c. p. 281, t. 20, f. 3. — Guatemala
Irene Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 1. — Brasilien: Goyaz
lachrymans Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 280, t. 20, f. 4. — Guatemala
laevicollis Bates, l. c. p. 39, 279. — „
lyrata Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 190. — Rio Janeiro
melampus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 280. — Guatemala
melanostoma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 312. — Ega
nigella Bates, l. c. 1872, p. 233; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 40, t. 4, f. 20. — Chontales
ochroptera Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 312. — Ega
pallida Bates, l. c. 1872, p. 183; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 40, t. 5, f. 2. — Chontales
paraensis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 311. — Para
pectoralis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 282. — Mexico
picticornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 384; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 38, t. 4, f. 21. — Nicaragua
pubipennis Bates, l. c. 1885, p. 279. — Mexico, Guatemala
rostrata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 183 nota. — Neugranada
rubiginosa Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 3. — Brasilien: Goyaz
rubricollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 312. — Ega

rufiventris Bates, l. c. 1872, p. 183; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 39, t. 4, f. 19. — Chontales
Sallaei Bates, l. c. 1885, p. 280. — Mexico
saltator Bates, l. c. p. 281, t. 20, f. 6. — Panama
semifulva Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 313. — Ega
succincta Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 190, t. 5, f. 8. — Rio Janeiro
thoracica Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 465. — Guadeloupe
ventralis Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 401. — Californien
xantho Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 282. — Mexico
xanthotelus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 158, t. 6, f. 4. — „

39

Chontalia Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 233.

cyanicollis Bates, l. c.; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 40, t. 5, f. 3. — Nicaragua

1

Choriolaus Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 283.

aegrotus Bates, l. c. — Mexico
latescens Bates, l. c. p. 284, t. 20, f. 9. — „
nanus Bates, l. c. t. 20, f. 8. — „

3

Euryptera Serv.

Serv. Enc. méth. Ins. X, 1825, p. 688; Ann. Soc. Ent. Er. IV, 1835, p. 222. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 144; Syst. Ceramb. 1860, p. 407. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 454. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 313. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 284. — Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 339 (Synopsis).

angustisternis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 9. — Brasilien: Goyaz
ab. *nigra* Goun. l. c. p. 10 nota. — Minas Geraës
Argodi Belon, Synops. p. 342. — Bolivia
atripennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 313. — Ega
bicolor Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 7. — Goyaz
Chihuahuae Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 285. — Mexico
costulata Bates, l. c. p. 284. — „
dimidiata Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 189. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 5. — Rio Janeiro
var. *atra* Goun. l. c. p. 5 nota. — Minas Geraës
fulvella Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 286, t. 20, f. 12. — Panama
Huachucae Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1905, p. 134. — Texas
lateralis Ol. Ent. IV, 73, 1795, p. 22, t. 3, f. 37. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 213. — Massachusetts,
cincta Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63. — Pennsylvania,
distans Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 524. — Kentucky,

obsoleta Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 63. — Florida, Louisiana, Mexico

latipennis Serv. Enc. méth. Ins. X, 1825, p. 688. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 503. — Brasilien

var. *virgata* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 5. — Goyaz, Tucuman

leonina Goun. l. c. p. 6. — Brasilien: Goyaz

longipennis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 286, t. 20, f. 13. — Mexico

lyciformis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 289. — Neugranada

melanophthisis Berg, Ann. Univ. B. Aires VI, 1889, p. 107. — Argentina

melanura Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 189. — Rio Janciro

mimula Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 285. — Mexico

patricia Bates, l. c. p. 286, t. 20, f. 14. — „

planicoxis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 159, t. 6, f. 5. — Panama

princeps Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 286, t. 20, f. 11. — „

ruficollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 289. — Neugranada

sericea Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 285. — Panama

unicolor Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 159, t. 6, f. 3. — „

venusta Brême, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 311, t. 9, f. 8. — Brasilien

24

Ephies Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 506. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 453. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 87.

cardinalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 131. — Yunnan

coccineus Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 87, f. 34. — Nordindien

cruentus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 506, t. 41, f. 9. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 89, f. 3. — Penang

dilaticornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 560, t. 21, f. 1. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 283, t. 23, f. 18. — Sarawak

lepturoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 560. — Singapur

sulcipennis Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 22. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 88. — Nordindien

6

Asilaris Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 505. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 452.

zonatus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 505, t. 41, f. 1. — Penang

1

Ocalemia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 264. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 155; Syst. Ceramb. 1864, p. 407. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 452.

carpo Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 28. Tonkin
vigilans Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 265, t. 26, f. 3; (3) III, 1864, p. 559. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 89, f. 2. Malacca

2

XLIV. Encyclopini.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 326. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 311. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 10, 12.

Encyclops Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 392. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 317. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 455. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 327. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 312. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13.

coerulea Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 280. — Hald. Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 376. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 317. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 173. Canada, Connecticut, New York, Illinois
pallipes Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 392.
olivacea Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 211, t. 1, f. 7. Japan

2

Thesalia Casey.

Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 36.

lisa Casey, l. c. Californien
?*lisa* Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 108.

1

Leptalia J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 204; XI, 265, 1873, p. 327. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 312. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13.

macilenta Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 253. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 204. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13. Alaska
Biologie: Kincaid, Proc. Wash. Acad. II, 1900, p. 376, t. 25, f. 8—12.

var. *Frankenhäuseri* Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 252. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 204. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13. — Alaska

var. *fuscicollis* J. Lec. Ent. Report 1857, p. 65; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1869, p. 383; Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 264. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13. — Vancouver, Oregon, Californien

1

Pyrotrichus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. 1862, p. 41; Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 327. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 456. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 312. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13.

vitticollis J. Lec. Journ. Acad. Philad. 1862, p. 41. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 13. — Californien

1

Pyrrhona Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 224.

laeticolor Bates, l. c. t. 1, f. 8. — Japan

1

Hornius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 61.

Hornibius Fairm. Miss. Sc. Cape Horn VI, 2, 1891, Col., p. 60.

sulcifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 62; Miss. Sc. Cape Horn VI, 2, ~~1891~~ 1889, Col., p. 60, t. 2, f. 11. — Feuerland

1

XLV. Dorcasomini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 456.

Desmocerinae J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 324.

Dorcasomus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 12. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 457.

Delegorguei Guér. Rev. Zool. VIII, 1845, p. 286. — Natal

ebulinus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 132. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 412. — Capcolonie

cafer Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1825.

testaceus Ol. Ent. IV, 69, 1873, p. 27, t. 2, f. 20.

2

Neoclosterus Heller.

Heller, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 11. — Lameere, Faune Ent. Afr. Trop. Longic. I, 1903, p. 50.

curvipes Heller, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 12, fig. ♂, p. 81 ♀. — Lameere, Faune Ent. Afr. Trop. Longic. I, 1903, p. 50. — Togo
Lemairei Lameere, l. c. p. 52. — Katanga
Severini Lameere, l. c. p. 51, t. 3, f. 5, ♂. — Gabun, Ogowe

3

Plectogaster Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 429. — Lameere, Faune Ent. Afr. Trop. Longic. I, 1903, p. 49, 52.

Cyrtocerus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 154.
Kraatziellus Berg, Comunic. Mus. B. Aires I, 1898, p. 18.

Jordani Heath, Entomol. XXXVIII, 1905, p. 76, f. 2. — Goldküste
pectinicornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 430, ♀. — Waterh. Aid identif. Ins. I, 1881, t. 60. — Kolbe, Deutsch-O.-Afrika IV, Col. 1897, p. 299. — Lameere, Faune Ent. Afr. Trop. Longic. I, 1903, p. 52. — Elfenbeinküste, Kamerun, Franz. Kongo, Deutsch-Ostafrika
mirabilis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 155, fig.
thoracica Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 430.

2

Aphelogaster Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 299.

Hoplogaster Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 54.

Emini Kolbe, l. c.; Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 299, t. 4, f. 42. — Albertsee

1

Megacoelus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 458.

Megaproctus Chevr. Silb. Rev. Ent. V, 1840, p. 322. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 410.

didelphis Chevr. l. c. p. 324, t. 38. — Capcolonie
Gustavi Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 279. — „

2

Gahania Dist.

Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 423.

Simmondsi Dist. l. c. p. 424. — Natal

1

Desmocerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 202. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 498. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 317. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 459. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 604. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1882, Proc. p. 8 (Synopsis). — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 11 (Synopsis). — Webb, Proc. Ent. Soc. Washingt. VII, 1905, p. 105 (Synopsis).

aureipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 187; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 325, t. 8, f. 6. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1879, Proc. p. 30. — Horn, Synops. p. 8. — Leng, Synops. p. 11. — Webb, Synops. p. 105. — Californien, Nevada

californicus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1882, Proc. p. 7. — Leng, Synops. p. 11. — Webb, Synops. p. 105. — Californien

cribripennis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1882, Proc. p. 8. — Leng, Synops. p. 8. — Webb, Synops. p. 105. — Washington, Californien

palliatus Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 40. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 318. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 605. — Leng, Synops. p. 11. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 169. — Webb, Synops. p. 105. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 239, t. 36, f. 22. — Canada, Connecticut, New York, Virginia, Nordcarolina, Louisiana

blandus F. Syst. Ent. 1775, p. 182.

cyaneus F. l. c. p. 823. — Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 23, t. 3, f. 26. — Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 148, t. 6, f. 1. — Palis. Ins. Afr. et Amer. p. 249, t. 37, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 499, t. 35, f. 1. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 251, t. 46, f. 1.

elongatus Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 269.

Biologie: Harris, Ins. of Massach. 1842, p. 92. — Beutenm. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 77.

Piperi Webb, Proc. Ent. Soc. Washingt. VII, 1905, p. 104. — Oregon

5

Lycosomus Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 265.

mirabilis Auriv. l. c. p. 267, fig. — Kamerun

1

XLVI. Dejanirini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 460.

Dejanira Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 134. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 460. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 561.

biapiculata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 507. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 461 nota. — Penang

quadripunctata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 134. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 461 nota, t. 89, f. 4. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 561. Java

2

XLVII. Oxypeltini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 461. — Germain, Lonjic. Chil. V, 1900, p. 202.

Cheloderus Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 409. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 457. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 286; Syst. Ceramb. 1864, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 462. — Germain, Lonjic. Chil. V, 1900, p. 211.

Childreni Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 784, t. 119. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 409. — Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 207, t. 20, f. 7; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 458, t. 27, f. 7. — Germain, Lonjic. Chil. V, 1900, p. 213, t. 3, f. 3. Chile

1

Oxypeltus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 459. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 286; Syst. Ceramb. 1864, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 463. — Germain, Lonjic. Chil. V, 1900, p. 216, t. 3, f. 4.

quadrispinosus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 460, t. 27, f. 8. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 486. — Germain, Acta Soc. Chil. II, 1894, p. 166; Lonjic. Chil. V, 1900, p. 218. Chile

1

XLVIII. Bimiini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 464. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 222.

Lautarus Germain.

Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 225, t. 3, f. 5.

concinnus F. Phil. Ann. Univ. Chile XVI, 1859, p. 670; Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 249. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 231. Chile

♂ *laevigatus* F. Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 376.

1

Sibylla Thoms.

Thoms. Arch. Ent. 1, 1857, p. 406; Classif. Ceramb. 1860, p. 285. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 487. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 235.

Sybilla Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 235.

coemeterii Thoms. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 482. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 487. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 243, t. 3, f. 6. Chile

ab. *integra* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 488.

Dancoi Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 112; Res. Belgica, Zool. Col. 1906, p. 49, t. 1, f. 9. Patagonien

flavosignata Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 489. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 249, t. 3, f. 7. Chile

livida Germain, l. c. p. 252, t. 3, f. 8. ,,

4

Adalbus Fairm. & Germain.

Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 490. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 411. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 466. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 256 (An. Univ. Chile CVII, 1901, p. 901).

crassicornis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 490. Chile

Proteus Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 263, t. 3, f. 9.

ab. *dimidiatipennis* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 492. ,,

ab. *flavipennis* Fairm. & Germain, l. c. p. 491. ,,

1

Phantazoderus Fairm. & Germain.

Fairm. & Germain, Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 391. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 466. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 266.

frenatus Fairm. & Germain, Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 392. — Germain, Lonjic. Chil. VI, 1901, p. 271, t. 3, f. 10. Chile

1

Bimia White.

White, Proc. Zool. Soc. Lond. XVIII, 1850, p. 13. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 467.

bicolor White, Proc. Zool. Soc. Lond. XVIII, 1850, p. 13, t. 13, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 467, t. 90, f. 1. Neuholland

ab. *femoralis* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1851, p. 82, t. 4, f. 7. — Lacord. Gen. Col.

VIII, 1869, p. 467, nota 1. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 286.

maculicornis Poll, Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 223. Victoria

2

Akiptera Saund.

Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1851, p. 82. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 405. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 240. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 468.

Acidoptera Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2879.

semiflava Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1851, p. 83, t. 4, f. 6. Neuholland

Waterhousei Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 239, t. 11, f. 4. „

2

Agapete Newm.

Newm. Zoolog. III, 1845, p. 1017. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 468.

Anteros Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 170. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 511. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1466.

carissima Newm. Zoolog. III, 1845, p. 1017. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1851, p. 84, t. 1, f. 2. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 185, t. 5, f. 4. Neuholland

Kreusleri Pascoe, Journ. of Ent. II, 1864, p. 241. Gawler

vestita Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 91. „

3

XLIX. Necydalini.

C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 47. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 469. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 325. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 310. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 11.

Necydalates Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 232.
Necydalites Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 179.

Callisphyris Newm.

Newm. Entomol. I, 1840, p. 1. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 472.

Callysphiris Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 411.

annulatus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 380. Chile

apicicornis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 497. „

asphaltinus Fairm. & Germain, l. c. „

rufiventer Philippi, An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 672.

concolor Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 105. — Chillan

macropus Newm. Entomol. I, 1840, p. 1, fig. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 471, t. 28, f. 3. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 473, t. 90, f. 2. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 239, t. 36, f. 13. — Chile

molorchoides Guér. Mag. Zool. IX, 1839, p. 66, t. 233, f. 2; Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 237. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 498. — „

odyneroides Fairm. & Germain, Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 385. — „

semicaligatus Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 496. — Fairm. Miss. sc. Cape Horn VI, 2, 1891, Col. p. 60, t. 2, f. 10. — „

leptopus Philippi, An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 673.

Schythei Philippi, l. c. 1862, 2, p. 212; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 380.

testaceipes Fairm. & Germain, Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 286. — „

vespa Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 106. — Chillan

10

Atelopteryx Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 473.

compsoceroides Lacord. l. c. p. 474, nota 1. — Brasilien

1

Nathrius Brèthes 1916.

porteri Brèthes 1916. Revista. Chilena Hist. Nat. XX. pp. 75-78. (Pc) — Chili.

Hephaestion Newm.

Newm. Entomol. I, 1840, p. 10. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 466. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 411. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 474.

annulatus F. Philippi, An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 672; Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 250. — Chile

chalybaeus Philippi, An. Univ. Chile 1865, I, p. 659. — Valdivia

corralensis F. Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 379. — Chile

cyanopterus F. Philippi, l. c. p. 377. — „

flavicornis F. Philippi, l. c. p. 378. — „

fuscescens F. Philippi, l. c. p. 379. — „

holomelas F. Philippi, l. c. — „

iopterus F. Philippi, l. c. p. 378. — „

nigricornis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 105. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 475, nota 3. — „

ocreatus Newm. Entomol. I, 1840, p. 10. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 467, t. 28, f. 1. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 492. — „

pallidicornis Fairm. & Germain, l. c. p. 493. — „

17

versicolor F. Philippi, An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 671; Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 250. — Chile
violaceipennis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 105. — „

13

Platynocera Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 471.

Stenorhopalus Blanch. l. c. p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 475.

annulata F. Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 381; An. Univ. Chile 1862, II, p. 386. — Chile
bicolor F. Philippi, l. c. 1865, I, p. 658. — Valdivia
flavicans Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 495. — Chile
gracilipes Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 469. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 493. — „
gracilis Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 478, t. 28, f. 7. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 502. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 476, nota 1. — „
lepturoides Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 473. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 499. — „
macer Newm. Entomol. I, 1840, p. 10. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 468, t. 28, f. 2. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 493. — „
nigriceps F. Philippi, An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 673; Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 250. — Valdivia
opaca Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 494. — Chile
rubriceps Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 472, t. 28, f. 4. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 499. — „
rufofemorata Fairm. & Germain, l. c. p. 494. — „
rugosa Fairm. & Germain, l. c. (4) I, 1861, p. 106. — „
virescens Fairm. & Germain, l. c. (3) VII, 1859, p. 495. — „

13

Rhathymoscelis Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 160; Syst. Ceramb. 1864, p. 411. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 476.

Dormei Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 48. — Brasilien: Minas Geraes
Haldemani Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 161. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 287. — Mexico
Iheringi Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 47, f. 1. — Sao Paulo

3

Ulochaetes J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 82. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 146; Syst. Ceramb. 1864, p. 411. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 478. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 12.

leoninus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 82; Entomol. Report 1857, p. 62, t. 2, f. 12. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 12. — Oregon, Nevada

1

Necydalis L.

L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 421. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 146 (ex parte). — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 173 (ex parte). — Ol. Ent. IV, 74, p. 1—4 (ex parte). — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 543 (ex parte). — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 110; ed. 2, 1862, p. 233. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 109; Fauna Austr. 1849, p. 491. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 317. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 146; Syst. Ceramb. 1864, p. 411. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 179. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 47. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 477. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 6 (684). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 9, 17. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 182. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 470. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 358. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 15, 39.

Gymnopterion Schrank, Fauna Boica 1, 2, 1798, p. 688 (ex parte). *Molorchus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 356 (ex parte). — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 129 (ex parte). — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 120 (ex parte). — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 25. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 856; ed. 3, II, 1874, p. 427 (ex parte).

Paläarktische und japanische Arten.

ebenina Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 225. — Japan

Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 340. — „

major L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 421; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 229. — Leske, Naturgesch. I, 1779, p. 429. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 173. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 135, t. 18, f. 1. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 174. — Vill. Linn. Ent. I, 1789, p. 277. — Ol. Ent. IV, 74, 1795, p. 5, t. 1, f. 1. — Donnd. Europ. Fauna VIII, 1799, p. 609. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 220. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 334, t. 4, f. 4. — Küster, Käfer Eur. XIX, 1849, nr. 97. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 492; ed. 2, 1858, p. 856. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 26. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 236. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 55, f. 260. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 48. — Buysson, Feuille jeun. Natural. VIII, 1878, p. 127, fig. — Ganglb. Best.-Tab. — Europa, Sibirien

VII, 1882, p. 17 (695). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 18, 63. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740; Fauna Transs. 1891, p. 833. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 472. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 358. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 206. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 40, f. 77. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 17.

abbreviata F. Syst. Ent. 1775, p. 199. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 164. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 129. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 120.

Duponti Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 299, t. 1, f. F.

ichneumonea Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 148, t. 5, f. 1. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 555.

populi Büttner in Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 245.

salicis Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 112. — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864. p. 331, t. 4, f. 7. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 427.

Biologie: Nowicki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 366. — Schreiber, Korresp.-Blatt Ent. Ver. Halle I, 1886, p. 73. — Nebel, Käfer Anhalt 1894, p. 23.

morio Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 106. — Amur

pennata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 464. — Japan

sericella Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 46. — China: Sze-Tschuan

sirexoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 82. — Astrabad

solida Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 225. — Japan

ulmi Chevr. Centurie de Buprestides 1838, p. 76. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 233. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 18, 62. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 339. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 206. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 40. — Mitteleuropa

abbreviata Panz. Fauna Ins. Germ. XLI, 1797, t. 20. — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 330, t. 4, f. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 427. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740; Fauna Transs. 1891, p. 834.

major Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 236, t. 44, f. 8. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 111.

Panzeri Har. Col. Hefte XV, 1876, p. 174. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 17 (695). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 472.

Biologie: Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. 210; Echange VII, 1891, p. 42. — Xambeu, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 348; Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 141.

xantha Semen. Bull. Moscou (n. s.) XIII, 1899, p. 132; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 285; VII, 1908, p. 264. — Kaukasus

Nearktische Arten.

Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 12 (Synopsis).

Barbarae Rivers, Ent. Amer. VI, 1890, p. 112. — Californien
cavipennis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 204. — Leng, Synops. p. 12. — „
laevicollis J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 383. — Leng, Synops. p. 12. — Vancouver
mellita Say, Boston Journ. I, 1835, p. 194. — Harris, Trans. Hartf. Nat. Hist. Soc. I, 1837, p. 89. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1850, p. 317. — Leng, Synops. p. 12. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 169. — Pennsylvania, Indiana
americana Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 44; Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 372.
14

Psebena Gah.

Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 277.

brevipennis Gah. l. c. p. 278, t. 19, f. 12. — Borneo
1

L. Psebiini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 479.

Chorotyse Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 307. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 479.

vesparia Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 308. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 480, t. 89, f. 5. — Südafrika
1

Haplopsebium Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 99.

Psebida Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 157.

nigricorne Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 99. — Gabun, Kuilu
flavum Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 157, t. 9, f. 3.
1

Neopsebium Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 151.

apicipenne Fairm. l. c. — Madagaskar
1

Psebium Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 289. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 480.

brevipenne Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 290, t. 13, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 481, t. 89, f. 6. — Natal

Linnaei Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 56. — Kaffernland

2

Macropsebium Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 191.

Cotterilli Bates, l. c. p. 192. — Nyassaland

Wahlbergi Auriv. Ent. Tidskr. VIII, 1887, p. 192, f. 1. — Ngamisee

2

Bottegia Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 414.

spectabilis Gestro, l. c. — Gallaland

1

Nephithea Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 308. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 481.

necydaloides Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 309. — Natal

1

Leptidea Muls.

Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 105: ed. 2, 1862, p. 200. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 854; ed. 3, II, 1874, p. 411. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 440. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 149. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 481. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 9 (87). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 9, 21. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 18, 42. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 35.

brevipennis Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 105, t. 2, f. 3; ed. 2, 1862, p. 200. — Küster, Käfer Eur. XXIII, 1850, p. 95. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 854; ed. 3, II, 1874, p. 412. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 44, f. 206. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 64 (742). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 21. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 43, f. 80. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 58. — Südeuropa

minuta Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, p. 84.

rufipennis Duf. Actes Soc. Linn. Bord. XVII, 1851, p. 351.

Biologie: Delarue, Feuille jeun. Natural. VI, 1875, p. 11. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon

(2) XXIII, 1877, p. 305; Larves des Col. 1877, p. 465. — Nicolas, Ann. Acad. Vaucluse 1884, p. 62; Le Coléoptér. 1891, p. 56. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 138.

1

LI. Thraniini.

Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 236.

Thranius Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 22. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 470. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 562. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 236.

Singalia Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 834.

angustipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 564. — Amboina

basalis Pasc. l. c. — Batjan

bimaculatus Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 23, t. 2, f. 7; (3) III, 1869, p. 563. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 471, t. 90, f. 4. — Malacca

brunneus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 564. — Dorey

fryanus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 238. — Tenasserim

gibbosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 23. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 237, f. 89. — Südindien, Ceylon

spinipennis Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 835, nota 1.

simplex Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1895, p. 15; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 237. — Birma, Bhutan

sumatrensis Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 71. — Sumatra

triplagiatus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 238. — Manipur

variegatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 196. — Japan

10

LII. Molorchini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 482. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 169.

Necydalinae Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 565.
Stenopteri J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 306. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 292.

Epania Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 237; (3) III, 1869, p. 566. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 146; Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 484.

brevipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 567. — Singapore

discolor Pasc. l. c. p. 568, t. 21, f. 7. — Ceram

paulla Pasc. l. c. — Sarawak
pusio Pasc. l. c. p. 567. — Waterh. Aid identif. Insects I, 1882, t. 77. — Singapore
sarawakensis Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 124. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 568. — Borneo, Batjan, Morty
singaporensis Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 124. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 566. — Singapore, Borneo

6

Euchlanis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 569.

collaris Pasc. l. c. p. 570, t. 21, f. 9. — Borneo

1

Holangus Pic.

Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 33.

flavonotatus Pic, l. c. p. 34. — Tonkin
Guerryi Pic, l. c. V, 1, 1904, p. 40. — Yunnan

2

Stenopterus Ill.

Ill. Mag. Insektenk. III, 1804, p. 120; IV, 1805, p. 127. — Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 501. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 252. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 544. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 113; ed. 2, 1862, p. 217. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 109; Fauna Austr. 1849, p. 491; ed. 2, 1858, p. 855; ed. 3, II, 1874, p. 413. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 64. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 25. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145; Syst. Ceramb. 1864, p. 412. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 151. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 485. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 9 (687). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 7, 19. — Seidl. Fauna Balt. 1891, Gatt. p. 182. — Pic, Echange VIII, 1892, p. 21. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 464. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 359. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 16, 41. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 36.

Necydalis Lam. Syst. Anim. sans Vert. 1801, p. 234. — Latr. Consid. Gen. Ins. 1810, p. 231, 431. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 441.

ater L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 642. — F. Syst. Ent. 1775, p. 209. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 114; ed. 2, 1862, p. 219; Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 137. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1856, Longic. p. 67, t. 36, f. 7. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 19, 65. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 38. — Südeuropa, Mittelmeergebiet
auriventris Küster, Käfer Eur. XXIII, 1851, p. 96.
praeustus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 354. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 114. — Küster, Käfer Eur. XIX, 1849, p. 100. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1856, Longic. p. 66, t. 36, f. 6 ♂. —

Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 45, f. 209. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 44 (722). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 833. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 469.

ab. *flavipes* Pic, Echange VIII, 1892, p. 66; Longic. II, 1898, p. 9. — Algier

ab. *inustulatus* Pic, Echange VIII, 1892, p. 22; Longic. II, 1898, p. 8. — „

ab. *nigripes* Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1856, p. 67. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 103. — Pic, Longic. I, 1891, p. 16; II, 1898, p. 9; Echange VIII, 1892, p. 22. — Südfrankreich, Algier

ab. *ustulatus* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 115; ed. 2, 1862, p. 221. — Pic, Echange VIII, 1892, p. 22; Longic. II, 1898, p. 8. — Spanien, Algier

atricornis Pic, Echange VII, 1891, p. 102; VIII, 1892, p. 22; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 416. — Syrien

flavicornis Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 75. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 491; ed. 2, 1858, p. 856; ed. 3, II, 1874, p. 413. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 25. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 43 (721). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 19. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 833. — Pic, Echange VIII, 1892, p. 21. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 38. — Südeuropa

procerus Costa, Fauna di Napoli, Col. II, 1856, Longic. p. 64, t. 36, f. 4.

Kraatzi Pic, Echange VIII, 1892, p. 21, 22, — Smyrna

mauritanicus Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 496, t. 42, f. 3. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 222. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 43 (721). — Pic, Echange VIII, 1892, p. 21. — Algier

rufus var. Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 103. — Andalusien

rufus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, u. 642. — F. Syst. Ent. 1775, p. 209. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 166. — Herbst in Borowski, Naturgesch. VI, 1784, p. 136, t. 18, f. 3. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 21. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 173; Mant. Ins. II, 1794, Append. p. 132. — Ol. Ent. IV, 74, 1795, p. 8, t. 1, f. 6. — Donndorff, Europ. Fauna VIII, 1799, p. 616. — Herrich-Schaeff. Fauna Ins. Germ. CXX, 183?, t. 4. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 113; ed. 2, 1862, p. 218. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 441. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 76. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 491; ed. 2, 1858, p. 856; ed. 3, II, 1874, p. 413. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1856, Longic. p. 65, t. 36, f. 5. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 25. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 100. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 43 (721). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 19, 64. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 833. — Pic, Echange VIII, 1892, p. 21. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 469. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 360. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 42, f. 79. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 39. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 19. — Mittel- und Südeuropa

attenuatus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 84.
dispar Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 501.
Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 307, f. 473—475; Larves Col. 1877, p. 467. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 137.
ab. *geniculatus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 103. — Pic, Longic. I, 1891, p. 16; Echange VIII, 1892, p. 21.
ab. *subhumeralis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 156.
var. *syriacus* Pic, l. c. VIII, 1892, p. 22; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 416. Syrien
6

Guerryus Pic.

Pic, Echange XVIII, 1903, p. 105; Longic. IV, 2, 1903, p. 20.

aureopubescens Pic, Echange XVIII, 1903, p. 105; Longic. IV, 2, 1903, p. 20. China
1

Molorchus F.

F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 356 (ex parte). — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 129 (ex parte). — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 120. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 252 (ex parte). — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 107; ed. 2, 1862, p. 223. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 442 (ex parte). — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 25 (ex parte). — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 856; ed. 3, II, 1874, p. 427 (ex parte). — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 530. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 153. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 486. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 308. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 9 (687). — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 27, 30. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 228. — Seidl. Fauna Balt. 1891, Catt. p. 182. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 464. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 169.

Caenoptera Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 18. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 359. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 102.
Glaphyra Newm. Entomol. I, 1840, p. 19.
Gymnopterion Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 684 (ex parte).
Heliomanes Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 17; Entomol. I, 1840, p. 20. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 21.
Laphyra Newm. Entomol. I, 1842, p. 418.
Necydalis L. usw. (ex parte) siehe p. 259.

Subgen. *Caenoptera* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 150; VIII, 1866, p. 44. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 42 (720). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740; Fauna Transs. 1891, p. 833. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 469.
Molorchus s. str. Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 224. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 153. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 487.

Subgen. *Molorchus* s. str. C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 43. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 42 (720). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740; Fauna Transs. 1891, p. 833.

Conchopterus Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 153. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 487. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 18.
Linomius Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 226.
Sinolus Muls. l. c. p. 228.

Paläarktische Arten.

hircus Abeille, Nouv. & Faits II, 1881, p. 133. — Antilibanon

Kiesenwetteri Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VIII, 1861, p. 173; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 173; Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 228. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 42 (720). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 470. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 207. — Mitteleuropa
plagiatus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. 122.
var. *Schmidti* Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 300. — Galizien

Marmottani Brisout, Cat. Col. Grenier 1863, p. 118. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 583. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1879, p. 124. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 43 (721). — Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 226. — Pic, l. c. p. 300. — Fauvel, l. c. p. 382. — Frankreich, Süddeutschland, Südrussland
discicollis L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 383.
Biologie: Lavagne, Echange XVII, 1902, p. 72.

minor L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 421; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 229. — Sulzer, Kennz. der Ins. 1761, p. 17, t. 7, f. 51. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 48. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 56. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 10, 1766, p. 90, t. 78, f. 7. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 96. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 175. — Herbst in Borowski, Naturg. VI, 1784, p. 136, t. 18, f. 2. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 278, t. 1, f. 32. — Martyn, Engl. Entomol. 1792, t. 23, f. 1. — Ol. Ent. IV, 74, 1795, p. 6, t. 1, f. 2. — Donndorff, Europ. Fauna VIII, 1799, p. 611. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 358. — Stewart, Elem. Nat. Hist. II, 1802, p. 67. — Shaw, Gen. Zool. VI, 1806, p. 76. — Wood, Ill. Linn. Gen. Ins. I, 1821, p. 49, t. 18. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 11. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 252; Man. 1839, p. 276. — Sam. Ent. Cabinet I, 1833, t. 73. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 74, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 443. — Küster, Käfer Eur. XIX, 1849, p. 98. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 492; ed. 2, 1858, p. 856; ed. 3, II, 1874, p. 427. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 26. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 224. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 45, f. 211. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 45. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 311. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 42 (720). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 18, 63. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 228, t. 121, f. 5. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, — Europa, Sibirien

1891, p. 740; Fauna Transs. 1891, p. 833. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 469. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 359. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 206. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 41, f. 78. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 18.

ceramboides Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 151.

dimidiatus F. Syst. Ent. 1775, p. 199. — Panz. Fauna Ins. Germ. XLI, 1797, t. 21. — Cederhj. Faun. Ingr. 1798, p. 100. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 130. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 121. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 108. — Labr. & Imh. Ins. Schweiz III, 1842, t. 16. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 530.

medius Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 688.

Biologie: Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 414, t. 5, f. 11, 12. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 571. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 140.

pallidipennis L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 321. — Issikkul

rufescens Kiesenw. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVII, 1879, p. 60; Beitr. Kauk. Käferf. 1879, p. 316. — Kaukasus

umbellatarum Schreber, Nov. spec. Ins. 1759, p. 9. — Linné, Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 641. — F. Syst. Ent. 1775, p. 199. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, p. 48, t. 6, f. 1. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 279. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 23, f. 2. — Ol. Ent. IV, 74, 1795, p. 7, t. 1, f. 3. — Donndorff, Europ. Fauna VIII, 1799, p. 612. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 131. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 358. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 122. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV. 1831, p. 252; Man. 1839, p. 277. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXIX, 183?, t. 34. — Küster, Käfer Eur. XIX, 1849, nr. 99. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 492; ed. 2, 1858, p. 857; ed. 3, II, 1874, p. 427. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 26. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 531. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 153, t. 46, f. 212. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 44. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 311. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 18, 64. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 228, t. 121, f. 6. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 359. — Csiki, Rov. Lapok X, 1903, p. 207. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 41. — Mittel- und Südeuropa

depressus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, p. 85.

minimus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 57. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 689. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 42 (720). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 740; Fauna Transs. 1891, p. 833. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 469.

umbellatorum Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 109; ed. 2, 1862, p. 226. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 443.

Biologie: Laboulb. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 841. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 308, f. 476; Larves Col. 1877, p. 468, f. 476. — Verhoeff, Verh. Nat. Ver. Rheinl. XLVIII, 1891, p. 2. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 139.

var. *diversipes* Pic, Rev. Sc. Bourb. X, 1897, p. 31; Longic. II, 1898, p. 19. — Kaukasus

Indomalayische Arten.

filiformis Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 67. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 170. — Ceylon

insularis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 179. — Hongkong

taprobanicus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 170, f. 67. — Ceylon

Australische Art.

sidus Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 17. — Neuholland

Nearktische und westindische Arten.

bimaculatus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 428. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 593. — Leng, Ent. Amer. I, 1886, t. 3, f. 20; II, 1886, p. 30. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 148, f. 23. — Nordamerika

affinis E. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York I, 1824, p. 172, t. 11, f. 12.

obscurus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 21, 103.

ab. *corni* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 45. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 21. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 30.

ab. *semiustus* Newm. Entomol. I, 1840, p. 19. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 38. — Horn, Ent. Amer. I, 1885, p. 8. — Leng, l. c. II, 1886, p. 30.

longicollis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 193. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 30. — Californien

ruficollis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 110. — Cuba

sanguinicollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 257.

14

Brachypteroma L. Heyd.

L. Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 128. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 150. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 488. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 9 (687).

Brachypterema Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 411.
Brachypteromma Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 154.
Dolocerus Muls. Col. Fr. Longic. ed. 2, 1863, p. 230.

Holtzi Pic, Echange XXI, 1905, p. 114. — Taurus

ottomanum L. Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 128, t. 4, f. 4. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 46, f. 213. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, — Türkei, Italien, Sicilien

1866, p. 370. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 43 (721). — Everts, Tijdschr. Ent. LIII, 1910, Versl. p. 66.
Mulsanti Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. II, 1866, p. 30.
Reichei Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 231.
2

Anomoderus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 1, 1871, p. 59.

Coquereli Fairm. l. c. p. 60. — Madagascar
tubericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896. p, 376. — „
2

Callimoxys Kraatz.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 104. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 412. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 152. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 489. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 307; Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 292. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 412. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 9 (687). — Long, Ent. Amer. II, 1886, p. 27. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 36.

fuscipennis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 356. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 30. — Californien
gracilis Brullé, Expéd. Morée 1832, p. 257, t. 44, f. 1, 2. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 105, t. 4, f. 3. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 45, f. 210. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 412. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 44 (722). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1908, p. 57. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 22, 23. — Dalmatien, Türkei, Griechenland
sanguinicollis Ol. Ent. IV, 74, 1795, p. 9, t. 1, f. 7. — Say, Boston Journ. I, 1835, p. 194. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 20. — Leng, Ent. Amer. I, 1886, t. 3, f. 19: II, 1886, p. 30. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 148. — Nordamerika
3

Callimus Muls.

Muls. Col. Fr. Sécurip. 1846, Append.; Long. ed. 2, 1863, p. 210. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 850; ed. 3, II, 1874, p. 412. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 17. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 145, 160; Syst. Ceramb. 1864, p. 412. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 150. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 489. — Perrin, Nouv. et Faits II, 1881, p. 134, 137. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 9 (687). — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 27, 29. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 7, 19. — Seidl. Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 360. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 36.

Pilema J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 192.
Subgen. *Lampropterus* Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 214.
Subgen. *Procallimus* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 7.

Paläarktische Arten.

abdominalis Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 70, t. 8, f. 103. — Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon II, 1847, p. 417; Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 213. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 325. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 45, f. 208. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 44 (722). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 20. — Pic, Longic. I, 1891, p. 16.	Südfrankreich, Italien
decorus Gené, Mem. Accad. Torino II, 1839, p. 78, t. 1, f. 23.	
Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 36; Moeurs & Métam. IX, 1901, p. 36.	
? *miles* Voet, Catal. Col. II, 1804—06, p. 25, t. 22, f. 117.	
ab. ♂ *nigricollis* Pic, Echange VI, 1890, p. 157; Longic. I, 1891, p. 17.	
Adonis Perrin, Nouv. & Faits II, 1881, p. 139. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 45 (723).	Türkei, Bulgarien, Südrussland
rumelicus Apfelb. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 292. — Pic, Longic. III, 1, p. 6.	Kleinasien
akbesianus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 416.	Syrien
✓ **angulatus** Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 77. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 32. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 44 (722). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 20, 65. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 832. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 360. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 57.	Frankreich, Süddeutschland, Südeuropa, Mittelmeergebiet
♂ *Bourdini* Muls. Col. Fr. Sécurip. 1846, Append.	
cyaneus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 330. — Ill. Mag. Insektenk. IV, 1805, p. 118. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 325. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 17. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 850; ed. 3, II, 1874, p. 412. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 211.	
laetus Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, p. 85.	
♂ *variabilis* Bon. Mem. R. Soc. Agrar. Torino IX, 1812, p. 181, t. 6, f. 29.	
distinctipes Pic, Echange XXII, 1906, p. 11; Longic. VI, 1, 1906. p. 8.	Syrien
egregius Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 146; Opusc. Ent. 1863, p. 146. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 45 (723).	Kleinasien, Kaukasus
ab. *obscurithorax* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 154; Longic. VII, 1, 1908, p. 3.	
femoratus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 519. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 77. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 214. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 45 (723). — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 19, 20.	Türkei, Südrussland, Kleinasien, Cypern
thoracicus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 57.	Tripolis
Narcissus Perrin, Nouv. & Faits II, 1881, p. 138.	Syrien
semicyaneus Pic, Echange XXI, 1905, p. 187; Longic. VI, 1, 1906, p. 8.	Griechenland

Nearktische Arten.

cyanipennis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 192. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 29, t. 3, f. 27. — Californien

ruficollis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 192. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 29. — „

11

Poecilobrium Horn.

J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 291. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 27.

chalybaeum J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 189. — Leng, Ent. Amer. I, 1886, t. 3, f. 13; II, 1886, p. 27. — Californien

rugosipenne Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 395. — „

2

Hybodera J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 191. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 27, 28.

debilis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 66. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 28, 29. — Californien

tuberculata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 191. — Leng, Ent. Amer. I, 1886, t. 3, f. 17; II, 1886, p. 28. — Vancouver, Oregon

2

Megobrium J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 192. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 291. — Leng, Ent. Amer. II, 1806, p. 27, 29.

Edwardsi J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 193. — Leng, Ent. Amer. I, 1886, t. 3, f. 18; II, 1886, p. 29. — Californien

1

Merionoedopsis Goun.

Gounelle, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 11.

aeneiventris Coun. l. c. p. 13. — Goyas, Minas Geraes, Argentina, Misiones

1

Merionoeda Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 238; (3) III, 1869, p. 565, 570. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 490. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 287. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 171.

Oxycoleus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 484.
Stenoptrellus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 314.

Indomalayische Arten.

acuta Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 509; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 573. — Penang

amabilis Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 268. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 174. — Assam

Andrewesi Gah. l. c. p. 172, f. 68. — Südindien

brachyptera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 574. — Sarawak, Singapore

calcarata Pasc. l. c. p. 573. — Sarawak

flavipennis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 113, t. 8, f. 3. — Timor

flavitarsis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 571. — Neuguinea: Dorey

fulvonotata Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 207. — Sumatra

indica Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 171. — Nepal

melanopsis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 572. — Aru

Musschenbroeki Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 653. — Celebes

nigriceps White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 181, t. 5, f. 1. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 574. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 173. — Birma, Assam

puella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 238; (3) III, 1869, p. 571. — Macassar

scitella Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 238, t. 25, f. 3; (3) III, 1869, p. 572. — Borneo

subulata Pasc. l. c. (3) III, 1869, p. 547, t. 21, f. 4. — „

sumatrana Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 206. — Sumatra

taprobanica Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 173. — Ceylon

Afrikanische Arten.

africana Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) III, 1899, p. 461; Ins. Transv. 1904, p. 117, t. 10, f. 10. — Transvaal

melanargyrea White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 187 (Genus?). — Natal

Neotropische Arten.

clavipes Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 485, nota 1, t. 90, f. 5. — Mexico

culicina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 315; Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 287, t. 20, f. 18. — Ega, Panama

gratiosa Bates, l. c. t. 20, f. 16, 17. — Mexico

22

Kunbir Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 213. — Gah. Fauna Brit. India Col. I, 1906, p. 174.

telephoroides Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1899, Bull. p. 213. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 174, f. 69. — Ostindien

1

Ocytasia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 565, 575.

fulvipennis Pasc. l. c. p. 575, t. 21, f. 6. Kaioa

1

Debilissa n. nom.

Debilia Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 178.

angustissima Pic, Echange XVIII, 1903, p. 105; Longic. IV, 2, 1903, p. 19. China

rufoflavida Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 178. Tonkin

2

Earinis Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 240. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 491.

Kreuslerae Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 91. Gawler

mimula Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 241, p. 241, t. 11, f. 3. Neuholland

picta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 273. — Waterh. Aid identif. Ins. I, 1882, t. 78. Neusüdwales

3

Gastrosarus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1874, p. 22. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 585.

lautus Broun, l. c. V, 1893, p. 1283. Neuseeland

nigricollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 22. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1890, p. 586. „

picticornis Broun, l. c. 1893, p. 1284. „

urbanus Broun, l. c. p. 1283. „

4

Anencyrus Sharp.

Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 441. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1285.

discedens Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 441. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1285. Neuseeland

1

Mecynopus Er.

Er. Archiv Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 222. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 412. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 492.

cothurnatus Er. Archiv Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 223, t. 4, f. 10. Tasmanien

semivitreus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 56. Melbourne

2

Omotes Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 353.

cucujides Newm. l. c. p. 354. Südaustralien
erosicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 57. Melbourne
punctatissima Newm. Zoologist IX, 1851, Append. p. 129. Victoria
3

LIII. Necydalopsini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 493.

Necydalopsis Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 473. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 411. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 493.

cyanipennis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 106. Chile
femoralis Fairm. & Germain, l. c. (3) VII, 1859, p. 499. — Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 407. „
iridipennis Fairm. & Germain, Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 386. „
trizonata Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 474, t. 28, f. 5. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 499. „
valdiviensis F. Phil. An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 674; Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 250. „
5

Sthelenus Buq.

Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 621. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 369; Syst. Ceramb. 1864, p. 437. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 494.

braconinus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 315. Amazon.
ichneumoneus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 622, t. 14, f. 4. Cayenne
morosus Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 356. Caracas
3

Eucharassus Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 308.

dispar Bates, l. c. p. 309, t. 21, f. 18. Panama
Nisseri Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 100, f. 1. Columbien
2

Conopogaster Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 502.

singularis Fairm. l. c. p. 503. Madagascar
1

LIV. Phalotini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 495.

Phalota Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 559. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 441. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 496.

collaris Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 96. Gawler
obscura Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 454. Port Lincoln
tenella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 560, t. 23, f. 1. Port Denison

3

Nenenia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 240.

aurulenta Pasc. l. c. p. 241. Melbourne
thoracica Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 37. Victoria
virgata Blackb. l. c. p. 38. Queensland

3

Maulia Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 65.

picticornis Blackb. l. c. p. 66. Victoria

1

Xystoena Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 96. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 496.

vittata Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 97, t. 4, f. 8. Queensland

1

LV. Trichomesiini.

Trichomesia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 18. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 414. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 499. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 22.

Choeropsis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 367.

Newmani Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 18. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 499, t. 90, f. 3. Sydney
dimidiata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 367.

1

LVI. Rhinotragini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 497. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 21—45, 117—132.

Oxylymma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 21. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 500.

Oxycalymma Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2888.

Championi Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 288, t. 20, f. 10. — Guatemala

coeruleocincta Bates, l. c. p. 436, t. 25, f. 25. — Panama

gibbicollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 23. — Bahia

lepida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 22, t. 2, f. 3. — Bates, l. c. 1870, p. 316. — Pará, Ega

telephorina Bates, l. c. — Ega

5

Rhinotragus Germ.

Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 513. — Serv. Enc. méth. Ins. X, 1825, p. 288; Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 549. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 441 (ex parte). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 176; Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 500.

analis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 550. — Brasilien

apicalis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 236. — Bolivien

bizonatus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 15. — Goyaz

dorsiger Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 513. — Brasilien

var. *marginatus* Perty, Del. Anim. Artic. 1830—34, p. 94, t. 19, f. 1. — „

anceps Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 495.

festivus Perty, Del. Anim. Artic. 1830—34, p. 94, t. 19, f. 2. — „

suturalis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 550.

ab. *immaculipennis* Goun. l. c. LXXX, 1911, p. 14. — Goyaz

longicollis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 41. — Nicaragua

apicalis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 183.

trilineatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 200. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 317. — Amazon.

trizonatus Blanch. in Cuv. Règne anim. Ins. ed. Masson 1832, t. 66 bis, f. 1. — Patria?

8

Erythroplatys White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855. p. 201. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 511. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 317.

corallifer White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 202, t. 5, f. 2. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 317. — Santarem

Lucasi Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 178. — Guyana

rugosus Lucas in Voyage Castelnau, Ent. 1857, p. 182, t. 12, f. 7. — Brasilien

simulator Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 16. — Goyaz

4

Ornistomus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 166, 417.

Aechmutes Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 23. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 511. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 331; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 25. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 18.

armatus Goun. l. c. nota. Peru
bicinctus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 167. Brasilien
var. *pallidulus* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 20, f. 1, 2. Goyaz
lycoides Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 23; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 332. Amazon.: Ega
3

Oregostoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 551. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 417. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 501.

discoideum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 552. Brasilien
luridum Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 470, t. 44, f. 3. „
rubricorne Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 553. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 236. „
coccineum Guér. l. c. 183?, t. 44, f. 7.
3

Ommata White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 194. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 417. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 502. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 319; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 26.

Subgen. *Agaone* Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 22. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 317; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 26, 36.
Subgen. *Chrysaëthe* Bates, l. c. p. 27.
Subgen. *Eclipta* Bates, l. c. p. 29.
Subgen. *Phoenissa* Bates, l. c. p. 26.
Oregostoma Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 176, 178.
Subgen. *Rhopalessa* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 28.

Subgen. **Phoenissa** Bates.

bipartita Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 26. Parana
collaris Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 553. Brasilien
nigripes (Serv.) l. c. p. 552. „
nitidiventris Goun. l. c. LXXX, 1911, p. 21. Goyaz
punicea (Newm.) Ent. Mag. V, 1838, p. 495. Brasilien

Subgen. **Chrysaëthe** Bates.

amoena Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 22. Goyaz
asperiventris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 184 nota. Rio Janeiro
atrata Bates, l. c. Brasilien

aurata Bates, l. c. 1870, p. 320. Amazon.
beltiana Bates, l. c. 1872, p. 184; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 42, t. 5, f. 7. Nicaragua
cyanipennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 184; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 42, t. 5, f. 5. „
iodes Bates, l. c. 1885, p. 288. Panama
smaragdina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 320. Amazon.

Subgen. **Ommata** s. str.

elegans White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 194, t. 5, f. 6. Venezuela
Maia Newm. Entomolog. I, 1841, p. 92. Brasilien

Subgen. **Rhopalessa** Bates.

clavicornis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 28. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 23. Rio Janeiro
tenuis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 173. Paraná

Subgen. **Ecliptà** Bates.

aegrota Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 233; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 35. Nicaragua
anoguttata Bates, l. c. Paraná
brachialis Bates, l. c. p. 31. Rio Janeiro
castanea Bates, l. c. p. 29. „
championella Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 42. Guatemala
cribripennis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 33. Paraná
croceicornis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 25. Goyaz
cyanea Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 288. Mexico
discolor Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 34. Goyaz
Eirene Newm. Entomol. I, 1841, p. 92. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 29. Brasilien
Eunomia Newm. Entomol. I, 1841, p. 92. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 31. „
var. *nigrilatera* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 24. Goyaz
erythrodera Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 33. Rio Janeiro
fenestrata Lucas, Voyage Castelnau, Ent. 1857, p. 182, t. 12, f. 8. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 34. Brasilien
flavicollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 30. Paraná
fulvicollis Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 503, nota 1 (vix descr.). Brasilien
jejuna Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 26. Goyaz
lanuginosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 32. Rio Janeiro
liturifera Bates, l. c. p. 31. „
malthinoides Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 319. Amazon.
nais Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 28. Goyaz
notaticollis Goun. l. c. p. 31. „
perplexa Goun., l. c. p. 30. „
picturata Goun. l. c. p. 24. „
poecila Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 35. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 33. Paraná

prolixa Bates, l. c. Paraná
ramulicola Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 29. Goyaz
ruficollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 319. Amazon.
semiflammea Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 35. Goyaz
seminigra Goun. l. c. p. 32. „
thoracica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 30. Paraná
vitticollis Bates, l. c. p. 34. „
xantho Bates, l. c. p. 35. „

Subgen. **Agaone** Pasc.

notabilis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 199. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 318. Amazon.
Sallaei Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 289, t. 20, f. 15. Mexico
viridis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 36. Goyaz

52

Odontocera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 546. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 176; Syst. Ceramb. 1864, p. 417. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 503. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 36.

albicans Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 471, t. 44, f. 5. Rio Janeiro
apicalis Klug, l. c. p. 472, t. 44, f. 6. Brasilien
✓ **apicula** Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 289, t. 20, f. 24. Panama
✓ **aurocincta** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 42. Mexico
bisulcata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 326. Tapajos
chrysostetha Bates, l. c. p. 320. Amazon.
cinctiventris Bates, l. c. p. 321. Amazon.
✓ **clara** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 38; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 43, t. 5, f. 4. Nicaragua
colon Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 319. Pará
compressipes White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 191. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 324; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 45. Amazon.
crocata Bates, l. c. p. 39. Rio Janeiro
cylindrica Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 548. Brasilien
Dice Newm. Entomol. I, 1841, p. 91. „
dispar Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 321. Amazon.
✓ **fasciata** Ol. Ent. IV, 74, 1795, p. 10, t. 1, f. 9. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 324; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 44. Brasilien
chrysozone White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 192, t. 5, f. 5.
vitrea Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 547.
✓ **flavicauda** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 40. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 40. Paraná
✓ var. *notatisternis* Goun. l. c. p. 40 nota. Minas Geraes
flavocalceata Goun. l. c. p. 46. Goyaz
furcifera Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 323; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 45. Tapajos

fuscicornis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 289. Mexico
gracilis Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 472, t. 44, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 442. Brasilien
elegans Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 236, t. 44, f. 9.
hilaris Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 43. Tapajos
punctata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 323.
leucothea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 42. Rio Janeiro
margaritacea F. Syst. El. II, 1801, p. 349. Südamerika
mellea White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 188. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 322. Amazon.
molorchoides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 200. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 318. „
monostigma Bates, l. c. 1869, p. 384; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 43, t. 5, f. 6. Nicaragua
✓ **nigriclavis** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 41. Parana
ornaticollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 323; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 44. Santarem
parallela White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 189. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 322. Amazon.
petiolata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 44. Rio Janeiro
poecilopoda White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 191. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 321. Amazon.
punctata Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 471, t. 44, f. 4. Brasilien
pusilla Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 38. Brasilien: Goyaz, Bahia
rugicollis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 43. Guatemala
✓ **sanguinolenta** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 39. Rio Janeiro
simplex White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 189. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 325. Amazon.
soror Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 41. Goyaz
sulfureicauda Goun. l. c. p. 44. „
triliturata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 324. Pará
trisignata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 43, fig. Goyaz
virgata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 39. „
vittipennis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 37. Brasilien
yucateca Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 159, t. 6, f. 7. Mexico

Acyphoderes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 549. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177, 179; Syst. Ceramb. 1864, p. 417. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 505. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 117.

✓ **abdominalis** Ol. Ent. IV, 74, 1795, p. 8, t. 1, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 442. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 328. Cayenne

Olivieri Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 328; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 119; Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 290, t. 20, f. 21. — Peru, Amazon., Nicaragua

✓ **acutipennis** Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 179. — Mexico

✓ **aurulenta** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 443. — Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 71. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 119. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 239, t. 36, f. 14. — Rio Janeiro, Bahia

sericina White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 195.

✓ **carinicollis** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 119. — Rio Janeiro

ab. *nigricans* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 48. — Goyaz

✓ **cribricollis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 160, t. 6, f. 6. — Mexico

✓ **crinita** Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 474, t. 44, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 505, nota 2. — Brazil

delicata Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 400. — Niedercalifornien

femorata Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 475, t. 44, f. 10. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 118. — Rio Janeiro

brachialis Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 369. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 506, nota 1.

hirtipes Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 473, t. 44, f. 9. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 118. — Brasilien

✓ **moesta** Bates, l. c. p. 117. — Paraná

odyneroides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 196, t. 5, f. 3. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 329; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 120. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 48. — Tapajos

suavis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 290, t. 20, f. 20. — Mexico

velutina Bates, l. c. t. 20, f. 19. — Guatemala

vespiventris Bates, l. c. 1880, p. 43. — „

14

Bromiades Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 165. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 506. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 120.

✓ **brachyptera** Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 285. — Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 269, t. 10, f. 9. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 120. — Cuba, Neugranada

1

Sphecomorpha Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 396. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 120.

Sphecogaster Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 471.

chalybea Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 397. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 197. — Bates, — Surinam, Amazon.

Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 314; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 121.

biplagiata Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 472, nota 1.

murina Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 473, t. 44, f. 8. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 121. — Brasilien

rufa Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 49. — Goyaz

3

Isthmiade Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 166. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 504. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 326; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 121.

braconides Perty, Del. Anim. Artic. 1830, p. 94, t. 19, f. 3. — Südbrasilien

hephestionoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 166.

ichneumoniformis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 326. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 51. — Amazon.

macilenta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 122. — Südbrasilien

modesta Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 51. — Goyaz

necydalea L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 399. — Surinam

glaucescens L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 642.

nitida Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 153, t. 15, f. 2, 3.

rubra Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 121. — Rio Janeiro

6

Ischasia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 163. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 508. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 122.

crassitarsis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 54, f. 1—3. — Goyaz

ligulatipennis Goun. l. c. p. 56, fig. — „

rufina Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 163. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 508. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 123. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 53. — Südbrasilien

valida Goun. l. c. p. 53. — Goyaz

ab. *atra* Goun. l. c. p. 54 nota. — Bahia

4

Epimelitta Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 330; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 123.

Charis Newm. Entomol. I, 1840, p. 21. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 507.

Charisia Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 161 nota.

Aglaia Newm. Entomolog. I, 1840, p. 22. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 125. — Brasilien

ab. *rufofemorata* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 60. — Goyaz

barbicrus Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 443. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 123. — Rio Janeiro
Aaede Newm. Entomol. I, 1841, p. 91.
bicolor Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 124. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 59. — Brasilien
debilis Goun. l. c. p. 59. — Goyaz
Erato Newm. Entomol. I, 1840, p. 21. — Brasilien
Eupheme Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 89. — Südbrasilien
Euphrosyne Newm. Entomol. I, 1840, p. 21. — Brasilien
margaritacea F. Syst. El. II, 1801, p. 372. — Südamerika
melanaria Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 57. — Goyaz
Melete Newm. Entomol. I, 1841, p. 91. — Brasilien
meliponica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 331. — Amazon.
mimica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 123. — Rio Janerio
Mneme Newm. Entomol. I, 1841, p. 90. — Brasilien
✓ **nigerrima** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 160, t. 6, f. 8. — Mexico
rufiventris Bates, l. c. 1870, p. 331. — Amazon.
scoparia Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 469, t. 44, f. 2. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 331. — „

16

Pasiphyle Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 164.

Pasiphile Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 130.
Pasyphile Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 508.

mystica Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 164. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 509. — Brasilien

1

Phygopoda Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 164. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 509. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 327; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 327.

albitarsis Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 475, t. 44, f. 12. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 327; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 125. — Amazon.
fugax Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 164. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 61. — Brasilien
fulvitarsis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 61 nota. — Cayenne
nigritarsis Goun l. c. p. 62 nota. — Bahia
subvestita White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 190. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 126; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 126. — Tapajos

5

Acorethra Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 126.

aureofasciata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 62. — Südbrasilien

chrysaspis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 126. — Rio Janeiro

2

Phespia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 127.

cercerina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 325. — Amazon.

corinna Pasc. l. c. (3) V, 1866, p. 290. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 44, 290, t. 20, f. 25. — Neugranada, Nicaragua

simulans Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 127. — Südbrasilien

3

Tomopterus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 544. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 166; Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 509. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 329.

bispeculifer White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 190. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 330. — Tapajos

consobrinus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 64. — Goyaz

laticornis Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 469, t. 44, f. 1. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 129. — Rio Janeiro

larroides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 177. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 330; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 129. — Tapajos

obliquus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 329. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 65. — Tapajos, Goyaz

quadratipennis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 128. — Rio Janeiro

staphylinus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 545. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 176. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 128. — Brasilien

pretiosus Newm. Entomol. I, 1841, p. 21. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 176.

vespoides White, l. c. p. 176, t. 5, f. 8. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 291. — Guatemala

8

Apostropha Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 130.

curvipennis Bates, l. c. — Paraná

1

Stenopseustes Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 131.

aeger Bates, l. c. — Paraná
sericinus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 44; 1885, p. 291, t. 20, f. 22. — Mexico

2

Xenocrasis Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 131.

Badeni Bates, l. c. p. 132. — Rio Janeiro

1

Catorthontus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 487.

collaris Waterh. l. c. — Ecuador

1

LVII. Hesthesini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 512.

Hesthesis Newm.

Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 17. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167; Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 512.

Esthesis Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2893.

acutipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 556. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1890, t. 188, f. 5. — Neusüdwales
angulata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 554. — Südaustralien
auricoma Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 478, nota 2 (Genus?). — Adelaide
bizonata Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 17. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 184. — Neuholland
cingulata Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 472. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 184. — „
ferruginea Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 487. — Haase, Bibl. Zool. VIII, 1892, t. 14, f. 124. — Queensland
moerens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 21. — Sydney
murina Pasc. l. c. (3) I, 1863, p. 555. — Neusüdwales
ornata Saund. l. c. (2) 1, 1850, p. 84, t. 1, f. 1. — Hunters River
plorator Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 369. — Melbourne
variegata F. Syst. Ent. 1775, p. 199. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 184. — Haase, Bibl. Zool. VIII, 1892, t. 14, f. 125. — Neusüdwales
vesparia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 557. — „
vigilans Pasc. l. c. p. 556. — „

13

LVIII. Distichocerini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 513.

Distichocera Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 471. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 59. — Blanch. in Cuv. Règne anim. Ins. 1832, p. 484. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 414. — Newm. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 75; Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XI, 1853, p. 253 (Monogr.). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167; Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 514.

Frenchi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 200. — Queensland

Macleayi Newm. Monogr. p. 81; p. 258. — Neusüdwales

maculicollis Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 417; t. 23, f. 10. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 59. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 414. — Newm. Monogr. p. 75; p. 253. — Victoria, Neusüdwales

♀*ferruginea* Guér. Voy. Coquille II, 1828—32, p. 129. — Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 467.

♀*fulvipennis* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 492.

♀*rubripennis* M'Leay, King Narrat. Surv. II, 1827, Append. p. 449.

Biologie: Frogg. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 31.

par Newm. Monogr. p. 78; p. 256. — Südaustralien

fuliginosa Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson 1832, t. 66 bis, f. 4. — Victoria

superba Poll, Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 113. — Neusüdwales

thomsonella White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 290; Proc. Zool. Soc. Lond. 1859, p. 122, t. 58, f. 6. — „

6

Paradistichocera Poll.

Poll, Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 115.

Kirbyi Newm. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 79, t. 20; Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XI, 1853, p. 257. — Poll, Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 222. — Neusüdwales, Queensland

mutator Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 370.

1

LIX. Eroschemini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 515.

Tethlimmena Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 185.

aliena Bates, l. c.; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 45, t. 5, f. 1. — Nicaragua

basalis Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 111. — St. Vincent

Gahani Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 66. — Goyaz

3

Corennys Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 225.

sericata Bates, l. c. t. 1, f. 2. Japan
1

Pyrocalymma Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 159, 415. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 516. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 88.

conspicua Gah. l. c. p. 89. Birma
pyrochroides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 160. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 516. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 89, f. 35. Sikkim, Birma
2

Eroschema Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 17. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 415. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 516.

Octavia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 146.

affine Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 497. Queensland
atricolle Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 365. Neuholland
Poweri Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 17, t. 2, f. 2. — Haase, Bibl. Zool. VIII, 1892, t. 14, f. 107. Sydney
nigricolle Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 147.
3

Chaodalis Pasc.

Pasc. Journ. of Ent.II, 1865, p. 366. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 517.

Macleayi Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 367, t. 16, f. 1. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 518, t. 91, f. 1. Neusüdwales
1

LX. Pyrestini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 518. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 224.

Pachylocerus Hope.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 19. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 446. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 519. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 224.

corallinus Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 19, t. 2, f. 5. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 225. Ostindien
crassicornis Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 51, t. 20, f. 150. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 158. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 226, f. 84. „ Ceylon

plumifer Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 96, t. 23, f. 5.

parvus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 69. — Sumatra

pilosus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 230. — Rits. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 36. — Java

plagiatus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 70. — Sumatra

sulcatus Brongn. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 240, t. 10, f. 4. — Gah. Fauna Brit. India, Col. 1, 1906, p. 225. — Siam, Assam, Birma, Südchina

unicolor Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 360; XLI, 1880, p. 149; XLIV, 1883, p. 158. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 225. — Birma

7

Pyrestes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 96; (3) III, p. 576. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 227.

Pyresthes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 415. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 520.

birmanica Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 16; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 228. — Tenasserim

cardinalis Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 50. — Hongkong

Dohertyi Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 229. — Birma

eximia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 96, t. 22, f. 3; (3) III, 1869, p. 576. — Borneo

haematica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 97. — Nordchina

hypomelaena(as) Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 131. — Yunnan

miniata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 97. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 227. — Nordindien

nigricollis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 517. — Penang

polita Pasc. l. c. p. 516, t. 42, f. 2. — ,,

Pyrrhus Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 228, f. 85. — Ostindien

quinquesignata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 65. — Nyenhangli

rugicollis Fairm. l. c. LXVIII, 1900, p. 642. — China

scapularis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 516, t. 42, f. 5. — Penang

virgata Pasc. l. c. p. 517, t. 42, f. 4. — Shelf. l. c. 1902, 2, p. 283, t. 23, f. 12. — Penang, Borneo

14

Cymaterus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 55.

torridus Pasc. l. c. — Nordborneo

1

Erythrus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 142. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 521. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 229.

Disidaema Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 147; Syst. Ceramb. 1864, p. 415.

1

Pseudoleptura Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 142, 148; Syst. Ceramb. 1864, p. 414.

apiculatus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 515. — Penang
var. ? Shelf. l. c. 1902, 2, p. 283, t. 23, f. 8. — Borneo
assimilis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 9. — „
atricollis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 515. — Penang
axillaris Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 8. — Borneo
biapicatus Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 376, t. 23, f. 19. — Shelf. l. c. 1902, 2, p. 283, t. 23, f. 19. — „
✓ **bicolor** Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 60, t. 29, f. 9. — Schaum, Archiv Naturgesch. XV, 1849, I, p. 171. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 230. — Assam, Bhutan, Sikkim
bimaculatus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 8. — Borneo
Championi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 142, t. 4, f. 4. — Hongkong
coccineus Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 231. — Nordindien
congruus Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 51. — Hongkong
formosanus Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 350. — Formosa
✓ **Fortunei** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 142. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 148. — Nordchina
ignitus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 514. — Penang
lacertosus Pasc. l. c. p. 515. — „
laticornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 180. — Tonkin
ligystropteroides Lansb. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 92. — Rits. l. c. XVI, 1894, p. 159. — Sumatra
palliatus Lansb. l. c. VI, 1884, p. 91. — „
Rothschildi Rits. l. c. XVI, 1894, p. 157. — Java
rotundicollis Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 275, t. 23, f. 6. — Borneo
sternalis Gah. l. c. t. 23, f. 7. — „
viridipennis Gah. l. c. p. 276, t. 23, f. 58. — „
Westwoodi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 143. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 231, f. 86. — Himalaya, Nordindien

22

Erythresthes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 158. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 522.

Bowringi Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 52. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 159. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1890, t. 188, f. 1. — Hongkong

1

Miocris Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 245.

nigroscutatus Fairm. l. c. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 24. — Yunnan

1

Plutonesthes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 160. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 522. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 577.

amoena Pasc. l. c. p. 577. — Singapore
crocata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 514, t. 42, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 91, f. 2. — Penang

rufipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 160. Malacca
tonkinensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 181. Tonkin

4

Dalila Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 147. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 523.

venerea Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 148. Gabun

1

LXI. Prothemini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 524. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 232.

Homalomelas White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 216. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 525. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 232.

gracilipes Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 184, t. 18, f. 6. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 233, f. 87. Ceylon
quadridentatus Gah. l. c. p. 234. „
zonatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 23. „

3

Prothema Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 43; (3) III, 1869, p. 580. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 526. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 235.

Sigeum Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 523.

aurata Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 235. Assam
funerea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 43. Nordchina
humeralis Pasc. l. c. p. 99; (3) III, 1869, p. 581; Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 523, t. 41, f. 2. Malacca
leucaspis Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 256 (sep. p. 4). Philippinen
signata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 43, t. 16, f. 5. Nordchina
variicornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 240. Labuan

6

Mesophaea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 581.

lachrymosa Pasc. l. c. p. 582, t. 21, f. 2. Borneo

1

Euryarthrum Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 149. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 578.

Blemmya Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 42. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 526.

albocinctum Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 170. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 579. — Singapore
Whitei Pasc. l. c. (2) IV, 1856, p. 42, t. 16, f. 6. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, t. 91, f. 3. — Borneo
atripenne Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 525. — Penang
bifasciatum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 43; (3) III, 1869, p. 579. — Borneo
carinatum Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 524. — Penang
egenum Pasc. l. c. p. 525. — „
interruptum Pasc. l. c. p. 524. — „
Lambi Pasc. l. c. — „
nodicolle Pasc. l. c. t. 42, f. 7. — „

8

LXII. Pytheini.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 153 (ex parte). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 527.

Pytheus Newm.

Newm. Entomol. I, 1840, p. 14. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 412. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 529.

Erionispa Chap. l. c. XI, 1875, p. 302. pl. 129, f. 1.

jugosus Newm. Entomol. I, 1840, p. 14. — Neusüdwales
latebrosus Newm. l. c. 1841, p. 95. — Swan River
var. *pallidus* White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 19.
pulcherrimus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 28. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 529, t. 91, f. 4. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 80. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 282. — Moretonbay
Badeni Chap. Gen. Col. XI, 1875, p. 302. pl. 129, f. 1.

3

Titurius Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 63.

calcaratus Pasc. l. c. — Neusüdwales

1

Brachytria Newm.

Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16. — Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 264. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 185; Syst. Ceramb. 1864, p. 413. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 530.

centralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 564. — Port Denison
gulosa Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1851, p. 83, t. 4, — Tasmanien

f. 3. — Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 265.
depressa Blanch. l. c. t. 17, f. 3.
picta Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 423. Queensland
thoracica Poll, Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 283. Victoria
varia Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 422. Sydney
5

Pempsamacra Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 495. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 413. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 530.

Lepidisia White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 333.

argentata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 494. Eclipseinsel
condita Pasc. l. c. Queensland
dispersa Newm. Entomol. I, 1842, p. 354. Port Philipp
pygmaea Newm. Zoolog. IX, 1851, p. 128. Neusüdwales
bimaculata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 333, t. 8, f. 9. Queensland
subaurea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 564. Sydney
tillides Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 496, fig. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 531, nota 1. Neusüdwales
vestita Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 57. Melbourne
7

Omophaena Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 230. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 531.

Kreusleri Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 231, t. 11, f. 8. Neuholland
taeniata Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 93. „
2

Obrida White.

White, Stoke's Discov. Austr. I, 1846, Append. p. 510. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 533.

comata Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 50. Queensland
fascialis White, Stoke's Discov. Austr. I, 1846, p. 510, t. 2, f. 4. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 288. Neusüdwales
2

Hadimus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 93.

cartalloides Fairm. l. c. p. 94. Madagascar
1

Cartallum Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 94. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 96; ed. 2, 1862, p. 208. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 445. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 24. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 855;

ed. 3, II, 1874, p. 412. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 150. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 9 (687).

ebulinum L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 637. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 151. — Ol. Ene. méth. Ins. V, 1790, p. 253. — Südeuropa, Nordafrika, Syrien
ebulinum var. α Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 209.
nigricolle Pic, Longic. I, 1891, p. 17.
ab. *ruficolle* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 236; Mant. Ins. I, 1787, p. 150. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 19, t. 2, f. 27. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1830, t. 44, f. 5. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 96. — Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 445.
ebulinum Bach, Käferfauna III, 1856, p. 24. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 855; ed. 3, II, 1874, p. 412. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 208. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 45, f. 207. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 45 (723). — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 20.
italicum Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1851.
monspeliense Gmel. l. c. p. 1842.
tricolor Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 57.
Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 58; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 113; XLIV, 1897, p. 10; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 2; VIII, 1902, p. 208; Bull. Soc. Pyrén. Or. XLV, 1904, p. 45.

thoracicum Sharp, Ent. Month. Mag. XVI, 1880, p. 247. — Arabien, Mesopotamien
laevicolle Pic, Echange XI, 1895, p. 76.

Denisoni Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 276 (Genus?). — Insel Lifu

3

LXIII. Deilini.

Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 154. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 534.

Deilus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 73. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 100; ed. 2, 1862, p. 190. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 440. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 490; ed. 2, 1858, p. 855; ed. 3, 1874, p. 410. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 62. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 24. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 154. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 412. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 537. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 10 (688). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 182. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 464.

Deilosoma Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 804.
Dilus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2899. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 7, 20. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 35.

fugax Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 253; Ent. IV, 70, 1795, p. 30, t. 6, f. 69. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 323. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, — Südeuropa, Mittelmeergebiet

p. 100; ed. 2, 1862, p. 191. — Germ. Fauna Ins. Eur. XXII, 1842, t. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 440. — Küster, Käfer Eur. II, 1844, p. 56. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 490; ed. 2, 1858, p. 855; ed. 3, II, 1874, p. 410. — Costa, Fauna Regn. di Napoli, Col. II, 1855, Long. p. 62, t. 36, f. 3. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 25. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 46, f. 214. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 45 (723). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 20, 65. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 832. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 464. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 57. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 64, f. 21.

ceramboides Rossi, Mant. Ins. II, 1794, App. p. 99, t. 5, f. o.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 299, f. 464. — Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 48; Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 104; IX, 1901, p. 48.

notula Fauvel, Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 57. Neu-caledonien

2

Delagrangeus Pic.

Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 93; Echange IX, 1893, p. 29.

Edithia Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 160.

angustissimus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 94; l. c. 1899, p. 232. Syrien

carbonarius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 161, 283, t. 4, f. 7.

1

Schizopleurus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 535.

balteatus Lacord. l. c. nota 1. Nord-australien

1

Telocera White.

White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 354. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 415. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 535.

Wollastoni White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 355, fig. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 536, t. 91, f. 5. Queensland

1

Eburophora White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 332. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 413. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 538.

Eburigera Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2899.

eburata Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 374. — Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 28. — Australien
octoguttata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 332, t. 8, f. 7. — Victoria
2

LXIV. Typhocesini.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 539.

Taphos Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 236. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 444. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 539.

aterrimus Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 236, t. 11, f. 7. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 540, t. 91, f. 6. — Südaustralien
1

Typhocesis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 561. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 540.

adspersa Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 59. — Queensland
floccosa Poll, Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 116. — „
Macleayi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 562, t. 23, f. 4. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 541, t. 92, f. 1. — Port Denison
3

Hemesthocera Newm.

Newm. Zoolog. VIII, 1850, Append. p. 111. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 542.

flavilinea Newm. Zoolog. VIII, 1850, Append. p. 111. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 212, t. 6, f. 2. — Nord-australien
1

Bixorestes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 315. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 541.

illustris Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 192.
doctus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 267. — Südafrika
1

LXV. Callichromini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 189.

Polyschisis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 564. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 432. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 371; Syst. Ceramb. 1864, p. 419. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 5.

hirtipes Ol. Enc. méth. VII, 1792, p. 460; Ent. IV, 67, 1795, p. 36, t. 20, f. 157. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 432. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 6. — Cayenne

melanaria White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 145, t. 4, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 6, nota 1. — Brasilien

rufitarsis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 294. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 67. — Sarayacu

3

Amphionthe Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 395.

brevicollis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 291, t. 20, f. 23. — Mexico

doris Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 396. — Columbien

2

Hypargyra Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 303.

cribripennis Gah. l. c. p. 304, t. 9, f. 2. — Mamboia

similis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 44. — Ostafrika

2

Jonthodes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 558. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 168; Syst. Ceramb. 1864, p. 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 6.

amabilis Hope, Ann. Nat. Hist. XI, 1843, p. 367. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 310. — Sierra Leone

formosa Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 559. — Senegal

sculptilis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 151. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 117, t. 10, f. 20. — Südafrika

3

Compsomera White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 152. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 7.

Ansorgei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 43; in Ansorge, Under the Afr. Sun 1899, p. 318, t. 1, f. 3. — Uganda

cyaneonigra Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomalis, Col. 1882, p. 97. — Südabessinien
elegantissima White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 152, t. 4, f. 7. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 57. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 7, t. 92, f. 2. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 118, t. 10, f. 14. — Südafrika
leprosa Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 17.
var. *insignis* Auriv. Ent. Tidskr. VIII, 1887, p. 196. — Damara
fenestrata Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 77; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 254, t. 12, f. 3. — Ostafrika
nigricollis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 305. — Mamboia
speciosissima Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1855, p. 265; Peters' Reise, Ins. 1862, p. 322, t. 19, f. 7. — Mossambik

6

Coloborhombus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 486. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 7.

Colobus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 554. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 437. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 146; Syst. Ceramb. 1864, p. 420.
Nothopeus Pasc. Journ. Ent. II, 1864 Dez., p. 287. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 202.

auricomus Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 247. — Java
cingalensis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 175. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 204 nota. — Ceylon
fasciatipennis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1885, p. 369, t. 10, f. 12. — Borneo
fulvus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 395. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 203. — Sikkim, Assam
hemipterus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 127, t. 23, f. 181. — F. Syst. El. II, 1801, p. 310. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 437. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 203, f. 78. — Java
intermedius Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 277, t. 19, f. 21. — Borneo
sericeus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 111, t. 4, f. 2. — Shanghai
tibialis Rits. Notes Leyd. Mus. XVI, 1895, p. 159. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 204. — Assam

8

Asmedia Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 525. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 8.

mimetes Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 526, t. 41, f. 11. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 9. — Penang

1

Niraeus Newm.

Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 194. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 420. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 193.

Euchroa Guér. in Deless. Voy. Ind. II, 1843, p. 56.

tricolor Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 194. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 194. — Tenasserim
dimidiata Guér. in Deless. Voy. Ind. II, 1843, p. 57, t. 14, f. 1.

1

Zonopterus Hope.

Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1843, p. 110. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167; Syst. Ceramb. 1864, p. 420. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 9. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 190.

Bosschae Rits. Notes Leyden Mus. XVI, 1894, p. 107. — Borneo
Corbetti Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 192. — Birma
consanguineus Rits. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 10. — Himalaya,
— Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 191. — Südindien
diversus Gah. l. c. p. 193. — Ceylon
✓ **flavitarsis** Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1843, p. 111, t. 10, f. 7. — Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 174. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 191, f. 75. — Assam
grandis Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 31. — Malacca
imitans Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 10. — Borneo
magnificus Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 391; Whitehead, Explor. Kina Balu 1893, p. 295, tab., f. 11. — ,,
Redemanni Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 274. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 192. — Ceylon
scabricollis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 311. — Sumatra
unifasciatus Rits. Bull. Mus. Paris II, 1897, p. 376. — Annam

11

Euchitonia Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 8.

superba Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 10. — Borneo
✓ **suspecta** Rits. Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 125, t. 4, f. 5. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 8. — Java

2

Pachyteria Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 553. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 419. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 168; Syst. Ceramb. 1864, p. 420. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 10. — Rits. Tijdschr. Ent. XXXII, 1889, p. XXX; Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 175 (Katalog). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 194. — Ross. Internat. Ent. Zeitschr. IV, 1910, p. 153 (Liste).

affinis Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 35; X, 1888, p. 191. — Java
apicalis Poll, l. c. XI, 1889, p. 219, t. 10, f. 1. — Borneo

basalis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 137. — Borneo
polychroma Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 228.
Batesi Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1893, p. 14. — „
bicolor Parry, Trans. Ent. Soc. V, 1849, p. 182, t. 18, f. 5. — Fry, Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 180. — Java
borneensis Rits. l. c. XIV, 1892, p. 218. — Sarawak
Borrei Rits. l. c. X, 1888, p. 178. — Java
Bouvieri Rits. Bull. Mus. Paris II, 1896, p. 330. — Siam
calumniata Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 166. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 196. — Südindien
fasciata Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 14, t. 11, f. 49 A. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 89, t. 25, f. 5.
chrysogaster Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 195, XI, 1889, t. 10, f. 4. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 197. — Java, Ceylon
dimidiata Westw. Cabin. Or. Ent. 1848, p. 60, t. 29, f. 8. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 196. — Assam
diversipes Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 170. — Cochinchina
equestris Newm. Entomol. I, 1841, p. 79. — Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 518. — ?
Evertsi Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 187. — Sumatra
fasciata F. Syst. Ent. 1775, p. 168. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 19, t. 1, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 420. — Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 164. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 195, f. 76. — Ostindien, Ceylon, Siam
populnea Schröter, Abhandl. I, 1776, p. 349, t. 3, f. 1.
voluptuosa Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 568.
Hageni Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 185. — Sumatra
Hügeli Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 298. — Waterh. Aid identif. Ins. I, 1881, t. 36. — Java
insignita Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 520. — Penang
javana Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 396. — Java
puncticollis Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 33, 83.
Lambi Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 519, t. 43, f. 6. — Penang
lugubris Rits. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 215. — Nias
melancholica Rits. Notes Leyden Mus. XXI, 1909, p. 189. — Sumatra
Moultoni Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 11. — Borneo
niassensis Gah. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 161. — Nias
Nieuwenhuisi Rits. l. c. XXX, 1909, p. 248. — Borneo
Oberthuri Rits. l. c. X, 1888, p. 190. — Sumatra
ochracea Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 136. — Borneo
parallela Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 36. — Java?
Pasteuri Rits. l. c. XIV, 1892, p. 213; XV, 1893, p. 16. — Nias
Pryeri Rits. l. c. X, 1888, p. 183. — Borneo
ruficollis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 137. — „
collaris Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 228.
rugosicollis Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 31. — Java
similis Rits. l. c. XII, 1890, p. 171. — Cochinchina
Sheepmakeri Rits. l. c. III, 1881, p. 38. — Java
speciosa Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 519, t. 43, f. 5. — Penang

spinicollis Pasc. l. c. t. 43, f. 4. Penang
strumosa Pasc. l. c. p. 520, t. 43, f. 3. „
superba Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) VI, 1888, p. 128. Birma
Vandepolli Rits. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 49, t. 10, f. 2. Malacca
virescens Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 519, t. 43, f. 2. Penang

40

Xanthospila Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. 77.

flavoplagiata Fairm. l. c.; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 333. Somaliland

1

Cataphrodisium Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 8.

latemaculata Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 29. China
rubripenne Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1843, p. 110, t. 10, f. 6. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 210. — Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 8. Assam, China
ab. *magnifica* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 29; VIII, 1, 1911, p. 20. China

2

Aphrodisium Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 173. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 11. — Gahan, Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 205.

Albardae Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 193; XI, 1889, t. 10, f. 3; XVIII, 1896, p. 130. Java
Fruhstorferi Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 11.
Cantori Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 440, t. 30, f. 3. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 173. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 205. Assam
cribricolle Poll, Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 157. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 207. Sikkim
Delatouchei Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. 162; LXVIII, 1899, p. 642; Tijdschr. Ent. XXXII, 1889, p. XXXII. China
Griffithi Hope, Trans. Linn. Soc. XVIII, 1840, p. 440, t. 30, f. 2. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 209. Assam
zonopteroides Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 66, t. 4, f. 6. Hué
hardwickianum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 162. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 208. Nepal
neoxenum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 154. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 208. Assam

planicolle Poll, Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 155. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 206, f. 79. Darjeeling

robustum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 408. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 209. Nordindien, Sikkim

saxosicolle Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 245. Yunnan

semiignitum Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227. Manila

11

Hexamitodera Heller.

Heller, Abhandl. u. Ber. Mus. Dresden VI, 3, 1896, p. 22.

semivelutina Heller, l. c. tab., f. 17. Celebes

1

Eugoides Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 314.

coeruleipennis Auriv. l. c. p. 315. Ostafrika

1

Eugoa Fåhrs.

Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 57. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 158.

Dalmani Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 57. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 118, t. 10, f. 12. Kaffernland

ruficrus Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 265; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 321, t. 19, f. 5. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 301, t. 4, f. 3. Mossambik

2

Dictator Thoms.

Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 32.

Omoptycha Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 132. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 158.

Falkensteini Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 133, t. 1, f. 2 *(= postulatus?)*. Chinchoxo

mirabilis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 159. Westafrika

postulatus Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) VI, 1878, p. 33. „

regius F. Syst. El. II, 1801, p. 269. „

Clementsi Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 158, t. 9, f. 5. Sierra Leone

4

Bradycnemis Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 11.

anomala Waterh. l. c. p. 12. Penang

velutina Waterh. l. c. Penang?

2

Phyllocnema Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 171; Syst. Ceramb. 1864, p. 419. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 13.

analis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 676. — Kibanga

gloriosa Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 321, t. 7, f. 1. — Zambesi

Gueinzi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 165, t. 4, f. 8. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 171. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 118, t. 10, f. 13. — Natal

ab. *rufithorax* Auriv. Ent. Tidskr. VIII, 1887, p. 195. — Damara

janthina Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 59. — Dukifluss

latipes Degeer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 655, t. 49, f. 3. — Herbst in Füessly, Archiv VII, 1786, p. 169, t. 45, f. 11. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 254. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 35, t. 16, f. 116. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 58. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 119, t. 10, f. 16. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 239, t. 36, f. 9. — Kapland, Südafrika bis Angola

platypus Gmel. Syst. Nat. IV, 1, 1790, p. 1827.

Melanianthe White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 165. — Natal

Raffrayi Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 278; (3) VI, 1878, p. 68. — Delagoa, Zanzibar

mirifica Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 286, t. 13, f. 4. — Natal,

Holubi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 90. — Transvaal

pretiosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. (2) VI, 1892, p. 130; Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 321. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 119, t. 10, f. 17. — bis Zambesi

nigricollis Kolbe, Deutsch-Ostafrika, Col. IV, 1897, p. 301. — Brit.-Ostafrika

pedatrix Kolbe, l. c. — Zanzibar

petalophora Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 332. — Ostafrika

remex Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 568. — Kaffernland

remipes Thoms. l. c. p. 569. — Südafrika

semifulva Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 396. — Angola

semianthina Fairm. Faune et Flore Çomalis, Col. 1882, p. 98. — Somali

speciosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. (2) VI, 1892, p. 78. — Deutsch-Südwestafrika

triangularis Auriv. Ent. Tidskr. VIII, 1887, p. 193, fig. — Damaraland

viridicostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Bull. p. 54. — Zanzibar

17

Phyllocnemida Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 321.

manicana Péring. l. c. — Manicaland

1

Mecosaspis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 172. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 159.

Mecaspis Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 12.

Mecothyrea Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika, Col. IV, 1897, p. 300.

atripennis Hope, Ann. Nat. Hist. XI, 1843, p. 368. Sierra Leone
auratipennis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 302. Ostafrika
Büttneri Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 132. Congo
chalybeata White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 159. Westafrika
chrysina Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 397. Sierra Leone
chrysogaster Bates, l. c. p. 398. Kamerun
Croesus Bates, l. c. p. 399. Gabun
dives Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 495. Delagoa-Bay
explanata Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 399. Kamerun
femoralis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 305. Togo
femorata Auriv. Ent. Tidskr. XI, 1890, p. 205. Sierra Leone
fuliginosa Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 328. Quango
fuscoaenea Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 396. Kamerun
glabripennis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 58; Mpororo
Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 300.
laeta Hope, Ann. Nat. Hist. XI, 1843, p. 368. — Jord. Cap Palmas
Nov. Zool. XVI, 1909, p. 311.
magnifica Jord. l. c. I, 1894, p. 160, t. 9, f. 6. Westafrika
Mapanjae Auriv. Ent. Tidskr. XI, 1890, p. 205. Kamerun
mina Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 305. Sierra Leone
peregrina Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 302. Ostafrika
plicaticollis Quedf. l. c. XXVI, 1882, p. 327. Quango
plutina Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 397. Kamerun
Poggei Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 169. Angola
rufipes Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 161. Goldküste
var. *chlorina* Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, Kamerun
p. 261.
rugosa Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 160. Goldküste
setulicollis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 326. Quango
— Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 486.
severa Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 151. Gabun
strigicollis Kolbe, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 9; Deutsch- Usambara
Ost-Afrika IV, 1897, Col. p. 300.
subvestita Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 398; Proc. Zool. Angola,
Soc. Lond. 1890, p. 486. Congo
tuberculicollis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, Deutsch-
p. 169. Ostafrika
violacea Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 172. Großbassam
viridis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 161. Congo
Whytei Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893 (1894), p. 742. Zentralafrika
Wittei Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 305. Togo
xanthopus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 328. Westafrika

34

Cumaltera Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 162.

robusta Jord. l. c. Congo

1

Dolichaspis Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 306.

caesarea Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 11. Congo
scutellata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 306 Angola
(= *simulatrix*?).
simulatrix Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 495. Westafrika
strigosa Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 12. Goldküste

4

Synaptola Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 400. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 162.

armipes Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 400. — Angola
brevicornis Bates, l. c. — Sierra Leone
brevis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 163. — „
chlorina Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 401. — Kamerun
cinereipes Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 437; Cent. Longic. 1858, nr. 48. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 51. — Altcalabar
debilis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 59; Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 300, t. 4, f. 40. — Britisch-Ostafrika
heterocnemis Gerst. Monatsb. Berlin. Akad. 1855, p. 265; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 320, t. 19, f. 3. — Mossambik
minor Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 163. — Goldküste
mutica Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 62. — Togo
obtusa Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 401. — Gabun
orientalis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 10. — Ostafrika
pubiventris Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 163. — Kuilu
rugulosa Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 401. — Kamerun
violacea Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 10. — Deutsch-Ostafrika

14

Hypatium Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 172. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 13.

coerulans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 331. — Ostafrika
cupreum Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 58. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 119, t. 10, f. 19. — Natal
Friesi Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 58. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 120, t. 13, f. 7. — Auriv. Denkschr. Med.-Nat. Ges. Jena XIII, 1908, p. 431. — Natal, Transvaal, Damaraland
opulentum Klug, Doubl.-Verz. Seneg. Ins. 1842, p. 10. *nitidicolle* Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 222. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 172. — Senegal
resplendens Lansb. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 119. — Congo
semiopacum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 151. — Somali
splendidum Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 306. — Deutsch-Ostafrika
suturale Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 211, t. 3, f. 2. — Benguela

8

Mattania Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 147.

maculicollis Fairm. l. c. — Madagascar

1

Philematium Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 171. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 16. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 164.

astaboricum Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 173. — Weisser Nil
calcaratum Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 341; Centurie de Long. 1858, nr. 45. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 47. — Altcalabar
Currori White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 155. — Congo
dives Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 168. — Angola
femorale Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 297; Ent. IV, 67, 1795, p. 29, t. 7, f. 45. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 436. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 171. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 48, f. 11. — Maskarenen
albitarsum F. Syst. El. II, 1801, p. 267.
albotarsum Weber, Obs. Ent. 1801, p. 86.
leucodactylum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 25. — Cuba
festivum F. Syst. Ent. 1775, p. 166. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 30, t. 7, f. 44; t. 18, f. 44 b. — Sierra Leone, Guadeloupe
festum Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1823.
Greeffi Karsch, Sitzb. Ges. Nat. Fr. Berlin 1881, p. 62. — Insel S. Thomé
imperator Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 153. — Gabun
longiceps Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 165. — Sierra Leone
Mocquerysi Jord. l. c. p. 164. — Kuilu
natalense Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 402. — Natal
albitarse Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 59.
nitidipenne Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 307. — Nyassa
sansibaricum Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 77; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 255, t. 12, f. 4. — Ostafrika
var. *transversale* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 303. — Mhonda
virens L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 391; Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 73. — Afrika? N.I.

14

Otaromia Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1910, p. 2.

lugubris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 40. — Shoa

1

Aromia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 559. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 36; ed. 2, 1863, p. 75. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 436. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 108; Fauna Austr. 1849, p. 480; ed. 2, 1858, p. 843; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 10. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 419. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 14. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 311. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 10 (688). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 6 (27). — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1889, p. 220. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 181. — Stierl.

Col. Helv. II, 1898, p. 461. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 366, f. 104, I. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 36. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 51. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 275, 303 (Revision).

Callichroma Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. Deterv. ed. 2, V, 1816, p. 24 (ex parte); in Cuv. Règne anim. III, 1817, p. 341 (ex parte). — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 524. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 139. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 13.

Cerambix Lam. Syst. Anim. sans Vert. 1801, p. 234.

Cerambyx Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 229.

basifemoralis Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 29. — China

var. *distinctipes* Pic, l. c. V, 1, 1904, p. 11; VIII, 1, 1911, p. 19. — „

Bungi Fald. Mém. Acad. Petersb. II, 1835, p. 433, t. 5, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 15 nota. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 288. — Reitter, Revis. p. 276. — Mongolei, Nordchina

coreana Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 232. — Korea

cyanicornis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 222. — Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 75. — Reitter, Revis. p. 276, nota 1. — Nordchina

var. *ruficollis* Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 194. — Hongkong

Faldermanni Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1850, p. 111, t. 4, f. 7. — Reitter, Revis. p. 277. — Ostsibirien, Mongolei, China

moschata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 391; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 188. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 32. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 51, f. 165. — F. Syst. Ent. 1775, p. 165. — Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 13, t. 2, f. 2. — Leske, Naturg. I, 1779, p. 428. — Barbut, Gen. Ins. Linn. 1781, p. 54, t. 5, f. 22. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 131; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 655. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 126. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 10. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 140. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 295; Ent. IV, 67, 1795, p. 23, t. 2, f. 7. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 24, f. 7. — Donov. Brit. Ins. III, 1794, p. 60, t. 94, f. 2. — Donndorff, Europ. Fauna VIII, 1799, p. 548. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 53. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 327. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 189. — Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 236, t. 48, f. 1. — Gyllenh. Ins. Succ. I, 4, 1827, p. 47. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 229; Man. 1839, p. 270. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson 1832, t. 65, f. 8. — Curt. Brit. Ent. XVI, 1839, t. 738. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 37; ed. 2, 1862, p. 76. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 74, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 436, t. 31, f. 3. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 480; ed. 2, 1858, p. 843; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 24. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 11. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 524. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 14. — Cox, Handb. — Europa

Col. II, 1874, p. 317. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 46 (724). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 28, 78. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1889, p. 221, t. 120, f. 2. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 737; Fauna Transs. 1891, p. 829. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 462. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901 p. 367. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 123. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 51, f. 99. — Reitter, Revis. p. 275. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 9.

alata Costa, Fauna Regn. di Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 25, t. 31, f. 5.

chlorophana Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 237, t. 48, f. 5. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, p. 88, t. 3, f. 4.

citrina Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 8, t. 6, f. 14.

odorata Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 64.

Biologie: Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p. 364, f. 44, 5—10. — Lefroy, Science Goss. 1873, p. 266, f. 170—171. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 266, f. 427, 428 (sep. p. 426). — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 579. — Planet, Natural. XII, 1890, p. 97, fig. — Xamb. Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 59.

var. *ambrosiaca* Stev. Mém. Moscou II, 1809, p. 40. — Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 236, t. 48, f. 2. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 41, f. 190. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 226. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 702, t. 53, f. 1. — Reitter, Revis. p. 276. — Spanien, Kaukasus, Sibirien, Japan

rosarum Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 26, t. 31, f. 4. — Neapel, Sicilien

ab. *auctumnalis* Westh. Käfer Westf. 1881, p. 241. — Everts, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 537. — Deutschland

ab. *binaeva* Reitter, Revis. p. 276. — Türkei

ab. *cuprata* Reitter, l. c. p. 275. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 5. — Mähren, Bulgarien,

ab. *laevicollis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 115. — Ural

var. *melancholica* Reitter, l. c. XIV, 1895, p. 210; Revis. p. 276. — Talysch

ab. *nigra* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 356. — Reitter, Revis. p. 275. — Ungarn

ab. *nigrocyanea* Reitter, Revis. p. 275. — Südfrankreich

ab. *picipes* Reitter l. c. — Mähren

var. *thoracica* Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 236, t. 48, f. 3, 4. — Reitter, Revis. p. 276. — Südrussland, Kaukasus, Talysch

ambrosiaca Germ. Fauna Ins. Eur. V, 1822, t. 8. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 37. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 10. — Algier

rosarum Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 488, t. 41, f. 9.

pruinosa Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 233; XXV, 1906, p. 276. — Kuldja

Thea Reitter, l. c. XIII, 1894, p. 306; XXV, 1906, p. 275. — Azoren

Callichroma Latr.

Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. de Deterville ed. 2, V, 1816, p. 24; in Cuv. Règne anim. III, 1817, p. 341 (ex parte). — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 556. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 436. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 37. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 168 (ex parte); Syst. Ceramb. 1864, p. 170, 419. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 15. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60, 61. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 165. — Ross, Internat. Ent. Zeitschr. IV, 1910, p. 59 (Katalog).

Äthiopische Arten.

adelpha Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 152. — Gabun

afrum L. Mant. Plant. 1771, p. 532. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 88, t. 39, f. 4; Index 1773; ed. Westw. I, 1837, p. 84, t. 39, f. 4. — F. Syst. Ent. 1775, p. 166. — Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 150. — Sierra Leone, Goldküste, Kamerun

assimile Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 367.

atrum F. Syst. El. II, 1801, p. 268.

var. *obsoletum* Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 165.

aureovittis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 250; Deutsch-Ost-Afrika IV, 1897, Col. p. 302. — Usambara

barbiventre Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 486. — Zentralafrika

basale White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 157. — Ashanti

Behanzini Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 41. — Assinien

calceatum Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 262. — Kamerun

chrysaspis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 405. — Gabun

chrysogrammum Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 514; Cent. Longic. 1858, nr. 33. — Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 150. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 50. — Altcalabar

collare Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 167, t. 9, f. 7. — Kuilu

coloratum Jord. l. c. p. 169. — „

concentricale Jord. l. c. p. 166. — „

conforme Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 170. — Angola

Conradsi Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 9. — Victoria-Nyansa

Cranchi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 156. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 336. — Congo

carinicolle Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 198.

cyaneodorsis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 61. — Togo

cylindricum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 167. — Sierra Leone

discoidale Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 406. — Loango

edentulum Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 170, t. 9, f. 8. — Kuilu

Emini Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 57; Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 302. — Ituri

episcopale Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 436; Cent. Longic. 1858, nr. 47. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 50. — Altcalabar

fastuosum Goldf. Enum. Ins. 1805, p. 43, t. 1, f. 7. — Kapland

fragrans Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 150. — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 485. — Sierra Leone

fuligineum Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 308. — Lesne in Duchesne, Mission Ethiopie II, 1909, p. 104, t. 11, f. 2. *nigrans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 40; XXXVIII, 1894, p. 395. — Abessinien

fucosum Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 134, t. 1, f. 3. — Chinchoxo

gabonicum Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 158; Classif. Ceramb. 1860, p. 172 (Genus?). — Gabun

igneicolle Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 368. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 311. *imitator* Jord. l. c. I, 1894, p. 168. — Ashanti

ituricum Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 57; Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 302. — Ituri

lamproderum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 405. — Lagos

leucoraphis Gerst. Monatsb. Berlin. Akad. 1855, p. 265; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 320, t. 19, f. 4. — Mossambik, Angola

longinum Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 170. — Angola

longissimum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 406. — Kamerun

micans F. Syst. El. II, 1801, p. 267. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 16, nota 3.

mucheia Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 151. — Gabun

nyassae Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 191. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 119, t. 10, f. 18. — Nyassaland, Transvaal

obscuricorne Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 52; Cent. Longic. 1858, nr. 80. — Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 49. — Altcalabar

parallelipenne Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 200. — Zentralafrika

piliventre Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 405; Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 486. — Gabun

prolixum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 406. — Angola

rhodoscelis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 193. — Insel St. Thomé

rufipes Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 62. — Togo

rugosum nov. nom. *rugicolle* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 199. — „ Zentralafrika

Schubotzi Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 430. — Ituri

semiigneum Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 9. — Ostafrika

simulatum Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 342; Cent. Longic. 1858, nr. 46. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 48. — Altcalabar

sinuatocolle Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 155. — Gabun

Sjöstedti Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 263. — Kamerun

socium Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 166. — „

speciosum Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 220, t. 43, f. 6. *capense* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 178. *Goryi* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 166. *hottentottum* Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 221. — Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 419. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297. — Kapland

subbasale Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 62. — Togo

sulcatulum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 155. — Sierra Leone

tricolor Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 169. — Congo
Venus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 152. — Gabun
Vethi Lansb. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 117. — Ostafrika
virescens Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 167. — Goldküste

Amerikanische Arten.

aureotinctum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 335; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 46; 1885, p. 292. — Santarem

auricomum L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 629. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 13, t. 10, f. 42, 43; ed. Panzer III, 1794, p. 31. — Gronov. Zoophyl. p. 161, nr. 534, t. 16, f. 1; Index 1781. — Cayenne, Surinam, Amazon.
suturale F. Spec. Ins. I, 1781, p. 212. — Ol. Ent. IV, 67, p. 25, t. 6, f. 40. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 38. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 436. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 333.

Batesi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 118. — Costa Rica
cosmicum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 186.

Bouvieri Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 72. — Goyaz
brachiale Bates, l. c. 1870, p. 334. — Amazon.
Buckleyi Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 405. — Ecuador
buprestoides Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 293. — Mexico
chilense Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 465, t. 29, f. 2. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 487. — Chile

chiriquinum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 402. — Chiriqui
Chloe Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 167. — Bahia
chloropus Bates, l. c. p. 404. — Venezuela
cobaltinum J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 195. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61. — Californien
coeruleum Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 280. — Guyana
corvinum Burm. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1865, p. 169; XL, 1879, p. 199. — Argentina
cosmicum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 158. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 46, t. 5, f. 8. — Honduras

cyanomelas White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 164. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 46, t. 5, f. 10. — Guatemala, Nicaragua

distinguendum Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 165. — Südbrasilien
elegans Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 298; Ent. IV, 67, 1795, p. 26, t. 5, f. 35. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 254. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 113. — Insel Grenada
var. *Gahani* nov. var. — Insel Dominica
elegans var. Gah. l. c.

equestre Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 68. — Südbrasilien
var. *aterrimum* Goun. l. c. p. 70 nota. — Sao Paulo
var. *subnitescens* Goun. l. c. p. 69 nota.

Euthalia Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 403. — Venezuela
Gounellei Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 279. — Guyana
gracilipes Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 404. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 75. — Paraná

holochlorum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 185; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 46, t. 5, f. 9. — Guatemala, Nicaragua, Costa Rica

Iris Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870, p. 194.	Eeuador
purpuratum Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 106. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 292.	Venezuela, Columbia, Panama
melancholicum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 186 nota; Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 292. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61.	Mexico, Honduras
ab. *rufovarium* nov. ab.	Guatemala
melancholicum var. Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 292.	
neglectum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 70 fig.	Goyaz
nigricans Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 2.	Bolivien
novella Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 293.	Nicaragua
ocreatum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 335.	Amazon., Pebas
opiparum Bates, l. c. 1874, p. 222.	Nicaragua
phyllopus Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 220.	Brasilien
plicatum J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 233. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61.	Texas
porphyrogenitum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 333.	Amazon.
rufescens Gah. l. c. 1895, p. 113.	Guadeloupe,
aureotinctum ab. Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 292.	Insel St. Lucia, Mexico
sapphirum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 402; Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 291.	Mexico
plicatum Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 45.	
sericeum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 253. — Ol. Ent. IV, 67, 1792, p. 25, t. 5, f. 37. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 38.	Brasilien
spectabile Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 12, t. 10, f. 40; ed. Panzer III, 1794, p. 30, t. 10, f. 40.	Westindien
suaveolens L. Syst. Nat. ed. 12, III, 1768, p. 224.	Carolina
elegans Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 31.	und übrige Südstaaten
splendidum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 37. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61, t. 2, f. 4. — Hamilt. Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 38.	Nord-amerikas
ab. *virescens* Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61.	
trilineatum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 403.	Brasilien
sericeum Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 10.	
uniforme Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 169.	Südbrasilien
velutinum F. Syst. Ent. 1775, p. 167. — Ol. Ent. IV, 67, p. 24, t. 6, f. 41.	Südamerika
virens Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 89, t. 40, f. 1; Index 1773. — F. Syst. Ent. 1775, p. 166 (ex parte). — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 29, t. 11, f. 78; t. 18, f. 138. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 38.	Jamaica, Cuba, Haiti
columbinum Guér. Rev. Zool. 1838, p. 282. — Jaeq. du Val in Sagra, Hist. Cuba VII, 1857, p. 262, t. 10, f. 3.	
viridipes Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 404.	Neugranada

vittatum F. Syst. Ent. 1775, p. 166. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 32, t. 2, f. 10. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 38. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 334 nota. — Gah. l. c. 1895, p. 112. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 74. — Zentralamerika, Haiti, Südamerika bis Brasilien

assimilatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 158.

aureum Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1877.

ochropus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 12, t. 10, f. 41; ed. Panzer III, 1794, p. 30, t. 10, f. 41.

rugicolle Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 220.

scitulum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 292.

viridiaureum Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 145, t. 15, f. 1.

var. *electrinum* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 74 nota. — Argentina

xanthogastrum Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 45, t. 5, f. 11. — Nicaragua

columbinum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 186.

Indo-malayische Arten*).

bimaculatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 165. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 9, nota 2. — China

var. *Davidis* Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 132, t. 3, f. 8. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 60.

distinctum Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 275. — Cochinchina

Provosti Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. 54; Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 328. — Peking

testaceipenne Rits. Notes Leyd. Mus. III, 1881, p. 153; Midden-Sumatra IV, 6, 1887, p. 131, t. 3, f. 3. — Sumatra

104

Metallichroma Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 263.

excellens Auriv. l. c. — Kamerun

1

Cloniophorus Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 332. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 170.

auricollis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 175. — Natal

aurifer Jord. l. c. p. 171, t. 9, f. 10. — Kuilu

curvatoplicatus Jord. l. c. p. 172. — Congo

Mechowi Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 333, t. 6, f. 1. — Quango

*) Diese Arten gehören wahrscheinlich nicht zu *Callichroma*.

parvus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 173 (= *Callichr. gabonicum* Thoms.?). Kuilu
plicatus Jord. l. c. p. 172. „
tricolor Jord. l. c. p. 171, t. 9, f. 9. „

7

Chloridolum Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 174, 420. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 18. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 583. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 190, 198. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 303.

accensum Newm. Entomol. I, 1842, p. 246. Philippinen
addictum Newm. l. c. p. 245. „
Alcmene Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 568. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 199. Assam, Birma
Biologie: Maxw.-Lefr. Agric. Journ. India I, 1906, p. 129, fig.; Ind. Ins. Life 1909, p. 374, f. 253. Andamanen
Bangi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 209. Korea
batchianum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 569. Batjan
bivittatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 162. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 175. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 198. Butan, Assam, Manipur
borneense Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 13. Borneo
ceycinum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 587. Singapur
cinderellum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 156. Neuholland
cinnyris Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 518; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 587. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 200. Penang, Birma, Java, Borneo
collare Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 589. Malacca
collinum Pasc. l. c. p. 585. „
concinnatum Pasc. l. c. p. 588. Batjan, Amboina
cyanipes Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 569. Java
distinctum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 594. Saylee
doryeum Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 519, t. 8, f. 4. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 590. Neuguinea: Dorey
ducale Newm. Charlesw. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 367.
eupodum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 593. Ceram
Everetti Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 408. Philippinen
factiosum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 584. Amboina
japonicum Har. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 335. Japan
ab. *Achardi* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 19. Tsingtau
Klaësii Rits. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 127; XI, 1889, p. 242. Sumatra
litopoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 594. Insel Kaioa
melanaspis Pasc. l. c. p. 593. Buru

✓	**nympha** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 161. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 201, f. 77.	Sikkim, Manipur
	obscuripenne Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 592.	Buru
	orientale Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 220.	Süd-
	principale Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 583.	molukken
✓	**perlaetum** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 161. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 201.	Assam, Tenasserim
✓	**phaëthusa** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 160.	Philippinen
	praetorium Pasc. Trans Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 591.	Amboina, Ceram
	promissum Pasc. l. c. p. 592.	Insel Kaioa
	radiatum Pasc. l. c. p. 586.	Borneo: Sarawak
	rufescens Pasc. l. c. p. 590.	Waigiu
	rugatum Newm. Entomol. I, 1842, p. 246.	Philippinen
	scytalicum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 584.	Borneo: Sarawak
	Sieversi Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 135.	Korea
	superbum Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 212.	Salomonen
	thaliodes Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 226. — Matsum. Thous. Ins. Jap. III, 1908, nr. 696, t. 52, f. 12 (non „11").	Japan
✓	**Thomsoni** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 24: (3) III, 1869, p. 586. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 46.	Borneo
✓	**trogoninum** Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 24. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 199.	Ceylon
✓	**viridipenne** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 588.	Borneo: Sarawak
	vittigerum Bates, Cist. Ent. V, 1879, p. 407.	Cambodja
	sp. Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 45.	Borneo

42

Leontium Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 175, 420. — Gah. Fauna Brit. India. Col. I, 1906, p. 211.

	coeruleipenne Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 569.	Ostasien
	Lameeri Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 18.	China
	plicatulum Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 13.	Borneo
	tenuipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 64.	China
	thalassinum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 569.	Mindanao
✓	**viride** Thoms. l. c. 1864, p. 175.	Japan
	tenuatum Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 197. — Mats. Thous. Ins. Jap. III, 1908, nr. 735, t. 55, f. 9.	

6

Amblyontium Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 409.

	inerme Bates, l. c. p. 410.	Borneo: Sarawak

1

Chelidonium Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 175, 420. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 210.

Leontium Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 19. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 595.

argentatum Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 151. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 176. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 211. — China, Assam, Südindien

binotatum Brongn. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 245, t. 10, f. 9. — Siam

cinctum Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 220. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 212. — Südindien

flavofasciatum Blanch. in D'Orbigny, Dict. d'Hist. Nat. Atlas, Col. 1849, t. 12, f. 4 *(= cinctum?)*. — Patria?

Gahani Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 280. — Sumatra

gibbicolle White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 160. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 213, f. 80. — Assam, China

optimum Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 409. — Laos

pedestre Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 596. — Ceram

punctigerum Pasc. l. c. p. 595. — Singapur

quadricolle Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 226. — Japan

sinense Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 63; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 66; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 17. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 17; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 212. — China, Birma, Sikkim

sinicum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 159. — Nordchina

venereum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 568. — Cambodja

13

Polyzonus Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 438. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 168; Syst. Ceramb. 1864, p. 420. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 21. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 213.

bizonatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 171. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 216, f. 81. — Sikkim, Birma, Tenasserim, Siam

brevipes Gah. l. c. p. 217. — Sikkim, Birma

cuprarius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 132. — Yunnan

democraticus Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 211. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 220. — Ostindien: Kunbir

Dohertyi Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 114, t. 8, f. 4. — Timor

fasciatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 232. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 40, t. 3, f. 24. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 438. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 177. — Sibirien

bicinctus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 46, t. 21, f. 166.

sibiricus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1840. — Pallas, Icones Ins. III, 1798, t. F, f. 12.

flavocinctus Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1895, p. 17; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 216.	Birma, Tenasserim
Laurae Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 132.	Yunnan
meridionalis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 413.	Hongkong
obtusus Bates, l. c. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 218.	Saigun
prasinus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 170. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 219. *polyzonoides* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 568.	Südindien, Assam
saigonensis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 413. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 214.	Saigun
subtruncatus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 408.	Hongkong
tetraspilotus Hope in Silberm. Rev. Ent. III, 1835, p. 71, t. 32. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 214.	Assam, Manipur
quadrimaculatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 170.	
ab. *macrospilus* Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 216.	Birma
ab. *megaspilus* Gah. l. c. p. 215.	Südindien
ab. *microspilus* Gah. l. c.	Assam
Watsoni Gah. l. c. p. 218.	Birma

15

Anubis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 177, 420. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 25. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 220.

Indomalayische Arten.

bifasciatus Newm. Entomol. I, 1842, p. 246. *manillarum* Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 288.	Philippinen
bipustulatus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 569. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 221.	Sikkim, Birma, Siam, Malacca
fimbriatus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 412. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 222.	Sikkim, Birma, Cochinchina, Malacca
inermis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 171. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 220, f. 82.	Sikkim, Birma, Siam, Malacca, Südchina
rostratus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 412. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 221.	Birma, Cochinchina
unifasciatus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 412.	Birma, Cochinchina

Afrikanische Arten.

Bohemani Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893 (1894), p. 744.	Südafrika
clavicornis F. Syst. Ent. 1775, p. 824. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 38, t. 3, f. 30. — Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893 (1894), p. 744. — Dist. Ins.	Kapland, Natal, Transvaal

Transv. 1904, p. 120, t. 10, f. 25. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 16.
grossicornis Degeer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 656, t. 49, f. 5. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 63.
sexmaculatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 172.
sexnotatus Thunb. Mus. Nat. Acad. Upsal. IV, 1787, p. 57, t., f. 2. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 177.

dissitus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 412. — Kaffernland
flavipennis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 179. — Zululand
frontalis Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893 (1894), p. 743. — Zentralafrika
hexastictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 327. — Deutsch-Ostafrika
immaculatus Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 418. — Gallaland
Mellyi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 172. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 120, t. 11, f. 2. — Natal, Transvaal
pubicollis Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 52. — Natal
scalaris Pasc. l. c. p. 53. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1890, t. 180, f. 7. — Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893 (1894), p. 744. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 121, t. 11, f. 4. — Kapland, Natal, Transvaal

16

Oxyprosopus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 177, 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 20. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 175.

angulicollis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 411. — Kamerun
brevis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 177. — Congo
chloreus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 410. — Sierra Leone
coeruleus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 299; Ent. IV, 67, 1795, p. 33, t. 18, f. 140. — Senegal
jucundus Guér. Rev. Zool. 1840, p. 108. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 178.
comis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 411. — Kamerun
cylindricus Bates, l. c. p. 410. — „
Delagoae Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) III, 1899, p. 178. — Delagoa
Fabricii Schönh. & Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 152. — Sierra Leone
filiformis Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 172. — Angola
glaber Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 176. — Loanda
Junodi Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 380. — Delagoa
latus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 329. — Angola
lutulentus Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 172. — „
myrtaceus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 176. — Loanda
protractus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 411. — Mossambik
speciosus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 153. — Sierra Leone
carbonarius Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 368.
viola Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 175. — Goldküste

17

Rhopalizida Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 177.

viridana Jord. l. c. t. 9, f. 11. Kuilu
1

Rhopalizus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 179, 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 17. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 178.

aureolineatus Jord. l. c. Gabun
Buchneri Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 143, t. 1, f. 9. Lunda
chlorolineatus Quedf. l. c. XXVI, 1882, p. 330. Quango
cinctus Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 59. Kaffernland
coloratus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 329. Quango
euporidus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 178. Kuilu
laetus Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 41. Goldküste
nigripes Chevr. Arch. Ent. II, 1858, p. 241, t. 14, f. 1. Gr. Bassam
nitens F. Spec. Ins. I, 1781, p. 211. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 31, t. 15, f. 107. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 38. — Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 419. Westafrika
afer Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 9 (ex parte), t. 6, f. 15.
Chevrolati Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 153; Syst. Ceramb. 1864, p. 179.
clavipes White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 152.
punctulatus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 154. Gabun
viridescens Thoms. l. c. „
11

Closteropus Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 222. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 169, 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 18. — Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 419.

argentatus Bates, l. c. p. 418. Venezuela
blandus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 223. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 169. Brasilien
speciosus Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 457, t. 43, f. 12. „
3

Euporus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 440. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167; Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 28. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 179.

Phrosyne Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 162.

albicrus Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 77. Kamerun
amabilis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 368. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 311. Cap Palmas

amethystinus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 332. — Quango

brevicornis F. Syst. Ent. 1775, p. 169. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 368; Ent. IV, 70, 1795, p. 24, t. 2, f. 22. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 162. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 331. — Sierra Leone, Altcalabar, Kamerun, Gabun, Congo

cyanicornis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 142.

disparilis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 571; Cent. Longic. 1858, nr. 64. — Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 157.

callichromoides Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 288. — Natal

conradtiellus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 252. — Usambara

gracilipes Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 155. — Sierra Leone

ignicollis Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 287. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1890, t. 180, f. 6. — Natal

illaesicollis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 143. — Lunda

itimbirensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 388; XXXVI, 1892, p. 337. — Congo

liobasis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 417. — Sierra Leone

melasomus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 159. — Gabun

nasutus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 331. — Quango

partitus Gerst. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. I, 1884, p. 60. — Pangani

plagiatus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 154. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 29 nota. — Sierra Leone

poriferus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 417. — Ogowe

similis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 180. — Kuilu

simplex Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 173. — Angola

singularis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 179. — Congo

strangulatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 21. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 331. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 179; XVI, 1909, p. 311. — Kamerun, Gabun, Congo, Angola

chrysocollis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 368.

resplendens Newm. Entomol. Mag. V, 1838, p. 496.

tricolor Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 171. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 252.

ab. *purpureipes* Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 487. — Zentralafrika

tenellus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 418. — Lagos

torquatus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 153. — Sierra Leone

viridis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 21. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 29 nota. — Madagascar, Deutsch-Ostafrika

23

Eulitopus Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 407. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 174.

debilis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 430. — Ruwenzori

glabricollis Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 52. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 174. — Altcalabar

gracilis Jord. l. c. — Kuilu

seminitidus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 135. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 174. — Kuilu, Loanda
sphinx Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 126. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 136. — Liberia
tenuis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 174. — Kuilu

6

Nothopygus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 22.

Mniszechi Lacord. l. c. nota 3. — Sierra Leone
speciosus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 334; XXVII, 1883, t. 1, f. 11. — Quango

2

Litopus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 563. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 437. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167, 170; Syst. Ceramb. 1864, p. 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 23. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 180.

aequabilis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 300. — Ostafrika
atrovirens Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 151. — Afrika
azurescens Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 420. — Britisch-Ostafrika
caffer Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 60. — Kaffernland
damarensis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 11. — Damaraland
dispar Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 171. — Chevr. Journ. Ent. I, 1861, p. 246. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 120, 160, t. 10, f. 23. — Natal, Transvaal
elegans Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 419. — Gallaland
ianthinicornis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 299. — Deutsch-Ostafrika
impressicollis Lansb. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 118. — Westafrika
laevicollis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 12. — Deutsch-Ostafrika
latipes F. Mant. Ins. I, 1787, p. 148. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1840. — Kapland
ater Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 309; Ent. IV, 70, 1795, p. 8, t. 2, f. 25; t. 3, f. 32. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 256. — [Zchach, Mus. Lesk. 1788, p. 25, t. 1, f. 554.]
longitarsis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 11. — Deutsch-Ostafrika
patricius Gerst. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. I, 1884, p. 60. — Pangani
semiopacus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 331. — Tanganjika
superbus Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 41. — Assinie
suturalis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. (2) VI, 1892, p. 131. — Kapland, Natal
violaceus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 563. — Kapland
virens Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 180. — Kuilu

18

Eximia Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 181.

tricolor Jord. l. c. t. 9, f. 13. Congo

1

Hospes Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 182.

gracilis Jord. l. c. p. 183. Kuilu
hypocritidus Jord. l. c. p. 184. Congo
nitidicollis Jord. l. c. p. 182, t. 9, f. 12. Kuilu
punctatus Jord. l. c. p. 183. „

4

Mombasius Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 417. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 250.

frontalis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 417. Mombassa
gracilentus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 251. Usambara

2

Philomeces Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 251.

integricollis Kolbe, l. c. Usambara

1

Promecidus Fåhrs.

Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 62.

chalybeatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 169. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 62. Kapland, Natal

1

Promeces Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 27. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 437. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167; Syst. Ceramb. 1864, p. 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 24.

auratus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888. p. 495. Kapland
austerus Pasc. l. c. p. 496. Natal
linearis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 399. Kapland

fusiformis Degeer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 657, t. 49, f. 7.
longipes F. Syst. Ent. 1775, p. 824. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 28, t. 1, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 437.
virescens Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1858.
viridis Schaller, Abh. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 295.

purpuratus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 170. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 60. Südafrika
iris Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 288.
velox Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 61. Kaffernland

5

Litomeces Murr.

Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 53.

splendidus Chevr. Arch. Ent. II, 1858, p. 243, t. 14, f. 2. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 53. Altcalabar

1

Closteromerus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 169; Syst. Ceramb. 1864, p. 421. — Gah. in Dist. Ins. Transv. 1904, p. 122.

Hypocrites Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 62. — Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 414.

alveolatus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 416. Kapland
ambiguus Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 63. — Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 414. Kaffernland
aureovittatus Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 316. Usambara
claviger Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 155. Kapland, Natal, Transvaal, Matabeleland, Mashunaland
viridis Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 53. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 24, nota 2. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1890, p. 180, f. 5. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 121, t. 11, f. 1.
consimilis Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 72. Brit.-Ostafrika
crassicornis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, 1892, p. 785. Somaliland
cyanellus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 416. — Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 73. Natal
longicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 496.
Dejeani Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 370; Ins. Transv. 1904, p. 121, t. 11, f. 3. Kapland, Transvaal
dilaticornis Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, Col. 1908, p. 144, f. 3c. Meruberg
discors Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 150. Ostafrika
discretus Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, Col. 1908, p. 143, f. 3a. Kilimandjaro
fulvipes Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 61. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 121, t. 11, f. 6. Natal, Transvaal
geniculatus Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 266. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 330. Brit.-Ostafrika
gracilis Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 63. Südafrika
imperialis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 168. Natal

janthinicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 329. — Deutsch-Ostafrika
Kraussi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 169. — Natal
laevipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 329. — Somaliland
Leprieuri Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 222. — Senegal
longicollis Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1888, p. 266. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 330. — Brit.-Ostafrika
manicatus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 415. — Natal
matabelenus Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 322. — Zambezi
mendax Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 62. — Südafrika
nitens Jord. in Dist. Ins. Transv. 1906, p. 161, t. 16, f. 12. — Transvaal
obtusipennis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 415. — Delagoa
pauper Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 61. — Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 414. — Südafrika
porphyrio Bates, l. c. — Limpopo
pretiosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 328. — Deutsch-Ostafrika
punctipennis Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 421. — Gallaland
regalis Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 121, t. 11, f. 7. — Transvaal
scabriusculus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 170. — Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 122. — Kapland
sericeus Auriv. in Sjöst. Kilimandj. Exped. VII, Col. 1908, p. 144, f. 3b. — Kilimandjaro
suturalis Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1878, p. 221. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 330. — Deutsch-Ostafrika
tenuis Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 416. — Natal
thomensis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 14. — Insel S. Thomé

35

Helymaeus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 179, 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 26. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 185.

albilateris Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 265. — Brit.-Ostafrika
amabilis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1892, p. 78. — Deutsch-Südwestafrika
argyrothorax Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. 77; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 333.
glabripennis Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 64. — Natal
albicornis Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 381; Ins. Transv. 1904, p. 123, t. 11, f. 9. — Transvaal, Delagoa-bay
insignis Gerst. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 265; Peters' Reise Mossambik Ins. 1862, p. 321, t. 19, f. 6. — Mossambik
notaticollis Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 365. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872. p. 64. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 122, t. 11, f. 10. — Natal, Transvaal, Matabeleland, Damaraland
cyanipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 180.
pallidiventris Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 185. — Kaffernland

pedestris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 370. Arabien: Yemen

Raffrayi Fairm. Natural. II, 1882, p. 48; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 110. Abessinien

reticollis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 200. Zentralafrika

rufipes Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 64. Natal

signaticollis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 370. Arabien: Yemen

testaceiventris Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomalis, Col. 1882, p. 98. Somaliland

violaceipennis Quedf. Jorn. Scienc. Lisboa XL, 1885, p. 242. Angola

vitticollis Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 2. Deutsch-Ostafrika

15

Griphapex Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 184.

scutellaris Jord. l. c. p. 185. Kamerun

1

Oligosmerus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 40; Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 304.

aureovittis Kolbe, l. c. p. 41. Suakim

limbalis Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 266. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 328. Brit.- und Deutsch-Ostafrika

montanus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 575. Deutsch-Ostafrika

saturatus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 41; Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 304. Albert-Edward-See

4

Hylomela Gah.

Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 122.

Closteromerus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 26.

sexpunctata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 312. Kapland

1

Agaleptus Gah.

Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 122.

quadrinotatus Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. II, 1888, p. 179, t. 3, f. 15. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 122, t. 11, f. 5. Zambezi, Transvaal, Delagoa

1

Guitelia R. Oberth.

R. Oberth. Insecta I, 1911, p. 183.

Vuilleti R. Oberth. l. c. p. 184, f. 1. Senegal
1

Gauresthes Bates.

Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 392.

rufipes Bates, l. c. — Whitehead, Explor. Kina Balu 1893, p. 295. Borneo
1

Ipothalia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 314. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 27. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 222.

esmeralda Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 418. Borneo
femorata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 314. Philippinen
pyrrha Pasc. l. c. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 223, f. 83. Pegu
3

Osphranteria Redt.

Redt. Denkschr. Wien. Akad. I, 1850, p. 50. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 29.

coerulescens Redt. l. c. Südpersien
suaveolens Redt. l. c. „
2

LXVI. Compsocerini.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 260. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 30.

Rosaliinae J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 310. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 295. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 91, 175.

Mausaridaeus Pic.

Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 29.

argenteofasciatus Pic, l. c. p. 30. Tonkin
diversinotatus Pic, l. c. „
2

Acrocyrtidus Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 499.

fasciatus Jord. l. c. t. 13, f. 10. Siam
1

Callichromopsis Chevr.

Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 255. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 423. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 31. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 180.

telephoroides Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 59, t. 29, f. 1. — Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 255. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 181, f. 71. Ceylon

1

Rosalia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 561. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 159 (Monogr.). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 176. — Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 105 (Synopsis). — Vuillet, Insecta I, 1911 p. 87, 216 (Liste); p. 250 (Synopsis).

Subgen. *Eurybatodes* A. Semen. Rev. Russe d'Ent. XI, 1911, p. 121.
Subgen. *Eurybatus* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 250; Syst. Ceramb. 1864, p. 460. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 32. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 597.
Subgen. *Rosalia* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 35; ed. 2, 1862, p. 73. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 432. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 108; Fauna Austr. 1849, p. 480; ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 10. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 233; Syst. Ceramb. 1864, p. 460. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 137. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 14. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 11 (689). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 8. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 181. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 461. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17.

Subgen. **Rosalia** Serv. s. str.

alpina L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 392; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 189. — Sulzer, Kennz. Ins. 1761, Taf.-Erkl. p. 11, t. 4, f. d. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 52. — Drury, Ill. Exot. Ins. II, 1773, p. 57, t. 31, f. 5; ed. Westw. 1837, p. 61, t. 31, f. 5. — F. Syst. Ent. 1775, p. 168. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 12, t. 9, f. 38; ed. Panzer III, 1794, p. 29, t. 9, f. 38. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 131. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 88. — Geoffr. in Fourcr. Entomol. Paris. I, 1785, p. 74. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 300; Ent. IV, 67, 1795, p. 22, t. 9, f. 58. — Sturm, Ins.-Cabinet II, 1791, t. 20. — Panzer, Fauna Ins. Germ. II, 1793, t. 22. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 54. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 38. — Fisch.-Waldh. Entomogr. Ross. II, 1824, p. 237. t. 48, f. 6. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 48. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 35; ed. 2, 1862, p. 74. — Blanch. in Cuv. Règne anim. Ins. ed. Masson, 1832, t. 66, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 432. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 480; ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Costa, Fauna Napoli, Col. II, 1854, Longic. Südschweden, Mitteleuropa, Südeuropa

p. 23. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 10. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 41, f. 189. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 15. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 68 (746). — Lameere, Monogr. p. 162. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 27, 75. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 737; Fauna Transs. 1891, p. 829. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 462. — Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 11. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 130. — Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 100, fig. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 58; Longic. VII, 1, 1908, p. 18. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 122. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 51, f. 98. — Fiori, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 7. — Germ. Feuille jeun. Natural. XXXV, 1905, p. 188. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 4. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 250.

pilosa Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 32.

Biologie: Mayet in Bedel, Faune Col. Seine V, 1890, p. 75. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 61.

ab. *bifasciata* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 131. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — Bukowina

ab. *Brancsiki* Laczo, Rov. Lapok XVII, 1910, p. 12. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 5. — Ungarn

ab. *confluens* Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 102, f. 6; XI, 1904, p. 123. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 59; Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — „

ab. *connexa* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 21. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 59; Longic. VII, 1, 1900, p. 20. — Krain

ab. *Croissandaui* Pic, Longic. I, 1891, p. 22. — Sicilien?

Croissandeaui Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 11. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 58, 59; Longic. VII, 1, 1908, p. 19.

Kautzi Ganglb. Ann. Hofmus. Wien XIV, 1899, p. 62, fig.

ab. *Gelineki* Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 264. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — Herzegowina

ab. *geminata* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 132. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 59; Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 102, f. 9; XI, 1904, p. 123. — Ungarn

ab. *hamata* Brancsik, Jahresh. Naturw. Ver. Trencs. Comit. XXXI—XXXIII, 1910, p. 189, t. 1, f. 11. — „

ab. *interrupta* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 131. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 59; Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — „

ab. *Kyselyi* Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 264. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 20. — „

ab. *latemaculata* Th. Pic, Echange XXIV, 1908, p. 33. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — Österreich

ab. *multimaculata* Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 12. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 131. — Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, — Französ. Alpen, Krain

p. 101, f. 5; XI, 1904, p. 123. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 59; Longic. VII, 1, 1908, p. 21.

ab. *obliterata* Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 12. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 132. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 59; Longic. VII, 1, 1908, p. 20. — Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 102, f. 8; XI, 1904, p. 123. — Deutschland, Krain, Ungarn

ab. *parvonotata* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 132. — Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 102, f. 7; XI, 1904, p. 123. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 58; Longic. VII, 1, 1908, p. 19. — Bukowina

ab. *pausa* Brancsik, Jahresh. Naturw. Ver. Trencs. Comit. XXXI—XXXIII, 1910, p. 189, t. 1, f. 12. — Ungarn

ab. *Pici* Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 101, f. 3; XI, 1904, p. 123. — Pic, Longic. VII, 1, 1900, p. 19. — ,,

ab. *prolongata* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 131. — Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 101, f. 2; XI, 1904, p. 123. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 58; Longic. VII, 1, 1908, p. 19. — Siebenbürgen, Bukowina

ab. *quadrimaculata* Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 8. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 19. — Sicilien

ab. *quadripunctata* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 202. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 123. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 19. — Ungarn

var. *Reichei* nov. — Sicilien

alpina var. Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. 18. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 163.

ab. *Reitteri* Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 101, f. 4; XI, 1904, p. 123. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — Ungarn

ab. *sexmaculata* Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 109. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — Italien

alpina Cast. Hist. Nat. II, 1840, t. 50, f. 2.

var. *syriaca* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 275; Echange XVI, 1900, p. 60; Longic. VII, 1, 1908, p. 22. — Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 12. — Syrien

ab. *transsylvanica* Csiki, Rov. Lapok VII, 1900, p. 102, f. 10; XI, 1904, p. 123. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 20. — Siebenbürgen

ab. *V-notata* Th. Pic, Echange XXIV, 1908, p. 33. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 21. — Französ. Alpen

Batesi Har. Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 360. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 227. — Lameere, Monogr. p. 163, t. 3, f. 1. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 705, t. 53, f. 4. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 250. — Japan

ab. *mediointerrupta* Pic, Echange XVI, 1900, p. 60. — ,,

ab. *posticeconnexa* Pic, l. c. — ,,

ab. *scutellata* Pic, l. c. — ,,

coelestis A. Semen. Rev. Russe d'Ent. XI, 1911, p. 118, f. 1. — Ussuri

funebris Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1, 1845, p. 87, t. 2, f. 8. — J. Lec. Entom. Report 1857, p. 61, t. 2, f. 11. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 32, t. 2, f. 3. — Lameere, Monogr. p. 164, t. 3, f. 2. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 250. Westküste Nordamerikas bis Sitka

alpina J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 177.

Houlberti Vuillet, Insecta I, 1911, p. 215, f. 1; p. 250. Thibet

Lameeri Brongn. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 121,; Le Natural. XII, 1890, p. 153, fig.; Nouv. Archives Mus. Paris (3) III, 1892, p. 243, t. 10, f. 7, 8. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 177, f. 70. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 250. Birma, Siam

ab. *semireducta* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 30. Yunnan

Subgen. **Eurybatus** Thoms.

borneensis Rothsch. & Jord. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 455; Nov. Zool. I, 1894, t. 13, f. 15. — Boppe, Synops. p. 107. — Vuillet, Synops. p. 251. Borneo

decempunctata Westw. Cabin. Or. Ent. 1848, p. 59, t. 29, f. 2. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 597. — Lameere, Monogr. p. 167, t. 3, f. 6. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 179. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 251. Nordindien, Assam, Borneo, Java

Dejeani Vuillet, Insecta I, 1911, p. 247, f. 1; p. 251. China

Ferriei Vuillet, l. c. p. 79, fig.; p. 251. Oshima

formosa Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, p. 178, t. 16, f. 4. — Lameere, Monogr. p. 170, t. 3, f. 9. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 180. — Boppe, Synops. p. 107. — Vuillet, Synops. p. 252. Sikkim, Assam

gravida Lameere, Monogr. p. 166, t. 3, f. 4. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 178. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Insecta I, 1911, p. 111, f. 1—4; p. 251. Sikkim

hariola Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 250. — Lameere, Monogr. p. 166, t. 3, f. 5. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 178. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 251. Sikkim, Calcutta

inexspectata Rits. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 135; XIII, 1891, t. 10, f. 4. — Boppe, Synops. p. 107. — Vuillet, Synops. p. 252. Java

laeta Lameere, Monogr. p. 168, t. 3, f. 7. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 179. — Boppe, Synops. p. 107. — Vuillet, Synops. p. 251. Tenasserim, Java

lateritia Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. — Lameere, Monogr. p. 165, t. 3, f. 3. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 177. — Boppe, Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 251. Himalaya, Birma, Indochina

Lesnei Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 103, f. 1. 2; p. 106. — Vuillet, Synops. p. 251. Formosa

nigroapicalis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 36; Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 177, Longic. VIII, 1, 1911, p. 20. — Vuillet, Synops. p. 252. Südchina

novempunctata Westw. Cabin. Or. Ent. 1848, p. 59, t. 29, f. 3. — Lameere, Monogr. p. 169, t. 3, f. 8. — Boppe, Synops. p. 107. — Vuillet, Synops. p. 252. Java
formosa Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 26.
Oberthüri Vuillet, Insecta I, 1911, p. 248, f. 2, 3; p. 252. Borneo

Subgen. **Eurybatodes** A. Semen.

Bouvieri Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 235; Synops. p. 106. — Vuillet, Synops. p. 252. Yunnan
21

Evgenius Fåhr.

Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 65.
Afrocomis Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 352.

plumatus Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 65. Kaffernland
annulatus Quedf. Jorn. Scienc. Lisboa XL, 1885, p. 242.
Bennigseni Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 352.
1

Ideratus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 183.

cyanipennis Thoms. l. c. Columbien
1

Hylorus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 261. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 34.

armatus Chabrill. in Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 199. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 262. Brasilien
hamaticornis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 28.
1

Chlorethe Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 24; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 394. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 398.

ingae Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 24; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 394. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 78. Ega
1

Orthoschema Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 253; Syst. Ceramb. 1864, p. 460. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 35. — Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 15 (Synopsis).
Orthostoma Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 61. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 432. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XV. 1908, p. 210.
Subgen. *Orthoprasis* Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 17.

Subgen. **Orthoschema** Thoms. s. str.

albicorne F. Syst. El. II, 1801, p. 269. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 391. — Auriv. Synops. p. 16. — Brasilien
lineare var. L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 77.
cardinale Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 393. — Ega
concolor Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 75. — Goyaz
cyaneum Pasc. Journ. Entomol. I, 1860, p. 62. — Bates. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 392. — Auriv. Synops. p. 16. — Ega
erythrogaster White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 146. — Brasilien
haemorrhoidale Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 496. — Auriv. Synops. p. 15. — „
nigricorne Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 393 nota. — Auriv. Synops. p. 16. — Südbrasilien
prasinipenne Lucas in Voy. Castelnau, Ins. 1859, p. 185, t. 12, f. 2. — Auriv. Synops. p. 16. — Brasilien
ab. *viridipenne* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 254. — Auriv. Synops. p. 16. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 77.
prasiniventre Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 76 nota. — Bahia, Esperitu Santo
ruficeps Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 393 nota. — Auriv. Synops. p. 16. — Südbrasilien
rufiventre Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 495. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 90. — Auriv. Synops. p. 15. — Brasilien
superbum Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 245, t. 3, f. 4. — „
Tarnieri Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 392. — Auriv. Synops. p. 16. — Pará
ventrale Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 494. — Auriv. Synops. p. 15. — Brasilien
abdominale Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 433. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 35, nota 3.
violaceipenne Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 244; Synops. p. 16. — „

Subgen. **Orthoprasis** Auriv.

abdominale Gyllenh. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 157. — Auriv. Synops. p. 17. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 78. — Brasilien
chryseis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 393. — Auriv. Synops. p. 17. — Pará
tenuicorne Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 392. — Auriv. Synops. p. 17. — Ega
vittatum Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 14. — Venezuela

Compsocerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 62. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 234; Syst. Ceramb. 1864, p. 262. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 136.

Orthostomidius Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 210, f. 1.

✓ **Chevrolati** Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 141, 142. — Südbrasilien
✓ **equestris** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 231. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 79. — Südbrasilien, Uruguay, Paraguay, Nord-Argentina
aulicus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 253. — Berg, An. Soc. Scient. Argent. XXI, 1886, p. 235. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p.140, 142.
thyrsophorus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 169; XL, 1879, p. 200.
ab. *igneus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 147. — Brasilien
ab. *violaceus* White, l. c. — „
opacipennis Goun. l. c. p. 140, 142. — „
barbicornis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 63 (n. descr.). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 253.
parviscopus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 169. — Berg, An. Soc. Scient. Argent. XXI, 1886, p. 237. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 140, 142. — Argentina

4

Compsoceridius Bruch.

Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 207, 211.

Gounellei Bruch, l. c. p. 208, fig. — La Plata

1

Paromoeocerus Goun.

Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 139.

Compsocerus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 36. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 210, f. 2.

✓ **barbicornis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 435. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 136. — Brasilien
? *barbicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 311.
equestris Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 231. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 170. — Berg, An. Soc. Scient. Argent. XXI, 1886, p. 237. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 21.
? *plumiger* Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 13, t. 1, f. 2.
vestitus Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 139; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 80. — „

2

Unxia Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 234, 252; Syst. Ceramb. 1864, p. 460. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 37.

✓ **gracilior** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 171. — Montevideo
insignis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 232. — Brasilien
✓ **laeta** Guér. l. c. — „
barbicornis Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 19.
insignis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 252.

scopifer Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 461, t. 43, f. 11. — Brasilien
simplex Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 2. — „

5

Euryprosopus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 136. — Buq. Rev. Mag. Zool. (2) V, 1853, p. 256; (2) IX, 1857, p. 409 (Monogr.). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 234; Syst. Ceramb. 1864, p. 461. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 38.

alexianus Buq. Monogr. p. 257, t. 8, f. 1. — Rio Janeiro
angustissimus Buq. l. c. p. 412. — Brasilien
apicalis Buq. l. c. p. 259, t. 8, f. 4. — „
Chabrillaci Buq. l. c. p. 411. — „
clavipes White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 137, t. 4, f. 2. — Buq. Monogr. p. 258. — „
cyanipennis Buq. l. c. p. 260, t. 8, f. 6. — Rio Janeiro
dardanus Buq. l. c. p. 258, t. 8, f. 2; p. 410. — Brasilien
nigripennis Buq. l. c. p. 260, t. 8, f. 5. — „

8

Ethemon Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1860, p. 262, 460. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 39.

basale Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 170. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 39, nota 3. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 212. — Paraná, Argentina
var. *diversipenne* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 170. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 212.
lepidum Thoms. Syst. Ceramb. 1860, p. 262. — Bates, Biol. C. Amer. Col. V, 1882, p. 47. — Brasilien

2

Chariergus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 369; Syst. Ceramb. 1864, p. 460. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 39.

quadripunctatus Lucas, Voy. Castelnau, Ins. 1859, p. 188, t. 12, f. 4 a. — Brasilien
signaticornis Lucas, l. c. p. 188, t. 12, f. 3. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 150. — Minas Geraes
? *tabidus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 216.
tabidus Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 461, t. 43, f. 4. — Chevr. Journ. Ent. I, 1861, p. 253. — Brasilien

3

Chenoderus Fairm. & Germain.

Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 532. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 437. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 40.

bicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 107. — Chile
octomaculatus Fairm. l. c. — „

quadrimaculatus Germain, Acta Soc. Chile II, 1894, p. 166. Chile
testaceus Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 479, t. 28, f. 8. „
tricolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 502. — Waterh. Aid identif. Ins. I, 1880, t. 4. „
venustus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 107. „
6

Acoremia Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 252.

flavomaculata Kolbe, l. c. p. 253. Usambara
1

Coremia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 22. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177; Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 42. — Gounelle, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 228 (Synopsis).

Subgen. *Thalusia* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 168, 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 43.

Subgen. **Coremia** s. str.

plumipes Pallas, Spicileg. Zoolog. I, 9, 1772, p. 5, t. 1, f. 2. — Panz. in Voet, Cat. Col. III, 1794, p. 68, t. 24, f. 133. — Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 28, t. 24, f. 133. Brasilien, Cayenne, Nicaragua
hirtipes Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 14, t. 1, f. 8. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 232, t. 44, f. 3. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 204. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 394. — Goun. Synops. p. 228.
signaticollis Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 232. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 205. Brasilien
simplicipes Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 81, fig. Goyaz

Subgen. **Thalusia** Thoms.

Bruchi Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 227. Argentina
erythromera Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 23. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 204. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 169. Brasilien
ferruginea Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 213. Argentina
6

Pachymerola Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 161.

vitticollis Bates, l. c. p. 161, t. 6, f. 11. Mexico
1

LXVII. Callidiini.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 257 (ex parte); Syst. Ceramb. 1864, p. 263 (ex parte). — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 131. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 43. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 295. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 280. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61.

Gonocallus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 171. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 281. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61.

collaris Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 141. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 33. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 321. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 97; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 4. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 106. Canada, Lake Superior

lepidus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 34.

1

Physocnemum Hald.

Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 38. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 31; Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 296. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 281. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61, 97.

Dularius Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258, 377; Syst. Ceramb. 1864, p. 461. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 49. — Prov. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 586.

Andreae Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 36. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 32. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 97; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 6. Georgien

luscum Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 259.

brevilineum Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 413. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 38. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258. — Prov. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 586. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 97; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 5. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p 106. Pennsylvanien bis Kansas, Canada

Biologie: Pack. Ins. inj. Trees 1881, p. 60, f. 19; ed. 2, 1890, p. 228, f. 73. — Felt, Ins. affect. Trees 1906, p. 462, f. 114.

violaceipenne Hamilt. Ent. News VII, 1896, p. 286. Pennsylvanien

3

Ropalopus Muls.

Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 39, 40. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 29. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258.

Euryoptera Horn, Proc. Acad. Philad. 1860, p. 571.

Rhopalopus Redt. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 110; Fauna Austr. 1849, p. 484; ed. 2, 1858, p. 847; ed. 3, II, 1874, p. 399. —

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 80. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 461. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 135. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 50. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 296. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 11 (689). — J. Lec. & Horn, Classif. N. Amer. Col. 1883, p. 281. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 8, 25. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 737. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 464. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 365. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17, 50. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 25 (Synopsis).

brevicollis Gebl. Bull. Moscou VI, 1833, p. 302. — Sibirien
sibiricus Gebl. l. c. XXI, 1, 1848, p. 391.

clavipes F. Syst. Ent. 1775, p. 188. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 95, f. 26, f. 9. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1856. — Rossi, Mant. Faun. Etrusc. I, 1792, p. 52. — Panzer in Voet, Beschr. hartsch. Ins. III, 1794, p. 64, t. 22, f. 115. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 43, t. 3, f. 33. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 673. — Donnd. Europ. Fauna VIII, 1799, p. 590. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 3. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 81. — Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 41; ed. 2, 1862, p. 81. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 455. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 484; ed. 2, 1858, p. 848; ed. 3, II, 1874, p. 399. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 16. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 69 (747). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 25, 73. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Trans. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 465. — Pic, Longic. II, 1898, p. 9. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 365. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 50, f. 97. — Pic, Synops. p. 27. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 12. — Mitteleuropa

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 437. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 70.

morio Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 25, t. 22, f. 115.

nigricans Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1857.

nigroplanus Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 88.

viduus Geoffr. in Fourcr. Faune Paris. I, 1785, p. 82.

var. *caucasicus* Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. 137. — Pic, Synops. p. 27. — Kaukasus

femoratus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 93. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 147; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 676. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 237. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1847. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 22, t. 7, f. 77. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 5. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 75. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 41; ed. 2, 1862, p. 83. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 455. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 484; ed. 2, 1858, p. 847; ed. 3, II, 1874, p. 399. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 31, t. 32, f. 2. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 16. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 29. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 69 — Südschweden, Mittel- und Südeuropa (fehlt in England)

(747). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 25, 73. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 465. — Pic, Longic. II, 1898, p. 9. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 365. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 50. — Pic, Synops. p. 27. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 9.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 274, f. 439—442; Larves Col. 1877, p. 435, f. 439—442. — Decaux, Feuille jeun. Nat. XIII, 1882, p. 52—54. — Mayet, Ins. de la Vigne 1890, p. 335 nota. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 68.

punctatus F. Syst. El. II, 1801, p. 336.

punctuosus Geoffr. in Fourcr. Entomol. Paris. I, 1785, p. 83.

insubricus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 514. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, t. 44, f. 4. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 40 (ex parte). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 484; ed. 2, 1858, p. 847; ed. 3, II, 1874, p. 399 (ex parte). — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 29. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 40, f. 186. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 68 (746). — Pic, Synops. p. 27, 28. — Hubenthal, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 80. — Kroatien, Illyrien, Italien

Biologie: Altum in Dankelm. Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen VII, 1875, p. 129—134, fig.

var. *annulus* Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 30, t. 32, f. 1. — Süditalien

ab. *Vogti* Guerry, Echange XXVII, 1911, p. 99. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 5. — Südfrankreich

Ledereri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 269. — Pic, Synops. p. 26, nota 2. — Kleinasien

Lederi Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 747; Best.-Tab. VII, 1881, p. 69. — Pic, Synops. p. 26. — Kaukasus

macropus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 514. — Krynicky, Bull. Moscou V, 1832, p. 161. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 82. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 140. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 69 (747). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 465. — Pic, Longic. II, 1898, p. 19; Synops. p. 27, 28. — Südschweden, Mittel- und Südeuropa

clavipes Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 75. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 536.

pilicollis C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 29.

Nadari Pic, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1894, p. 207; Synops. p. 27. — Turkestan

sanguinicollis Horn, Proc. Acad. Philad. XII, 1860, p. 571, t. 8, f. 3. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 587. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 97; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 7. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 106. — New York, Canada

siculus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 152. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 69 (747). — Pic, Echange XI, 1895, p. 76; Synops. p. 26. — Sicilien, Türkei

signaticollis Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 177. — Pic, Synops. p. 26. — Ostsibirien, Japan

spinicornis Abeille, Petites Nouv. Ent. I, 1869, p. 42; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 85; Abeille VII, 1871, p. LXXIX. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 69 (747). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 25, 73. — Pic, Synops. p. 27, 28. — Frankreich, Österreich

Varini Bedel, Abeille VII, 1870, p. 94.

ungaricus Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 96, t. 26, f. 11. — Mittel- und Südeuropa

cognatus Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 58. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 188, t. 12, f. 15.

Fischeri Krynicky, Bull. Moscou I, 1829, p. 197. — Fischer, l. c. IV, 1832, p. 438, t. 6, f. 6. — Pic, Synops. p. 27.

hungaricus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 149. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 7. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 80. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 68 (746). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 465. — Pic, Synops. p. 26, 28. — Hubenthal, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 80.

pannonicus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1856.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 45; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 85.

13

Hylotrupes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 77. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 55; ed. 2, 1862, p. 104. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 110; Fauna Austr. 1849, p. 486; ed. 2, 1858, p. 846; ed. 3, II, 1874, p. 402. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 31. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 36. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 13. — Woll. Cat. Col. Ins. Madera 1857, p. 124. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258; Syst. Ceramb. 1864, p. 462. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 136. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 26. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 45. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 310. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 11 (689). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 281. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61, 98. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 8. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 220, 222. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 181. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 463. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 366. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 18, 49.

amethystinus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 234. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 98. — Californien

bajulus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 396; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 193. — Sulz. Kennz. Ins. 1761, t. 4, f. 29. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 36. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 48. — Müller, Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 13; Zool. Dan. Prodr. 1776, — Europa, Nordamerika

p. 91. — F. Syst. Ent. 1775, p. 187. — Leske, Naturg. I, 1779, p. 429. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 149; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 674. — Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. (2) II, 1783, p. 59, t., f. 6. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 129. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 65. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 249. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 153. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 250, t. 216, f. 3; Ent. IV, 70, 1795, p. 7, t. 3, f. 30. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 24, f. 1—5. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 1. — Donnd. Eur. Fauna VIII, 1799, p. 580. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 85. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 334. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 208. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 450, t. 12, f. 2; Ent. Cabin. I, 1832, t. 40. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 70. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 370. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 246; Man. 1839, p. 274. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 237, t. 17, f. 4. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 55; ed. 2, 1862, p. 105. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 454. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 75, f. 1. — Redt. Fauna Austr. 1839, p. 486; ed. 2, 1858, p. 847; ed. 3, II, 1874, p. 402. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 31. — Costa, Fauna Regn. Napoli Col. II, 1855, Ceramb. p. 36, t. 32, f. 5, 6. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 13. — Woll. Cat. Col. Ins. Madera 1857, p. 125. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 41, f. 188. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 532. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 26. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 316. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 588. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 73 (751). — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 98. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 26, 74. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 222, t. 120, f. 4. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 737; Fauna Transs. 1891, p. 829. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 108. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 464. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 366. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 49, f. 95. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 13.

♂ *affinis* Saven. in Hummel, Essais IV, 1825, p. 63. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 71. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 27.

caudatus Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 86.

didymus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 22, f. 112; ed. Panzer III, 1794, p. 63.

latithorax Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 22, f. 111; ed. Panzer III, 1794, p. 63.

Linneianus Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 69.

quadripunctatus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 82.

similis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 335.

Biologie: Nördl. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 256. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 454, t. 6, f. 369—375. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 417, t. 15, f. 13. — Bouthery, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. 152. — Girard, l. c. (6) I, 1881, Bull. p. 127. — Nördl. Lebensweise von Forstkerfen, ed. 2, 1880, p. 41. — Altum in Dankelm. Zeitschr. f. Forst- und Jagdw. XVIII, 1886, p. 95. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 585. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 83. — Henry, Bull. Soc. Sc. Nancy X, 1909, p. 139.

var. *bullatus* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 36. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 31. — New York

ab. *puellus* Villa, Col. Eur. Dupl. Suppl. 1833, p. 36. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 37. — Italien, Korsika

Koziorowiczi Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 429; Bull. p. 77.

ab. *scutifer* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 21, f. 109; ed. Panzer III, 1794, p. 62, t. 21, f. 109.

lividus Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 56. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 37. — Europa

ab. *syriacus* Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 110. — Syrien

bifasciatus Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 148. — China

3

Semanotus Muls.

Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 54; ed. 2, 1862, p. 100. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 110; Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 401. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 16. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 462. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 136. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 27. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 47. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 11 (689). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 8, 26. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 737; Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 464. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 366.

Sympiezocera Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. 106; Rev. Mag. Zool. (2) V, 1853, p. 27. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1866, p. 190. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 46.

Xenodorum Mars. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 48.

japonicus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 47, nota 2. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 227. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 715, t. 54, f. 2. — Japan

Laurasi Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. 107; Rev. Mag. Zool. (2) V, 1853, p. 29, t. 1, f. 1—5. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1866, t. 59, f. 281. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 73 (751). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 26, 74. — Frankreich, Spanien, Korsika, Algier

Biologie: Léveillé, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. 35, 52, 67. — Perris, Ann. Soc.

Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 283; Larves Col. 1877, p. 443. — Martin, An. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1878, Actas p. 44. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884. p. 41. — Léveillé, l. c. (6) VI, 1886, Bull. p. 46. — Chéron, Le Coléoptér. 1890, p. 24. — Xambeu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 40; Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 80; IX, 1901, p. 103; XI, 3, 1902, p. 49 (Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIX, 1902, p. 143).

Bonvouloiri Mars. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 48.

Verneti Pellet, Pet. Nouv. Ent. I, 1871, p. 164.

var. *corsicus* Croiss. Le Coléoptér. 1890, p. 38. Korsika

ligneus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 153. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 260; Ent. IV, 70, 1795, p. 23, 71, t. 7, f. 79. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 32. — Prov. Pct. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 588. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 98; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 9. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 108. Nordamerika

Biologie: Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 675.

Nicolas White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 321. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 289.

russicus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 248, t. 22, f. 2.

litigiosus Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 25. Kalifornien

pallidus Zoubk. Bull. Moscou VI, 1833, p. 336. Turkmenien

russicus F. Gen. Ins. 1776, p. 232. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 260; Ent. IV, 70, 1795, p. 54, t. 4, f. 49. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 850; ed. 3, II, 1874, p. 401. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 17. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 104. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 73 (751). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 831. Südrussland, Österreich, Dalmatien

Biologie: Kollar, Verh. zool.-bot. Ges. Wien VII, 1857, p. 185. — Assm. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 181. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 83.

var. *algiricus* Pic, Echange XXI, 1905, p. 99. Algier

var. *persicus* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1876, p. 296. — Ganglb. l. c. XXII, 1888, p. 197. Persien

sinensis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 61. China

undatus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 396; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 194. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 280. — F. Syst. Ent. 1775, p. 191. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 91. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 151. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 86. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 259; Ent. IV, 70, 1795, p. 12, t. 3, f. 36. — Panzer, Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 15. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 92. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 86. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 371. — Muls. Europa

Col. Fr. Long. 1839, p. 54; ed. 2, 1862, p. 103. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 850; ed. 3, II, 1874, p. 401 — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 16. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 532. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 28. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 73 (751). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 26. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 466. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 366.

sulphuratus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 20, t. 19, f. 87; ed. Panzer III, 1794, p. 52, t. 19, f. 87.

8

Calydon Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 263. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 48.

Skottsbergi Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 3. — Südchile

submetallicum Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 497, t. 29, f. 8. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 264. — Chile

2

Merium (Kirby) J. Lec.

Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 172, t. 5, f. 5 (ex parte). — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 296. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 589. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 281. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61.

Proteus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1839, p. 172, t. 5, f. 5. — Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 247. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 32. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 589. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 101; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 15. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 108. — Colorado, Canada

simile Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 173. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 32. — Nordamerika

2

Callidium F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 187. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 56. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 80. — Lam. Syst. Anim. sans Vertèbres 1801, p. 234 (ex parte). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 286. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 69. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 245. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 74. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 42; ed. 2, 1863, p. 84. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 454. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 110; Fauna Austr. 1849, p. 482; ed. 2, 1858, p. 848; ed. 3, II, 1874, p. 399. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 14. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258: Syst. Ceramb. 1864, p. 462. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 135. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 27. — Lacord. Gen. Col. IX,

1869, p. 52. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 296. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 311. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 11 (689). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 281. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61, 112. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 8, 23. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 222. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 465. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 18.

Meridion Des Gozis, Recherche de l'espèce typ. 1886, p. 32.
Oupyrrhidium Pic, Cat. Longic. 1900, p. 50.

aeneum Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 89. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 96, t. 26, f. 12. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 70 (748). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 378; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467. — Nord- und Mitteleuropa, Sibirien

aurichalceum Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1857.
cognatum β Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 59.
dilatatum Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 91. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 78. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 370. — Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 43; ed. 2, 1862, p. 84. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 456. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 482; ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 14. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 32.
variabile F. Syst. Ent. 1775, p. 188. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 256; Ent. IV, 70, 1795, p. 15, t. 6, f. 65. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 52. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 6.
venosum Eschsch. Mém. Acad. St. Pétersb. VI, 1818, p. 483.
viridans Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1846.
viride Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 459.
Biologie: Heeger, Sitzber. Akad. Wiss. Wien XI, 1853, p. 935, t. 4. — Xamb. Mocurs & Métam. VIII, 1902, p. 73.
var. *syriacum* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 111. — Syrien
orientale Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 417; Echange XI, 1895, p. 120, nota 1.

aereum Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 393. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 33. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 112, 113. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 107. — Oststaaten Nordamerikas, Canada
pallipes Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 37.
Biologie: Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 450.

antennatum Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 393. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 34. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 112; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 16. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 107. — Nordamerika
Biologie: Pack. Ins. inj. Trees 1881, p. 159, 246. — Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 660, f. 189.

chlorizans Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 384; IX, 1872, p. 181. — Sibirien

cicatricosum Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 246. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 113. — Kenai, Colorado

cinnabarinum Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 179. — Ostsibirien

coriaceum Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 91. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, p. 79. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 371. — Muls. Col. Fr. Sulcic. & Sécurip. 1846, Suppl.; Longic. ed. 2, 1862, p. 100. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 848; ed. 3, II, 1874, p. 400. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 30. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 72 (750). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 466. — Nordeuropa, Alpen

var. *aeneipenne* Muls. Voy. en Allem. 1862, p. 107; Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 102. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 41, f. 187. — Deutschland, Österreich

cupripenne Kriechb. Stett. Ent. Zeit. XXIII, 1862, p. 208, t. 1, f. 4a.

Hauseri Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 9. — Turkestan

hirtellum J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 172. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 112, 113. — Colorado, Kalifornien

janthinum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 34. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada, Col. 1877, p. 591. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 113. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 107. — New York, Canada

rufipenne Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 19. — Pic, Longic. VI, I, 1906, p. 9. — Japan

ab. *bicoloratum* Pic, l. c. p. 10. — (Frankreich)

ab. *metallipenne* Pic, l. c.

sinense Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 17. — Shanghai

vile J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 172. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 112, 113. — Kalifornien

violaceum L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 192. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 36. — Müller, Fauna Fridr. 1764, p. 13; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 94. — Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 96. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 88. — F. Syst. Ent. 1775, p. 188. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 147; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 673. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1874, p. 95, t. 26, f. 10. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 72. — Roemer, Gen. Ins. 1789, p. 9, 47, tab. front. f. 2. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 247. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 154. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 254; Ent. IV, 70, 1795, p. 16, t. 1, f. 2. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 25, f. 15. — Donov. Brit. Ins. II, 1793, p. 73, t. 61, f. 1. — Panz. in Voet, Beschr. hartsch. Ins. III, 1794, p. 66, t. 23, f. 123. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 576. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 4. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 90. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 333. — Europa, Sibirien

Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 206. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 77. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 370. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 247; Man. 1839, p. 274. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 42; ed. 2, 1862, p. 85. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 75, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 456. — Labr. u. Imh. Ins. Schweiz III, 1842, t. 15. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 482; ed. 2, 1858, p. 848; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 14. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 534. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 40, f. 184. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 32. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 316. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 70 (748). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24, 72. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 223, t. 120, f. 5. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helvet. 1898, p. 467. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, p. 31. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 49, f. 94. — ? Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 710, t. 53, f. 9. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 6.

Biologie: Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. V, 1809, p. 246, t. 1, f. 1—14. — Westw. Introd. I, 1839, p. 366. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 74. — Shoebotham, Journ. Econ. Biol. IV, 1909, p. 114.

episcopus Voet, Cat. Col. II, 1804—06. p. 26, t. 23, f. 123.

ab. *virescens* Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467.

viridescens Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 148. Sibirien

villosulum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1900, p. 639. China

16

Pyrrhidium Fairm.

Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 133. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 55. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 69 (747). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 464. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 18.

sanguineum L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 396; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 194. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 36. — F. Syst. Ent. 1775, p. 190. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 92. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 92. — Fischer, Naturg. von Livl. 1778, p. 135. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 151; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 674. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 59. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 252. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 155. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 256; Ent. IV, 70, 1795, p. 14, t. 1, f. 1. — Panz. in Voet, Beschr. hartsch. Ins. III, 1794, p. 66, t. 23, f. 122; Fauna Ins. Germ. LXX, Europa

1799, t. 9. — Borkenh. Synops. I, 1795, p. 101. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 589. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 89. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 336. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 210. — Donov. Brit. Ins. XVI, 1813, p. 33, t. 553, f. 1. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 76. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 247; Man. 1839, p. 274. — Blanch. Règne anim. Ins. ed. Mass. 1832, t. 66, f. 6. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 44; ed. 2, 1862, p. 86. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 456. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 848; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 534. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 40, f. 182. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 33. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 316. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 69 (747). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24, 72. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 224, t. 120, f. 6. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 466. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 48, f. 92, 93. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 7.

cardinalis ♂ Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 26, t. 23, f. 122.

Biologie: Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 99, t. 4, IV, f. 1—4; (2) II, 1844, p. 437, t. 10, f. 13—17; Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 70. — Perris, Larves Col. 1877, p. 429. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 584. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 75.

1

Phymatodes Muls.

Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 47; ed. 2, 1862, p. 92. — Redt. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 110; Fauna Austr. 1849, p. 481; ed. 2, 1858, p. 848; ed. 3, II, 1874, p. 399. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 33. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 258; Syst. Ceramb. 1864, p. 462. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 133. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 30. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 53. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 296. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 71 (749). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 281. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61, 98. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 465. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 18.

Subgen. *Leioderus* Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 110.

Leioderes Redt. Fauna Austr. 1849, p. 482; ed. 2, 1858, p. 847; ed. 3, II, 1874, p. 401. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 14. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 99. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 462. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 830.

Lioderes Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 72 (750).

Subgen. *Lioderina* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 517.

Subgen. *Poecilium* Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 134. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 70 (748). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 25. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 738; Fauna Transs. 1891, p. 830. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 465. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364.

Subgen. *Protocallidium* Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 99.

Subgen. *Pseudophymatodes* Pic, Echange XVII, 1901, p. 12.

aeneus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 18; Entomol. Report 1857, p. 60. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 100. — Oregon

albofasciatus Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 174. — Japan

albicinctus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 198; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 228. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, t. 55, f. 4.

alni L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 639. — F. Syst. Ent. 1775, p. 195. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 99, t. 26, f. 21. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 19. — Scop. Delic. Faunae et Fl. Insubr. II, 1787, p. 42, t. 20, f. 3. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 268. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 158. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 269; Ent. IV, 70, 1795, p. 53, t. 3, f. 37. — Martyn, Engl. Entomol. 1792, t. 28, f. 14. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 20. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 100. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 338. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 85. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 249; Man. 1839, p. 275. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 45; ed. 2, 1862, p. 89. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 455. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 32, t. 22, f. 4. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 533. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 40, f. 183. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 33. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 316. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 70 (748). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 25, 70. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 224, t. 120, f. 7. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 101. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 48, f. 91. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 8. — Europa

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 440, f. 449; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 280, f. 449. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 72.

biarcuatus Piller und Mitterp. Iter per Poseg. 1783, p. 112.

globiferus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 19, t. 18, f. 80; ed. Panz. III, 1794, p. 48, t. 18, f. 80.

pedisequa Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 25, t. 22, f. 116.
turcicus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 83.
var. *infuscatum* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 107. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 101. — Spanien
nitidus Chevr. Ann Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 58.
var *Pici* n. — Tiflis
alni var. Pic, Longic. II, 1898, p. 19.

altaiensis Pic, Echange XVII, 1901, p. 12. — Sibirien

amoenus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 413. — J. Lec. l. c. (2) II, 1850, p. 33. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 100. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 107. — New York, Pennsylvanien

angustus Kriechb. Übers. Ceramb. Münchens 1844, p. 8; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 111. — Küster, Käfer Eur. XX, 1850, p. 91. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 14. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 401. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 91. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 72 (750). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 99; Deutsches Resumé p. 9. — Süddeutschland

ater J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 22. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 100. — New York

blandus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 79. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 100. — Kalifornien

Bodemeyeri Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 46. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 128. — Kleinasien

decussatus J. Lec. Ent. Report 1857, p. 61. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 101; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 14. — Kalifornien

fasciatus Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 257. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 25. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 223. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 101. — Südeuropa
unifasciatus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 269; Ent. IV, 70, 1795, p. 56, t. 1, f. 12. — Rossi, Fauna Etr. II, 1790, p. 343; Mant. Ins. II, 1794, t. 7, f. M. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 338. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXIX, 183?, t. 23. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 45; ed. 2, 1862, p. 88. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 455. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 32, t. 32, f. 3. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 40, f. 185. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 70 (748).
Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 437, f. 443—448; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 277, f. 443—448. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 70.

femoralis Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 228. — Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 267. — Faust, Horae — Kaukasus

Soc. Ent. Ross. XIV, 1878, p. 119. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 71 (749).
var. *utschderensis* Starck, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 312. — Kaukasus

glabratus Charp. Horae Ent. 1825, p. 225. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 70 (748). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24, 71. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 466. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100. — Mittel- und Südeuropa
castaneus Redt. Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 87.
Deltili Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 435. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Bull. p. 49.
Biologie: Marmottan, l. c.

juglandis Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 214. — Kalifornien

Kalmi Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 442. — Canada
bajulus L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 76.
var. *dimidiatus* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 173. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 33. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 589. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 100; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 11. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 107. — Nordamerika
palliatus Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 41.
Biologie: Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 669, f. 197.
var. *Mannerheimi* J. Lec. Entom. Report 1857, p. 60. — Kalifornien
dimidiatus Mannerh. Bull. Moscou XIX, 1846, p. 515.

Kollari Redt. Fauna Austr. 1849, p. 482; ed. 2, 1858, p. 847; ed. 3, II, 1874, p. 402. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 14. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 100. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 39, f. 180. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 72 (750). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 830. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 128. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 99. — Österreich, Ungarn
var. *nigripes* Pic, Echange VII, 1891, p. 102; XI, 1895, p. 120, nota 1; Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 128.
atripes Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 417.
ab. *amasinus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 128.

linearis Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 335. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 517. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 99. — Bosnien, Türkei, Corfu
Henschi Put. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 23.

lividus Rossi, Mant. Ins. II, 1794, Append. p. 98. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 71 (749). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24, 71. — Pic, Longic. I, 1891, p. 20. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 365. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 47. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 101. — Mittel- und Südeuropa, Nordafrika

brevicollis Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 191. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 35, t. 33, f. 5.
melancholicus Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 78. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 95. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 39, f. 181. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 401.
thoracicus Comolli, Col. Nov. Novoc. 1837, p. 41. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 51.
Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 430, f. 430—436; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 270, f. 430—436. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 586. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 78.
ab. *asperipennis* Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1883, p. 217.
ab. *melancholicus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 151.
tristis Pic, Longic. I, 1891, p. 20.

Maaki Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 106. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 228. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 719, t. 54, f. 6. — Amur, Japan
alni? Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 182.

maculicollis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 614. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 100. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 107. — Lake Superior, Canada

nitidus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 66. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 101. — Kalifornien, Nevada

obliquus Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 26. — Kalifornien

obscurus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 79. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 100. — „

puncticollis Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 99. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 72 (750). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 832. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 101. — Ungarn, Südrussland, Schweiz?
ab. *macedonicus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 130; Longic. VII, 2, 1910, p. 3. — Macedonien

pusillus F. Mant. Ins. II, 1787, p. 155. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 53. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, p. 6. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 25, 72. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 468. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100. — Mittel- und Südeuropa
abdominalis Bon. Mem. Soc. Agr. Torino IX, 1812, p. 180, t. 6, f. 28. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 401. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 72 (750). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 832. — Pic, Longic. I, 1891, p. 20.
humeralis Comolli, Col. Nov. Novoc. 1837, p. 44. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 53, t. 3, f. 1; ed. 2, 1862, p. 97.
luridus Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 23, t. 1, f. 7; t. 7, f. 78.

ab. *barbipes* Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 78.
humeralis Pic, Longic. I, 1891, p. 20.
humeralis var. β Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 98.
ab. *rufipennis* Starck, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 312. — Pic, Longic. I, 1891, p. 20. — Kaukasus

rufipes F. Gen. Ins. 1776, p. 232. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 268; Ent. IV, 70, 1795, p. 21, t. 6, f. 66. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 46; ed. 2, 1862, p. 90. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 483; ed. 2, 1858, p. 848; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 70 (748). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24, 70. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna Transs. 1891, p. 831. — Stierl. Col. Helvet. II, 1798, p. 466. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 364. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 47, 48. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100. — Mittel- und Südeuropa
amethystinus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 321.
coeruleus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 507.
cyaneus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 82.
cyanochrysos Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1846.
erythropus Gmel. l. c. p. 1847.
gallicus Gmel. l. c. p. 1877.
spinosae Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 165; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 696. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 174. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 216.
Biologie: Laboulb. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 841. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 76.
var. *syriacus* Pic, Echange VII, 1891, p. 118. — Syrien

semicircularis Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 275, f. 4. — Pennsylvanien

testaceus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 396; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 193. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 93. — F. Syst. Ent. 1775, p. 190. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 83. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 249. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 155. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 255; Ent. IV, 70, 1795, p. 15, t. 1, f. 11. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 26, f. 23. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 334. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 208. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 50. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 455. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 425. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 34, t. 33, f. 4. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 16. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 71 (749). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 24, 74. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna Transs. 1891, p. 832. — Pic, Longic. I, 1891, p. 20. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 364. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 48, f. 90. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 10. — Europa, Nordafrika, Nordamerika

similaris Küster, Käfer Eur. I, 1844, p. 54 var. α.

variabilis var. β ♀ Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 88. — var. ε Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 443. — var. f Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 73. — var. ε Muls. Col. Fr. ed. 2, 1862, p. 94. — var. f C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 31. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, t. 120, f. 8.

ab. *Cameranoi* Beffa, Rivista Col. Ital. VII, 1909, p. 200. — Italien

ab. *fennicus* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 396; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 194. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 150. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 250. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 20, t. 1, f. 9. — Townson, Travels in Hongr. 1797, p. 470. — Zinke, Nadelholz-Ins. 1798, p. 46. — Bechstein & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 209. — Stierl. Col. Helvet. II, 1798, p. 467. — Csiki, Rov. Lapok. XI, 1904, p. 100.

carniolicus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1858.

fenicus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 98.

nigrinus Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 47. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Pic, Longic. I, 1891, p. 21. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 365.

variabilis var. δ, ε Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 81. — ♂ Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 87. — var. β Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 442. — var. b, c Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 72. — var. α Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 93. — var. b, c C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 31.

ab. *fulvipennis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 101.

ab. *infuscatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 285. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99. — Kalifornien

ab. *luridus* Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 87. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 34, t. 33, f. 3.

analis Redt. Fauna Austr. 1849, p. 481; ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 400. — Pic, Longic. I, 1891, p. 20. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 365.

nigricollis Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 49. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 16. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 364.

variabilis var. η Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 444. — var. h Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 73. — var. δ Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 94. — var. h C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 32.

ab. *melanocephalus* Ponza, Mem. Accad. Torino XIV, 1805, p. 71. — Pic, Longic. I, 1891, p. 20. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100.

? *luridus* Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 23 (ex parte), t. 1, f. 7.

Sellae Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 338.

? *tricolor* Dalla Torre, Jahresber. Ver. Nat. Linz XI, 1880, p. 54.

ab. *praeustus* F. Spec. Ins. II, 1781, p. 500. — Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 98. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 49. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 455. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 16. — Gangl. Best.-Tab. VII, 1882, p. 71 (749). — Pic, Longic. I, 1891, p. 21. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 365. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100.

deustus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1850.

dimidiatipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 58.

fennicus ♀ Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 150.

variabilis ♀ Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 87. var. γ, δ Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 443. — var. d, e Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 72, 73. — var. γ Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 93. — var. d, e C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 31.

ab. *similaris* Küster, Käfer Eur. I, 1844, p. 54.

? *bicolor* Dalla Torre, Jahresber. Ver. Nat. Linz XI, 1880, p. 54.

rufipes Costa, Fauna Règn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 34, t. 33, f. 2. — Pic, Longic. I, 1891, p. 21. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100.

ab. *variabilis* L. Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 192. — Müller, Zool. Don. Prodr. 1776, p. 94. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 248. — var. γ Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 675. — Zinke, Nadelholz-Ins. 1798, p. 45. — Donndorff, Europ. Fauna VIII, 1799, p. 577 (ex parte). — Bechstein & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 206. — var. α Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 442. — var. α Gyllenh. Ent. Suec. I, 4, 1827, p. 72. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 248 (ex parte); Man. 1839, p. 274 (ex parte). — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 237, t. 17, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 455 (ex parte). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 481; ed. 2, 1858, p. 849; ed. 3, II, 1874, p. 400 (ex parte). — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 33. — var. β Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 93. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 535. — var. a C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 31. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 316 (ex parte). — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 71 (749) (ex parte). — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99 (ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 223 (ex parte). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 739; Fauna

Transs. 1891, p. 832. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 467. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 100.

crassipes Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 507. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 84. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1877.

fallax Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 276.

faennicus Martyn, Engl. Entomol. 1792, t. 25, f. 16.

femoratus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 83.

fennicus F. Syst. Ent. 1775, p. 188. — Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 95, t. 26, f. 8. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 154. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 2. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 336. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 48. — Costa, Fauna Règn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 54, t. 33, f. 1. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 15. — Pic, Longic. I, 1891, p. 21. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 365.

rubricollis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 22, t. 20, f. 97; ed. Panzer III, 1794, p. 57, t. 20, f. 97.

testaceus Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 11.

? *unicolor* D. Torre, Jahresb. Ver. Naturk. Linz XI, 1880, p. 54.

ab. *ventralis* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 37.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 416, t. 15, f. 13—21. — Perris, Larves Col. 1877, p. 433, f. 437, 438; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 273, f. 437, 438. — Nördl. Lebensweise von Forstkerfen 1880, p. 41. — Savard, Bull. Insectol. Agr. IX, 1884, p. 129. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 583, f. 183. — Planet, Le Natural. XV, 1893, p. 242, fig. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 77.

Türki Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 517. — Taurus

ab. *karsantianus* Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 2. — „

varius F. Gen. Ins. 1776, p. 232. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 260; Ent. IV, 70, 1795, p. 54, t. 5, f. 55. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 33. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 101; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 13. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 107, f. 17. — Vereinigte Staaten Nordamerikas

versicolor Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1852.

ab. *albofasciatus* Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 274. — Pennsylvanien

ab. *subfasciellus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 322. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 289.

vulneratus J. Lec. Entomol. Report 1857, p. 60. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 99, 101; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 12. — Kalifornien

Xylocrius J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 296. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 281. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 61, 113.

Agassizi J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 357. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 113. — Kalifornien

cribratus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 172. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 113, 114; Ent. Amer. I, 1885, p. 35, t. 1, f. 18. — Nevada

2

Pronocera Motsch.

Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 149.

daurica Motsch. Bull. Moscou XXXII, 2, 1859, p. 494; XLIX, 1, 1875, p. 149. — Amur, Daurien

pilosa Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 33. — Taschkent

scabra Kraatz, l. c. XXVI, 1882, p. 115. — Turkestan

var. *simplaria* Heyd. l. c. XXIX, 1885, p. 296. — „

3

Anisarthron Redt.

Redt. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 109; Fauna Austr. 1849, p. 489; ed. 2, 1858, p. 853; ed. 3, II, 1874, p. 410. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 23. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 121. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 462. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 124. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 55. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 12 (690). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 181; Fauna Transs. 1891, Gatt. p. 181. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 463. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 37.

barbipes Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 148. — Charpent. Horae Ent. 1825, p. 226. — Küster, Käfer Eur. II, 1844, p. 54. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 489; ed. 2, 1858, p. 853; ed. 3, II, 1874, p. 410. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 23. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 121. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 37, f. 170. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 74 (752). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 832. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 468. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 83. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 5. — Mittel-europa, Ober-italien

Biologie: Schmitt, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 107. — Heller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 119, fig. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 47; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 87. — Holik, Acta Soc. Ent. Bohemiae VII, 1910, p. 21.

1

Idiocalla Jord.

Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 139.

ferruginea Jord. l. c. I, 1894, p. 185; X, 1903, p. 139. — Kuilu

postica Jord. l. c. X, 1903, p. 139. — Usambara

2

Agada Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. 171.

clavicornis Fairm. l. c. p. 172. Madagascar
1

Dolomius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 250.

Perrieri Fairm. l. c. Madagascar
1

Isotrium Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 375.

lutosum Fairm. l. c. Madagascar
1

Prionopsis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 85.

metallicolor Fairm. l. c. Madagascar
1

Teorotrium Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 206.

brevipenne Fairm. l. c. p. 207. Madagascar
1

Genus ? *)

aeneum F. Mant. Ins. 1, 1787, p. 151. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 13, t. 4, f. 46. Afrika

affine Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 58. Insel Woodlark

angolense Er. Archiv für Naturgesch. IX. 1843, I, p. 261. Angola

asaemoides Pascoe Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 563. Adelaide

bifasciatum F. Mant. Ins. I, 1787, p. 152. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 31, t. 4, f. 42. Westamerika
occidentale Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1847.

biguttatum Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 688, t. 20, I, f. 2. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 120. Haiti

depressum Klug in Erman's Reise, Atlas V, 1835, p. 44, t. 16, f. 3. Prinzeninsel

duodecimsignatum Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 385; Mélanges Ent. III, 1855, p. 65. Brasilien

erosum M'Leay in King's Narrative Survey, Append. II, 1827, p. 450. Neuholland

faber Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 18. „

*) Als *Callidium* beschriebene Arten, deren generische oder sogar systematische Stellung unsicher ist.

longicolle Guér. Rev. Zool. 1840, p. 109. Senegal
morosum Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 480. Neuholland
pubescens Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 256; Ent. IV, 70, 1795, p. 18, t. 6, f. 75. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 324. Capland
punctatum Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 57. Insel Woodlark
scutellare Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 387. Madagascar
subcostatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 57. „
vexatum Newm. Zoolog. V, 1847, p. 1676. Neuholland
vittigerum Newm. l. c. p. 1677. „

18

LXVIII. Oedenoderini.

Oedenoderus Chevr.

Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 245. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 233; Syst. Ceramb. 1864, p. 427. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 61.

Oedaenoderus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2922.

pupa Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 246. Grand Bassam
sphaericollis Chevr. Revue Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 283; Cent. Longic. 1858, nr. 18. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 170. Altcalabar

2

LXIX. Clytini.

Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 70; ed. 2, 1862, p. 135. — Costa, Fauna Règn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 44. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 214, Syst. Ceramb. 1864, p. 184. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 143. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 34. — Dunning, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 127. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 57. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 597. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 317. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 302. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 194. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 239.

Anaglyptinae Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 84.

Monographie: Cast. & Gory, Monographie des Clytus, 1835.

Faunen:

Afrika: Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 141—145.
Antillen: Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 528—532.
Argentina: Chevr. l. c. p. 527.
Asien: Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 253—350.
Australien: Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 245—246.
Bolivien: Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 524—527.
Brasilien: Chevr. l. c. p. 49—67.
Chile: Chevr. l. c. p. 524—527.
Columbien: Chevr. l. c. (4) I, 1861, p. 377—388.
Europa: Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 46—60 (724—738).

Guayana: Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 517—524.
Hawaii: Sharp, Fauna Hawaiens. II, 1900, p. 98—113.
Mexico: Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 451—504.
Nordamerika: Leng, Entomol. Amer. II, 1887, p. 194—200; III, 1887, p. 4—8, 23—24, 44.
Oceanien: Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 253—350.
Ostindien: Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 239—304.
Peru: Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1862, p. 524—527.

Xylotrechus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 456. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 143. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 424. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 143. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 77. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 606. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 319. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 598. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 304. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 49 (727). — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 733; Fauna Transs. 1891, p. 825. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 455. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 369. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 92. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 140. — Gah. Fauna Brit. India, Col. 1, 1906, p. 241.

Paläarktische und japanische Arten.

Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 12—20 (Synopsis).

adspersus Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 181; Bull. Moscou XXI, 1848, p. 392. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 89, nota 4. — Bergr. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 349. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 16. — Semen. Rev. Russe d'Ent. IV, 1904, p. 315. — Sibirien

✓ **albifilis** Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 232. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 16 (= *cuneipennis*?) — Japan, Amur

✓ ?*pallidipennis* Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 725, t. 54, f. 12.

altaicus Gebl. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 342; XXI, 1, 1848, p. 392. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 265. — Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 313 (61). — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 16. — Sibirien

Popovi Mannerh. Bull. Moscou XXII, 1, 1849, p. 241. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 265. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 187.

✓ **antilope** Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 465. — Zett. Vetensk. Akad. Handl. 1818, p. 257. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 98. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXII, 1829—3?, t. 3. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 79; ed. 2, 1862, p. 152. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 449. — Cast. & Gory, Monogr. p. 60, t. 12, f. 69. — Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 90. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 269. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 20. — C. G. Thoms. — Europa

Skand. Col. VIII, 1866, p. 37. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 50 (728). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30, 80. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 457. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 370. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 54.

?*arietis* F. Syst. Ent. 1775, p. 193.

hieroglyphicus Drapiez, Ann. Sc. Phys. Brux. I, 1819, p. 294, t. 11, f. 6.

Biologie: Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 100.

ab. *obliquefasciatus* Pic, Variétés I, 1890, p. 3; Longic. I, 1891, p. 25; II, 1898, p. 11. — Nordafrika, Korsika

✓ **arvicola** Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 64, t. 8, f. 93. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXIII, 183?, f. 4. — Cast. & Gory, Monogr. p. 54, t. 11, f. 63. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 77; ed. 2, 1862, p. 150. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 487; ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, 1874, p. 408. — Costa, Fauna Règn. Nap. Col. II, 1855, Longic. p. 49. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 267. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 19. — Lederer, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 483—485. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 42, f. 196. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 49 (727). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30, 80. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 457. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 369. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 54. — Mittel- und Südeuropa

?*arietis* F. Syst. Ent. 1775, p. 193.

Kraatzi Lederer, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 485.

Biologie: Perris Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 298 (sep. p. 458). — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XL, 1893, p. 110; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 29; Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 94; IX, 1901, p. 29. — Gruardet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 110.

ab. *Heydeni* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 152. — Kraatz, l. c. p. 390. — Lederer, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 135, 484. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 49 (727). — Sicilien

ab. *inbasalis* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 6. — Russland

ab. *tridentatus* Bleuse, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 20. — Frankreich

bifenestratus Pic 1916 Bull Mus. Nat. Hist. Nat. p.180 (separat in PC) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ China

capricornus Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 182; Bull. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 394 (sep. p. 299). — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 269. — Sibirien

capricornis Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 325 (73). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 89, nota 4. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 50 (728). — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19.

✓ **chinensis** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) IV, 1852, p. 416; Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 311, 313 (59, 61). — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 263. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 141. — Matsum. Thous. Ins. Japan 1908, nr. 714, t. 54, f. 1. — Nordchina, Japan

Biologie: Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 231.

clarinus Bates, l. c. p. 231. — Japan

dominula White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 261. — Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 29. — Nordchina

✓ **emaciatus** Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 231. — Japan

Grayi White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 261, t. 6, f. 4. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 325 (73). — „

Grumi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 402; XXVII, 1903, p. 502. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19. — Transcaspien, Turkestan

namaganensis Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 128.

hircus Gebl. in Hummel, Ess. Ent. IV, 1825, p. 54; Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 183; Mém. Soc. Nat. Moscou VIII, 1832, p. 65; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 395 (300). — Cast. & Gory, Monogr. p. 60, t. 12, f. 70. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 270. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 325 (73). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 89. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 16, 18. — Sibirien

var. *cuneipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 110, t. 1, f. 5. — Amur

decolor Thieme, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 101. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 336.

ibex Gebl. in Hummel, Ess. Ent. IV, 1825, p. 53; Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 183; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 369 (sep. p. 301.) — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 269. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 151. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 324 (72). — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 188. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 90, nota 1. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 50 (728). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 734; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19. — Sibirien, Nordostdeutschland

angulosus Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 150.

var. *fugitivus* Thieme, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 100. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 336. — Sibirien

namaganensis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 503. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19. — Turkestan

var. *bucharensis* Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 500, 501. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19. — Buchara

pantherinus Savenius in Hummel, Ess. Ent. IV, 1825, p. 66. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 324 (72). — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 138. — J. Sahlb. Meddel. Soc. Fauna et Flora Fenn. IX, 1883, p. 87. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 181. — Mühl, l. c. p. 185. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 734; Fauna Transs. 1892, p. 826. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 16, 18. — Semen. Rev. Russ. d'Ent. IV, 1904, p. 307. — Norwegen, Schweden, Finnland, Mitteleosteuropa, Sibirien

Moei C. G. Thoms. Opusc. Ent. VI, 1874, p. 552; Skand. Ins. I, 1885, p. 154. — J. Sahlb. Meddel. Soc. Fauna et Flora Fenn. IX, 1883, p. 87.

ab. *apicenotatus* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 16.

ab. *Jakowlewi* Semen. Bull. Moscou (n. s.) XIII, 1899, p. 134. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 16.

pyrrhoderus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 200; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 233. — Japan

rectangulus Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 149. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19. — Sibirien, Japan

rufilius Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 233. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1906, nr. 723, t. 54, f. 10. — Japan

rusticus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 198. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 853; ed. 3, II, 1874, p. 408. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 37. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 49 (727). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30, 79. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 457. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 369. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 15. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. p. 53, f. 103. — Europa (fehlt in Britannien)

hafniensis F. Syst. Ent. 1775, p. 190. — Hoppe, Ent. Taschenb. 1796, p. 133. — Panz. Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 12. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 93.

liciatus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 636. — Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 28, t. 1, f. 38. — Ol. Ent. IV, 70, p. 33, t. 1, f. 8, t. 3, f. 35. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 93. — Cast. & Gory, Monogr. p. 36, t. 8, f. 45. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 78; ed. 2, 1862, p. 147; Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 123. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 450. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 260. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 22. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 525. — Pic, Longic. I, 1891, p. 25; IV, 1, 1902, p. 18.

longipes Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 256, t. 1, f. 29.

signatus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 81.

ab. *confusus* Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 98, t. 26, f. 18. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1857. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 681.

atomarius F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 332. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 78. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 15.
maculatus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1877.
octonotatus Gmel. l. c. p. 1846.
omega Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 154.
variegatus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 79.
var. *villosoflavomaculatus* Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 507.
heros Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 138. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 15.
ab. *oo* Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 162.
ab. *subuniformis* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 15.
Biologie: Ratzeb. Forstins. Nachtr. der 2. Ausg. 1839, p. 53. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 625. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 53; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 93.

Sieversi Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 429. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19. — Armenien, Syrien
ab. *akbesianus* Pic, l. c. p. 17.
ab. *Deyrollei* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 219; Longic. IV, 1, 1902, p. 17, 19.

subcrucifer Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 4. — Buchara

Villioni Villard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 51. — Japan

Nearktische und mexikanische Arten.

Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 198—200; III, 1887, p. 4 (Synopsis).

annosus Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 277. — Leng, Synops. p. 199, 4. — Missouri, Californien, Montana, Texas, Maine, N. Hampshire

colonus F. Syst. Ent. 1775, p. 191. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1852. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 259; Ent. IV, 70, 1795, p. 31, t. 6, f. 67. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 28. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 599. — Leng, Synops. p. 199, 200. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 151, f. 25. — Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas
campestris Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 65, t. 8, f. 95. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 27.
coloreus F. Syst. El. II, 1802, p. 345.
terminans F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 151. — Cast. & Gory, Monogr. p. 83, t. 15, f. 96. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 277.
upsilon Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 244.
Biologie: Pack. Ins. inj. Trees 1881, p. 27; Rep. Ent. Commiss. III, 1883, p. 259, t. 12, f. 3. — Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 259, f. 44.
ab. *agrestis* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 28. — Georgia

ab. *villicus* Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 64, t. 8, f. 94. — Steph. Man. 1839, p. 276. — Nordamerika

convergens J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 198. — Leng, Synops. p. 198, 199. — Ohio, Iowa

Biologie: Meyers, Amer. Natural. XV, 1881, p. 151.

gemellus Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 590. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 172. — Indiana

insignis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 199. — Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 35. — Colorado, Californien

obliteratus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 199. — Leng, Synops. p. 199.

Lengi Schaeff. Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 340. — Oregon

mormonus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 357. — Leng, Synops. p. 199, 200. — Utah, Wisconsin

nauticus Mannerh. Bull. Moscou XVI, 1843, p. 305. — Leng, Synops. p. 198, 4. — Californien,

gramineus Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 40. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 27. — Montana, Oregon, Washington-Terr.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XL, 1893, p. 150 (sep. p. 222).

nitidus Horn, Proc. Acad. Philad. 1860, p. 572, t. 8, f. 2. — Leng, Synops. p. 198, 199. — Pennsylvanien, N. York, Texas

quadrimaculatus Hald. Trans. Amer. Ent. Soc. (2) X, 1847, p. 41. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 29. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 600. — Leng, Synops. p. 198, 199. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 150. — Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas

quercus Schaeff. Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 163. — Arizona

sagittatus Germ. Magaz. Ent. IV, 1821, p. 171. — Cast. & Gory, Monogr. p. 82, t. 15, f. 95. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 177. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 599. — Leng, Synops. p. 198, 200. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 150. — Massachusetts, Pennsylvanien, Georgia, Florida, Michigan, Arizona

pubescens Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 40. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 28.

Biologie: Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 663, f. 191.

Sartorii Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 492, t. 9, f. 7. — Mexiko

undulatus Say, Long's Exped. II, 1824, p. 291; Amer. Ent. III, 1828, t. 53. — Cast. & Gory, Monogr. p. 57, t. 11, f. 66. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 27. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 600. — Leng, Synops. p. 199, 200, 4. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 151. — Nordamerika

undatus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 175, t. 7, f. 5.

ab. *fuscus* Kirby, l. c. p. 176. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 27. — Leng, Synops. p. 4.

ab. *integer* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 41.
ab. *interruptus* Cast. & Gory, Monogr. p. 57, t. 11, f. 67. — Leng, Synops. p. 4.
ab. *lunulatus* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 175. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 41.
ab. *Sayi* Cast. & Gory, Monogr. p. 55, t. 11, f. 64. — Hald. Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 372.
Biologie: Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 671, f. 198.

Indomalayische Arten.

affinis Gah. Journ. Mal. States Mus. I, 1906, p. 111, t. 6, f. 1.	Malacca
brevicillus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 323 (71).	China
brevicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 608.	Borneo
✓ **Buqueti** Cast. & Gory, Monogr. p. 86, t. 16, f. 99. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 278. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 323 (71). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I. 1906, p. 243. *Phidias* Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 21. *siamensis* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 318.	Ostindien, Andamanen, Siam, Java
carenifrons Cast. & Gory, Monogr. p. 65, t. 12, f. 75. *carinifrons* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 316 (64). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 243.	Ceylon
carinicollis Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 269. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 248.	Assam
✓ **consocius** Gah. Journ. Mal. States Mus. I, 1906, p. 111, t. 6, f. 3.	Malacca
contortus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 249.	Sikkim, Bhutan
✓ **decoratus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 611. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 41.	Borneo
deletus Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 282.	China
demonacius Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 74.	Sumatra
discors Gah. Journ. Mal. States Mus. I, 1906, p. 112, t. 1, f. 2; Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 73.	Malacca, Sumatra
diversesignatus Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 15.	Yunnan
✓ **famelicus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 612.	Borneo
Gestroi Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 19, t. 1, f. 4; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 246.	Birma
Hampsoni Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 54, t. 7, f. 1; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 247.	Ostindien, Assam, Birma
✓ **javanicus** Cast. & Gory, Monogr. p. 87, t. 16, f. 100. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 278. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 316 (64). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 610. *Sappho* Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 239.	Singapur, Java, Borneo

idoneus Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 72. — Sumatra
imperfectus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 313 (61). — Borneo
incurvatus Chevr. l. c. p. 331 (79). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 248. — Ostindien, Südchina
insipieus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 321 (69) *(= subscutellatus?)*. — Ceylon
lateralis Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 244. — Birma
lyratus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 610. — Borneo
maculicollis Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 195. — Cast. & Gory, Monogr. p. 115. — Ostindien
magnicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 34. — China
var. *atrithorax* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 30. — Formosa
multiimpressus Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 19. — Yunnan
multinotatus Pic, Longic. V, 1, 1905, p. 11. — „
ocellatus Cast. & Gory, Monogr. p. 64, t. 12, f. 74. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 270. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 320 (68). — Ostindien
pedestris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 608. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 29. — Borneo
Phidias Newm. Entomol. I, 1842, p. 246. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 284. — Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 29. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 163. — Philippinen
polyzonus Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 143. — China
pulcher Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 3. — Java
quadripes Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 315 (63). — Dunning, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 126, fig. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 245, f. 90. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 374, f. 254. — Ostindien, Birma, Siam, Tonkin
coffeophagus Richter, Proc. Agri-Hort. Soc. Madras 1867.
Biologie: Taylor, The White Borer, Madras 1868. — Dunning, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 105—126. — Bidie, Report on the Ravages of the Borer, Madras 1869. — Boutan, C. R. Acad. Scienc. Paris CXL, 1905, p. 1654.
scenicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 611. — Borneo
Smei Cast. & Gory, Monogr. p. 37, t. 8, f. 46. — Chevr. Mém. Soc. Liége XVIII, 1863, p. 317 (65). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 241. — Ostindien
Smeei White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 262.
ab. *vicinus* Cast. & Gory, Monogr. p. 38, t. 8, f. 47. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 262. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 316 (64). — „
Stebbingi Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 244. — Himalaya, Tibet
subdepressus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 329 (77). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 249. — Sikkim, Assam
subditus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 314 (62). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 246. — Kaschmir

subscutellatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 317 (65). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 242. — Ostindien, Ceylon

ab. *Putzeyssi* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 320 (68). — Ceylon

Indoaustralische Arten.

australis Cast. & Gory, Monogr. p. 99, t. 19, f. 118. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 319 (67). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 607 (ex parte). — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 163. — Neuguinea

crucicollis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 319 (67). — Molukken

hypoleucus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 609. — Aru

iteratus Pasc. l. c. p. 609. — Celebes

regina Pasc. l. c. p. 613, t. 22, f. 9. — Nord-molukken

reginae Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 163. — Queensland

varicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 52. — Insel Duke of York

velutinus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 202. — Neuguinea

Äthiopische Arten.

Jordan, Nov. Zool. X, 1903, p. 143 (Katalog).

acdon Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 193. — Insel S. Thomé

angulifer Jord. l. c. I, 1894, p. 186. — Kuilu

Annobonae Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 18. — Annobon

Coquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 58. — Madagascar

fragilis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 143. — Kamerun

Gahani Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 379; XXXVI, 1892, p. 339. — Congo

Jordani Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 431. — „

oculicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 334. — Deutsch-Ostafrika

prolixus Fairm. l. c. (5) I, 1871, p. 59. — Madagascar

sellatus Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 431, t. 7, f. 9. — Ruanda

socius Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 187. — Kuilu, Kamerun

95

Carinoclytus nov. gen.

Gen. nov.? Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 143.

Reichenowi Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 137, t. 1, f. 4. — Chinchoxo

semiruber Quedenf. l. c. XXVI, 1882, p. 335. — Wellm. Ent. News XIX, 1908, p. 228. — Angola

Thomsoni Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 266. — Britisch-Ostafrika

3

Thranodes Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 315. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 79. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 613.

pictiventris Pasc. l. c. p. 614. — Celebes
stenothyreus Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 359; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 614. — Batjan, Morty
fuscipennis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 325 (73).

2

Clytus Laich.

Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 88 (ex parte). — F. Syst. El. II, 1802, p. 345 (ex parte). — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 93 (ex parte). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 242; Man. 1839, p. 270 (ex parte). — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 83 (ex parte). — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 74 (ex parte); ed. 2, 1862, p. 154. — Cast. & Gory, Monogr. p. 1 (ex parte). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 447. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 109; Fauna Austr. 1849, p. 486; ed. 2, 1858, p. 851; ed. 3, II, 1874, p. 406 (ex parte). — Bach, Käferf. II, 1856, p. 18. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 424. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 144 (ex parte). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 67. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 598. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 310 (ex parte). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1889, p. 224 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 369. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 240, 250.

Clytumnus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, Errata p. 404.
Europa Thoms. l. c. p. 221.
Platynotus C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 36.
Sphegesthes Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 333 (81). — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 50 (728). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 457.
Stenocorus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 94 (ex parte).

Paläarktische Arten.

Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 8—11 (Synopsis).

ambigenus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 58. — Bedel, l. c. (6) VII, 1887, p. 202. — Pic, Synops. p. 10. — Algerien, Tunis
ab. *biinterruptus* Pic, Longic. II, 1898, p. 11.
✓ **arietis** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 399; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 199. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 39. — Müller, Fauna Ins. Fridrichsd. 1764, p. 14; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 92. — Ström, Throndhj. Selsk. Skrifter III, 1765, p. 394, t. 6, f. 4. — Houttuyn, Naturl. Hist. I, 9, 1766, p. 590, t. 76, f. 6. — Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 96. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 290, t. 6, f. 6. — Fischer, Naturg. Livl. 1778, p. 135. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 163; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 677. — Herbst in Füessly, Archiv. V, 1784, p. 97 (ex parte), t. 26, f. 15?. — Laich. Tyrol. Ins. — Europa

II, 1784, p. 92. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 80. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 18. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 270. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 263; Ent. IV, 70, p. 36, t. 2, f. 20. — Rossi, Fauna Etr. 1790, p. 157. — Sturm, Ins. Cabin. III, 1792, t. 8. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 27, f. 4. — Donov. Brit. Ins. I, 1792, p. 59, t. 27. — Panz. Fauna Ins. Germ. IV, 1793, t. 15. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 584. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 96. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 339. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 218. — Shaw, Gen. Zoolog. VI, 1806, p. 74, t. 26. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 96. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 243; Man. 1839, p. 276. — Cast. & Gory, Monogr. p. 58, t. 11, f. 68. — Blanch. in Cuvier, Règne anim. ed. Masson 1832, t. 66, f. 5. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 81; ed. 2, 1862, p. 161. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 65, t. 75, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 449. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488; ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, II, 1874, p. 408. — Wollaston, Ins. Mader. 1854, p. 429. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 268. — Costa, Fauna Regn. Nap. Col. II, 1855, Longic. p. 50. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 20. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 528. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 37. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 315. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 52 (730). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 31, 81. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1889, p. 225, t. 121, f. 1. — Pic, Longic. I, 1891, p. 26. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 827. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 458. — Pic, Synops. p. 11. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 370. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 55, f. 104. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 142. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 16.

arcuatus Sulzer, Kennz. Ins. 1761, p. 12, t. 5, f. 31.

dasypus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 20, t. 19, f. 88; ed. Panzer III, 1794, p. 52, t. 19, f. 88.

gazella F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 333. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488.

quadrifasciatus Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 81.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 547, t. 9, II, f. 1—4; Larves Col. 1877, p. 453. — Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 584, t. 8, f. 8. — Döbner, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 23. — Denny, Ent. Mag. II, 1833, p. 114; Ent. Monthly Mag. V, 1868, p. 123. — Rye, l. c. — Smith, l. c. p. 286; Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 14, 19, 28. — Nördlinger, Lebensweise von Forstkerf. 1880, p. 42. — Xambeu, Moeurs & Métam. II, 1892, p. 23; VIII, 1902, p. 95.

ab. *Bourdilloni* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 81. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 51, t. 35, f. 3. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1890, p. 81. — Pic, Longic. I, 1891, p. 26. — Südfrankreich, Italien

(triangulimacula) A. Costa, Atti d. 8a Reun. degli Sc. Ital. 1847, p. 479.

ab. *Cloueti* Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 213. — Pic, Longic. II, 1898, p. 11; Synops. p. 11. — Frankreich

ab. *Lederi* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 730; Best.-Tab. VII, 1882, p. 52. — Pic, Longic. I, 1891, p. 26; Synops. p. 11. — Kaukasus

var. *sibiricus* Pic, Synopsis p. 11. — Sibirien

arietoides Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 281 (Febr. 1900). — Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 10. — Ostsibirien

auripilis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 230. — Japan

brunnescens Pic, Natural. XIX, 1897, p. 262; Longic. II, 1898, p. 20; III, 1, 1900, p. 9. — Tiflis

ciliciensis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 334 (82). — Pic, Longic. I, 1891, p. 27; III, 1, 1900, p. 9. — Caramanien, Syrien, Cypern

bifarius Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 329.

Reitteri Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 96. — Heyden, l. c. p. 131. — Pic, l. c. p. 147.

ab. *griseofasciatus* Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 3. — Kleinasien

cinereus Cast. & Gory, Monogr. p. 68, t. 13, f. 79. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 154. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 51 (729). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 31. 80. — Pic, Synops. p. 8. — Frankreich. Deutschland, Kaukasus

Auboueri Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 429. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. 88, 217. — Desbr. l. c. p. 216. — E. Oliv. l. c. p. 227.

Duponti Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 84.

Sterni Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 219, t. 3, f. 1. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 409.

circassicus Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 10. — Circassien

clavicornis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 734. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 43, f. 199. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 52 (730). — Pic, Synops. p. 10. — Sicilien

crassicornis Muls. Col. Fr. Longic. ed. 2, 1862, p. 159.

fuliginosus Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 145. — China: Peking

fulvohirsutus Pic, Echange XX, 1904, p. 18; Longic. V, 1, 1904, p. 15. — Sibirien

gulekanus Pic, Echange XX, 1904, p. 65; Longic. V, 2, 1905, p. 9. — Taurus

inapicalis Pic, Echange XI, 1895, p. 38; Synops. p. 9. — Erzerum

insignitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 269. — Kleinasien

signifer Mars. Abeille XII, 1875, p. 396. — Pic, Synops. p. 11.

✓ **lama** Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon II, 1847, p. 421; Opusc. Ent. XI, 1860, p. 110; Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 160. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 409. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 52 (730); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 195. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 31. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 827. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 458. — Pic, Synops. p. 10. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 143. Mitteleuropa

ab. *vesubiensis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 110. Südalpen

Mayeti Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 96. — Pic, Echange VIII, 1892, p. 141; Longic. III, 1, 1900, p. 9. Sibirien

magnificus Pic 1916. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. (Paris) p. 151. (separate in PC) China

melaenus Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 230. Japan

nigritulus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 109. — Pic, Synops. p. 9. Amur

Peyroni Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 209; Synops. p. 9. Libanon

quadraticollis Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 66. — Pic, Longic. III, 1900, p. 11. Mongolei

raddensis Pic, Echange XX, 1904, p. 18; Longic. V, 1, 1904, p. 16. Sibirien

✓ **rhamni** Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 223, t. 9, f. 5. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 71. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488; ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, II, 1874, p. 408. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 270. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 20. — Muls. Col. Fr. Longic. ed. 2, 1862, p. 163. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 53 (731); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 195. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 31, 82. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 827. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 458. — Pic, Synops. p. 10. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 370. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 56. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 142. Mittel- und Südeuropa

Bellieri Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 77. — Desbr. l. c. (5) II, 1872, Bull. p. 75.

gazella Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 66, t. 8, f. 97. — Cast. & Gory, Monogr. p. 62, t. 12, f. 72. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 82. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 449. — Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 91. — Costa, Fauna Regni Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 52.

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 457. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 99.

ab. *bifasciatus* Nicolas, Echange XVII, 1901, p. 29. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 9. Frankreich

var. *ferruginipes* Pic, Longic. I, 1891, p. 26. Türkei

var. *longicollis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 82. Dobrudscha

ab. *temesiensis* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 519. — Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 70. — Pic, Longic. I, 1891, p. 26. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 142.

Biologie: Krausse, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. VI, 1910, p. 301.

Schneideri Kiesenw. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVII, 1879, p. 57; in Schneider & Leder, Beitr. z. Kenntn. kaukas. Käferfauna 1879, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 52 (730). — Pic, Synops. p. 9. — Kaukasus, Kleinasien

tropicus Panz. Deutschl. Insectenf. 1795, p. 265; Fauna Ins. Germ. CXV, 183?, t. 5. — Hoppe, Taschenb. 1796, p. 182. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 75; ed. 2, 1862, p. 156. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 266. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 19. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, II, 1874, p. 407. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 51 (729); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 194. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 31, 81. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 735; Fauna Transs. 1891, p. 827. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 458. — Pic, Synops. p. 8. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 370. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 55. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 142. — Mittel- und Südeuropa

mucronatus Cast. & Gory, Monogr. p. 52, t. 10, f. 61. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 487.

Biologie: Decaux, Feuille jeun. Natural. XIII, 1882, p. 53; l. c. XXI, 1891, p. 35; Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 135; 1892, p. 166; 1893, p. 222; 1896, p. 286. — Eichhoff in Dankelm. Zeitschr. f. Forst- und Jagdw. XV, 1883, p. 221. — Fabre, Souven. Entomol. IV, 1891, p. 316. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 100.

ab. *Kelchi* Bach, Käferfauna III, 1856, p. 19. — Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 180.

vesparum Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 375. — Pic, Synops. p. 10. — Kaukasus

Orientalische Arten.

callizonus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 251, f. 91. — Birma

monticola Gah. l. c. — Kaschmir, Tibet

paulonotatus Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 30. — China

ventripennis Pic, Echange XXIV, 1908, p. 61. — Yunnan

Nearktische und mexikanische Arten.

Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 198 (Synopsis).

dimidiaticornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 487. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 299. — Mexico

lanifer Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 198. — Leng, Synops. p. 198. — Californien, Arizona

marginicollis Cast. & Gory, Monogr. p. 41, t. 9, f. 50. — Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 26. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 263. — Leng, Synops. p. 198. — Massachusetts, Pennsylvanien,

vespoides Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 40. — Georgia, Nevada

Montesuma Cast. & Gory, Monogr. p. 42, t. 9, f. 51. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 487. *Montezuma* White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 264. — Mexico

planifrons Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 67. — Leng, Synops. p. 198. — Californien, Nevada

---

annulatus*) Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Nepaul

annulus F. Syst. El. II, 1802, p. 352. — Cast. & Gory, Monogr. p. 111. — Kapland

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 132. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 18. — China

diadema Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 48. — Peking

hottentottus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 266; Ent. IV, 70, 1795, p. 38, f. 28, 29. — Kapland

hottentottus Cast. & Gory, Monogr. p. 51, t. 10, f. 60. — „

incanus Newm. Entomol. I, 1842, p. 246. — Philippinen

minutissimus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 339; in Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 253. — Ostindien: Manipur

montanus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1898, p. 337; in Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 253. — „

rugulosus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 588. — Neuseeland

sexmaculatus Donov. Epitome Ins. N. Holl. 1805, t. 5, f. 5. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 482. — Neuholland

simulator Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 340; in Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 252. — Ostindien: Manipur

solitarius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 599. — Singapur

validus Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 128. — Tibet

virens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 338. — Nordafrika

49

Cyrtoclytus Ganglb.

Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 10 (688); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 167. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 825. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 455. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1906, p. 141.

capra Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 518. — Cast. & Gory, Monogr. p. 61, t. 12, f. 71. — Gebl. Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 393 (sep. p. 298). — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 269. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 158. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 409. — Gangl. Best.-Tab. VII, 1882, p. 58 (736); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 198. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 828. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 460. — Csiki, Rop. Lapok XI, 1906, p. 141. — Sibirien, Alpen

caproides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 200. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 722, t. 54, f. 9. — Japan

yunamensis Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 18. — Südchina

3

*) Die systematische Stellung dieser und der folgenden, als *Clytus* beschriebenen Arten ist unsicher.

Brachyclytus Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 107.

singularis Kraatz, l. c. p. 107, t. 1, f. 6. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 234. — Sibirien, Japan

1

Calanthemis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 194. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 80. — Jordan, Nov. Zool. X, 1903, p. 142.

Pedoclytus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 254.

aurescens Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 432. — Congo

Conradti Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 254. — Usambara

gabonicus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 162. — Jord. Nov. Zool. X. 1903, p. 142. — Gabun, Kuilu

x-maculatus Jord. l. c. I, 1894, p. 187, t. 9, f. 14.

Hauseri Jord. l. c. XI, 1904, p. 364. — Brit.-Ostafrika

Mocquerysi Jord. l. c. I, 1894, p. 187, t. 9, f. 15. — Kuilu, Kamerun

myops Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 194. — Kapland, Natal

rufovittatus Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 78. — Kamerun

saltator Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 254. — Usambara

spiloderes Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 142. — „

subcruciatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 281. — Natal, Delagoa

temera Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 142. — Kamerun

tenuis Jord. l. c. — Natal

thomensis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 19. — Insel St. Thomé

trifasciatus Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 431. — Ruwenzori

viridipennis Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 42. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 142. — Assinie

vittatus Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 431, t. 7, f. 10. — Ruanda

16

Ischnodora Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 332 (80). — Lacord. Gen. Col. IX, 1896, p. 72. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 259.

macra Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 332 (80). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 259. — Assam

1

Perissus Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 262 (10). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 79. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 615. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 254.

Amauraesthes Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 327 (75) (ex parte). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 73 (ex parte).

✓	**aemulus** Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 618.	Borneo
	Andreae Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 266 (14).	„
	antennatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 616.	Amboina, Aru, Neuguinea
	aper Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 326. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 257.	Südost-indien
	Dohertyi Gah. l. c. p. 258.	Manipur
✓	**fluctuosus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 617.	Borneo
	fuliginosus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 328. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 254.	Nordost-indien, Tibet
	glaucinus Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 483, t. 9, f. 22. — Cast. & Gory, Monogr. p. 98, t. 18, f. 117. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 282. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 265 (13). — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 615.	Molukken, Waigiu, Neuguinea
	femoralis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 264 (13).	
	grallarius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 617.	Ceram
	laetus Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 283. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 255.	Assam, Tenasserim, Siam, Cambodja
	proprius Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 21.	
	var. *adhaerens* Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 255.	Birma, Java
	mutabilis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 23; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 256.	Sikkim, Birma, Tenasserim, Siam
	myops Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 267 (15). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 258.	Ceylon
	nilgiriensis Gah. l. c. p. 256.	Südostindien
	parvulus Gah. l. c. p. 257.	Ceylon
	persimilis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 23; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 256.	Tenasserim
✓	**scutellatus** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 267 (15).	Philippinen: Maldonado
	trizonatus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 270, t. 16, f. 7. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 275. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 265 (13).	Neuguinea
	Wollastoni Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 209, t. 6, f. 7.	Ruwenzori
	x-littera Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 263 (11).	Aru

19

Plagionotus Muls.

Muls. Col. Fr. Lamell. 1842, Rectif. et Addit. Long. (p. 1). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 487; ed. 3, II, 1874, p. 407. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 44. — Bach, Käferfauna III. 1856, p. 18. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 137. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882,

p. 46 (724); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 191. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 733; Fauna Transs. 1891, p. 825. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 455. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 368. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 137.

Callidium Lam. Anim. sans Vert. 1801, p. 234.
Clytus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 378.
Echinocerus Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 143.
Plagiogonus Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 144.
Plagyonotus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 220; Syst. Ceramb. 1864, p. 424.
Platynotus Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 71. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 851. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 36.

Paläarktische Arten.

Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 212—213 (Synopsis).

✓ **arcuatus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 399; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 199. — Houttuyn, Naturl. Hist. I, 9, 1766, p. 589, t. 76, f. 5. — Müller, Naturs. V, I, 1774, p. 289, t. 6, f. 5. — F. Syst. Ent. 1775, p. 192. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 94. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 21, t. 19, f. 89; ed. Panzer III, 1794, p. 53, t. 19, f. 89. — Fischer, Naturg. Livl. 1778, p. 135. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 96, t. 26, f. 14. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 95. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 133, t. 17, f. 5. — Geoffr. in Fourcr. Entomol. Paris. I, 1785, p. 80. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 269. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 262; Ent. IV, 70, 1795, p. 35, t. 2, f. 16 b. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 156. — Sturm, Ins.-Cabin. III, 1792, t. 7. — Martyn, Engl. Entomol. 1792, t. 27, f. 2, 3. — Panzer, Faun. Ins. Germ. IV, 1793, t. 14; Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 265. — Donov. Brit. Ins. III, 1794, p. 29, t. 84, f. 1. — Dunker, Ent. Bilderb. 1795, p. 18, t. 1, f. 15. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 582. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 95. — Walck. Faune Paris. I, 1802, p. 215. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 338. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 217. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 296, t. 92, f. 8. — Samouelle, Ent. Compend. 1819, p. 55, t. 2, f. 25. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 96. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 243; Man. 1839, p. 276. — Cast. & Gory, Monogr. p. 42, t. 9, f. 52. — Labr. & Imh. Ins. Schweiz II, 1838, t. 19. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 73; ed. 2, 1862, p. 140. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 450. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 487; ed. 2, 1858, p. 851; ed. 3, II, 1874, p. 407. — Küster, Käfer Eur. XII, 1848, p. 95. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 264. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 46, t. 34, f. 6. — Bach, Käferfauna

Europa

III, 1856, p. 18. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 526. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 38. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 315. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 47 (725); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 192. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30, 79. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1889, p. 225, t. 120, f. 9. — Reitter, Synops. p. 213. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 734; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 456. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 368. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 53, f. 102. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 138. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 15.

detritus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 21, t. 19, f. 92; ed. Panzer III, 1794, p. 55, t. 19, f. 92.

lunatus F. Spec. Ins. II, 1781, p. 500. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1852.

salicis Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 677.

Biologie: Bond, Entomol. Mag. I, 1833, p. 212; IV, 1837, p. 222. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 176. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, t. 8, f. 7. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 413. — Perris, Larves Col. 1877, p. 450. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 92. — Noel, Le Natural. XXXI, 1909, p. 191.

ab. *apicalis* Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 289. — Friv. Kir. Magyar. Termezs. Tars. Kösl. V, 1865, p. 220, t. 12, f. 11. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 406. t. 3, f. 2. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 47 (725). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 139. — Mehadia

ab. *Colbeaui* Mors, Ann. Soc. Ent. Belg. VII, 1863, p. 132, t. 3, f. 9. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 47 (725). — Pic, Longic. I, 1891, p. 25. — Belgien

ab. *connatus* Mors, Ann. Soc. Ent. Belg. VII, 1863, p. 132. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 47 (725). — Pic, Longic. I, 1891, p. 25. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 139. — ,,

ab. *Reichei* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 220. — Pic, Longic. I, 1891, p. 25. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 139.

interruptus Mors, Ann. Soc. Ent. Belg. VII, 1863, p. 132. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 47 (725). — Belgien, Algier

Christophi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 108, t. 1, f. 4. — Reitter, Synops. p. 212. — Amur

✓ **detritus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 399; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 198. — F. Syst. Ent. 1775, p. 194. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 93. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 99. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 262; Ent. IV, 70, 1795, p. 34, t. 2, f. 17. — Panzer, Deutschl. Insectenf. 1795, p. 266. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 676. — Panzer, Voets Beschr. Abbild. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 8, t. 26, f. 10. — Europa, Syrien

— Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 94. — Walck. Faune Paris. I, 1802, p. 215. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 297. — Panzer, Fauna Ins. Germ. XCIV, 1805, t. 5. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 95. — Cast. & Gory, Monogr. p. 40, t. 8, f. 49. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 71; ed. 2, 1862, p. 138. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 450, t. 50, f. 7. — Küster, Käfer Eur. XII, 1848, p. 94. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 487; ed. 2, 1858, p. 851; ed. 3, II, 1874, p. 407. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 262. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 45, t. 34, f. 5. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 18. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 527. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 43, f. 197. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 38. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 46 (724); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 192. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 79. — Reitter, Synops. p. 212. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 734; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 456. — Everts, Col. Neerl. II, I, 1901, p. 369. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 52, f. 101. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 138. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 14.

brabantinus Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 30, t. 26, f. 10.

Convertini L. Petagna, Atti Accad. Sc. Napoli I, 1819, p. 38, t. 4, f. 2.

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 451, f. 454—460. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 92.

ab. *rufescens* Pic, Longic. 1, 1891, p. 24.

✓ **floralis** Pall. Reisen Prov. Russ. Reiches II, 1773, p. 724. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 241. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 156. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 263; Ent. IV, 70, 1795, p. 47, t. 5, f. 53. — Panzer, Deutschl. Insectenf. 1795, p. 264; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 16. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 299. — Cast. & Gory, Monogr. p. 47, t. 10, f. 56. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 74; ed. 2, 1862, p. 143. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 449, t. 31, f. 6. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 394 (299). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488; ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, II, 1874, p. 408. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 265. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 48, t. 35, f. 2. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 21. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 43, f. 198. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 49 (727); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 192. — Reitter, Synops. p. 213. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 734; Fauna Transs. 1891, p. 826. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 456. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 138. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 19.

Mittel- und Südeuropa, Sibirien, Kleinasien, Syrien

arcuatus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 97. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 164.
aulicus Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 103.
controversus Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 679.
fasciatus Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 98, t. 26, f. 17.
indicus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1856.
nigrofasciatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 21, t. 19, f. 93; ed. Panzer III, 1794, p. 55, t. 19, f. 93.
? ? *trilineatus* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 21, t. 19, f. 90; ed. Panzer, III, 1794, p. 54, t. 19, f. 90.
ab. *abruptus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 408, t. 3, f. 3. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 48 (726). — Südrussland
zebra Cast. & Gory, Monogr. p. 94, t. 10, f. 59. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 408. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 48 (726). — Patria?
ab. *araratensis* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 11. — Ararat
ab. *armeniacus* Reitter, Synops. p. 213.
ab. *aulicus* Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 103. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 679, Tabelle. — Mitteleuropa
basicornis Reitter, Synops. p. 213.
ab. *pilifer* Reitter, l. e. — Kleinasien
ab. *pruinosus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 409. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 48 (726). — Sarepta
ab. *variabilis* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 144; Bull. Acad. Petersb. I, 1860, p. 311; Mélang. Biol. III, 1860, p. 305. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 48 (726). — Russland, Sibirien
ab. *zebra* Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 194.

lugubris Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 229. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 268, t. 8, f. 2. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1879, p. 120. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 47 (725). — Reitter, Synops. p. 213. — Kaukasus
ab. *flavicornis* Pic, Longic. II, 1898, p. 19. — Lenkoran

pulcher Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 184, t. 8, f. 2. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 89. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 228. — Reitter, Synops. p. 212. — Ostsibirien, Amur, Japan
Grayi Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 718, t. 54, f. 5.
lignatorum Thieme, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 100. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 336.

scalaris Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 254, t. 43, f. 10. — Cast. & Gory, Monogr. p. 47, t. 9, f. 55. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 142. — Perrin, Abeille VII, 1870, Nouv. nr. 15, p. 59. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 48 (726). — Reitter, Synops. p. 213. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 110. — Süditalien, Griechenland, Algier, Kleinasien

ab. *Andrevi* Fuente, Bol. Soc. Aragon. VII, 1908, p. 21.
ab. *siculus* Cast. & Gory, Monogr. p. 46, t. 9, f. 54. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 47, t. 35, f. 1. — Sicilien
speciosus Adams, Mém. Moscou V, 1817, p. 309. — Mannerh. Bull. Moscou XI, 1838, p. 73. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 141. — Griechenland, Kaukasus, Syrien
Bobelayi Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 253, t. 43, f. 12. — Cast. & Gory, Monogr. p. 45, t. 9, f. 53. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 48 (726). — Reitter, Synops. p. 213. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 110.
ab. *luristanicus* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 6. — Persien
ab. *Mouzafferi* Pic, Echange XXI, 1905, p. 114; Longic. VIII, I, 1911, p. 6. — „

Neotropische Arten.

astecus*) Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 489. — Mexico
Latreillei Cast. & Gory, Monogr. p. 91, t. 17, f. 106. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 279. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 58. — Brasilien
regalis*) Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 488, t. 9, f. 5. — Mexico

11

Dexithea Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 185. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 65.

Fabricii Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 490, t. 9, f. 6. — Mexico
Klugi Cast. & Gory, Monogr. p. 51, t. 10, f. 59. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 266. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 490. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 185. — „
Spixi Cast. & Gory, Monogr. p. 92, t. 17, f. 107. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 279. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 57. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 202. — Brasilien

3

Glycobius J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 319. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 594.

Arhopalus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 64.
Plagionotus J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 304. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195.

speciosus Say, Amer. Entomol. III, 1828, t. 53. — Cast. & Gory, Monogr. p. 39, t. 8, f. 48. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 17. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 595, f. 46. — Bethune, Canad. Ent. IX, 1897, p. 222, — Canada, Weststaaten Nordamerikas

*) Gehört vielleicht zu *Glycobius*.

tab., f. 2. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 197. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 150, f. 24.

Hayi Gray in Griffith, Anim. Kingd. II, 1832, p. 118, t. 65, f. 6; t. 73, f. 6.

Biologie: Harris, Ins. of Massach. 1842, p. 84. — Rogers, Rep. Ent. Soc. Ontario XI, 1880, p. 31, f. 13. — Lintner, Report N. York Mus. XL, 1886, p. 103. — Pack. Ins. inj. Trees 1890, p. 374, f. 137—140. — Felt, Ins. affect. Trees 1907, p. 51, t. 2, f. 1—6.

1

Calloides J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 319. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 595. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 304. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195.

Lorquini Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 629. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 197. — Californien

nobilis Harris, Trans. Hartf. Nat. Hist. Soc. I, 1836, p. 84, t. 1, f. 7. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 18. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 596. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 197. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 150. — Nordamerika

Biologie: Pack. Ins. inj. Trees 1890, p. 344. — Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 443.

var. *mormonus* Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 124. — Utah

2

Arhopalus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 77 (ex parte). — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 16 (ex parte); Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 319. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 596. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 304. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 197.

Sarosesthes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 185. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 63.

fulminans F. Syst. Ent. 1775, p. 192. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 264; Ent. IV, 70, 1795, p. 32, t. 5, f. 63. — Palis. Ins. Afr. et Amer. 1821, p. 248, Col. t. 37, f. 4. — Cast. & Gory, Monogr. p. 35, t. 8, f. 44. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 76, Suppl. t. 8, f. 4. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 18. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 185. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 597. — Leng, Ent. Emer. II, 1887, p. 197. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 150. — Nordamerika

Biologie: Pack. Ins. inj. Trees 1881, p. 90, f. 40; ed. 2, 1890, p. 343, f. 129. — Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 444.

1

Trichoxys Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 454. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 215, 219; Syst. Ceramb. 1864, p. 423. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 63. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 48. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 194.

abbreviatus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 50. — Guatemala
Apelles Newm. Entomol. Mag. V, 1838, p. 394. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 253. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 464. — Mexico
atripes Chevr. l. c. p. 469. — „
bilineatus Chevr. l. c. p. 461, t. 9, f. 1. — „
cinereolus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 162. — „
fortunatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 465, t. 9, f. 3. — „
Hartwegi White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 252, t. 6, f. 8. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, Bull. p. 48. — Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 466. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 197. — „ Arizona
hirtellus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 467. — Californien, Mexico
labyrinthicus Chevr. l. c. p. 463, t. 9, f. 2. — Mexico
melanotelus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 273. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 468. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, Proc. p. 28. — „
flexus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 468.
pellitus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 462. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 462. — „
rubripes White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 273. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 482. — „
sulphurifer Chevr. l. c. p. 470, t. 9, f. 4. — „
viridicollis Chevr. l. c. p. 464. — Mexico, Guatemala
vitticollis Cast. & Gory, Monogr. p. 7, t. 2, f. 5. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 465. — Mexico
Westwoodi Chevr. l. c. p. 471. — „

16

Megacyllene

Cyllene Newm.

Newm. Entomol. I, 1840, p. 7. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 453. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 215, 217; Syst. Ceramb. 1864, p. 184, 423. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 62. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 318. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 593. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 134. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 304. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 194.

Clytus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 215, 217.

acuta Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 170. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 250. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 51. — Südbrasilien, Argentina, Patagonien
exsanguis Chevr. l. c. p. 527. — Berg, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. 105. — „
ab. *consimilis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 52. — Goun. l. c. LXXX, 1911, p. 83. — Südbrasilien

amazonica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 395. — Amazon.

anacantha Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 52. — Südbrasilien

antennata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 252. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 134. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195. — Mexico, Arizona, Sonora, Californien,

eurystetha J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 82; in Thoms. Arcana Naturae 1859, p. 127, t. 13, f. 9.

boliviana Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 525. — Bolivien

Bonplandi Goun. l. c. LXXX, 1911, p. 83 nota. — Argentinien

Boryi Cast. & Gory, Monogr. p. 12, t. 3, f. 13. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 485, t. 29, f. 5. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 253. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 504. — Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 525. — Chile

caracasensis Chevr. l. c. (4) I, 1861, p. 380. — Venezuela

caryae Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 141. — Nordamerika

picta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 134, 135, t. 2, f. 8 g; Canad. Ent. XIV, 1882, p. 240. — Moffat, l. c. p. 200. — Pack. Guide to the study of Ins. 1883, p. 497, f. 485. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 196. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 149.

Biologie: Pack. Ins. inj. Trees 1890, p. 287, f. 112. — Lintn. Report State Ent. N. York VIII, 1893, p. 175. — Felt, Ins. aff. Trees 1907, p. 264, t. 15, f. 7—12.

castanea Cast. & Gory, Monogr. p. 10, t. 3, f. 10. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 251. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 52. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 200. — Brasilien

cayennensis Cast. & Gory, Monogr. p. 10, t. 3, f. 9. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 251. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 517. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 48 (= *ziczac* Voet?). — Cayenne, Nicaragua

chalybeata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 250. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 54. — Brasilien

chiliensis Cast. & Gory, Monogr. p. 11, t. 3, f. 12. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 252. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1862, p. 524.

chilensis Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 486. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 504. — Chile

congener Cast. & Gory, Monogr. p. 8, t. 3, f. 7. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 251. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862. p. 50. — Brasilien

costaricensis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 218. — Costa Rica

crinicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 460. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 134, 135, t. 2, f. 8 e. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 294. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 196. — Arizona, Californien, Louisiana, Texas, Mexico, Honduras, Panama, Sandwich Inseln

ab. *sanguinipes* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 460. — Mexico

var.? *similiguttata* Chevr. l. c. (4) I, 1861, p. 380. — Venezuela

decora Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 63, t. 8, f. 92. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 136, t. 2, f. 8 g. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 196. — Südstaaten Nordamerikas,

infausta J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 17. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 136, t. 2, f. 8 a. — Kansas, Colorado, Montana, Illinois, Indiana, Iowa, Missouri

ab. *brevipennis* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 197. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 136. — Utah

ab. *Castelnaui* n. nom.

decora Cast. & Gory, Monogr. p. 14, t. 4, f. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1887, t. 2, f. 8 c.

ab. *charus* Say, Journ. Boston Nat. Hist. Soc. I, 1835, p. 193. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 17; Col. of Kansas 1859, p. 20, t. 1, f. 16.

ab. *Horni* n. nom.

decora var. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, t. 2, f. 8 b.

ab. *mediana* n. nom.

decora var. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, t. 2, f. 8 d. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 18.

ab. *lutosa* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 356. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 136. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 197.

designata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 50. — Brasilien

difficilis Chevr. l. c. p. 263, 528. — Cuba

erythropus Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. 4, 1835, nr. 70. — Cast. & Gory, Monogr. p. 4, t. 2, f. 1. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 249. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 458. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 294. — Mexico, Guatemala

mexicanus Cast. & Gory, Monogr. p. 6, t. 2, f. 3.

Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 40, t. 3, f. 1—12.

ab. *variegata* Cast. & Gory, Monogr. p. 6, t. 2, f. 4. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 458.

falsa Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 51. — Brasilien

acuta Cast. & Gory, Monogr. p. 9, t. 3, f. 8.

guttata Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 459. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 294. — Mexico

Hoffmanni Cast. & Gory, Monogr. p. 13, t. 6, f. 13 bis. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 253. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 55. — Brasilien

insignita Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 388; Mélanges Ent. III, 1855, p. 68. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 53.

menalaspis Chevr. l. c. (4) I, 1861, p. 378. — Neugranada
Mellyi Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 54. — Brasilien
minuta Chevr. l. c. p. 62. — „
murina Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 201. — Paraguay
panamensis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 295. — Panama
patruelis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 53. — Brasilien
proxima Cast. & Gory, Monogr. p. 5, t. 2, f. 2. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1853, p. 249. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1862, p. 50. — Brasilien, Venezuela
elongata Chevr. l. c. (2) I, 1861, p. 379.
var. *multiguttata* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 176; XL, 1879, p. 200. — Berg, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. 105. — Südbrasilien, Argentinien, Paraguay
robiniae Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 43. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 17. — Bethune, Canad. Ent. IX, 1877, p. 223, tab. f. 4. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 134, 136, t. 2, f. 8 f.; Canad. Ent. XIV, 1882, p. 240. — Moffat, l. c. p. 200. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 196. — Pack. Psyche V, 1889, p. 225. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 149. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 141. — Canada, Vereinigte Staaten
angulata F. Syst. Ent. 1775, p. 192.
flexuosa F. Syst. Ent. 1775, p. 191. — Drury, Ill. Exot. Ins. ed. Panzer 1788, p. 153, t. 41, f. 2. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 262; Ent. IV, 70, 1795, p. 34, t. 6, f. 76. — Cast. & Gory, Monogr. p. 13, t. 1, f. a; t. 4, f. 14.
picta Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 91, t. 41, f. 2, Index 1773; ed. Westw. I, 1837, p. 87, t. 41, f. 2. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 177. — Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. III, 1864, p. 420. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 594.
Biologie: Harris, Ins. of Massach. 1841, p. 85. — Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 121, t. 1, f. 7. — Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. V, 1865, p. 204. — Bethune, Canad. Ent. IX, 1877, p. 223. — Pack. Ins. inj. Trees 1890, p. 355. — Felt, Ins. aff. Trees 1905, p. 93, t. 3, f. 1—3. — Hopkins, Bull. U. S. Dept. Agric. XVIII, 1906.
rufipes Cast. & Gory, Monogr. p. 8, t. 2, f. 6. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 251. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 50. — Brasilien
spinifera Newm. Entomol. I, 1840, p. 7. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 527. — Argentinien, Chile
nebulosa Cast. & Gory, Monogr. p. 11, t. 3, f. 11. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 486. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 251.
ziczac Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 21, t. 19, f. 91; ed. Panzer III, 1794, p. 54, t. 19, f. 91. — „Amerika“

Ochraethes Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 454.

Ochraesthes Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 216, 219; Syst. Ceramb. 1864, p. 424.
Ochrestes Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 65.
Ochresthes Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 50.
Ochroesthes Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 472.

brevicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 480.	Mexico
circulifer Chevr. l. c. p. 472.	„
citrinus Chevr. l. c. p. 474. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 297.	„
clerinus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 162, t. 6, f. 13.	„
Christofori Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 477.	„
litura Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 298.	Guatemala
nigritus Bates, Trans. Ent. Soc. 1892, p. 162, t. 6, f. 10.	Mexico
obliquus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 473. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 296, t. 21, f. 2.	„
obscuricornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 163.	„
Palmeri Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 52.	„
picticornis Bates, l. c.	Guatemala
pollinosus Chevr. Col. Mex. I, 4, 1835, nr. 71. — Cast. & Gory, Monogr. p. 73, t. 14, f. 84. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 273. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 476. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 51.	Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
sigmoideus Bates, l. c. 1885, p. 298, t. 21, f. 4.	Mexico
Sommeri Chevr. Col. Mex. I, 4, 1835, nr. 72. — Cast. & Gory, Monogr. p. 72, t. 14, f. 83. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 273. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 474.	„
tomentosus Chevr. l. c. p. 479.	„
tulensis Bates, Trans. Ent. Soc. London 1892, p. 163, t. 6, f. 12.	„
umbratilis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 297, t. 21, f. 3.	Guatemala
virescens Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 481.	Mexico
viridiventris Chevr. l. c. p. 479. — Bates, Biol. C. Amer. Col. V, 1885, p. 297, t. 21, f. 5.	„
zebratus Bates, l. c. p. 298, t. 21, f. 1.	Guatemala
z-littera Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 476.	Mexico

Anthoboscus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 455. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 219 (Typus: *tricolor* Chevr.!).

Clytanthus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 190, 424 (Typus: *tricolor* Chevr.!). — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 299.

anthophilus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 485.	Mexico
clathratus Chevr. l. c. p. 483.	„
hololeucus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 163.	„

nigropunctatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 486. — Mexico
ochrozona Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 299, t. 21, f. 6. — Guatemala
tricolor Chevr. Col. Mex. I, 4, 1835, nr. 75. — Cast. & Gory, Monogr. p. 89, t. 16, f. 103. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 278. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 483. — Mexico
Truquii Chevr. l. c. p. 484. — „

7

Plagithmysus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 2, 1845, p. 369. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 427. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 82. — Sharp, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. 74; Ent. Month. Mag. XXXIII, 1896, p. 237, 238.

Callithmysus Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII 1896, p. 238.
Clytarlus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 206, 208 (Typus: *pulverulentus* Motsch.!); 1879, p. 102; Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 238 (Typus: *fragilis* Sharp!).
Plagithmysides Sharp, l. c. p. 238; Fauna Hawaiensis II, 1900, p. 98. — Sharp, l. c. II, 1900, p. 98—116; III, 1910, p. 645—650 (Revision).

abnormis Sharp, Revis. II, 1900, p. 102. — Hawaii
aequalis Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 273; Revis. II, 1900, p. 112. — Kauai
aestivus Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 272; Revis. II, 1900, p. 111. — Molokai
Albertisi Sharp, Ent. Month. Mag. XXXIII, 1897, p. 12; Revis. II, 1900, p. 110, t. 6, f. 18. — Oahu
annectens Sharp, l. c. II, 1900, p. 104. — Kauai
arachnipes Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 274; Revis. II, 1900, p. 112, t. 6, f. 20. — „
attenuatus Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 485. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 256 (4). — Sharp, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. 75; Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 238; Revis. II, 1900, p. 115. — Oahu
cristatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 207; Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 274; Revis. II, 1900, p. 113, t. 6, f. 21; III, 1910, p. 650.
bilineatus Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 243; Revis. II, 1900, p. 108, t. 6, f. 14. — Hawaii
Bishopi Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 242; Revis. II, 1900, p. 108, t. 6, f. 12. — „
Blackburni Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 195, t. 5, f. 47; Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 271; Revis. II, 1900, p. 111. — „
claviger Sharp, l. c. p. 101. — „
collaris Sharp, l. c. p. 107, t. 6, f. 13. — Maui
concolor Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 241; Revis. II, 1900, p. 106, t. 6, f. 8. — Kauai
cuneatus Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 241; Revis. II, 1900, p. 106, t. 6, f. 9. — Oahu

darwinianus Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 271; Revis. II, 1900, p. 109, t. 6, f. 16. — Hawaii
debilis Sharp, l. c. p. 99. — „
Diana Sharp, l. c. p. 107, t. 6, f. 11. — Kauai
elegans Sharp, l. c. III, 1910, p. 648. — Hawaii
filipes Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 196, t. 6, f. 1a. — „
Finschi Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 166. — Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 8, t. 1, f. 13. — Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 242; Revis. II, 1900, p. 106. — Maui
fractus Sharp, l. c. III, 1910, p. 646. — Molokai
fragilis Sharp, l. c. II, 1900, p. 99; III, 1910, p. 645. — Oahu
funebris Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 273; Revis. II, 1900, p. 106, t. 6, f. 10. — Maui
Giffardi Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. I, 1907, p. 96 nota. — Sharp, Revis. III, 1910, p. 646. — Hawaii
immundus Sharp, l. c. — „
Koebelei Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. I, 1908, p. 210, fig. — Sharp, Revis. III, 1910, p. 649. — Oahu
lamarckianus Sharp, l. c. II, 1900, p. 110. — Hawaii
varians var. γ Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 245.
lanaiensis Sharp, l. c. p. 244; Revis. II, 1900, p. 108. — Lanai
laticollis Sharp, l. c. p. 101. — Maui
longipes Sharp, l. c. p. 103, t. 6, f. 4. — Kauai
mediocris Sharp, l. c. p. 99, t. 6, f. 1, 1b. — Maui
microgaster Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 103; Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, t. 5, f. 46; Revis. II, 1900, p. 113; III, 1910, p. 649. — Oahu
var. *hirtipes* Sharp, l. c. II, 1900, p. 113. — „
modestus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 104; Revis. II, 1900, p. 101. — Maui
Munroi Sharp, l. c. p. 112, t. 6, f. 19. — Kauai
Newelli Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1906, p. 240; Revis. II, 1900, p. 105, t. 6, f. 7. — Maui
nodifer Sharp, l. c. p. 102. — Hawaii
obscurus Sharp, l. c. p. 100. — Kauai
pennatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 532; Revis. II, 1900, p. 102, t. 6, f. 2, 3. — Maui
Perkinsi Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 244; Revis. II, 1900, p. 109, t. 6, f. 15. Biologie: Giffard, Proc. Hawaiian Ent. Soc. II, 1909, p. 87. — Hawaii
permundus Sharp, Revis. II, 1900, p. 105, t. 6, f. 6. — Kauai
pulverulentus Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1, 1845, p. 85, t. 1, f. 12; XVIII, 2, 1845, p. 370, t. 7, f. 7. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 105. — Sharp, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 75; Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 242; Revis. II, 1900, p. 107. — Oahu
robustus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 206.
pulvillatus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 9, t. 1, f. 14. — Sharp, Revis. II, 1900, p. 111. — Maui
simplicicollis Sharp, l. c. III, 1910, p. 648. — Hawaii
solitarius Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 241; Revis. II, 1900, p. 106; III, 1910, p. 647. — Oahu

speculifer Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 272; Revis. II, 1900, p. 111. — Maui
sulphurescens Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 271; Revis. II, 1900, p. 111, t. 6, f. 17. — Hawaii
ultimus Sharp, l. c. III, 1910, p. 645. — Oahu
varians Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 245; Revis. II, 1910, p. 109. — Hawaii
vicinus Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 243; Revis. II, 1900, p. 108. — „
vitticollis Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 240; Revis. II, 1900, p. 105, t. 6, f. 5. — „
var. *longulus* Sharp, Ent. Month. Mag. XXXII, 1896, p. 240; Revis. II, 1900, p. 105. — „

50

Euryscelis Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 530. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 426. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 75. — Leng. Ent. Amer. II, 1887, p. 195.

♀ **Dejeani** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 530. — Haiti
♂ **suturalis** Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 62, t. 7, f. 91. — Cast. & Gory, Monogr. p. 15, t. 4, f. 16. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 254. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 529. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 8. — „

2

Rhopalopachys Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 457. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 427. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 74.

irroratus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 26. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 6. — Texas, Mexico
morosus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 501.

1

Neoclytus Thoms.

Thoms. Musée scient. 1860, p. 67; Classif. Ceramb. 1860, p. 216; Syst. Ceramb. 1864, p. 426. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 75 (ex parte). — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 319. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 601. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1882, p. 10 (688). — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195; III, 1887, p. 4 (Synopsis). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 825. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 37.

Plagithmysus J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 304.
Rhopalomerus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 457.

abbreviatus Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 340. — Texas
acuminatus F. Syst. Ent. 1775, p. 194. — Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas
americanus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1854.
aspericollis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 517.
erythrocephalus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 156.
— Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 265; Ent.

IV, 70, p. 47, 71, t. 5, f. 60; t. 7, f. 60b. — Palis. Ins. Afr. et Amer. 1821, p. 248, Col. t. 37, f. 5. — Cast. & Gory, Monogr. p. 20, t. 5, f. 23. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 39. — Küster, Käfer Eur. XXII, 1850, p. 92. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 26. — Rye, Ent. Month. Mag. IX, 1873, p. 215. — Doubl. l. c. p. 268. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 602. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 57 (735). — Leng, Synops. p. 5, 6. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 166. (England, Österreich, Ungarn eingeschleppt)

Biologie: Webster, Ent. News V, 1894, p. 140. — Felt, Ins. aff. Trees 1905, p. 71.

Acteon Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 499, t. 9, f. 11. Mexico

approximatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 42. — Leng, Synops. p. 5. Kansas

araneiformis Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 61, t. 7, f. 90. — Cast. & Gory, Monogr. p. 28, t. 6, f. 33. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 257. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 531. — Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 273, f. 3. Haiti, Porto Rico, Guadeloupe

Koechlini Hagenb. Symb. Faunae Ins. Helv. 1822, p. 12, f. 5. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 58 (736). (Schweiz eingeschleppt)

ascendens J. Lec. Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. IV, 1878. p. 462. — Leng, Synops. p. 5, 7. Colorado

Augusti Chevr. Col. Mex. I, 4, 1835, nr. 73. — Cast. & Gory, Monogr. p. 30, t. 7, f. 37. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 258. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 495. Mexico

ab. *dubius* Chevr. Col. Mex. I, 4, 1835, nr. 74.

Aulai Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 168, fig. Cháco, Santa Fé

balteatus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 201. — Leng, Synops. p. 5, 7. Oregon

basalis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 384. Caracas

beltianus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 301, t. 21, f. 10. Nicaragua

Lebasi Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 186; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 58.

Burmeisteri Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 57. Brasilien

cacicus Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 493, t. 9, f. 8. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 57. Mexico, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama

caprea Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 424; Amer. Ent. III, 1828, t. 53. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 26. — Leng, Synops. p. 5, 7. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 151. Vereinigte Staaten Nordamerikas, Nordmexico

elevatus Cast. & Gory, Monogr. p. 32, t. 7, f. 40.

gibbicollis Cast. & Gory, l. c. p. 24, t. 6, f. 28.

Biologie: Felt, Ins. aff. Trees 1905, p. 279.

carinatus Cast. & Gory, Monogr. p. 19, t. 5, f. 22. „Nordamerika“

carus Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 81.	Californien
centurio Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 58. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 87.	Brasilien
accensus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 59.	
Championi Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 302, t. 21, f. 8 (Genus?).	Guatemala
Chevrolati Cast. & Gory, Monogr. p. 26, t. 6, f. 31. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 264, 531.	Cuba
clavatus Chevr. l. c. (4) I, 1861, p. 386.	Caracas
clavipes Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 495. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 57.	Guatemala
conjunctus J. Lec. Ent. Report 1857, p. 61. — Leng, Synops. p. 5, 7.	Californien, Oregon
cordifer Klug, Preisverz. Ins.-Doubl. 1829, p. 13.	Cuba,
devastator Cast. & Gory, Monogr. p. 17, t. 4, f. 18 bis. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 255. — Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba III, 1857, p. 268. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 531. — Leng, Synops. p. 5, 6.	Florida
rufescens Cast. & Gory, Monogr. p. 16, t. 4, f. 18.	
cristatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 384.	Neugranada
curtulus Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 497.	Mexico
curvatus Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 171. — Cast. & Gory, Monogr. p. 25, t. 6, f. 29. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 256. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 56.	Brasilien
delicatus Goun. l. c. LXXX, 1911, p. 86, fig.	Goyaz
distortus Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 500. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 302 (Genus?).	Mexico
dorsalis Cast. & Gory, Monogr. p. 23, t. 5, f. 27. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 84.	Brasilien
famelicus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 176. — Berg, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. 105.	Argentinien
guyanensis Cast. & Gory, Monogr. p. 22, t. 5, f. 26. — Burm. Stett Ent. Zeit. XL, 1879, p. 202.	Guyana, Paraguay
Hoegei Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 56.	Mexico
horridus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 42.	Nordamerika
ictericus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 85, fig.	Goyaz
Jekeli White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 254. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 504. — Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 526.	Chile
longipes Cast. & Gory, Monogr. p. 16, t. 4, f. 17. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 485.	
impar Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 517. — Cast. & Gory, Monogr. p. 21, t. 5, f. 24. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 256. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 56.	Brasilien
interruptus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 201. — Leng, Synops. p. 5, 7.	Californien
Jouteli Davis, Ent. News XV, 1904, p. 34, t. 6.	New Jersey
Justini Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 382.	Neugranada

Kirbyi nov. nom. — Canada, Virginia, Texas
longipes Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 176. — Leng, Synops. p. 5, 8. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 152.

Lebasi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 381. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 302. — Venezuela, Neugranada, Panama

longipes Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1770, p. 84, t. 37, f. 4, Index, 1773; ed. Westw. I, 1837, p. 79, t. 37, f. 4. — Jamaica, Cuba, Georgia, New York
angulatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 335. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 255. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 531. — Leng, Synops. p. 5.
Druryi F. Syst. Ent. 1775, p. 408. — Panz. in Drury, Ill. Exot. Ins. ed. Panzer I, 1785, p. 142.
Hopei Cast. & Gory, Monogr. p. 18, t. 5, f. 20. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 28.
lunulatus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 477. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1864.
rhombifer Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 46, t. 4, f. 51 a, b. — Cast. & Gory, Monogr. p. 17, t. 4, f. 19. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 26.

magicus Perty, Del. Anim. Artic. 1830, p. 93, t. 18, f. 16. — Cast. & Gory, Monogr. p. 25, t. 1, f. b; t. 6, f. 30. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 256. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 56. — Brasilien

magnus Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 224. — Californien

modestus Fall, l. c. XV, 1907, p. 81. — Südcalifornien

Moritzi Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 265. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 383. — Venezuela

mucronatus F. Syst. Ent. 1775, p. 193. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 266; Ent. IV, 70, 1795, p. 38, t. 3, f. 34. — Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas
humeralis Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 394.
luscus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 152. — Cast. & Gory, Monogr. p. 27, t. 6, f. 32. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 26. — Leng, Synops. p. 5, 6. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 151.
maculosus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1854.

muricatulus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 177. — Leng, Synops. p. 5, 8. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 152. — Nordamerika
leucozonus Cast. & Gory, Monogr. p. 90, t. 17, f. 105.
muricatus Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 601.

✓ **olivaceus** Cast. & Gory, Monogr. p. 30, t. 7, f. 36. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 258. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 57. — Brasilien

peninsularis Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1905, p. 133. — Californien

podagricus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 254. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 530. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1884, t. 149, f. 4. — Haiti

purus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 302, t. 29, f. 1. — Mexico, Guatemala

pusillus Cast. & Gory, Monogr. p. 22, t. 5, f. 25. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 256. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 56. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 84. — Brasilien

regularis Chevr. l. c. (4) I, 1861, p. 385. — Venezuela

rufitarsis Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 494. — Guatemala

rufus Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 28, t. 7, f. 81. — Cast. & Gory, Monogr. p. 19, t. 5, f. 21. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 255. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 381. — Neugranada, Venezuela

scenicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 294, t. 20, f. 7. — Neugranada

scutellaris Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 266; Ent. IV, 70, 1795, p. 51, t. 5, f. 52. — Cast. & Gory, Monogr. p. 53, t. 11, f. 62. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 25. — Leng, Synops. p. 5, 6.
elegans Hald. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 40. — New York, Pennsylvanien, Virginia, Nordcarolina, Georgia, Ohio, Kansas, Texas, Louisiana, Nebraska

senilis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 152. — Cayenne

Smithi Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 164, t. 6, f. 9. — Mexico

sobrinus Cast. & Gory, Monogr. p. 29, t. 6, f. 35. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 257. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1862, p. 56. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 201. — Brasilien, Argentinien

stillatus Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1908, p. 4. — Bolivien

tapajonus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 395. — Tapajos

tenuiscriptus Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 82. — Südcalifornien

torquatus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 200. — Leng, Synops. p. 5, 8. — Texas

unicolor Cast. & Gory, Monogr. p. 34, t. 8, f. 43. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 259. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 526. — Peru

ypsilon Chevr. l. c. p. 63. — Brasilien

67

Mecometopus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 216, 222; Syst. Ceramb. 1864, p. 427. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 518. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 396; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 55.

Neoclytus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 75 (ex parte).

accentifer Goun. Bull. Mus. Paris XIII, 1910, p. 15. — Ecuador

Aesopus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 502. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 55. — Mexico, Nicaragua

amabilis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 521. — Cayenne

amaryllis Chevr. l. c. (4) I, 1861, p. 387. — Neugranada

Batesi White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 257. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 57. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 396. — Santarem

bolivianus Belon, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 156. — Bolivien

consanguineus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 523. — Cayenne

crassicornis Chevr. l. c. p. 519. — „

curtus Cast. & Gory, Monogr. p. 34, t. 8, f. 42. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 259. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 520. — Guyana

festivus F. Syst. El. II, 1802, p. 348. — Cast. & Gory, Monogr. p. 85, t. 16, f. 98. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 259. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 520. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 396. — Guyana, Amazon.

Flavius Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 399. — Santarem

funereus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 523. — Cayenne

globicollis Cast. & Gory, Monogr. p. 32, t. 7, f. 39. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 258. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 400. — „

globulicollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 520. — Pará

Jansoni Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 399 nota; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 55, t. 5, f. 14. — Nicaragua, Panama

insignis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 65. — Brasilien

ion Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 496, t. 9, f. 9. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 56. — Mexico, Honduras

var. *ionides* Bates, l. c. p. 300. — Nicaragua

ion Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 186.

laetus F. Syst. El. II, 1802, p. 348. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 259. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 60. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 397. — Pará

latecinctus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 398. — Amazon., S. Paulo

Leprieuri Cast. & Gory, Monogr. p. 29, t. 6, f. 34. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 260. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 522. — Cayenne

macilentus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 187; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 56 (Genus?). — Nicaragua, Panama

maronensis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 522. — Cayenne

melanion Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 300. — Mexico

Mniszechi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 64. — Brasilien

mundus Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 498, t. 9, f. 10. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 301. — Guatemala

palmatus Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 29, t. 7, f. 82. — Cast. & Gory, Monogr. p. 84, t. 16, f. 97. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 260. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 58. — Brasilien

patagonicus Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 169, fig. — Patagonien: Chubut

placens Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 64. — Brasilien

polygenus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 223. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 58. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 400. — Amazon.

purus Bates, l. c. p. 398. — Ega

quadrifasciatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 386. — Columbien

remipes Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 300, t. 21, f. 7. — Panama
Riveti Goun. Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 16. — Ecuador
var. *pilosus* Goun. l. c. nota. — Columbia
rhinotragoides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 224. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 521. — Cayenne
rubefactus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 398. — Ega
Simoni Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 274. — Venezuela
solidicornis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 300. — Panama
triangularis Cast. & Gory, Monogr. p. 31, t. 7, f. 38. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 258. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 519. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 397. — Cayenne
troglodytes Cast. & Gory, Monogr. p. 33, t. 7, f. 41. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 258. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 520. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 399. — „
tumulifer Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1908, p. 3. — Peru
Wallacei White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 259. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 60. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 397. — Ega

40

Chlorophorus Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 290 (38) (Typus: *annularis*).

Anthoboscus Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 166. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 733; Fauna Transs. 1891, p. 825. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 455.
Caloclytus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I. 1906, p. 260.
Clytanthus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 53 (731). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 30. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 369. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 141.
Clytus C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 39.

Paläarktische Arten.

aegyptiacus F. Syst. Ent. 1775, p. 194. — Ägypten
artemisiae Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 143. — Nordchina
herzianus var. Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 21; XXIV, 1890, p. 70.
asellus Thieme, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 99. — Turkestan
diminutus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 199. — Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 146. — Japan, Amur
Favieri Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 351. — Marokko
figuratus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 55, f. 176. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 163. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 56 (734); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 198. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 31, 82. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 736; Fauna Transs. 1891, p. 827. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 460. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 371. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 58, f. 110. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 144. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 1. — Mittel- und Südeuropa, Sibirien

arietis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 22, t. 19, f. 94; ed. Panzer III, 1794, p. 56, t. 19, f. 94.
cordiger Aragona, De quibusd. Ins. Italiae 1830, p. 26. — Gené, Ins. Sard. I, 1836, p. 26.
funebris Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 111. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 680.
lambda Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776, p. 67, t. 3, f. 13.
leucozonias Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1846.
plebejus F. Spec. Ins. 1781, p. 243 (ex parte)?; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 334. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 98. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 18. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 266; Ent. IV, 70, 1795, p. 49, t. 6, f. 72. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 159. — Panzer, Deutschl. Insektenf. 1795, p. 266; Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 7. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 99. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 299. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 99. — Cast. & Gory, Monogr. p. 99, t. 19, f. 119. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 85; ed. 2, 1863, p. 175. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 489; ed. 2, 1858, p. 853; ed. 3, II, 1874, p. 408. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 53. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 282. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 22. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 43, f. 200. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 40. — Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 147.
rusticus Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 93. — Razoum. Hist. Nat. Jorat. 1789, p. 155.
ab. *conglobatus* Fügn. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 201. — Pic, Longic. II, 1898, p. 12. — Deutschland
var. *latifasciatus* Fisch. Bull. Moscou IV, 1832, p. 493, t. 6, f. 8. — Mannerh. l. c. XI, 1838, p. 75. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 190. — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 228. — Sibirien, Japan

gracilipes Fald. Mém. Acad. St. Petersb. II, 1835, p. 436 (100). — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 395 (300). — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 191. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 91, t. 1, f. 2. — Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 147. — Sibirien, China, Spanien?
angusticollis Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 123; Opusc. Ent. II, 1853, p. 106; Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 176. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 56 (734).
tenuicornis Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 142. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 19.

gratiosus Mars. Abeille V, 1868, p. 203. — Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 145. — Syrien
ab. *sparsus* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 66. — Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 145. — Kleinasien

Herbsti Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 148. — Bechst. Naturgesch. I, 2, 1793, p. 861. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 32, 83. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 57, f. 106. — Csiki, — Mittel- und Südeuropa

Rov. Lapok XI, 1904, p. 143. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 20.

sulfureus Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 170.

sulphureus Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 103.

verbasci F. Syst. Ent. 1775, p. 194 (?). — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 99, t. 26, f. 19. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 175. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 262 (ex parte); Ent. IV, 70, 1795, p. 40, t. 1, f. 15. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 336. — Thunb. Nova Acta R. Soc. Uppsal. V, 1792, p. 97. — Panz. Deutschl. Fauna 1795, p. 267; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 17. — Hoppe, Taschenb. 1796, p. 134. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 586. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 97. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 298. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 100. — Cast. & Gory, Monogr. p. 78, t. 15, f. 90. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 90. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488; ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, II, 1874, p. 408. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 275. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 22. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 40. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 53 (731); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 196. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 736; Fauna Transs. 1891, p. 827. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 459.

var. *caucasicus* Pic, Le Natural. XIX, 1897, p. 262; Longic. II, 1898, p. 20. — Kaukasus

var. *Faldermanni* Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 269, t. 8, f. 3. — Muls. Col. Fr. Longic. ed. 2, 1862, p. 172. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 54 (732). — Persien, Sibirien

var. *punctomaculatus* Pic, Echange IX, 1893, p. 26. — Turkestan

ab. *quinquemaculatus* Gebl. Bull. Acad. St. Petersb. III, 1845, p. 104; Bull. Moscou XXXIII, 2, 1860, p. 29. — Sibirien

herzianus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 134; XXIV, 1890, p. 69. — Korea, Mongolei, Ostsibirien

latofasciatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 90; 1888, p. 203.

aegyptiacus Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 407.

hungaricus Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 828. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 144. — Österreich, Ungarn, Dalmatien

egyptiacus Cast. & Gory, Monogr. p. 6, t. 13, f. 76.

nigripes Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 75. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 54 (372).

japonicus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 298 (46). — Japan

Madoni Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 211; Rev. d'Ent. X, 1891, p. 144. — Palästina, Cypern

misellus Bates, Journ. Linn. Soc. Zool. XVIII, 1884, p. 228. — Japan

mixtornatus Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 211. — Taurus

Motschulskyi Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 135. — Amur, Korea

latofasciatus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 41. — Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, I, p. 220.

muscosus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 198. — Japan

nigripes Brullé, Expéd. Morée, Ins. 1832, p. 255, t. 43, f. 11. — Cast. & Gory, Monogr. p. 68, t. 13, f. 78. — Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 75. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 271. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 164. — Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 88. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 828. — Griechenland

ab. *Magdalenae* Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 266. — Pic, Longic. II, 1898, p. 20. — Parnass

nigrosignatus Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 531. — Pic, Longic. II, 1898, p. 12. — Marocco

nivipictus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 91, nota 1, t. 1, f. 3. — Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 146; Longic. II, 1898, p. 20. — Syrien

cinctiventris Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 58. — Pic, l. c. LXI, 1892, Bull. p. 77.

ab. *Splichali* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 211. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 3.

notabilis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 360. — Japan

alphabeticus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 308 (56).

var. *obliteratus* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 31. — China

obliteratus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 70. — Mongolei

Otti Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 306 (54). — Kleinasien

Pelleteri Cast. & Gory, Monogr. p. 93, t. 17, f. 109. — Algier,

Lepeletieri Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 145.

Pelletieri Walk. Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 279. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 179. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 55 (733); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 197. — Spanien, Südfrankreich

Pelteri Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1846.

pilosus Forster, Nov. spec. Ins. 1771, p. 44. — L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 419. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 32, 84. — Spanien, Nordafrika

glaucus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 243. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 264; Ent. IV, 70, 1795, p. 42, t. 6, f. 68. — ? Cast. & Gory, Monogr. p. 81, t. 15, f. 93. — Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 493, t. 42, f. 1.

griseus Cast. & Gory, Monogr. p. 80, t. 15, f. 92 bis. — Brullé in Webb & Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 63.

indus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1854.

lugens Küster. Käfer Eur. XV, 1848, p. 76. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 275.

quadripunctatus var. β Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 470.

ab. *consobrinus* Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. 31. — Pic, Longic. II, 1898, p. 11. — Algier

var. *glabromaculatus* Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 507. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 54 (732); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 196. — Stierl. — Südeuropa

Col. Helvet. II, 1898, p. 459. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 371. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 57, f. 107. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 143.

naevius Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1877.

quadripunctatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 337. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 41, t. 2, f. 19. — Panzer, Deutschl. Insektenfauna 1795, p. 267; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 19. — Walck. Faune Paris. I, 1802, p. 216. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 298. — Curtis, Brit. Entomol. V, 1828, p. 199. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 244; Man. 1839, p. 276. — Cast. & Gory, Monogr. p. 79, t. 15, f. 91. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 91; ed. 2, 1862, p. 173. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 448. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488; ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, II, 1874, p. 408. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 276. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 55. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 22.

sexpunctatus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 264.

villosus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 80. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 272, t. 1, f. 31. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 162.

Biologie: Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 235. — Perris, Larves Col. 1877, p. 455, f. 463—464. — Carpentier, Bull. Soc. Linn. N. Fr. IV, 1878, p. 178. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 95.

ab. *Guillemoti* Desbr. Frelon IV, 1895, p. 131. — Pic, Longic. II, 1898, p. 11. — Frankreich

ab. *quinquepunctatus* Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, Bull. p. 48; Explor. d'Algér. Col. 1849, p. 562. — Algier

ab. *unifasciatus* Pic, Longic. II, 1898, p. 11. — Kabylien

var. *Webbi* Brullé in Webb & Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 63. — Cast. & Gory, Monogr. p. 80, t. 15, f. 92. — Wollast. Col. Atlant. 1865, p. 346. — Teneriffa

quinquefasciatus Cast. & Gory, Monogr. p. 101, t. 19, f. 120. — Japan

ruficornis Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 267; Ent. IV, 70, 1795, p. 53, t. 6, f. 73. — Cast. & Gory, Monogr. p. 67, t. 17, f. 77. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 86; ed. 2, 1862, p. 177. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 271. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 55 (733); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 197. — Südfrankreich, Piemont

Biologie: Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 265.

ab. *Feneoni* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 346. — Pic, Longic. II, 1898, p. 12.

sartor Müller, Mélang. Soc. R. Turin III, 1766, p. 188. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1890, p. 82. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 144. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 57, f. 109. — Mittel und Südeuropa

achilleae Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 141.

corsicus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 58.

lineola Scop. Delic. Faunae et Florae Insubr. II, 1787, p. 44, t. 20, f. 4.

massiliensis L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 1067. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 267; Ent. IV, 70, 1795, p. 55, t. 6, f. 70. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 334. — Panzer, Deutschl. Insektenf. 1795, p. 266; Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 8. — Walck. Faune Paris. I, 1802, p. 215. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 301. — Cast. & Gory, Monogr. p. 94, t. 1, f. d.; t. 17, f. 110. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 83; ed. 2, 1862, p. 180. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 448. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 489; ed. 2, 1858, p. 853; ed. 3, II, 1874, p. 409. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 279. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 52. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 23. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 55 (733); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 197. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 32. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 736; Fauna Transs. 1891, p. 828. — Pic, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 146. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 460. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 371. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 3.

rusticus Geoffr. in Fourcr. Entomol. Paris. I, 1785, p. 81.

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 456. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 98. — Krausse, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. VI, 1910, p. 301.

ab. *fulvicollis* Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 181. — Perrin, Abeille VII, 1870, Nouv. p. 59. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 55 (733); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 197. — Pic, l. c. X, 1891, p. 146.

ruficollis Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 32.

ab. *griseus* Gabr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 556. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 6. — Schlesien

var. *spinosulus* Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 182. — Korsika

sexguttatus Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 493, t. 42, f. 2. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 164. — Algier

sexmaculatus Motsch. Bull. Moscou XXXII, 2, 1859, p. 494. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 386. — Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 70. — Amur, Mongolei

duodecimmaculatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 91.

simillimus Kraatz, l. c.

signaticollis Cast. & Gory, Monogr. p. 103, t. 19, f. 122. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 283. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 303 (51). — Nordchina

oppositus Chevr. l. c. p. 304 (52).

taurusiensis Pic, Echange XIX, 1903, p. 139. — Syrien

tredecimmaculatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 305 (53). — Nordchina

✓ **trifasciatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 244. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 18, t. 1, f. 32. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 267; Ent. IV, 70, p. 52, t. 5, f. 59. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 158. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 300. — Herrich-Schaeffer, Fauna Ins. Germ. CXII, 1830, t. 2. — Cast. & Gory, Monogr. p. 63, t. 12, f. 73. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 87; ed. 2, 1862, p. 166. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 448. — Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 92. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 270 (ex parte). — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 54, t. 35, f. 4. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 407. — Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 88. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 31, 82. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 828. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 459. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 144 (= *aegyptiacus* F.?). — Südeuropa, Nordafrika

aegyptiacus Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 55 (733); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 197.

portugallus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1854.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 77; Moeurs & Métam. VII, 1899, p. 117.

ab. *balearicus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 91; Longic. VII, 2, 1910, p. 3.

ab. *dispar* Pic, Longic. I, 1891, p. 28. — Algier

ab. *ferrugineus* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 87. — Pic, Longic. I, 1891, p. 27. — Südfrankreich

ab. *intrifasciatus* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 9.

ab. *robustior* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 11. — Kleinasien

✓ **varius** Müller, Melang. Soc. R. Turin III, 1766, p. 188. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1890, p. 83. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 56, f. 105. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 143. — Europa, Sibirien

c-duplex Scop. Delic. Faunae et Florae Insubr. II, 1787, p. 46, t. 20, f. 5.

gammoides Geoffr. in Fourcr. Entomol. Paris. I, 1785, p. 81.

nigrofasciatus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 507.

ornatus Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 98, t. 26, f. 16. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 157. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 336. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 40, t. 6, f. 15 b. — — Panz. Deutschl. Fauna 1795, p. 267; Fauna Ins. Germ. LXX, 1799, t. 18. — Hoppe, Taschenb. 1796, p. 134 nota. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 297. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 101. — Cast. & Gory, Monogr. p. 76, t. 14, f. 88. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 89. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 448. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 488; ed. 2, 1858, p. 852; ed. 3, II, 1874, p. 408. — White, Cat.

Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 275. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 55. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 21. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 40. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 53 (731); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 196. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 736; Fauna Transs. 1891, p. 827. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 459. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 371.

strigosus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1877.

venustus Gmel. l. c. p. 1856.

verbasci L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 640. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, p. 47, t. 5, f. 12. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 164. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 105. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 270. — Brahm, Ins.-Kal. I. 1790, p. 148. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 265. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 168. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 409, t. 3, f. 46. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 99. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 32. — Guillebeau, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. 19. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 2.

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 454, f. 461, 462. — Mayet, Ins. de la vigne 1889, p. 348. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898, p. 14; Moeurs & Métam. VII, 1898, p. 54; VIII, 1902, p. 97.

var. *damascenus* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VI, 1854, p. 483, t. 7, f. 3. — Syrien

ab. *viridicollis* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 410, t. 3, f. 4 a. — Griechenland

xeniscus Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 229. — Japan

Indo-malayische Arten.

agnatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 292 (40). — Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 262. — Südostindien

alboscutellatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 307 (55). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 265. — „

annularis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 156. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 267; Ent. IV, 70, 1795, p. 48, t. 6, f. 74. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 484. — Cast. & Gory, Monogr. p. 102, t. 19, f. 121. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 283. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 290 (38). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 601. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 31. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 261. — Ostindien, Assam, Birma, Siam, China, Japan, Malacca, Java, Timor, Molukken, Aru, Neuguinea

bidens Weber, Obs. Entomol. 1801, p. 90. — F. Syst. El. II, 1802, p. 351.

Biologie: Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 375.

arciferus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 330 (78). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 263.	Darjeeling, Bhutan
assimilis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 269.	Nepal
castaneorufus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 181.	Tonkin
cingalensis Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 268.	Ceylon
cuneatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 35.	China
disconotatus Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 15.	Yunnan
✓ **distinguendus** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 331; Mélang. Ent. III, 1855, p. 11. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 282 (30). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 264.	Südostindien
ab. *russicollis* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 282 (30). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 264.	„
✓ **Dohertyi** Gah. l. c. p. 267.	Birma
Douei Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 294 (42).	Cochinchina
✓ **duo** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 33.	China
✓ **eleodes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 65.	Thibet
eximius Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 5, f. 49.	Borneo
Guerryi Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 30.	China, Tonkin
ignobilis Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 721; Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 22, t. 1, f. 20. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 270.	Nordwest-indien: Murree
incertus Pic, Feuille jeun. Natural. XXI, 1891, p. 237; Longic. III, 1, 1900, p. 6.	Ostindien (Spanien?)
insignifer Pic, l. c. IV, 1, 1902, p. 31.	China
jucundus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 329; Mélang. Ent. III, 1855, p. 9. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 262, f. 92.	Südostindien
cognatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 291 (39).	
ab. *nepos* Chevr. l. c. p. 293 (41). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 263.	
kinganus Pic, Echange XVIII, 1903, p. 105; Long. IV, 2, 1903, p. 21.	China
lituratus Cast. & Gory, Monogr. p. 77, t. 14, f. 89. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 301 (49).	„Ostindien"
ludens Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 25, t. 1, f. 5; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 269.	Tenasserim
✓ **macaumensis** Chevr. Revue Zool. 1845, p. 98.	China: Macao
macaonensis Dunning, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 128.	
macausnensis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 297 (45).	
✓ **Manillae** Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 6.	Luzon
melancholicus Chevr. l. c. p. 299 (47). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 267.	Ceylon
moestus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 300 (48). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 266.	Ceylon, Südost-indien
Moultoni Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 6, f. 50.	Borneo

moupinensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 33. — China

nigerrimus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 302 (50). — Philippinen: Maldonado

ovicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 183. — Tonkin

parens Allard, Le Natural. (2) VIII, 1894, p. 189. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 270. — Südostindien

patricius Gah. l. c. p. 268. — Ostindien: Belgaum

quatuordecimmaculatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 295 (43). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 266. — Südostindien

rubricollis Cast. & Gory, Monogr. p. 88, t. 16, f. 102. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 278. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 308 (56). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 605. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 265. — Java, Malacca, Birma

var. *andamanicus* Gah. l. c. — Andamanen

sagittarius Gah. l. c. p. 261. — Ceylon

seclusus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 603. — Sarawak

semiformosus Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 14. — Yunnan

signatipennis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 74. — Sumatra.

socius Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 264. — Darjeeling

sumatrensis Cast. & Gory, Monogr. p. 96, t. 18, f. 114. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 280. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 302 (50). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 602. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 37. — Sumatra Java, Borneo, („Kleinasien"?)

Theryi Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 18. — China

Tixieri Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 31. — „

tonkineus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 182. — Tonkin

torquilla Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 603. — Singapur, Sarawak, Makassar

tristiculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 182. — Tonkin

tsitoensis Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 144. — China

Australo-papuanische Arten.

angustulus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 203. — Neuguinea

aurantiacus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 5. — „

austerus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 297 (45). — Neuguinea, Aru, Waigiu

leucothyreus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 601. — Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 28.

Curtisi Cast. & Gory, Monogr. p. 49, t. 10, f. 56 bis. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 266. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 305 (53). — Queensland

ab. *Fristedti* Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 162, f. 3. — „

Durvillei Cast. & Gory, Monogr. p. 95, t. 17, f. 111. Neuholland
fulvicollis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 214. Neupommern
luxatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 602. Saylee
marginalis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 296. Batjan
figuratus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 600.
oriolinus Pasc. l. c. Salwatty
perornatus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 115. Timor
pileatus Jord. l. c. p. 115, t. 8, f. 5. „
Salomonum Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 213, t. 3, f. 9. Salomonen
Sumbavae Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 7, f. 51. Sumbava
T-nigrum Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 116, t. 8, f. 6. Timor

Äthiopische Arten.

Jordan, Nov. Zool. X, 1903, p. 144 (Revision).

abyssinicus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 4. Abessinien
amoenus Cast. & Gory, Monogr. p. 88, t. 16, f. 101. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 278 (Genus?). Senegal
ancora Jord. Revis. p. 144. Deutsch-Ostafrika
basispilus Jord. l. c. „
capensis Cast. & Gory, Monogr. p. 90, t. 16, f. 104. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 123, t. 11, f. 18. Südafrika
caffer Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1871, p. 66.
deterrens Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 359. N'Gami-See
Dodsi Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 329. Rhodesia
Krantzi Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 123, t. 11, f. 19. Transvaal
scriptus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 195. Sierra Leone

Nearktische Arten.

Leng, Entomol. Amer. III, 1887, p. 8, 23 (Synopsis).

albofasciatus Cast. & Gory, Monogr. p. 96, t. 18, f. 113. — Leng, Synops. p. 23. Pennsylvanien, Ohio
ruricola Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 65, t. 8, f. 96. — Cast. & Gory, Monogr. p. 56, t. 11, f. 65. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 27. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 602. — Leng, Synops. p. 8, 23. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 152. Canada bis Virginien und Illinois

107

Plagionotulus Jord.

Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 188; X, 1903, p. 145.

dimidiatus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 335. Quango, Kuilu, Kamerun
contractifrons Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 487.
lyricen Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 188, t. 9, f. 16; X, 1903, p. 145.

dubius Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 12, f. 36. Deutsch-Ostafrika

senegalensis Cast. & Gory, Monogr. p. 92, t. 17, f. 108. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 189; X, 1903, p. 145. Senegal

sylvaticus Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 432. Ruwenzori

Westringi Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1891, p. 66. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 124, t. 11, f. 14. Südafrika

cinereus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 189; X, 1903, p. 145.

5

Isotomus Muls.

Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 143, 183.

Caloclytus Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 145. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 56 (734); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 198. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 734; Fauna Transs. 1891, p. 825. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 139.

Bartholomaei Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 142. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1879, p. 119. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 57 (735). Kaukasus

admirabilis L. Heyd. Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1879, p. 58, t. 6, f. 52; in Schneid. & Leder, Beitr. Kauk. Käferf. 1879, p. 314, t. 6, f. 52. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 414.

comptus Mannerh. in Hummel, Essais IV, 1825, p. 36; Bull. Moscou XI, 1838, p. 74. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 183. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 57 (735). Südrußland, Kaukasus

insularis Cast. & Gory, Monogr. p. 74, t. 14, f. 86. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 275. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 531. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 14. Haiti (eingeschleppt?)

perspicillus Fischer, Bull. Moscou IV, 1832, p. 438, t. 6, f. 7. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 274.

pubicollis Cast. & Gory, Monogr. p. 73, t. 14, f. 85.

var. *gilanus* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 6. Kaukasus

var. *Stierlini* Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1878, p. 276 nota. Schweiz

speciosus Schneider in Füessly, Neu. Mag. Ent. III, 2, 1787, p. 125. — Panzer, Deutschl. Insektenf. 1795, p. 266. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 57 (735); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 198. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 828. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 460. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 139. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 17. Schweiz. Süddeutschland, Österreich

figuratus Harrer, Beschreib. 1784, p. 213.

semipunctatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 151. — Panz. Fauna Ins. Germ. XCIV, 1805, t. 4. — Cast. & Gory, Monogr. p. 75, t. 14, f. 87. — Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 74. — Redt.

Fauna Austr. 1849, p. 488; ed. 2, 1858, p. 853; ed. 3, II, 1874, p. 408. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 274. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 22. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, p. 183. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 43, f. 201.

ab. *Ganglbaueri* Pic, Cat. Longic. 1900, p. 64 nota. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 139. — Ungarn

syriacus Pic, Echange XVIII, 1902, p. 25 bis. — Syrien

Theresae Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 222; Longic. II, 1898, p. 16. — Nordafrika

5

Clytocera Gah.

Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 279.

chionospila Gah. l. c. p. 280. — Südostindien

1

Rhaphuma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 240. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 275 (23). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869. p. 72. — Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 271.

Arcyophorus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2938.
Arcyphorus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 287 (35). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 71.
Raphuma Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 221; Syst. Ceramb. 1864, p. 426.

acutivittis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 111, t. 1, f. 1. — Amur

var. *inscriptus* Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 229. — Japan

conformis Gah. Journ. Mal. Stat. Mus. I, 1906, p. 112, t. 6, f. 5. — Malacca

Diana Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 271. — Birma

elegantula Gah. l. c. p. 279. — Nilgiri

fallax Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 276 (24). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 276. — Bengalen

fulgurata Gah. l. c. p. 274. — Sikkim

histrio Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 288 (36). — Java

Horsfieldi White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 272. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 272. — Darjeeling, Birma, Java?

manipurensis Gah. l. c. p. 274. — Manipur

nigripes Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 116. — Timor

patkaina Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 272. — Assam

phiale Gah. l. c. p. 273. — Birma

placida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 240; (3) III, 1869, p. 606. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 277 (25). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 275. — Darjeeling, Birma, Celebes

praeusta Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 212. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 276, f. 93. — Ostindien

quadricolor Cast. & Gory, Monogr. p. 104, t. 19, f. 123. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 222. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 276 (24). — Philippinen
quinquenotata Chevr. l. c. p. 278 (26). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 277. — Südostindien
reticulata Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 499. — Borneo: Kina Balu
rhea Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 276. — Südostindien
semiclathrata Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 289 (37). — Philippinen
sexnotata Chevr. l. c. p. 279 (27). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 275. — Ostindien
signata Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 75. — Sumatra
suturalis Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 278. — Südostindien
trimaculata Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 281 (29). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 277. — „
trinalba Gah. l. c. p. 278. — „
vittata Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 76. — Sumatra
Wiedemanni Cast. & Gory, Monogr. p. 82, t. 15, f. 94. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 282 (30) (Genus?). — Ostindien

26

Psilomerus Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 257 (5). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 70. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 299.

angustus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 257 (5). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 300, f. 96. — Südostindien
bimaculatus Gah. l. c. — „
brachialis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 258 (6). — Philippinen: Maldonado
gracilis Gah. Journ. Mal. States Mus. I, 1906, p. 112, t. 6, f. 4. — Selangor
Hampsoni Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 301. — Südostindien

5

Clytosaurus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 190, 424. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 70.

Priapus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 190. — Malacca
siamensis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 497, t. 13, f. 9, — Siam

2

Demonax Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 226. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 268 (16). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 619. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 280.

Elezira Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 637.
Grammographus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 285 (33). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 425. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 71.

acanthocerus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 68. — Ganssu

albicinctus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 296. — Nepal
filiformis Cast. & Gory, Monogr. p. 95, t. 18, f. 112.
albomaculatus Allard, Le Natural. (2) VIII, 1894, p. 162. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 295. — Südostindien
albosignatus Gah. l. c. p. 283. — Birma
alcellus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 631. — Borneo: Sarawak
algebraicus Pasc. l. c. p. 629. — „
andamanicus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 290. — Andamanen
annulicornis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 259 (7). — Aru
apicalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 627. — „
ascendens Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 27. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 296. — Ostindien
geniculatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 280 (28). — Ceylon
aureicollis Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 269, t. 16, f. 6. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 285. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 272 (20). — Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 213 (Genus?). — Insel Tulagi (S. Georg)
Balyi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 27; (3) III, 1869, p. 637. — Südostindien
✓ **bicinctus** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 294. — Nepal
Bowringi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 28. — Hongkong
brahminus Cast. & Gory, Menogr. p. 97, t. 18, f. 115. — Ostindien
✓ **chrysoderes** White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 285. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 272 (20). — Neuholland: Queensland
collaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 636. — Ceram
culicinus Pasc. l. c. p. 633. — Waigiu
cumulosus Pasc. l. c. p. 627. — Singapur
damalis Pasc. l. c. p. 632. — Borneo: Sarawak
decens Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 288, f. 95. — Südostindien
decipiens Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 78. — Sumatra
decorus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 288. — Südostindien
delectus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 78. — Sumatra
Delesserti Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 273 (21). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 298. — Südostindien
✓ **detortus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 624. — Borneo: Sarawak
dignus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 26; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 286. — Birma
dimidiatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863; p. 79 (27). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 294. — Südostindien
divisus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 271 (19). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 295. — „
Dohertyi Gah. l. c. p. 291. — Manipur
✓ **elongatulus** Cast. & Gory, Monogr. p. 97, t. 18, f. 116. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 281. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1869, p. 271 (19). — Java

ephippiatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 631. — Batjan

erythromerus Pasc. l. c. p. 628. — Amboina

erythrops Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 261 (9). — Borneo

exilis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 636, t. 22, f. 7. — Java

formicoides Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 22. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 297. — Ostindien

fryanus Gah. l. c. p. 293. — Birma

funebris Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 222. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 299. — Ostindien

inhumeralis Pic. 1916. Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. (Paris) p. 151 (separate in PC)

gregalis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 77. — Sumatra

interruptus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 636. — Mysol

langsonius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 181. — Tonkin

leucoscutellatus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 286. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 286. — Nepal, Sikkim, Assam

semiscutellatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 282 (30).

lineatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 286 (34). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 281, f. 94. — Ostindien

lineola Chevr. l. c. p. 274 (22). — Manila

lineolatus Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 196. — Java

literatus Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1895, p. 27, t. 1, f. 6; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 284. — Birma

var. *nansenensis* Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 21. — China

luridicornis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 270. — Hongkong

macilentus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 82; in Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 417; Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 260. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 623. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 291. — Singapur, Malacca, Birma

maculicollis Gah. l. c. p. 297. — Südostindien

martes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 622. — Borneo: Sarawak

melanurus Pasc. l. c. p. 638. — Batjan

mongtsenensis Pic, Longic. V, 1, 1905, p. 12. — Yunnan

monticola Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906. p. 282. — Assam

mulio Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 635. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I. 1906, p. 292. — Borneo: Sarawak, Assam, Malacca

musivus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 630. — Sumatra

mustela Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 239; (3) III, 1869, p. 622. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 39. — Borneo: Sarawak

mustelinus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 269 (17). — Batjan

nigrofasciatus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 227. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, — ..

p. 269 (17). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 620.
patronus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 358.

nigromaculatus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 284. — Sikkim
notator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 630. — Aru
oblongomaculatus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 283. — Assam, Birma
ocularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 634. — Celebes
ordinatus Pasc. l. c. p. 623. — Singapur
palliatus Pasc. l. c. p. 638, t. 22, f. 8. — Halmahera
persimilis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 275 (23). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 298. — Südostindien
planatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 626. — Saylee
polyzonus Pasc. l. c. p. 637. — Borneo: Sarawak
praecursor Pasc. l. c. p. 620. — Ceram
✓ **protogenes** Newm. Entomol. I, 1842, p. 246. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 284. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1884, t. 149, f. 5. — Philippinen
pudicus Newm. Entomol. I, 1842, p. 246. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 631. — ,,
pullastra Pasc. l. c. p. 634. — Amboina, Ceram
quadricollis Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 293. — Birma
quadricolor Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 101; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 292. — Tenasserim
✓ **reticollis** Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 28, t. 1, f. 7; Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 289. — Birma
reticulatus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 498. — Borneo: Kina Balu
salutarius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 625. — Ceram, Singapur
semiluctuosus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 283. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 260 (8). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 285. — Tenasserim, Cochinchina, Malacca
Mouhoti Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 604.
praecana Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 277 (25).
✓ **sospitalis** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 625. — Neuguinea: Dorey
spinicornis Newm. Zoolog. VIII, 1850, Append. p. 119. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 587. — Neuseeland
strangaliodes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 621, t. 22, f. 6. — Ceram
tenuispinosus Pasc. l. c. p. 628. — Celebes: Tondano
testaceus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 287. — Nepal
✓ **tipularius** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 632. — Borneo: Sarawak
transilis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 229. — Japan
transversalis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 19. — Borneo
ventralis Gah. Journ. Mal. States Mus. I, 1906, p. 113. — Malacca

Vethi Rits. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 181; Midd. Sumatra IV, Anhang, 1892, p. 11. — Sumatra

viverra Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 240; (3) III, 1869, p. 626. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 35. — Singapur, Borneo, Molukken, Waigiu

Walkeri Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 27. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 289. — Ceylon

89

Acrocyrta Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 44. — Thom. Syst. Ceramb. 1864, p. 425. — Pasc. Proc. Zool. Soc. 1866, p. 521; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 639.

clytoides Pasc. l. c. (2) IV, 1856, p. 44, t. 16, f. 1; (2) III, 1869, p. 639. — Borneo

rufofemorata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 20. — „

2

Clostrocera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 82. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 446.

Closterocera Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2839.

Banoni Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 83. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 446. — Patria?

1

Denticerus Jord.

Jordan, Nov. Zool. I, 1894, p. 189; X, 1903, p. 145.

(= *Clostrocera* Serv.?)

reticulatus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 189. — Kuilu, Kamerun

1

Anaglyptus Muls.

Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 91; ed. 2, 1863, p. 184. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 56. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 18. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 216, 222; Syst. Ceramb. 1864, p. 427. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 145. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 35. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 84. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 10 (688); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 167. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 29. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 734; Fauna Transs. 1891, p. 825. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 455. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 371. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 36.

Cyrtophorus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 29. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 427. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 86. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 320. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 603. — J. Lec. &

Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 305. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195.

Microclytus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 320. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 305. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195.

Paläarktische Arten.

Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 297—298 (Revision). — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 10—15 (Revision).

abschasicus Pic, Revis. p. 12. — Kaukasus

arabicus Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 95. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 60 (738). — Reitter, Revis. p. 298. — Pic, Revis. p. 14. — Kleinasien, Türkei

var. *Deyrollei* Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 277. — Reitter, Revis. p. 208. — Pic, Revis. p. 14. — Kaukasus

bicallosus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 335. — Pic, Revis. p. 15. — Turkestan

Ganglbaueri Reitter, l. c. XXX, 1886, p. 67. — Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 8. — Reitter, Revis. p. 298. — Pic, Revis. p. 14. — Lenkoran

gibbosus F. Mant. Ins. I, 1887, p. 156. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 266; Ent. IV, 70, 1795, p. 57, t. 4, f. 43. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 53, t. 5, f. B. — Cast. & Gory, Monogr. p. 105, t. 20, f. 124. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 92; ed. 2, 1863, p. 185. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 286. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 56. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 409. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 60 (738); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 199. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 461. — Reitter, Revis. p. 297. — Pic, Revis. p. 12. — Schweiz, Südfrankreich, Italien, Istrien, Dalmatien

ab. *immaturus* Pic, Feuille jeun. Natural. XIV, 1893, p. 15; Pic, Longic. I, 1891, p. 28; II, 1898, p. 12; Revis. p. 12. — Algier

ab. *obscuricornis* Pic, l. c. II, 1898, p. 12; Revis. p. 12. — „

ab. *scriptus* Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 92. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 56, t. 35, f. 5. — Pic, Longic. I, 1891, p. 28; VIII, 1, 1911, p. 12.

kanssuensis Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 71. — China

mysticoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 128; Revis. p. 298. — Pic, Revis. p. 14. — Kaukasus

ab. *amasinus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 10. — Amasia

amasimus Pic, Revis. p. 13.

mysticus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 398; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 198. — F. Syst. Ent. 1775, p. 194. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 93. — Leske, Naturg. 1779, p. 429. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 161; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 680. — Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. (2) II, 1783, p. 60. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 107. — Herbst in Borowsky, Naturg. — Europa

VI, 1784, p. 133, t. 17, f. 4. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 81. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 267. — Razoum. Hist. Nat. Jorat I, 1789, p. 155. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 268; Ent. IV, 70, p. 50, t. 1, f. 14. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 198. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 243, t. 2, f. 11. — Sturm, Ins.-Kabin. IV, 1792, t. 21. — Donov. Brit. Ins. III, 1794, p. 30, t. 84, f. 2. — Panz. Insektenf. Deutschl. 1795, p. 267; Fauna Ins. Germ. LXXXII, 1801, t. 9. — Townson, Trav. in Hongrie 1797, p. 471. — Panz. in Voet, Cat. Col. Deutsche Uebers. IV, 1798, p. 7, t. 26, f. 8. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 588. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 98. — Walck. Faune Paris. I, 1802, p. 216. — Marsh. Ins. Brit. I, 1802, p. 337. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 300. — Wood, Ill. Linn. Gen. Ins. I, 1821, p. 47, t. 17. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 102. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 242; Man. 1839, p. 275. — Cast. & Gory, Monogr. p. 69, t. 13, f. 80. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 93; ed. 2, 1863, p. 187. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 448. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 487; ed. 2, 1858, p. 851; ed. 3, II, 1874, p. 407. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 271. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Ceramb. p. 58. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 18. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) II, 1864, p. 529. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 44, f. 202. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 36. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 315. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 60 (738); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 199. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 29, 84. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 226, t. 121, f. 2. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 736; Fauna Transs. 1891, p. 828. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 461. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 372. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 58, f. 111. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 166. — Reitter, Revis. p. 297. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 66, f. 18. — Pic, Revis. p. 14.

albofasciatus var. Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 83.

Germaniae Voet, Cat. Col. II, 1804, p. 30, t. 26, f. 8.

quadricolor Scop. Ent. Carn. 1763, p. 56.

Biologie: Frauenf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 395. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 411, 445, t. 14, f. 22—25. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 100.

ab. *albofasciatus* Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 82. Europa

hieroglyphicus Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 99, t. 26, f. 20. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 93; ed. 2, 1863, p. 189. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1855, Longic. p. 58, t. 35, f. 6. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 59 (737);

Rev. d'Ent. III, 1884, p. 199. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 461. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 372. — Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 9. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 167. — Pic, Revis. p. 13.

litteratus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1857.

rusticus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 161; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 680. — Scop. Delic. Faunae et Florae Insubr. II, 1887, p. 47, t. 20, f. 6.

ab. *Bequaerti* Roubal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 562. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 3; Revis. p. 14, nota 1. — Belgien

ab. *inscriptus* Pic, Longic. I, 1891, p. 28. — Reitter, Revis. p. 297. — Pic, Revis. p. 14. — Frankreich

ab. *monachus* Dalla Torre, Jahresb. Ver. Naturk. Linz XI, 1880, p. 55. — Österreich

ab. *ruficornis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 35; Longic. VII, 1, 1908, p. 4; Revis. p. 13. — Frankreich

ab. *subapicalis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 10. — Abchasia

niponensis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 234. — Japan

obscurissimus Pic, Echange XVII, 1901, p. 59; Longic. III, 3, 1901, p. 8, 9; Revis. p. 13. — Kleinasien: Tokat

persicus Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 10. — Reitter, Revis. p. 298. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 7; Revis. p. 14. — Kaukasus, Persien

simplicicornis Reitter, Revis. p. 298. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 7; Revis. p. 12. — Südrussland

ab. *prolongatus* Pic, Revis. p. 12.

subfasciatus Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 17. — Japan

subimpressus Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 9; Revis. p. 13. — Kleinasien: Trapezunt

Amerikanische Arten.

compressicollis Cast. & Gory, Monogr. p. 106, t. 20, f. 125.

gazellula Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 42; Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 372. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 23. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 153.

gibbulus J. Lec. in Agass. Lake Super. 1850, p. 234.

♂ *insinuans* Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 591. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 153.

niger J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 29.

— Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas

Hilari Cast. & Gory, Monogr. p. 71, t. 13, f. 81. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 272. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 58. — Brasilien

verrucosus Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 67, t. 8, f. 98. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 29. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 603. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 23. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 153. — Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas

Paraclytus Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 234. — Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 71 nota. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 10—11 (Synopsis).

excultus Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 234, t. 1, f. 11. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 724, t. 54, f. 11. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 21. — Japan

luteofasciatus Pic, Echange XXI, 1905, p. 153; Longic. VII, 1, 1906, p. 10; VIII, 1, 1911, p. 11. — Griechenland

Raddei Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 59 (737); in Radde, Fauna und Flora S. W. Caspigeb. 1886, p. 232, t. 1, f. 1. — Pic, Synops. p. 11. — Kaukasus

Reitteri Ganglb. l. c.; l. c. p. 233. — Pic, Synops. p. 11. — „

Rosti Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 15. — Japan: Jesso

sexguttatus Adams, Mém. Moscou V, 1817, p. 308. — Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 71 nota. — Pic, Synops. p. 11. — Kaukasus

Brucki Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 389, t. 4, f. 1.

caucasicus Motsch. Bull. Moscou XII, 1839, p. 54, t. 1, f. G. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 59 (737).

ab. *disjuncta* Pic, Echange XXV, 1909, p. 123; Longic. VII, 2, 1910, p. 4; VIII, 1, 1911, p. 11. — „

6

Oligoenoplus Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 337 (85). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 301.

murinus Allard, Le Natural. (2) VIII, 1894, p. 162. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 302. — Südostindien

ventralis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 337 (85). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 302, f. 97. — „

2

Aglaophis Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 315; Syst. Ceramb. 1864, p. 413. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 86. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 303.

Epodus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 335 (83). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 85.

colobotheoides Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 235, t. 1, f. 12. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 720, t. 54, f. 7. — Japan

angustifasciatus L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 297; XXXI, 1887, p. 295.

fasciatus Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 316. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 304. — Sikkim

humerosus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 336 (84). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 303, f. 98. — Ostindien

Watsoni Gah. l. c. p. 304. — Birma

4

Mygalobas Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 66. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 87.

ferrugineus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 66. Brasilien
1

Sclethrus Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 247. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 426. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 426. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 618.

✓ **amoenus** Gory, Magas. Zool. III, 1833, Ins. t. 58. — Newm. Entomol. I, 1842, p. 247. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 242. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 284 (32). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 619. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 248, t. 19, f. 11. Singapur, Sumatra, Borneo, Philippinen

✓ **Newmani** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 284 (32). Philippinen

stenocylindrus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 184. Tonkin
3

Cremys Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1864, p. 246; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 316. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 81.

diophthalmus Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 358; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 316. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 82, t. 92, f. 3. Queensland
1

Miroclytus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 17.

brunneipennis Auriv. l. c. p. 18, f. 48. Madagascar
1

LXX. Chlidonini.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 320.

Chlidones Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 320.

albostrigatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 396. Madagascar
apicalis Fairm. Le Natural. XXIV, 1902, p. 287. „
hova Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 312. „

insignicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 396; XLIX, 1905, p. 135. — Madagascar
lineolatus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 321; Aid identif. Ins. II, 1889, t. 180, f. 4. — „
rufovarius Fairm. Notes Leyden Mus. XXIII, 1901, p. 80. — „
6

Derbidia Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 220.

perelegans Fairm. l. c. — Madagascar
1

LXXI. Michthysomini.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 332. — J. Lec. & Horn, Classif. N. Amer. Col. 1883, p. 317. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 103.

Michthysoma J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 30. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 103.

Mychthisoma Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 2998.

heterodoxum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 30. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 103. — Beutenm. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XIX, 1903, p. 519, t. 49, f. 12. — Georgia, Nordcarolina, Virginia
1*

LXXII. Tillomorphini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 88. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 640.

Epipedocerini Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 305.

Pentanodes Schaeffer.

Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 222.

Dietzi Schaeffer, l. c. — Texas
1

Tetranodus Linell.

Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 396.

Tetranodes Schaeffer, Journ. N. Y. Ent. Soc. XII, 1904, p. 223.

niveicollis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 396. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 223. — Texas
1

Euderces J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 30. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 217; Syst. Ceramb. 1864, p. 428. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 89. — J. Lec. Smiths. Misc. Col. XI, 265, 1873, p. 325. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 604. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 305. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195.

acutipennis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 305, t. 21, f. 15. — Guatemala

cribratus Bates, l. c. p. 304. — „

cribripennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 165, t. 6, f. 14. — Mexico

laevicauda Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1905, p. 304. — Guatemala

parallelus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 202. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 24. — Californien

picipes F. Mant. Ins. I, 1787, p. 157. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 269; Ent. IV, 70, 1795, p. 57, t. 4, f. 43. — Cast. & Gory, Monogr. Clytus 1835, p. 107, t. 20, f. 127. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 30. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 604. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 24. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 152. — Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas

pini Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 71, t. 8, f. 105. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 158; Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 202. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 24, 44. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 152. — Canada, New York Kansas, Georgia, Texas, Louisiana, Carolina

piniadea F. Syst. El. II, 1802, p. 353. — Cast. & Gory, Monogr. Clytus 1835, p. 109, t. 20, f. 129. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 41. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 289.

ab. *testaceipes* Hald. l. c.

Reichei J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 202. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 24, 44. — Texas, Illinois

reticeps Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 59. — Guatemala

9

Cleroclytus Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 226. — Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 291. — Jakowl. l. c. XXXIV, 1900, p. 656—665 (Revision).

Euderces Ganglb. l. c. XXIV, 1889, p. 72 nota.

Banghaasi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 159. — Jakowl. Revis. p. 662, f. 8. — Buchhara, Kulab

collaris Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 290; Revis. p. 664, f. 4. — Kuldja

gracilis Jakowl. Revis. p. 665, f. 2. — Zeravschan

manifestus Jakowl. Revis. p. 664, f. 1. — Jacobson, Käfer Russl. 1910, t. 67, f. 26. — Turkestan

Semenowi Jakowl. Revis. p. 663, f. 6. — Buchara

semirufus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 225. — L. Heyd. l. c. XXXII, 1888, p. 41. — Jakowl. Revis. p. 665, f. 7. — Turkestan

strigicollis Jakowl. Revis. p. 663, f. 5. — Kuldja

vestitus Jakowl. Revis. p. 664, f. 3. — Ferghana

8

Apelocera Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 2, 1862, p. 61. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 428.

Apilocera Chevr. l. c. p. 535. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 295. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 60.
Eplophorus Chevr. Journ. Ent. I, 1861, p. 248 (descriptus?).

Boucardi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 535. — Guatemala, Honduras
breviformis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 165, t. 6, f. 15. — Mexico
cleriformis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 306. — Panama
cribellata Bates, l. c. — „
exilis Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 592. — Texas
Guerini Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 535. — Neugranada
Högei Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 305. — Mexico
magna Bates, l. c. p. 305, t. 21, f. 13. — Guatemala
postica Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 295, t. 20, f. 4. — Neugranada
reticulata Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 306. — Guatemala
rubella Bates, l. c. p. 307, t. 21, f. 14. — „
sculpticollis Bates, l. c. p. 306. — „
spinicornis Chevr. Col. Mex. I, 4, 1835, nr. 76 index. — Mexico, Guatemala
— Cast. & Gory, Monogr. Clytus 1835, p. 108.
— White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 290.
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 504.
elegans Cast. & Gory, Monogr. Clytus 1835, t. 20, f. 128.
spinipennis Chevr. Col. Mex. I, 4, 1835, nr. 76 (error typogr. !).
Waltli Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 62. — Brasilien
yucateca Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 165, t. 6, f. 16. — Mexico

15

Cleozona Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 223.

pulchra Bates, l. c.; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 60, t. 6, f. 10. — Nicaragua
var. *rufipes* Bates, l. c. 1885, p. 307. — Mexico

1

Pempteurys Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 304.

sericans Bates, l. c. p. 304, t. 21, f. 12. — Guatemala

1

Tilloclytus Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 303.

Tillomorpha Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 90. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 320. — J. Lec. & Horn, Classif.

N. Amer. Col. 1883, p. 305. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 59. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 195.

balteatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 503. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 303. — Mexico

clavipes Bates, l. c. p. 304, t. 21, f. 11. — Guatemala

cleroides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 290. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 388. — Columbien

Conradti Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 164. — Guatemala

✓ **geminatus** Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 42. — Leng, Ent. Amer. III, 1887, p. 24. — *duplicatus* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 29. — Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvanien, Georgia

haematocephalus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 534. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 303. — Mexico

✓ **nivicinctus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 264, 532. — Cuba

7

Tillomorpha Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 482.

castanea Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 88. — Goyaz

corticina Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 60. — Brasilien

✓ **lineoligera** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 483, Col. t. 29, f. 4. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 290. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 503. — Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 526. — Chile

myrmicaria Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 503. — Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 526. — ,,

testaceicornis Fairm. & Germain, l. c. (3) VII, 1859, p. 505. — Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 526. — ,,

---

moestula White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 290. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 91 nota (Genus?). — Queensland

6

Diphyrama Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 187; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 60.

✓ **singularis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 188; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 61, 307, t. 5, f. 12. — Nicaragua, Panama

1

Aphysotes Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 307.

tubericollis Bates, l. c. p. 308, t. 21, f. 16. — Panama

1

Ochyra Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 273.

coarctata Pasc. l. c. p. 274, t. 13, f. 3. — Tasmanien
nana Poll, Tijdschr. Ent. XXXIV, 1892, p. 224, t. 13, f. 7. — Neusüdwales
2

Homaemota Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 371. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 90.

basalis Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 372. — Westaustralien
Duboulayi Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 103. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 90. — „
Walkeri Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 186. — Tasmanien
3

Ipomoria Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 104. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 92.

tillides Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 104, t. 4, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 92. — Südaustralien
1

Acrogenius Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XX, 1896, p. 38.

tinctus Blackb. l. c. — Nordqueensland
1

Pseudomyrmecion Bedel.

Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. 132; LXX, 1901, p. 358. — Lameere, l. c. LXX, 1901, p. 294. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 28.

ramalium Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. 132. — Algier
1

Epipedocera Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 339 (87). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 93. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 640. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 305.

abdominalis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 640. — Malacca, Sumatra
affinis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 341 (89). — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 307. — Südostindien
cruentata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 239; (3) III, 1869, p. 641. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 92, f. 4. — Malacca

Guerryi Pic, Echange XVIII, 1903, p. 105; Longic. IV, 2, 1903, p. 20. — China
laticollis Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 307. — Birma
✓ **leucaspis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 241. — Borneo: Sarawak
✓ **lunata** Newm. Entomol. I, 1842, p. 247. — Philippinen
perelegans Vollenh. Tijdschr. Ent. XIV, 1871, p. 104, t. 4, f. 4. — Timor
✓ **Rollei** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 30. — Formosa
undulata Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 307. — Nepal, Darjeeling
Hardwicki White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 288.
✓ **zona** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 340. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 306, f. 99. — Nepal, Sikkim

11

Centrotoclytus Motsch.

Motsch. Bull. Moscou XXXVI, 1, 1863, p. 496. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 308.

Plangone Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 154. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 537.

carinatus Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 309, f. 100. — Andamanen
quadridens Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1, 1861, t. 9, f. 31; XXXVI, 1, 1863, p. 496. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 308. — Ceylon
biseburata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 155.
setulosa Chevr. Mém. Soc. Liége XVIII, 1863, p. 342 (90).

1

Bicon Pasc.

Pascoe, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 522. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 536. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 310.

bimaculatus Gah. l. c. — Ostindien: Canara
sanguineus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 522, t. 41, f. 8. — Penang

2

Halme Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 641. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 311.

cinctella Gah. l. c. f. 101. — Ceylon
✓ **cleriformis** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 642, t. 21, f. 8. — Borneo: Sarawak, Mysol
coerulescens Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 312. — Andamanen
viridana Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 79. — Sumatra

4

Clytellus Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 240. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 94. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 312.

methocoides Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 240, t. 12, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 92, f. 5. — Hongkong

olesteroides Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 56. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 313, f. 102. — Andamanen

selebensis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 56. — Celebes

✓ **Westwoodi** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 97; (3) III, 1869, p. 634. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 95, nota 2. — Borneo

4

Myrmecoclytus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 454.

Raffrayi Fairm. l. c. — Madagascar

1

LXXIII. Sestyrini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 95. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 643.

Collyrodes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 25; (3) III, 1869, p. 644. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 95.

Lacordairei Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 25, t. 2, f. 4; (3) III, 1869, p. 644. — Malacca

1

Sestyra Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 513. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 96.

✓ **cephalotes** Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 513, t. 41, f. 3. — Penang

1

LXXIV. Cleomenini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 97. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 645. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 92, 313.

Hexarrhopala Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 308.

apicalis Gah. l. c. p. 309, t. 9, f. 3. — Nyassaland

1

Apiogaster Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 393; Mélang. Ent. III, 1855, p. 73. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 98.

Paecnia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 168.

collaris Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 140. — Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 162, t. 16, f. 8. — Natal, Transvaal

Conradti Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 78. — Kamerun

mahota Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 381. — Delagoa

minor Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 190. — Gabun

opacus Jord. l. c. X, 1903, p. 141. — Abessinien

posticus Jord. l. c. — Deutsch-Ostafrika

rufiventris Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 395; Mélang. Ent. III, 1855, p. 75. — Gabun

cylindricollis Thoms. Archives Ent. II, 1857, p. 158; Classif. Ceramb. 1860, p. 168.

similis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 310. — Nyassaland

tricolor Guér. Rev. Zool. 1840, p. 108. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 141. — Senegal

xanthomelas Jord. in Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 161, t. 16, f. 9. — Transvaal

10

Artimpanza Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 160. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 99. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 645. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 314.

bicolor Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 56. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 314, f. 103. — Andamanen

formosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 55. — Borneo

odontoceroides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 99. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 646. — Sumatra

3

Eodalis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 648.

lepidus Pasc. l. c. p. 648, t. 21, f. 5. — Borneo: Sarawak

1

Mydasta Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 512. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 100.

discoidea Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 512, t. 41, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 100. — Penang

1

Dere White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 248. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 217; Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 100. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 315.

affinis Gah. l. c. p. 316, f. 104.	Nordostindien
apicalis Gah. l. c. p. 316.	Ceylon
fulvipennis Gah. l. c.	Südostindien
marginata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 522.	Penang
nigrita Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 124, t. 11, f. 22.	Transvaal
✓ **thoracica** White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 249, t. 8, f. 1. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 691, t. 52, f. 6.	Nordchina, Japan

6

Zoocosmius Fåhrs.

Fåhrs. in Har. Col. Hefte X, 1872, p. 194.

Cosmius Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 67.
Syndere Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 55.

apicalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 44.	Ostafrika
bicolor Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 55.	Albert-See
lagria Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 140; in Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 162, t. 16, f. 10.	Transvaal, Deutsch-Ostafrika
leptis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 140.	Kamerun
niger Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 78.	„
viridicinctus Auriv. l. c. p. 79.	Dahomey
vittatus Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 67.	Kaffernland

7

Cleomenes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 101. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 646. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 316.

chryseus Gah. l. c. p. 317, f. 105.	Birma
✓ **dihammaphoroides** Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 102. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 647.	Philippinen, Borneo, Sumatra, Malacca
✓ **nigricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 184.	Tonkin
vittatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 647, t. 21, f. 3.	Java

4

Epianthe Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 511. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 102. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 649.

funesta Pasc. l. c.	Singapur
✓ **viridis** Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 511, t. 41, f. 5.	Penang

2

Mimistena Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 513. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 102.

biplagiata Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 113, t. 6, f. 7. — Malacca
femorata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 514, t. 41, f. 6. — Penang
2

Sophron Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 103.

Claeadne Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 560.

inornatus Newm. Entomol. I, 1842, p. 354. — Australien,
melanarius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 561, t. 23, f. 5. — Neusüdwales
1

Nida Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 312. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 104. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 318.

andamanica Gah. l. c. p. 319. — Andamanen
flavovittata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 312. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 318, f. 106. — Birma, Siam
2

Brachysarthron Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 180.

Brachyarthron Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 98, 105.

antennatum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 180. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 105. — Senegambien
1

Zosterius Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 181. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 105.

Agnoristus Fåhrs. in Har. Col. Hefte X, 1872, p. 194.
Eutactus Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 68.

laetus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 181. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 125, t. 11, f. 17; 1906, p. 160. — Südafrika
lineatus Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 68.
1

Ochimus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 370; Syst. Ceramb. 1864, p. 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 106.

Cheridamus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 93.
Stenogaster Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 149.

argentatus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 370. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 107. — Kapland, Madagascar?
hypargyreus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 93. — Künck. in Grandid. Hist. Madag. XXII, 1890, t. 48, f. 9.

laetipennis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 173. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 125, t. 11, f. 23. — Transvaal, Natal, Zululand

2

Eucilmus Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 222.

insignicornis Fairm. l. c. — Madagascar

1

Damiria Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 89.

Perrieri Fairm. l. c. — Madagascar

1

Pandrosos Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 23; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 332. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 510. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 89.

Leptorrhopala Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 253.

phthisicus Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 460, t. 43, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 40, nota 1. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 253. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 89.
exilis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 201. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 333. — Bahia, Amazon.

1

Eupempelus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 401.

olivaceus Bates, l. c. — Amazon.: Ega

1

Fregolia Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 90.

listropteroides Goun. l. c. fig. — Goyaz

1

Listroptera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 71. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 439. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177; Syst. Ceramb. 1864, p. 419. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 107.

aterrima Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 497. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 207. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 402. *tenebrosa* var. a Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 439.	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Brasilien, Peru
carbonaria Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 178. — White, Cat. Col. Brit. Mus, VIII, 1855, p. 209. *Germari* White, l. c.	Venezuela
collaris Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 459, t. 43, f. 8. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 209. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 402.	Pará
tenebricosa Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 309; Ent. IV, 67, 1795, p. 34, t. 18, f. 139. *tenebrosa* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 322. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 439. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 207. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 402. var. *angulata* White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 208. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 402.	Cayenne, Brasilien

4

Dihammaphora Chevr.

Chevr. Arcana Nat. 1859, p. 50 (Monographie). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177; Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 108.

Diammaphora Chevr. Arcana Nat. 1859, p. 50 (err. typ.).
Diammatophora Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2947. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 92.
Dihammophora Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 403; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 61. — Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 339.

aepytus Chevr. Monogr. p. 54. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 96, f. 2.	Buenos Aires
atra Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 180. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 207.	Brasilien
auratopilosa Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 214, fig.	Argentinien
aurovittata Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 61.	Guatemala
binodula Chevr. Monogr. p. 54.	Maldonado
bivittata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 95, fig.	Goyaz
brevis Chevr. Monogr. p. 54.	Südamerika
chontalensis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 188; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 61, t. 5, f. 13.	Nicaragua
dispar Chevr. Monogr. p. 52. — Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 338.	Mexico, Texas
glabripennis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 94.	Goyaz

gracilicollis Chevr. Monogr. p. 53. — Bolivien
hispida Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 308. — Mexico
lineigera Chevr. Monogr. p. 53. — Neugranada
marginicollis Chevr. l. c. p. 51, t. 5, f. 5. — Brasilien
minuta Chevr. l. c. p. 53. — Neugranada
nigrita Chevr. l. c. p. 52. — Brasilien
nitidicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 403. — Amazon.: S. Paulo
parana Gemm. Col. Hefte XI, 1873, p. 146. — Argentinien
perforata Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 173. — Gerst. l. c. nota.
perforata Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 459, t. 43, f. 7. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 210. — Chevr. Monogr. p. 52. — Amazon.: Cametá
pilosifrons Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 93, fig. — Goyaz
pusilla Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 403. — Amazon.: Villa Nova
ruficollis Chevr. Monogr. p. 52. — Brasilien
scutata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 97, fig. — Goyaz
signaticollis Chevr. Monogr. p. 51. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 92, f. 1. — Brasilien
ab. *basinotata* Goun. l. c. p. 93, f. 6. — Goyaz
ab. *basipunctata* Goun. l. c. f. 5. — „
ab. *furcata* Goun. l. c. f. 7. — Minas Geraes
ab. *intermedia* Goun. l. c. f. 3. — Goyaz
ab. *interrupta* Goun. l. c. f. 2. — „
ab. *punctata* Goun. l. c. f. 4. — „
ab. *sejuncta* Goun. l. c. f. 8. — „
thoracica Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 179. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 209. — Venezuela
vittatithorax Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 96, fig. — Goyaz

LXXV. Rhopalophorini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 109. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 307. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 292.

Rhopalophora Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 100. — Chevr. Arcana Nat. 1859, p. 57 (Monographie). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177; Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 110. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 30. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 99.

Tinopus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 19.
Subgen. *Ischionodonta* Chevr. Arcana Nat. 1859, p. 58. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 98.
Brachyrhopala Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 171. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 41. — Berg, An. Soc. Cient. Argent. XXI, 1886, p. 239.

Subgen. **Rhopalophora** s. str.

angustata Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 162. — Texas

atramentaria White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 208. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 403. — Tapajos

vidua Chevr. Monogr. p. 59.

axillaris Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 458, t. 43, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 439. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 205. — Brasilien

ab. *violaceomaculata* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 98. — Goyaz

bicincta Horn, Proc. Calif. Acad. (2) V, 1895, p. 245 (Genus?). — Californien

collaris Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 498. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 205. — Brasilien

bicolor Guér. Rev. Zool. 1839, p. 330.

sanguinicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 101. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 439.

cupricollis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 235. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 205. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880—85, p. 62, 309. — Mexico, Nicaragua

discicollis Chevr. Monogr. p. 60. — Brasilien

eximia Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 166, t. 7, f. 1. — Mexico

incrustata Chevr. Monogr. p. 62. — „

laevicollis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 193. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31. — Texas, Neumexico

lineicollis Chevr. Monogr. p. 60. — Brasilien

longipes Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 426. — J. Lec. l. c. (2) II, 1850, p. 20; Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 218. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 30, 31, t. 2, f. 28. — Hamilton, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 159. — Pennsylvanien, Kansas, Missouri, Nebraska

porosa White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 206.

var. *Meeskei* Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 30. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, p. 168. — Neumexico

miniatocollis Chevr. Monogr. p. 61. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 310. — Mexico

nigriventris Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 310. — Guatemala

occipitalis Chevr. Monogr. p. 59. — Brasilien

pulverulenta Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 235 („335"). — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 206. — Columbien

rubecula Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 62. — Guatemala, Nicaragua, Costarica

rugicollis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 83. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31. — Texas

tenuis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 181; Monogr. p. 61. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 310. — Mexico

tristis Chevr. Monogr. p. 58. — Brasilien

venezuelensis Chevr. Monogr. p. 60. — Caracas

Subgen. **Ischionodonta** Chevr.

aenescens Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 172. — Montevideo
amazona Chevr. Monogr. p. 63. — Brasilien
brasiliensis Chevr. Monogr. p. 62. — „
dimidiata Chevr. Monogr. p. 63. — Neugranada
iridipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 26. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 99. — Argentinien
aurivitta Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 172.
Lansbergi Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 107. — Venezuela
platensis Chevr. Monogr. p. 63. — Montevideo
pustulosa White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 206. — Venezuela
serripes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 188. — Nicaragua
torquata Chevr. Monogr. p. 63. — Chile
versicolor Chevr. Arcana Nat. 1859, p. 62. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 63, t. 5, f. 15. — Berg, An. Soc. Cient. Argent. XXI, 1886, p. 239. — Nicaragua, Südamerika bis Argentinien
semirubra Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 172.

Subgen. ?.

intincta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 291. — Neugranada
moestula Pasc. l. c. p. 292. — „

34

Cycnoderus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 101. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 188; Syst. Ceramb. 1864, p. 437. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 112. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 99.

Subgen. *Ulododerus* Goun. l. c. p. 101.

Subgen. **Cycnoderus** s. str.

chlorizans Chevr. Arcana Nat. 1859, p. 56. — Brasilien
var. *concolor* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 100. — Goyaz
var. *semirufus* Goun. l. c. — „
expeditus Chevr. Arcana Nat. 1859, p. 55. — Neugranada
tenuatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 102. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 438. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 213. — Brasilien

Subgen. **Ulododerus** Goun.

barbatus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p, 101, fig. — Goyaz
dispar Goun. l. c. p. 103 nota. — Bahia

5

Cosmisoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 19. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 434. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177; Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 112.

Callimoxys Muls. Col. Fr. Longic. ed. 2, 1863, p. 215.
Cosmius Perty, Del. Anim. Artic. 1830—34, p. 89.
Cosmosoma Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2948.

aeneicolle Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 572. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 407.	Guyana, Amazon.
semicupreum Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 28.	
subvirescens White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 214, t. 5, f. 7.	
ammiralis L. Syst. Nat. ed. 12, p. 625. — Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 572. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 215.	Surinam, Bolivien
formosum Blanch. Voy. d'Orb. Ins. 1843, p. 209, t. 22, f. 5.	
plumiferum Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 26, t. 23, f. 125.	
argyreum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 405.	Amazon.
✓ **Brullei** Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 215. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 489, nota 2. — Gah. & Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 237.	Südbrasilien, Uruguay, Nord-argentinien
nodicolle Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 171.	
compsoceroides Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 103.	Goyaz
cyaneum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 105, fig.	„
✓ **Diana** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 404.	Amazon.: Ega
fasciculatum Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 14, t. 1, f. 3. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 404.	Cayenne, Amazon.
Leprieuri Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 231.	
humerale Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 407, nota.	Brasilien
lineatum Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 285.	Peru
lineellum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 405.	Amazon.
✓ **Martyr** Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 180. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 189; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 63, t. 5, f. 16.	Guatemala, Nicaragua, Costarica
nudicorne Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 166, t. 7, f. 2.	Panama
✓ **ochraceum** Perty, Del. Anim. Art. 1830—34, p. 89, t. 18, f. 4.	Brasilien
persimile Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 107, fig.	Goyaz
✓ **plumicorne** Drury, Ill. Exot. Ins. III, 1782, p. 74, t. 49, f. 3; ed. Westw. III, 1837, p. 76, t. 49, f. 3. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 291. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 63.	Honduras, Costarica, Panama, Neu-granada
pulcherrimum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 406.	S. Paulo
reticulatum Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 311.	Mexico
scopipes Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 457, t. 43, f. 10. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 215.	Brasilien
✓ **scopulicorne** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 442. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 435. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 214. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 406.	Amazon.

speculiferum Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 231, t. 44, f. 2 a. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 215. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 405. — Cayenne

Titania Bates, l. c. p. 407 nota; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 63, t. 5, f. 17. — Nicaragua

22

Disaulax Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 562. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 434. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177; Syst. Ceramb. 1864, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 113.

hirsuticornis Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 442. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 434. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 20. — Brasilien

plumicornis Drapiez, Ann. Sc. Phys. Brux. III, 1819, p. 190, t. 39, f. 5.

1

Amphirhoë Newm.

Newm. Entomol. I, 1840, p. 24. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 177; Syst. Ceramb. 1864, p. 448. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 113.

decora Newm. Entomol. I, 1840, p. 24, fig. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 114, t. 93, f. 1. — Tasmanien

Sloanei Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 453. — Victoria

2

Elaphopsis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 101. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 188; Syst. Ceramb. 1864, p. 437. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 114.

rubida Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 101. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 207. — Brasilien

1

Pelossus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 222. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 115.

ruber Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 161; Syst. Ceramb. 1864, p. 222. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 116. — Gabun

1

Parozodes Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 245.

erythrocephalus Auriv. l. c. p. 246. — Bahia

1

Ozodes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 98. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 439. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 189; Syst. Ceramb. 1864, p. 437. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 116.

flavitarsis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 109, fig. — Goyaz

ibidiinus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 409. — Tapajos

infuscatus Bates, l. c. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 108. — „

malthinoides Bates, l. c. p. 410. — Amazon.: Ega

multituberculatus Bates, l. c. p. 409 nota. — Nicaragua, Panama

nigellus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 218. — Venezuela

nodicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 99. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 217. — Brasilien

vestitus White, l. c. p. 217, t. 6, f. 3. — Venezuela

xanthophasma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 189; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 64, t. 6, f. 14. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 109. — Nicaragua, Panama, Brasilien: Goyaz

9

Lissozodes Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 408.

basalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 213, t. 7, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 112, nota 1. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 409. — Amazon.: Ega

1

Argyrodines Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 24; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 408. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 408.

Aurivillii Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 294; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, p. 111. — Goyaz

pulchella Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 24; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 408. — Amazon.

2

Ornithia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 213. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 117.

mexicana Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 354, t. 6, f. 4 ♂, 5 ♀. — *Chevrolati* Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 228. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 214. — Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama

1

LXXVI. Glaucytini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 118. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 650. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 319.

Glaucytes Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. I, 1858, p. 423; Classif. Ceramb. 1860, p. 351; Syst. Ceramb. 1864, p. 360. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 119. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 650.

*Iresioides**) Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 291. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 120. — Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 319.

Leptocera Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, Ins. II, 1829, p. 121. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 109. — Desjardins in Charlesw. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 468—472 (Monographie). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 490.

aeneola Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 118.	Madagascar
albocincta Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 82; Archiv. Ent. I, 1858, p. 415.	Neu-caledonien,
Ballardi Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 294.	Insel Lifu
aldabrensis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1897, p. 701.	Aldabra
basalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 462.	Madagascar
Beaumonti Desjard. Monogr. p. 470.	Bourbon
brunnea Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 320.	Ceylon
coadnata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 93.	Madagascar
coadunata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 152. — Künckel in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 47, f. 3.	
coeruleata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 119.	,,
cyanipennis Fairm. Le Natural. XXV, 1903, p. 36.	,,
ferox Thoms. Archiv. Ent. I, 1858, p. 423. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 63.	,,
flavovittata Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 61. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 52, f. 3.	,,
graphica Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 511, t. 9, f. 17. — Desjard. Monogr. p. 471. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 342.	Neue Hebriden
Helenae White, l. c. p. 342, t. 8, f. 8.	,,
humeralis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 490. — Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 251. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 62.	Madagascar
interrupta Ol. Enc. méth. Ins. VII, 1792, p. 468.	Mauritius
caelata Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 99, t. 11, f. 79; t. 12, f. 79.	
scripta F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 143. — Desjard. Monogr. p. 468. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 490. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 342.	
Kraatzi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 321.	Ceylon
lineatocollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 62. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 1.	Madagascar

*) Hat die Priorität, ist aber wahrscheinlich eine besondere Gattung.

lineatopunctata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 419. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 52, f. 1. — Madagascar
longipennis Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 79. — „
metallica Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 381. — „
Mezierei Desjard. Monogr. p. 470. — Bourbon
moesta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 26. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 320, f. 107. — Ceylon
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 549. — Madagascar
pulchra Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 327. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 52, f. 4. — „
rufofemorata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 327. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 52, f. 2. — „
scapularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 374. — „
scitula Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 120; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 651. — Batjan
✓ **sericeovittata** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 215. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 47, f. 4. — Madagascar
suturalis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 308. — Cape York
vittifera Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 250. — Neuholland
30

Pachycytes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 252.

rufovestita Fairm. l. c. p. 253. — Madagascar
1

Polyphida Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 652. — Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 321.

argenteofasciata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 21. — Borneo
✓ **clytoides** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 652, t. 22, f. 3. — „
metallica Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 338. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 321. — Manipur, Birma
Feae Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 29, t. 1, f. 8.
modesta Gah. Journ. Malay. Stat. Mus. I, 1906, p. 113, t. 6, f. 6. — Malacca
4

Cleonice Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 333. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 247.

Seuthes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 651.

bivittata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 379. — Borneo
vestita Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 333. — Morty
sericata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 652, t. 22, f. 5.
2

Thaumasocerus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 61.

diversicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXIII, 1899, p. 549. — Madagascar

platycerus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 61. — „

2

Dilachnus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 375.

partiticornis Fairm. l. c. p. 376. — Madagascar

1

LXXVII. Heteropsini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 121.

Aridaeus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 227; Syst. Ceramb. 1864, p. 425. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 122.

heros Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 103. — Australien: Port Albany

✓ **thoracicus** Donov. Ins. N. Holl. 1805, t. 5, f. 4. — Cast. & Gory, Monogr. of Clytus 1835, p. 50, t. 10, f. 58. — Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 482. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 266. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 228. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 123, t. 93, f. 2. — Neusüdwales

timoriensis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 116, t. 8, f. 7. — Timor

2

Mallosoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 68. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 451. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 217; Syst. Ceramb. 1864, p. 430. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 751—752 (Monogr.). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 123.

Homogenes Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 751, 752.

albolineatum Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 226. — Chevr. Monogr. p. 752. — Brasilien

bicolor Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 687, t. 20, 1, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 127, nota 1. — Haiti

globithorax Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 108. — Chile

Leprieuri Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 226. — Chevr. Monogr. p. 752. — Guyana

rubricolle Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 410. — Tapajos

scutellare White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 110. — Chevr. Monogr. p. 751. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 410. — Pará

transversale Chevr. Monogr. p. 752. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 124, nota 3. — Guyana
tricolor Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 91, t. 18, f. 9. — Brasilien
zonatum Sahlb. Peric. Ent. 1823, p. 52, t. 3, f. 1. — Chevr. Monogr. p. 751. — „
elegans Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 69. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 451.
vinculatum Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 501.
var. *fuligineum* Newm. Entomol. I, 1840, p. 7. — Chevr. Monogr. p. 751. — „
thoracicum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 111.
9

Alloesia Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 761. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 461. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 124.

bicolor Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 488. — Chiguinda
bivittata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 763. — Venezuela
chlorophana Chevr. l. c. p. 762. — Neugranada
var. *aeneipennis* Chevr. l. c. — „
var. *hilaris* Chevr. l. c. — „
var. *nitidipennis* Chevr. l. c. — „
vittata F. Syst. El. II, 1801, p. 309. — "Brasilien"
4

Stratone Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 335.

rufotestacea Thoms. l. c. p. 336. — Cayenne
1

Chrysoprasis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 433. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167; Syst. Ceramb. 1864, p. 422. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 125. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 64. — Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1901, p. 23—30 (Revision).

aeneiventris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 416 nota. — Auriv. Revis. p. 27. — Brasilien
atrata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 190 nota. — Auriv. Revis. p. 25. — Venezuela
aurata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 22, 24. — Brasilien
aureicollis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 149. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 415. — Auriv. Revis. p. 26. — Amazon.
auricollis Dalm. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, Append. p. 156. — Auriv. Revis. p. 30. — Brasilien
nigriventris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 413.
var. *ignea* Bates, l. c. p. 413. — Auriv. Revis. p. 30. — Cayenne
aurigena Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 496. — Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 89, t. 18, f. 2. — Auriv. Revis. p. 24. — Brasilien

auripes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 413. — Auriv. Revis. p. 30. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 114.	Amazon., Goyaz
auriventris Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 195. — Auriv. Revis. p. 24.	Rio Janeiro, Südbrasilien
chrysogastra Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 416 nota.	
var. *chlorota* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 112.	Goyaz
var. *longipes* Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 21, 24. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 112.	Bahia, Goyaz
auronitens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 411. — Auriv. Revis. p. 28.	Pará
Belti Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 190; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 64, t. 6, f. 2. — Auriv. Revis. p. 30.	Nicaragua
Bouchardi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 292. — Auriv. Revis. p. 24.	Neugranada
brevicornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 415. — Auriv. Revis. p. 26.	Amazon.
chalybea Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 195. — Auriv. Revis. p. 25.	Rio Janeiro
Chevrolati Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 108. — Auriv. Revis. p. 24.	Columbien
chlorogaster Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 23, 30.	Brasilien?
concolor Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 194. — Auriv. Revis. p. 25.	Brasilien
Dutreuxi Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 108. — Auriv. Revis. p. 24.	Venezuela
festiva Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 433. — Auriv. Revis. p. 28.	Cayenne
ab. *caerulescens* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 113.	Goyaz
floralis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 415. — Auriv. Revis. p. 25.	Amazon.
frontalis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 286. — Auriv. Revis. p. 30.	Peru
guerrerensis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 167, t. 7, f. 3. — Auriv. Revis. p. 28.	Mexico
hirtula White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 150.	Venezuela
hispidula Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 416. — Auriv. Revis. p. 27.	Amazon.
hypocrita Er. Archiv für Naturgesch. XIII, 1, 1847, p. 142. — Auriv. Revis. p. 28.	Peru, Amazon.,
sthenias Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 411; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 64.	Nicaragua
var. *leptosthenias* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 167.	Mexico
jacintha Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 65. — Auriv. Revis. p. 25.	Nicaragua
ignicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 417 nota. — Auriv. Revis. p. 28.	Cayenne
linearis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 417 nota. — Auriv. Revis. p. 27. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 112.	Südbrasilien
longicornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 412. — Auriv. Revis. p. 30.	Amazon.

melanostetha Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 414. — Auriv. Revis. p. 29. — Amazon.

moerens White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 150. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 414. — Auriv. Revis. p. 28. — Pará

nana Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 414. — Auriv. Revis. p. 26. — Tapajos

nigrina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 417 nota. — Auriv. Revis. p. 25. — Südbrasilien

nymphula Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 417 nota. — Auriv. Revis. p. 29. — „

punctiventris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 417 nota. — Auriv. Revis. p. 25. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 112. — „

punctulata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 413. — Auriv. Revis. p. 26. — Amazon.

rotundicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 411. — Auriv. Revis. p. 29. — Tapajos

ruficoxis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 412. — Auriv. Revis. p. 30. — Amazon.

rugulicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 417 nota. — Auriv. Revis. p. 27. — Südbrasilien

sapphirina Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 112. — Goyaz

seticornis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 65. — Auriv. Revis. p. 27. — Nicaragua

sobrina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 415. — Auriv. Revis. p. 26. — Amazon.

suturalis Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 107. — Auriv. Revis. p. 29. — Columbien

suturella White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 149. — „

valida Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 416 nota. — Auriv. Revis. p. 27. — Südbrasilien

vittata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 22, 29. — Venezuela

---

basalis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 27. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 114. — Brasilien

collaris Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 27 (Genus?). — „

47

Zenochloris Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 311.

barbicauda Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 168, t. 7, f. 4. — Mexico

paradoxa Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 312, t. 21, f. 19. — Panama

2

Trichrous Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 210. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 431. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 126.

basalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 122. — Jamaica

dimidiatipennis Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 282; Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 210; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 262. — Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 264, t. 10, f. 5. — Cuba

divisus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 210; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 262. — Cuba
Jaegeri Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 211. — Haiti
jamaicensis Chevr. l. c. — Jamaica
irroratus Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 70, t. 8, f. 104. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 294. — Haiti
lineolatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 122. — Jamaica
leucogrammus White, l. c. p. 294.
major Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 117. — „
pilipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 262. — Cuba
terminalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 123. — Jamaica

10

Heterops Blanch.

Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 51. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 431. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 127.

bipartita Lacord. l. c. p. 128, nota 1. — Cuba
dimidiata Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 283; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 264. — „
♀ *subangulata* Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 283.
Lanieri Chevr. l. c. — Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 263, t. 10, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 128, t. 93, f. 3. — „
Lasnieri Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 264.
Loreyi Duponch. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 309, t. 12, f. 4. — Blanch. l. c. XI, 1842, p. 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 128 nota. — „

4

Pronuba Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 241; Syst. Ceramb. 1864, p. 431. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 128.

decora Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 241. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 129. — Brasilien

1

Microspiloma Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 25; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 129.

dorilis Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 25; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 148. — Amazon.

1

Eburiola Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 203. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 129.

geminata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 144. — Jamaica
erythrocephala Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 203.
maculosa Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 305; Ent. IV, 67, 1795, p. 46, t. 21, f. 165. — F. Ent.

Syst. I, 2, 1792, p. 296. — Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 39. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 98. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 129.

1

Stenosphenus Hald.

Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 39. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 372; Syst. Ceramb. 1864, p. 433. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 130. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 316. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 177. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193.

amabilis Newm. Entomol. I, 1841, p. 112. — Mexico

Beyeri Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 163; Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 125. — Arizona

comus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 169. — Mexico

cribripennis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 372. — Mexico, Guatemala

debilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 179. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 125. — Utah

dolosus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 179. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 125. — Texas

ebeninus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 234; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 66, t. 6, f. 5. — Nicaragua, Costarica

erythroderus Bates, l. c. 1885, p. 313. — Mexico

Gaumeri Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 169. — „

languroides Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 313. — Guatemala

lepidus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 179. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 124. — Arizona, Texas

longicollis Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 34.

lineatus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 313. — Guatemala

lugens J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 41. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 178; XIII, 1886, Proc. p. 12. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 125. — Texas, Mexico

hirsutipennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 191 nota.

notatus Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 61, t. 7, f. 89. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 39. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 12. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 178. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193. — Hamilton, Canad. Ent. XX, 1888, p. 66. — Wickh. l. c. XXIX, 1897, p. 149. — Oststaaten Nordamerikas

deflendus Newm. Entomol. I, 1840, p. 6, 30.

novatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 178. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 125. — Unter-californien

ochraceus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 190; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 67, t. 6, f. 6. — Nicaragua

protensus Bates, l. c. p. 66. — Guatemala

rufipes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 191 nota. — Mexico

sexlineatus Bates, l. c. 1892, p. 169, t. 7, f. 5. Mexico
sobrius Newm. Entomol. I, 1840, p. 30. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) 2, 1850, p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 180. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 312. ,,
sublaevicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 168. ,,
subtilis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 66. Guatemala
suturalis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 191 nota. Mexico
trispinosus Bates, l. c. ,,
vitticollis Bates, l. c. 1892, p. 169, t. 7, f. 6. ,,

25

Callideriphus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 487. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 430. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 131.

bicolor F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 329. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 20, t. 1, f. 4. Südamerika
bipunctatus Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 91, t. 18, f. 10. Brasilien
clathratus Fairm. & Germain, Col. Chile I, 1860, p. 5; II, 1861. p. 8. Chile
collaris Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 382. ,,
grossipes Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 487. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 295. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 505. ,,
laetus Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 488, t. 29, f. 6. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 295. — Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 505. ,,
niger Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 383. ,,
picticollis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 114. Goyaz
tenuis Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 489. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 296. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 506. Chile
transversalis Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 389. ,,

10

Poeciloderma Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 374; Syst. Ceramb. 1864, p. 431. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 132.

lepturoides Jacq. in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 267, t. 10, f. 8. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 256. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 133, t. 93, f. 4. Cuba, Haiti

1

Olbius Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 204, 431. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 119.

sexfasciatus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1792, p. 265; Ent. IV, 70, 1795, p. 39, t. 4, f. 47. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 336. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 204. Jamaica
quadrifasciatus Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 460.

1

Plectrocerum Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 135.

cribratum Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 689, t. 20, 1, f. 3. — Haiti

spinicorne Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 68, t. 8, f. 100. — „

2

LXXVIII. Agallissini.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 321. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 306. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 114.

Agallissus Dalm.

Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 66. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 209; Syst. Ceramb. 1864, p. 432. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 133.

Aplectrus Chevr. in D'Orbigny, Dict. Hist. Nat. II, 1849, p. 12.
Cryptopleura J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 6. — Hald. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 363.

chamaeropis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 138. — Florida

lepturoides Chevr. in D'Orbigny, Dict. Hist. Nat. II, 1849, p. 12. — Mexico, Texas

clytoides Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 134, nota 1 (vix descr.). — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 68, 314.

gratus Hald. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 363. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 321. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 306. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 9.

melanioides Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 66. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880—85, p. 67, 314. — Mexico

var. *concolor* Bates, l. c. p. 67. — Honduras

var. *quadrimaculatus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 61, t. 3, f. 2. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 314. — „

var. *trifasciatus* Bates, l. c. p. 67. — „

3

Zagymnus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 203.

clerinus J. Lec. l. c. XI, 265, 1873, p. 321. — Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 306. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 9. — Florida

1

LXXIX. Ancylocerini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 135. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, p. 308. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 293. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 114.

Callancyla n. nom.

Callopisma Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 212. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 137.

bimaculata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 119. — Goyaz
cribellum Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 315, t. 21, f. 21. — Panama
curvicollis Buq. Archiv. Ent. I, 1857, p. 138. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 212. — Brasilien
ruficollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 419. — Pará
4

Ancylocera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 107. — Blanch. Hist. Nat. II, 1840, p. 438. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 19. — Buq. Rev. Mag. Zool. (2) VI, 1854, p. 343. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 437. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 136. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 115.

bicolor Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 32, t. 3, f. 25. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 438. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31; I, 1885, t. 3, f. 22. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 148. — Südstaaten Nordamerikas, Canada?
rugicollis F. Syst. El. II, 1801. p. 31. — Ill. Mag. Insektenk. IV, 1805, p. 114. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 19. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 210. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 136, t. 93, f. 5.
ab. *lividipennis* Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 44. — ,,
cardinalis Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 67. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 438. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 211. — Brasilien
purpurea Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 93, t. 18, f. 15.
cribricollis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 314. — Mexico
foveicollis Buq. Rev. Mag. Zool. (2) VI, 1854, p. 345. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 211. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 116, f. 1. — Columbien
ab. *nigricornis* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 115.
fulvicornis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 172. — Argentinien
macrotela Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 68. — Guatemala
militaris Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 116, f. 2. — Goyaz
rubella Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 170, t. 7, f. 8. — Mexico
Sallei Buq. Archiv. Ent. I, 1858, p. 332. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 69. — ,,
seticornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 418. — Santarem
terminata Buq. Rev. Mag. Zool. (2) VI, 1854, p. 344. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 211. — Brasilien
ab. *nigricollis* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 116. — Goyaz
Waterhousei White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 211. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 418. — Tapajos
12

Championa Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 69.

aurata Bates, l. c. — Guatemala
Badeni Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 170. — Mexico
ctenostomoides Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 315, t. 21, f. 17. — „

3

Ischnotes Newm.

Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 18. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 437.

Bakewellei Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 56. — Melbourne
cylindracea Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 18. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 212, t. 7, f. 1. — Adelaide

2

Cercoptera Spin.

Spinola, Mag. Zool. 1839, Ins. p. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 137.

Banoni Spinola, Mag. Zool. 1839, Ins. p. 2, t. 12. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 495. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 138, nota 1. — Venezuela, Cayenne?
var. *sanguinicollis* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 117. — Goyaz

1

LXXX. Platyarthrini.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 419.

Coelarthrinae Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 138.

Ptycholaemus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 322. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 185; Syst. Ceramb. 1864, p. 445. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 139.

maculipes Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 149. — ? Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 432. — Gabun, Ituri
lativittis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Col. Hefte XVI, 1879, p. 174. — Angola
signaticollis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 367. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 310. — Cap Palmas
simplicicollis Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 149, t. 5, f. 1. — Gabun
Troberti Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 324, t. 8, f. 5. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 338. — Guinea

5

Stenygra Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 95. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 444. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 188; Syst. Ceramb. 1864, p. 436. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 140. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 120.

apicalis Goun. l. c. p. 123.	Südbrasilien
angustata Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 252; Ent. IV, 70, 1795, p. 32, t. 6, f. 71. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 444. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 220. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 419.	Cayenne, Amazon.
coarctata F. Syst. El. II, 1801, p. 349.	
conspicua Perty, Del. Anim. Artic. 1830, p. 19, t. 18, f. 11. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 221. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 121, fig.	
tricolor Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 97. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 445.	
contracta Pascoe, Journ. Ent. I, 1862, p. 355. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 420.	Amazon.
cosmocera White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 221. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 420. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 122.	Pará
globicollis Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden (2) II, 4, 1889, p. 38, t. 4, f. 72.	Ecuador
histrio Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 97. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 445. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 221.	Mexico, Guatemala, Nicaragua
Holmgreni Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 5.	Peru
setigera Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 516. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 221. — Heyne, Exot. Käfer 1906, t. 36, f. 15. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 120, fig.	Südbrasilien

9

Platyarthron Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 230. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 70.

Coelarthron Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 142.
Coelomarthron Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 199; Syst. Ceramb. 1864, p. 436.

bilineatum Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 230.	Mexico
chilense Thoms. Classif. Long. 1860, p. 200.	(Chile?)
quadrinotatum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 385; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 70, t. 6, f. 1.	Nicaragua
laterale Bates, l. c. 1885, p. 316.	„
nanum Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 124.	Goyaz
rectilineum Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 70.	Guatemala
semivittatum Bates, l. c. 1885, p. 316, t. 21, f. 22.	Panama
sexlineatum Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 624.	Columbien

7

Phimosia Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 420.

ebenina Bates, l. c. p. 421. Pará
1

Trachelissa n. nom.

Trachelia Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 25. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 430. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 188; Syst. Ceramb. 1864, p. 436. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 143.

eburioides White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 61. Neugranada
maculicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 26. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 430. Brasilien
var. *rufiventris* Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 125. Goyaz
pustulata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 25. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 430. Brasilien
♂ *octolineata* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 26.
rugosipennis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 126. Goyaz
4

LXXXI. Atimiini.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 322. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 307. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 61.

Atimia Hald.

Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 56; Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 373. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 25. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 441. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 144. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 144.

confusa Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 276. — Hald. Proc. Amer. Phil. Soc. IV, 1847, p. 373. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 25. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 10. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 169. Mittelstaaten Nordamerikas bis Canada
tristis Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 56.
dorsalis J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 385. — Leng, Ent. Amer. VI, 1890, p. 10. Vancouver, Californien
2

LXXXII. Poecilopeplini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 147.

Poecilopeplus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 205; Syst. Ceramb. 1864, p. 459. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 147.

Batesi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 56, t. 3, f. 1. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 422. Santarem

corallifer Sturm, Catal. 1826, p. 79, t. 4, f. 35. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 206. — Haase, Bibl. Zoolog. VIII, 1893, t. 14, f. 123. Brasilien
versicolor Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 412. — Blanch. in D'Orbigny, Dict. Hist. Nat. 1849, Col. t. 12, f. 1.
flavescens Rosenb. Nov. Zool. V, 1898, p. 92. Ecuador
haemopterus Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 178, t. 11, f. 5. Goyaz
intricatus Blanch. Voyag. D'Orb. Ins. 1843, p. 207, t. 28, f. 8. Bolivien
martialis Rosenb. Nov. Zool. V, 1898, p. 92. Costarica
Tardifi Michard, Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 139. Columbien

7

Georgiana n. nom.

Georgia Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 21. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 148.

xanthomelaena White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 408, t. 40, f. 11. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 423. Amazon., Cayenne
citrina Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 21, t. 9, f. 1, 2.

1

LXXXIII. Tropidosomatini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 149.

Tropidosoma Perty.

Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 85. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 377; Syst. Ceramb. 1864, p. 457. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 150.

Allocerus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 180. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 409.

dilaticorne Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 384, t. 12 B, f. 1. Cayenne
penniferum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 423. Amazon.: Ega
Spencei Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 438, t. 22, f. 13. — Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 85, t. 17, f. 2. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I. 1832, p. 181. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 129. Brasilien
Spencaei Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 410.

3

Ctenodes Ol.

Ol. Ent. VI, 95 bis, 1807, p. 779. — Latr. in Cuv. Règne anim. ed. Masson 1832, p. 475. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 459. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 151.

geniculata Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 456, t. 42, f. 3. — Latr. in Cuv. Règne anim. Ins. ed. Masson 1832, t. 65, f. 6. Brasilien

var. *thoracica* Redt. Reise Novara, Col. 1868, p. 201. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 19. — Brasilien

decemmaculata Ol. Ent. VI, 95 bis, 1807, p. 781, t. 1, f. 1. — Latr. Gen. Crust. Ins. IV, 1809, p. 382. — „

isabellina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 424. — Amazon.: Ega

miniata Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 455, t. 42, f. 2. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 425. — Haase, Bibl. Zool. VIII, 1893, t. 14, f. 121. — Pará

zonata Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 454, t. 42, f. 1. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 425. — „

5

Pteracantha Newm.

Newm. Entomol. Mag. V, 1838, p. 392. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 458. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 152.

Amallocerus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 218.

fasciata Newm. Entomol. Mag. V, 1838, p. 393. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 153, t. 94, f. 1. — Brasilien

spinosa Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 218.

1

Streptolabis Bates.

Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 23; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 421. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 153.

hispoides Bates, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 23; Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 422. — Amazon.: Ega

1

LXXXIV. Sternacanthini.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 154.

Sternacanthus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 172. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 459. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 154.

Allstoni Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 426. — Pará

Batesi Pascoe, Journ. Ent. I, 1862, p. 355. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 425. — „

picicornis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 209. — Peru

✓ **picticornis** Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 95. — Bates, l. c. 1870, p. 426. — Amazon.: Ega

sexmaculatus Bates, l. c. — Tapajos

✓ **undatus** Ol. Ent. IV, 66, 1795, p. 32, t. 13, f. 53. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 412. — Surinam

6

Cryptobias Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 35. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 419. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 459. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 155.

Nosophloeus Dup. Mag. Zool. 1836, Ins. p. 15.

coccineus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 36. — Dup. Mag. Zool. 1836, Ins. t. 147. — Brasilien
concinnus Dup. l. c. p. 16.
ocellatus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 459. „
2

Batus Thunb.

Thunberg, Mém. Acad. Petersb. VIII, 1822, p. 307.

Lophonocerus Latr. Crust. Arachn. Ins. II, 1829, p. 112. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 33. — Latr. in Cuv. Règne anim. ed. Masson 1832, p. 474, t. 65, f. 5. — Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 421. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 459. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 156.

barbicornis L. Mus. Lud. Ulricae 1764, p. 68; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 625. — F. Syst. Ent. 1775, p. 168. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 299; Ent. IV, 67, 1795, p. 8. — Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 102, t. 88, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 421. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 426. — Cayenne, Amazon.
guianus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 464.
hirticornis Blanch. in D'Orbigny, Dict. Hist. Nat. 1849, Col. t. 12, f. 3.
speciosus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 12, t. 9, f. 37; ed. Panzer III, 1794, p. 28, t. 9, f. 37.
hirticornis Gyllh. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 176. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 441. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 27. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 130. — Brasilien
Latreillei White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 83. „
barbicornis Ol. Ent. IV, 67, 1795, t. 7, f. 48.
tuberculicollis Chabrill. Archiv. Ent. I, 1857, p. 198. „
4

Cosmocerus Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 219. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 260, 459. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 157.

strigosus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 219. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 260. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 158. — Brasilien
1

Ceragenia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 32. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 421. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 459. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 158.

Cerogenia Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2964.

amazonica Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 210. Amazon.
bicornis F. Syst. El. II, 1801, p. 274. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 421. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 427. Surinam, Amazon.
"*luteus occidentalis reverberans*"! Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 8, t. 6, f. 11.
striata Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 27 (ex parte), t. 5, f. 31.
Leprieuri Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 219. Cayenne, Panama
spinipennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 427. Amazon.: Ega

4

Phyllarthrius Hope.

Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366. — Jordan, Nov. Zool. XVI, 1909, p. 309.

africanus Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 309. Sierra Leone
var. *benitensis* Jord. l. c. p. 310. Benito
unicolor Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 367. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 310. Ashanti

2

LXXXV. Pteroplatini.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 256.

Paristemiinae Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 159. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 309. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 294. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1885, p. 114; Ent. Amer. II, 1886, p. 31.

Athetesis Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 428.

convergens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 171, t. 7, f. 10. Mexico
prolixa Bates, l. c. 1870, p. 428. Amazon., S. Paulo

2

Parevander n. nom.

Evander Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 160 (non Thoms.).

Nietii Guér. Rev. Zool. 1844, p. 257; Mag. Zool. XIV, 1844, Ins. p. 2, t. 146. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 161, t. 94, f. 2. Mexico, Guatemala
Nietoi Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2964.
nobilis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 192; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 71, t. 6, f. 11. Nicaragua
unicolor Bates, l. c. t. 6, f. 12. Costarica
xanthomelas Guér. Rev. Zool. 1844, p. 258; Mag. Zool. XIV, 1844, Ins. t. 146, p. 3. Mexico, Guatemala

4

Amphidesmus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 65. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 421. — Guér. Mag. Zool. XIV, 1844, Ins. nr. 146, p. 1 (ex parte).

Evander Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 377; Syst. Ceramb. 1864, p. 257, 458.

Paristemia Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 124; Arcana Ent. II, 1845, p. 57. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 255; Syst. Ceramb. 1864, p. 458. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 161.

analis Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 37, t. 19, f. 144. — Guér. Rev. Zool. 1844, p. 258. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 125, t. 11, f. 20. — Südafrika, Abessinien

pellurus Weber, Obs. Ent. 1801, p. 87. — Licht. Cat. Mus. Hamb. 1796, p. 47.

quadridens F. Syst. El. II, 1801, p. 274. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 66. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 421.

apicalis Westw. Arcana Ent. II, 1843, p. 57, t. 64, f. 2. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 46. — Westafrika

Westermanni Guér. Mag. Zool. XIV, 1844, Ins. t. 146, p. 4.

calabaricus Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 488. — Altcalabar

platypterus Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 124; Arcana Ent. II, p. 57, t. 64, f. 1. — Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 146. — Hintz, Wiss. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 430. — Westafrika

Theorini Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, p. 91. — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 487. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 340. — Gabun, Congo

5

Diastellopterus Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 146; Classif. Ceramb. 1860, p. 255; Syst. Ceramb. 1864, p. 458. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 162.

clavatus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VII, 1855, p. 513; Cent. Longic. 1858, nr. 32. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 162. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 46. — Gabun

volitans Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 147, t. 4, f. 8.

1

Thelgetra Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 258. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 163.

latipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 258. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 130. — Brasilien

1

Deltosoma Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 258. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 163. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 72.

guatemalense Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 72. — Guatemala

Lacordairei Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 258. — Cayenne

2

Cosmoplatus Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 101.

peruvianus Auriv. l. c. p. 102, f. 2. — Peru

1

Cosmoplatidius Goun.

Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 131.

annulipes Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 207, t. 21, f. 1. — Bolivien

mandibularis Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 132. — Goyaz

2

Pteroplatus Buq.

Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. "385." — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 255; Syst. Ceramb. 1864, p. 458. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 164.

adustus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 165. — Argentinien

ancora Belon, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 52. — Bolivien

arrogans Buq. Rev. Zool. 1840, p. 287; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. "390". — Columbien

atroviolaceus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden (2) II, 4, 1889, p. 39, t. 4, f. 73. — „

bilineatus Buq. Rev. Zool. 1841, p. 207. — „

dimidiatipennis Buq. l. c. — „

elegans Buq. l. c. p. 206. — „

fasciatus Buq. l. c.; Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 151. — „

gracilis Buq. Rev. Zool. 1840, p. 287; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. "388". — „

lycoides Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 233. — Brasilien

nigriventris Brème, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 310, t. 9, f. 4. — Columbien

pulcher Buq. Rev. Zool. 1840, p. 287; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. "386". — „

quadriscopulatus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 73, 317. — Mexico, Guatemala

radiatus Haase, Bibl. Zool. VIII, 1892, t. 13, f. 104. — Brasilien

Rostainei Buq. Rev. Zool. 1840, p. 227; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. "389". — Columbien

sellatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 82, t. 3, f. 3. — Mexico, Honduras, Nicaragua

simulans Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 428. — Amazon.: Ega

suturalis Buq. Rev. Zool. 1840, p. 287; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. "387". — Columbien

transversalis Brème, l. c. (2) II, 1844, p. 309, t. 9, f. 3. — „

variabilis Sallé, l. c. (2) VII, 1849, p. 430, t. 13, f. 2. — Venezuela

20

Elytroleptus Dugès.

Dugès, La Naturaleza Mexic. IV, 1879, p. 182. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 317. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31.

Pteroplatus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 310. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 295.

apicalis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 24. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 32. — Arizona, Mexico

divisus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 23. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 32. Texas, Florida
♀ *brevicornis* Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 586. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 169.
Eros Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 318, t. 21, f. 23. Mexico
floridanus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 42. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31, t. 2, f. 1. Florida
ignitus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 24. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 32. Arizona, Mexico
longipennis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 318. „
luteus Dugès, Naturaleza Mexic. IV, 1879, p. 185, t. 6, f. 10. „
metallicus Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 140. Honduras
nigripennis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 318. Mexico
octocostatus Bates, l. c. 1880, p. 73, 317. „
pallidus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 255. „
Alfredi Dugès, Naturaleza Mexic. IV, 1879, p. 185, t. 6, f. 9.
rufipennis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 23. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31, 32. Arizona, Neumexico
scabricollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 172, t. 7, f. 7. Mexico

13

Holopleura J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 193; XI, 265, 1873, p. 310. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 295. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 31.

marginata J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 194. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 32, t. 3, f. 2. Californien
♀ *Helena* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 194.

1

Aphylax Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 165.

lyciformis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 502. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 167 nota. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 134. Brasilien
mentiens Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 165, nota 2.

1

Corynellus Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 318.

mimulus Bates, l. c. p. 319. Mexico
ochraceus Bates, l. c. t. 21, f. 20. Panama

2

Prodontia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 64. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 422. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 234; Syst. Ceramb. 1864, p. 461. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 165.

dimidiata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 65. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 166. — Brasilien
plagiata Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 622. — ,,
2

Pseuderos Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 42. — Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 14.

Antennica Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 154; X, 1903, p. 138.

clypealis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 13. — Kamerun
exul Lameere, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 43. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 138. — Assinie
lutea Jord. l. c. I, 1894, p. 155. — Kuilu
nigripes Jord. l. c. p. 154, t. 9, f. 4. — ,,
4

LXXXVI. Stenaspini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 166. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 553, 563.

Purpuriceninae Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 183.
Stenaspes + *Tyloses* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 313—315. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 298—300.

Crioprosopus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 53. — Dup. Mag. Zool. VIII, 1838, Cl. IX, p. 53, t. 224, f. 15. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 434. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 170. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 319. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60, 62.

Callona Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1840, p. 228. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 434.

amoenus Jord. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 220. — Costarica
basileus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 75, 320. — Mexico
cacicus Bates, l. c. 1885, p. 319 nota. — Columbien
Championi Bates, l. c. p. 320. — Guatemala
iridescens ♀ Bates, l. c. 1880, p. 74.
divisus Bates, l. c. 1885, p. 320. — Mexico
Gaumeri Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 172. — ,,
iridescens White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 80. — ♂ Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880—85, p. 74, 320. — Guatemala
lampros Bates, l. c. p. 321. — Panama
tricolor Bates, l. c. p. 75.

lateralis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 22. — Leng. Ent. Amer. II, 1886, p. 62. — Texas

magnificus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 173. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 62. — Arizona

Nieti Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) IX, 1857, p. 103, t. 6, f. 1. — Mexico

Nietoi Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 74.

rimosus Buq. Rev. Zool. 1840, p. 142; Mag. Zool. XI, 1841, Ins. t. 66. — Texas

splendens J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 441; Arcana Nat. 1859, p. 127, t. 12, f. 9. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 62, t. 3, f. 9.

rutilans Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 384; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 75, t. 6, f. 3. — Nicaragua

Saundersi White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 79. — Mexico

Servillei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 54. — Dupont, Mag. Zol. VIII, 1838, Cl. IX, p. 53, t. 217. — „

thoracicus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p.78. — Honduras

tricolor Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1840, p. 228. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 321. — Venezuela

viridipennis Latr. in Humb. Voy. I, 1811, p. 163, t. 16, f. 8. — Dupont, Mag. Zool. VIII, 1838, Cl. IX, p. 54, t. 218. — Neugranada

18

Stenaspis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 51. — Dupont, Mag. Zool. VIII, 1838, Cl. IX, p. 50, t. 224, f. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 419. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 434. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 171. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 314. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

Smileceras J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 8.

castaneipennis Dupont, Mag. Zool. VIII, 1838, Cl. IX, p. 52, t. 216, f. 2. — Mexico

pilosella Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 173, t. 7, f. 11. — „

plagiata Waterh. l. c. 1877, p. 12; Aid identif. Ins. II, 1886, t. 171, f. 6. — Guatemala

solitaria Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 410. — — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 9; Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 441: Col. Kansas 1859, p. 20, t. 2, f. 14. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 321. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 62, t. 3, f. 8. — Kansas, Arkansas, Colorado, Arizona, Neumexico, Mexico

unicolor Dupont, Mag. Zool. X, 1840, Ins. p. 11, t. 38.

superba Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 5, f. 1. — Bolivien

verticalis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 52. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 419. — Dupont, Mag. Zool. VIII, 1838, Col. IX, p. 57, t. 216, f. 1. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 321. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 62. — Texas, Arizona, Mexico

superba Newm. Entomol. Mag. V, 1838, p. 493.

6

Deltaspis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 7. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208. — Chevr. Journ. Ent. I, 1861, p. 247. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 172. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 76, 322.

Eudoxilus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 172.

alutacea Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 323. — Mexico
auromarginata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 172. — „
var. *cyanipes* Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 322. — „
disparilis Bates, Ent. Month. Mag. (2) II, 1891, p. 160. — „
fulva Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 174. — „
marginella Bates, Ent. Month. Mag. (2) II, 1891, p. 160. — „
moesta Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 323. — „
nigripennis Bates, l. c. 1880, p. 77, 322. — „
rubens Bates, l. c. 1885, p. 323. — „
rubriventris Bates, l. c. 1880, p. 77. — „
rufostigma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 173. — „
thoracica White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 148. — „
tuberculicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 175. — „
variabilis Bates, Ent. Month. Mag. (2) II, 1891, p. 161. — „
virens Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 323. — „

Tragidion Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 89. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 452. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 10. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 190; Syst. Ceramb. 1864, p. 429. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 173. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 314. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60, 81. — Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 586; Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 169 (Revision).

Trichoscelis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 324.

annulatum J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 83. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 81, t. 3, f. 10. — Casey, Revis. p. 586; p. 169. — Arizona, Californien, Neumexico
var. *auripenne* Casey, Ann. N.York Acad. VII, 1893, p. 586, 587; Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 169. — Texas, Mexico
var. *peninsulare* Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 339. — Untercalifornien
armatum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1, 1858, p. 25. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 174 nota. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 81. — Casey, Revis. p. 586; p. 169. — Californien, Texas
bicolor Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 324. — Mexico
carinatum Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 204. — „
coquus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 393. — F. Syst. Ent. 1775, p. 176. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 10. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 81. — Casey, Revis. p. 586; p. 169. — Nordamerika
lynceum F. Syst. Ent. 1775, p. 191. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 307; Ent. IV, 67, 1795, p. 37, t. 14, f. 97. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 452.
Melsheimeri Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 502.

fulvipenne Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 414. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 10. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 81. — Casey, Revis. p. 586; p. 169.
Biologie: Riley, Amer. Entomol. III, 1880, p. 239. — Popenoe, Ins. Life II, 1889, p. 192; Trans. Kansas Acad. XII, 1890, p. 15. — Pack. Ins. inj. Trees 1890, p. 91, f. 33.
6

Phoenicus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 174.

sanguinipennis Lacord. l. c. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 161; XLIV, 1883, p. 397. Zentralamerika?
Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1877, p. 410, t. 14, f. 12—21. Montevideo?
1

Scythroleus Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 324.

picticornis Bates, l. c. p. 325. Mexico
1

Pavieia Brongn.

Brongn. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 184; Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 241.

superba Brongn. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. 185; Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 243, t. 10, f. 6. Siam
1

Dicelosternus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1900, p. 309.

corallinus Gah. l. c. Formosa
1

Euryphagus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 196. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 174. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 653. — Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 187.

Eurycephalus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 430. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207.

Lundi F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 268. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 23, f. 13. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 188, f. 74. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 23. Assam, Birma, Malacca, Sumatra, Java, Borneo
maxillosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 645 (ex parte).
nigripes Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 52, t. 20, f. 149. — Westw. Proc. Zool. Soc. 1837, p. 129.

✓ **pictus** Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 11, t. 9, f. 35; ed. Panzer III, 1794, p. 27, t. 9, f. 35. — *bipunctatus* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 459. — *maxillosus* Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 52, t. 20, f. 147. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 430. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 654 (ex parte). — Rits. Notes Leyd. Mus. VII, 1885, p. 128. — ♂ *quadrimacula* Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 26, t. 23, f. 124. — ♀ *variabilis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 120; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 654. — 2 — Java, Philippinen, Nordmolukken

Euryclelia n. nom.

Euryclea Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 196. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 176. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 655.

✓ **cardinalis** Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 211; Syst. Ceramb. 1864, p. 196. — Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 533; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 655. — 1 — Malacca, Borneo

Zonotylus Gah.

Gahan, Trans. R. Soc. Edinb. XXXIX, 1898, p. 9.

interruptus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 307; Ent. IV, 67, 1795, p. 35, t. 17, f. 133. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 255. — Grimshaw, Trans. R. Soc. Edinb. XXXIX, 1898, p. 9, t. 1, f. 8. — 1 — Patria?

Purpuricenus Germ.

Fischer, Entomogr. Ross. II, 1823—24, p. 237 (nom. nud.). — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 500. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 568. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 32; ed. 2, 1863, p. 68. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 431. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 108; Fauna Austr. 1848, p. 44; ed. 2, 1858, p. CXXVII; ed. 3, II, 1874, p. CXLII. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 10. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 9. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 190; Syst. Ceramb. 1864, p. 429. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 142. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 177. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 314. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 10 (668); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 167. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 9, 28. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 737; Fauna Transs. 1891, p. 829. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 462. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 367. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 17. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 36. — Gahan, Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 184.

Acanthoptera Latr. Crust. Ins. II, 1829, p. 114.
Acanthopterus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 223.
Cyclodera White, Stokes Voy. I, 1846, p. 510.
Philagathes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 196. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 176.

Paläarktische und japanische Arten.

barbarus Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 487, t. 41, f. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. 10. — Pic, Longic. I, 1891, p. 23. — Algier, Tunis

♀ *Dumerili* Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 487, t. 41, f. 7; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. 10. — Cotty, Mém. Soc. Linn. Nord de Fr. I, 1869, p. 176.

ab. *interruptus* Pic, Longic. I, 1891, p. 23. — Algier

ab. *limbatus* Pic, l. c. — „

✓ **budensis** Götz, Naturf. XIX, 1783, p. 70, t. 4, f. 3. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 248. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 32; ed. 2, 1863, p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 62 (740); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 200. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 28. — Pic, Longic. I, 1891, p. 23. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 829. — Csiki, Rov. Lapok XI 1904, p. 136. — Frankreich, Ungarn, Türkei, Griechenland

Biologie: Xambeu, Le Natural. XV, 1893, p. 66.

ab. *affinis* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 251. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 136. — Ungarn, Griechenland

budensis ab. Götz, Naturf. XIX, 1783, p. 70, t. 4, f. 1.

budensis var. A Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 32.

Kaehleri var. Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 93, t. 3, f. 13 c.

ab. *caucasicus* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 27. — Kaukasus

var. *humeralis* Pic, Longic. I, 1891, p. 23; II, 1898, p. 10. — Syrien

ab. *nigronotatus* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 169.

ab. *punctiger* Apfelb. Glasn. Zem. Muz. Bosn. Herzeg. II, 1891, p. 401. — Pic, Longic. II, 1898, p. 10.

budensis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 431.

budensis var. B Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 32.

ab. *ungaricus* Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 90, t. 25, f. 6.

budensis var. Götz, Naturf. XIX, 1783, p. 70, t. 4, f. 2, 4.

hungaricus Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 136.

var. *Wredii* Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 238, t. 49, f. 2. — Kaukasus

dalmatinus Sturm, Catal. 1843, p. 353, t. 6, f. 2. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 72. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 42, f. 194. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 61 (739). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 136. — Dalmatien, Griechenland, Kleinasien, Syrien

ab. *apicalis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 163.

ab. *biinterruptus* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 11. — Griechenland

var. *Fellowsi* White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 111, t. 8, f. 4. — Griechenland, Kleinasien, Syrien

var. *nicocles* Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 209. — Cypern

Desfontainii F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 258. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 128, t. 23, f. 183. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 72. — Fairm. Gen. — Südgriechenland,

Col. d'Eur. IV, 1864, t. 42, f. 195. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 62 (740). — Pic, Longic. I, 1891, p. 24; II, 1898, p. 9. — Syrien, Nordafrika

ab. *inhumeralis* Pic, Longic. I, 1891, p. 24; II, 1898, p. 10. — Syrien, Griechenland

ab. *nigricollis* Pic, Echange VIII, 1892, p. 114; Long. II, 1898, p. 9. — Algier

✓ **Deyrollei** Thoms. Physis I, 1867, p. 164. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 61 (739). — Persien, Kaukasus, Syrien

Ledereri Ferrari, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIX, 1869, p. 199; Abeille VII, 1870, p. 159.

var. *talyschensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 240. — Lenkoran

✓ **ferrugineus** Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) III, 1851, p. 528; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 91. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 71. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741). — Spanien

ab. *Fettingi* Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 209. — Portugal

ab. *hispanicus* Daniel, Col.-Stud. II, 1898, p. 88. — Spanien

globulicollis Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 34; ed. 2, 1863, p. 71. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741); Rev. d'Ent. III, 1884, p. 200. — Pic, Longic. I, 1891, p. 23. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 137. — Südfrankreich, Dalmatien, Ungarn

✓ **Kaehleri** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 393. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 219. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 12. — Petagna, Ins. Ult. Calabr. 1787, p. 16. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 235. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 145. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 307; Ent. IV, 67, 1795, p. 92. —Panzer, Voets Hartsch. Ins. III, 1794, Vorbericht. p. (3); Titelpl. f. 4, 5. — Panz. Deutschl. Ins.-Faune 1795, p. 248. — Hoppe, Ent. Taschenb. 1797, p. 223. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 33; — Costa, Fauna Regn. Napoli, Col. II, 1854, Long. p. 21. — Ganglb. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 200. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 737; Fauna Transs. 1891, p. 829. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 137. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 5. — Mittel- und Südeuropa

Kaeleri Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 431.

Koehleri Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 96. — Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 237, t. 49, f. 1. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 75, Suppl. t. 7, f. 1. — Labr. & Imh. Ins. Schweiz III, 1842, t. 14. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 480; ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 397. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 10. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 70. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 29, 78. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 52, f. 100.

Köhleri Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 62 (740). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 463. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 368.

melanocephalus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 13, t. 11, f. 48; ed. Panzer III, 1794, p. 33, t. 11, f. 48.

Menetriesi Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1, 1845, p. 87.
Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 263, f. 421—426; Larves Col. 1877, p. 423, f. 421—426. — Müller, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1878, p. 383. — Mayet in Bedel, Faune Col. Seine V, 1890, p. 76, nota 1. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 62.
ab. *aetnensis* Bassi, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 471, t. 11, f. 7. — Pic, Longic. I, 1891, p. 23. — Sicilien
ab. *bipunctatus* Villa, Col. Eur. Dupl. 1833, p. 36. — Pic, Longic. I, 1891, p. 23. — Italien
bilineatus Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 34.
ab. *carbonarius* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 101. — Dalmatien
ab. *cinctus* Villa, Col. Eur. Dupl. 1833, p. 36. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 34. — Pic, Longic. I, 1891, p. 23.
Boryi Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 251, t. 43, f. 1.
ab. *ruber* Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 75. — Pic, Longic. I, 1891, p. 23.
Kaehleri F. Syst. Ent. 1775, p. 173. — Panzer, Voets Hartsch. Ins. III, 1794, Vorbericht. p. (3), Titelpl. f. 6. — Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 92, t. 3, f. 13 b.
Servillei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 569. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 34. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. 1832, t. 66, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 431, t. 50, f. 1.

lituratus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 136. — A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 260. — Korea
var. *Komarovi* A. Sem. l. c. — „
nanus A. Sem. l. c. VI, 1907, p. 254. — Persien
robusticollis Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 9; Echange XXIII, 1907, p. 185. — „
Wachanrui Levrat, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) V, 1858, p. 261; Etudes Ent. I, 1859, p. 37. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741). — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 70. — Türkei, Kleinasien, Syrien, Persien
Haussknechti Witte, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 207.
ab. *aleppensis* Witte, l. c. p. 208. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741). — Syrien
ab. *bilunatus* Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 210. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 79. — Cypern
ab. *Schönfeldti* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 79. — Persien
zarudnianus A. Sem. Rev. Russe d'Ent. III, 1903, p. 358; VII, 1908, p. 260. — „
ab. *bicoloriceps* A. Sem. l. c. III, 1903, p. 359.
ab. *nigriventris* A. Sem. l. c.

Indo-malayische und indo-australische Arten.

Angasi White in Angas, S. Austral. Ill. 1847, t. 50, f. 17; Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 140. — Südaustralien

carinifer Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 24; VIII, 1, 1911, p. 21.	Tonkin
cinctus Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. 213.	Thibet
globiger Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 139.	China
indus A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 261. *Haussknechti* Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 186.	Kaschmir
innotatus Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 24.	Yunnan
malaccensis Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 176, nota 2. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 185. *fasciatus* Brongn. Nouv. Archiv. Mus. Paris. (3) III, 1891, p. 241, t. 10, f. 5.	Assam, Birma, Siam, Malacca, Sumatra, Java
miniatus Fairm. Mission Pavie III, 1904, p. 145.	Tonkin
montanus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 138. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 186. — A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 261. ab. *kashmirensis* Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 10; Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 156; Longic. VIII, 1, 1911, p. 5.	Kaschmir, Himalaya, Thibet Kaschmir
petasifer Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 140.	China
quadrinotatus White in Stokes, Discov. I, 1846, p. 510, t. 2, f. 6. *australicus* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 203.	Australien
sanguinolentus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 93, t. 20, f. 155. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 177 nota. — Rits. Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 128. — Gah. Fauna Brit. Ind. Col. I, 1906, p. 184, f. 73 ♂♀.	Ostindien, Ceylon
sideriger Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 139; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. 155. *Pratti* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 61.	China
subnotatus Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 24.	Yunnan
variabilis Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 60.	Ins. Woodlark
Wieneckei Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 105, t. 4, f. 5. — Rits. Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 128.	Timor

Äthiopische Arten.

bipartitus Jord. in Smith, Through unkn. Afr. Countr. 1897, p. 452.	Somali
decorus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 128, t. 5, f. 38. — Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 223. ♀ *tripunctatus* Gory, l. c. t. 43, f. 7.	Senegal
Duchaussayi Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull. p. 177.	Sudan
laetus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 197. — Oliveira, Jorn. Sc. Lisboa X, 1884, p. 109. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 126, t. 11, f. 25. var. *congoanus* Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 300.	Südafrika, Uganda Congo
Wahlbergi Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 68.	Kaffernland

Nordamerikanische Arten.

axillaris Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 31. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 11. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 82. — Hamilt. Canad. Ent. XXII, 1890, p. 238. — Massachusetts, New York, Pennsylvanien, Texas

dimidiatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 23. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 82. — Californien

humeralis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 143. — Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 276. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 82, t. 2, f. 11. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 149. — Weststaaten Nordamerikas, Canada

37

Calchaenesthes Kraatz.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 97. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 141. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 423. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 182. — Redt. Faune Austr. ed. 3, II, 1874, p. 397. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 10 (688). — A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 262.

oblongomaculata Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 234. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 91. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 42, f. 193. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 398. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 64 (742). — Türkei, Griechenland, Kleinasien, Syrien, Nordafrika, Spanien

Nogeli Friv. A Kiral. Magy. termész. társ. evkön. I, 1845, p. 183, t. 2, f. 4; Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 149. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 97, t. 4, f. 3—6.

quadrimaculata Pic, Rev. Sc. Bourb. 1896, p. 103. — Pic, Longic. II, 1898, p. 10.

ab. *sexmaculata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 91. — Pic, Longic. I, 1891, p. 24; II, 1898, p. 10.

1

Sternoplistes Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 224. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 429. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 179. — A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 263.

Schaiblei Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 92. — Südchina

spectabilis Motsch. Études Ent. VI, 1857, p. 36. — Japan

Temmincki Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 697, t. 52, f. 11 (non „12").

Temmincki Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 224. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 179, t. 94, f. 3. — A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 263. — Japan, China

japanus Motsch. Etudes Ent. VI, 1857, p. 37.

sinensis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 139.

3

Asiates A. Sem.

A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 263.

Anoplistes Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 570. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 431. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 190; Syst. Ceramb. 1864, p. 429. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 72. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 141. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 180. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741).

✓ **altajensis** Laxm. Nov. Comment. Acad. Petrop. XIV, 1, 1770, p. 597, t. 24, f. 7. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 174. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741). — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 10. — Südrussland, Sibirien

ephippium Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 238, t. 49, f. 3, 4.

sellatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 498. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 73.

ab. *affinis* Motsch. Etudes Ent. I, 1852, p. 79; Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 147. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 174. — Sibirien

ab. *basilaris* Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 10. — Sibirien

amoenus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 126. — Mongolei

degener A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VI, 1907, p. 255. — Tsaidam

✓ **ephippium** Stev. & Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 157. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 431. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 73. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 41, f. 192. — Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 77 nota. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 6. — Südrussland, Sibirien

elaeagni Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 238.

halodendri Fischer, l. c. t. 49, f. 7, 8.

halodendri var. Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 181. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 173. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741).

humeralis Ol. Ent. IV, 67, 1795, t. 19, f. 141 a (nicht p. 38).

forticornis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 84. — Turkestan

✓ **halodendri** Pallas, Reisen Russ. Reich II, 1776, p. 724; Icones Ins. III, 1798, t. F, f. 15. — Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, p. 238. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 842; ed. 3, II, 1874, p. 398. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 73. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 173. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 63 (741). — Südrussland, Sibirien

elaeagri Fischer, Entomogr. Ross. II, 1824, f. 49, f. 5, 6.

humeralis Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 38, t. 19, f. 141 b.

Jacobsoni Baeckm. Rev. Russe d'Ent. IV, 1904, p. 312. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 3. — Syr-Darja

minutus Hammarstr. Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh. XXXIV, 1893, p. 191. — Baeckm. Rev. Russe d'Ent. IV, 1904, p. 312. — A. Sem. l. c. VI, 1907, p. 255. — Sibirien

mongolicus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 75. — Mongolei

procerus A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VI, 1907, p. 256; IX, 1909, p. 27. — Turkestan

✓ **sanguinipennis** Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1872, p. 175. — A. Sem. Rev. Russe d'Ent. VII, 1908, p. 263. — Amur

suturalis Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 16. — China

12

Brototyche Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 317. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 181.

Adamsi Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 318. — Insel Chosan

1

Amarysius Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 140.

dilatatus Fairm. l. c. p. 141. — Peking

1

Eleanor Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 197. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 178.

Dohrni Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 69. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 126, t. 11, f. 24. — Transvaal, Delagoa-bay

Medici Bertol. Nov. Comment. Acad. Bonon. X, 1849, p. 401, t. 8, f. 8; sep. Ill. Rer. Nat. Mozamb. I, 1849, p. 23, t. 1, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 178, nota 3. — Mossambik, Matabele-land, Transvaal, Senegal

tragocephaloides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 198. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1, 1872, p. 69. — Westw. in Oates, Matabele Land, ed. 2, 1889, p. 380, t. 8, f. 2. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 126, t. 13, f. 4.

2

Metaleptus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 192. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 174, 175. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60, 82.

angulatus Chevr. Col. Mex. Cent. I, 4, 1834, nr. 67. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 78. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 82. — Mexico, Süd-californien, Nicaragua

marginellus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 193; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, t. 6, f. 8.

✓ **Batesi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 174. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 82. — Arizona

✓ **binoculus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 193 nota; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 78, t. 6, f. 7. — Mexico, Nicagarua
brasiliensis Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 210. — Brasilien
✓ **coccinatus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 193; Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 79. — Nicaragua
✓ **comis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 175, t. 7, f. 9. — Mexieo
✓ **femoratus** Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1909, p. 384; Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 124. — Arizona
gracilior Fall, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 164.
Hondurae Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 138. — Honduras
pyrrhulus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 79. — Guatemala

9

Triacetelus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 176.

sericatus Bates, l. c. — Mexico

1

Aëthecerus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 532. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 424. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 183. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 314. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 133 (Synopsis). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 82 (Synopsis).

Horni Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 184 nota. — Horn, Synops. p. 133. — Leng, Synops. p. 82. — Florida
latecinctus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 134. — Leng, Synops. p. 82. — Arizona
Wilsoni Horn, Proc. Acad. Philad. 1860, p. 570, t. 8, f. 4. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 533. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 183, nota 2, t. 94, f. 5. — Horn, Synops. p. 133. — Leng, Synops. p. 82. — Arizona, Texas, Mexico

3

Oxoplus J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 41. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 179. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265; 1873, p. 315. — Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 80. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 175 (Synopsis). — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60, 102 (Synopsis). — Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 588.

coccineus Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 588. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 170. — Utah
corallinus J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 42. — Horn, Synops. p. 175. — Leng, Synops. p. 102. t. 3, f. 16. — Wyoming, Utah, Neumexico
cruentus J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 42. — Horn, Synops. p. 175. — Leng, Synops. p. 102. — Unter-californien
jocosus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 175. — Leng, Synops. p. 103. — Colorado, Arizona

marginatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 42; Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 23. — Horn, Synops. p. 175. — Leng, Synops. p. 102. — Unter-californien

ornaticollis Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 180, nota 1, t. 94, f. 4. — Mexico

poecilus Bates, Biol. C.-Am. Col. V, 1880, p. 80. — „

7

Schizax J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 195; XI, 265, 1873, p. 315. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

senex J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 196. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 118, t. 2, f. 17. — Arizona

1

Hoegea Bates.

Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 326.

distigma Bates, l. c. p. 327, t. 21, f. 25. — Mexico

1

Tylosis J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 9; Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 316. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 190; Syst. Ceramb. 1864, p. 430. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 181. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

dimidiata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 177, t. 7, f. 13. — Mexico

Jimenezi Dugès, La Natural. Mex. IV, 1879, p. 186, t. 6, f. 11. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 326. — „

maculata J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 9; Col. of Kans. 1859, p. 20, t. 2, f. 15. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 118, t. 2, f. 18. — Texas, Arizona

ab. *sellata* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1, 1858, p. 25. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 176. — Neumexico

oculata J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 9. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 118. — Mexico

puncticollis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 325. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 340. — Mexico, Arizona

maculata Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 81.

var. *angusticollis* Bates, l. c. p. 325; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 177. — Mexico

ab. *laeta* Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 325.

suturalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 141, t. 4, f. 5. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 326. — Mexico

6

Crossidius J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 102; Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 196 (Synopsis); XI, 265, 1873, p. 316. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60, 118 (Syn.). — Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 31 (Synopsis). — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 171 (Synopsis).

Variation: Wickham, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 189—194, tab.

aegrotus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 178.	Mexico
Allgewahri J. Lec. Bull. U. S. Geol. Survey IV, 2, 1878, p. 461; N. Amer. Entomol. I, 1879, p. 1, t. 1, f. 1. — Leng, Synops. p. 119.	Idaho
ater J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 356. — J. Lec. Synops. p. 196. — Leng, Synops. p. 118.	Utah, Californien
Blandi Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 589. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 170.	Utah
crassipes Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 32. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 170, 171.	Washington
✓ **discoideus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 411. — J. Lec. Synops. p. 197. — Leng, Synops. p. 119, t. 2, f. 19. — Wickham, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 191, tab., fig. o, p.	Idaho, Colorado, Arizona, Montana, Nebraska, Neumexico
pulchrior Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 272, f. 2.	
hirtipes J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 18; Ent. Report 1857, p. 61; Synops. p. 196. — Leng, Synops. p. 118. — Casey, Synops. p. 31. — Hamilt. Synops. p. 171.	Californien, Oregon, Washington-Terr., Utah
humeralis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1, 1858, p. 25; Synops. p. 197. — Leng, Synops. p. 119.	Texas, Neumexico
intermedius J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 196. — Ulke in Wheeler, Report Geogr. Explor. V, 1876, p. 813, t. 12, f. 1; Bull. Brookl. Ent. Soc. IV, 1882, p. 42. — Leng, Synops. p. 118, t. 3, f. 20. — Casey, Synops. p. 31. — Wickham, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 191, tab., fig. l. — Hamilt. Synops. p. 171.	Arizona, Neumexico
longipennis Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 31. — Wickham, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 191, tab., fig. k. — Hamilt. Synops. p. 170, 171.	Neumexico
militaris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 177, t. 7, f. 14.	Mexico
nitidicollis Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 33. — Wickham, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 191, tab., fig. m, n. — Hamilt. Synops. p. 170, 171.	Arizona
✓ **Palmeri** Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 81; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 177.	Mexico
pulchellus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 356; Synops. p. 196. — Leng, Synops. p. 118. — Casey, Synops. p. 31. — Wickham, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 190, 193, tab., fig. a—j, q—t. — Hamilt. Synops. p. 171.	Californien, Colorado, Neumexico, Utah
punctatus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 196, 197. — Leng, Synops. p. 118. — Casey, Synops. p. 31. — Hamilt. Synops. p. 171.	Oregon, Californien

suturalis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 83. — Mexico
testaceus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 102; Synops. p. 196. — Leng, Synops. p. 118. — Casey, Synops. p. 31. — Hamilt. Synops. p. 171. — Californien, Colorado
trivittatus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880—85, p. 82, 327. — Mexico

18

Sphaenothecus Dupont.

Dupont, Mag. Zool. VIII, 1838, Cl. IX, Monogr. Trachyd. II, p. 55, t. 224, f. 16. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 209; Syst. Ceramb. 1864, p. 432. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 184. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 316. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

Ischnocnemis J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 316. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61.
Sphenothecus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2972. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 84.

argenteus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 84. — Guatemala
basalis Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 401. — Unter-californien
bivittatus Dupont, Monogr. Trachyd. II, 1838, p. 58, t. 220, f. 1. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 250. — Leng, Ent. Amer. II, 1887, p. 193. — Mexico, Texas, Arizona
bilineatus Gory in Guér. Icon. règne. anim. Ins. 183?, t. 45, f. 9. — Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. 1832, t. 95, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 490, t. 34, f. 4.
cribellatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 179. — Mexico
cribricollis Bates, l. c. — „
cyanicollis Dupont, Monogr. Trachyd. II, 1838, p. 59, t. 220, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 184, nota 3. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 83. — Mexico, Texas, Arizona
funebris Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 85. — Guatemala
luteicollis Bates, l. c. 1885, p. 329. — Mexico
pallidus Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1905, p. 132. — Unter-californien
picticornis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 84. — Mexico
quadrivittatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 179. — „
suturalis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1, 1858, p. 25. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 119, t. 2, f. 21. — Texas, Arizona, Neumexico, Californien
var. *rubens* Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 34. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 171. — Arizona
tomentosus Dupont, Monogr. Trachyd. II, 1838, p. 56, t. 219, f. 1. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 328. — Mexico
trilineatus Dupont, Monogr. Trachyd. II, 1838, p. 57, t. 219, f. 2. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 329. — „

14

Perarthrus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 101. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 190; Syst. Ceramb. 1864, p. 430. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 191. — J. Lec. Smiths. Misc. Col. XI, 265, 1873, p. 316. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 301. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61.

vittatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 102. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 120. — Californien

1

Ischnocnemis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 199. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 185. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 83.

coerulescens Bates, l. c. 1885, p. 328. — Mexico
costipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 199. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 162. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 327. — „
cyaneus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 178. — „
minor Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 83. — „
sexualis Bates, l. c. 1885, p. 328. — „

5

Galissus Dupont.

Dupont, Mag. Zool. X, 1840, Monogr. Trachyd. Suppl. p. 1. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 434. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 186.

cyanopterus Dupont, Monogr. Trachyd. Suppl. 1840, p. 1, t. 28. — Cayenne

1

Muscidora Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 202. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 186. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 322, 329.

tricolor Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 202. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 187. — Mexico

1

Mannophorus J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 442; Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 314. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 432. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

ferreus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 82. — Mexico
Forreri Bates, l. c. 1885, p. 327, t. 21, f. 24. — „
laetus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 442. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 83, t. 2, f. 14. — Mexico, Texas

3

Entomosterna Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 752. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 432. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 187. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 330.

Dithymia Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 753.

cruentata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 753. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 330. Mexico
eburata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 755. ,,
miniatocollis Chevr. l. c. p. 756. ,,
sanguiniventris Chevr. l. c. p. 754. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 330. ,,
trucidata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 755. Mexico, Nicaragua

5

Pleuromenus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 194.

baccifer Bates, l. c.; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880—85, p. 330, t. 6, f. 4. Nicaragua
semicostatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 195; Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 330. ,,

2

Cyphosterna Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 756. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 432. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 188.

Dioxiotes Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 757.
Gambria Chevr. l. c. p. 760. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 432. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 189. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 86.

bicolor Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1862, p. 758. Mexico
emarginata Chevr. l. c. Yucatan
leucozona Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 86. Mexico
nigripennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 760. Brasilien
quadrilineata Chevr. l. c. p. 757. Yucatan
tripunctata Chevr. l. c. p. 759. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 134. Bolivien
ornaticollis Chevr. l. c. (4) II, 1862, p. 759.

6

Amannus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1, 1858, p. 24. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 432. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 82. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 314. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

pectoralis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1, 1858, p. 25. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 83. Californien, Colorado
vittiger J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1, 1858, p. 24, — Leng, Ent. Amer. II, 1886. p. 83. Texas, Neumexico

2

Batyle Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 131. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 314. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 299.

cylindrella Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 587. — Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 169. — Texas

ignicollis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 412. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 18. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 202. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 102, t. 3, f. 15. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 148. — Südwest-staaten Nordame-rikas, Canada

coccineicollis Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 39.

sanguinicollis Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 515.

suturalis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 411. — — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 18. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 102. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 148. — Vereinigte Staaten Nord-amerikas, Canada

Biologie: Ins. affect. Trees 1907, p. 663, f. 192.

ab. *miniata* Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 515.

rubra J. Lec. Proc. Acad. Philad. X, 1858, p. 82.

suturalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 294.

ab. *Pearsalli* Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 272. — Nebraska

ab. *rubra* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 393. — Ohio

ab. *rutilans* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1850, p. 18. — Santa Fé

3

Axestoleus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 180.

meridionalis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 87. — Mexico

quinquepunctatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 181, t. 7, f. 16. — „

2

Eriphus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 88. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 451. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 217; Syst. Ceramb. 1864, p. 430. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 747 (Monographie). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 190.

aeneicollis Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 226. — Chevr. Monogr. p. 747 (Genus?). — Cayenne

bahiensis Chevr. Monogr. p. 749. — Bahia

bipartitus Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 226. — Chevr. Monogr. p. 747 (Genus?) — Brasilien

bisignatus Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 516. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 89. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 292. — Chevr. Monogr. p. 748. — „

collaris Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 572. — Guyana

croceicollis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 292. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 429. — Pará

dimidiatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 293, t. 6, f. 7. — Chevr. Monogr. p. 749. — Brasilien

haematoderus Chevr. Monogr. p. 750. — Bolivien

immaculicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 89. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 451. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 292. — Chevr. Monogr. p. 749. — Brasilien

lineatocollis Chevr. Monogr. p. 750. — Cayenne

luctuosus Chevr. Monogr. p. 750. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 134. — Brasilien

mexicanus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 89. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 451. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 748. — Chevr. Monogr. p. 748. — Mexico

unipunctatus Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 226.

plagiatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 293. — Chevr. Monogr. p. 748. — Brasilien

prolixus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 193; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 88, t. 6, f. 15. — Nicaragua

purpuratus Chevr. Monogr. p. 748. — Brasilien

sellatus Buq. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 226. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 747 (Genus?). — „

xanthoderus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 429. — Pará

17

LXXXVII. Dorcadocerini.

Dorcacerinae Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 192.

Dorcadocerus Germ.

Germar, Ins. spec. novae 1824, p. 501.

Dorcacerus Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 111. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. I, 1832, p. 474. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 30. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 420. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 457. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 193.

barbatus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 300; Ent. IV, 67, 1795, p. 10, t. 13, f. 94. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. I, 1832, t. 65, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 420. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 430. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 29. — Brasilien

auricomus Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 168.

1

LXXXVIII. Trachyderini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 194.

Monographie: Dupont I, 1836, 51 pg., t. 141—164, in Mag. Zool. VI, 1836; II, 1838, XIII + 59 pg., t. 186—200, 204—224, in Mag. Zool. VIII, 1838; Supplement 1840, 16 pg., t. 28—38 in Mag. Zool. X, 1840.

Desmoderus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 37. — Dupont, Monogr. I, p. 17; II, t. 222, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 196.

Didymaeus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 211; Syst.Ceramb. 1864, p. 435.

variabilis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 38. — Dupont, Monogr. I, p. 17, t. 148. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 211. — Venezuela, Brasilien

1

Aegoidus Buq.

Buquet, Rev. Zool. 1838, p. 253. — Dupont, Monogr. Suppl. p. 2. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 435.

Aegoidius Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 197.

calligrammus Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 331. — Panama

Debauvei Guér. Rev. Zool. 1838, p. 287. — Dupont, Monogr. Suppl. p. 5, t. 31. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 197, nota 2. —Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 31. — Guyana

venustus Newm. Proc. Ent. Soc. Lond. 1840, p. 3; Entomolog. I, 1840, p. 11.

Earli Guér. Rev. Zool. 1840, p. 334. — Columbien

peruvianus Buq. l. c. 1838, p. 254. — Dupont, Monogr. Suppl. p. 2, t. 29. — Peru

peruanus Er. Archiv für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 139.

4

Phaedinus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 38. — Dupont, Monogr. I, p. 18; II, t. 222, f. 6; Suppl. p. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 198.

corallinus Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 135. — Goyaz

flavipes Thunb. Mém. Acad. St. Pétersb. VIII, 1822, p. 306, t. 10, f. 3. — Brasilien

microthorax Perty, Del. Anim. Artic. 1834, p. 88, t. 17, f. 11. — Dupont, Monogr. Suppl. p. 6, t. 32.

lanio Guér. Rev. Zool. 1838, p. 287. — Dupont, Monogr. Suppl. p. 4, t. 30. — Guyana

Martii Perty, Del. Anim. Artic. 1834, p. 86, t. 17, f. 6. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 135. — Brasilien

♂ *biplagiatus* Buq. Rev. Zool. 1840, p. 142; Mag. Zool. XI, 1841, p. 3, t. 67.

♂ *moestus* Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 195.

pictus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 65. — Venezuela

tricolor Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 39. — Dupont, Monogr. I, p. 19, t. 149. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Cayenne

6

Diastrophosternus Goun.

Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 233.

Bruchi Goun. l. c. p. 234, f. 2. — Argentinien
1

Basiptera Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 204. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 199.

Anosternus Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 198.
Baseoptera Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2976.

castaneipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 205. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 200. — Argentinien (nicht "Mexico")
martialis Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 457.
sanguinolentus Burm. l. c. XXVI, 1865, p. 162.
1

Dendrobias Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 41. — Dupont, Monogr. I, p. 21; II, t. 222, f. 8. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 200. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

mandibularis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 42. — Dupont, Monogr. I, p. 23, t. 151, f. 1.— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 416. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 61, t. 2, f. 6. — Mexico, Neumexico, Texas, Arizona, Californien
♀ *quadrimaculatus* Dupont, Monogr. I, p. 22, t. 151, f. 2.
ab. *basalis* Dupont, Monogr. Suppl. p. 6, t. 33.
ab. *testaceus* Dupont, l. c. I, p. 24, t. 152, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 201, nota 1.
maxillosus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 44. — Dupont, Monogr. I, p. 25, t. 152, f. 2. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 88. — Martinique, Nicaragua
2

Trachyderes Dalm.

Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 364. — Thunb. Mém. Acad. St. Pétersb. VIII, 1822, p. 303. — Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 501. — Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, Ins. II, 1829, p. 112. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 45. — Dupont, Monogr. I, p. 27; II, t. 223, f. 10. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. I, 1832, p. 474. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 415, 416. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 201.

argentinus Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 216. — Argentinien
badius Dupont, Monogr. Suppl. p. 9. — Columbien
spadiceus Dupont, l. c. t. 36.
bicolor Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 10, t. 8, f. 24; ed. Panzer III, 1794, p. 22, t. 8, f. 24. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 134. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, — Cayenne

p. 1823. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 302; Ent. IV, 67, 1795, p. 18, t. 9, f. 61. — Dupont, Monogr. I, p. 51, t. 164, f. 2.

bilineatus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 17, t. 21, f. 161. — Dupont, Monogr. II, p. 21, t. 197, f. 2. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 433. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 137. Brasilien

♀ *Dejeani* Dupont, Monogr. II, p. 15, t. 194, f. 1.

♂ *Duponti* Dupont, l. c. p. 17, t. 195, f. 1.

♂ *scabricollis* Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 64. — Dupont, Monogr. II, p. 19, t. 195, f. 2.

♀ *Solieri* Dupont, l. c. p. 16, t. 194, f. 2.

ab. *puncticollis* Dupont, l. c. p. 20, t. 197, f. 1. Cordova

blandus Dupont, Monogr. Suppl. p. 8, t. 35. Columbien

Boisduvali Dupont, Monogr. II, p. 5, t. 188, f. 1. Brasilien

Bonplandi Goun. Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 17. Ecuador

cardinalis Dupont, Monogr. II, p. 28, t. 204, f. 1. Columbien

cinctus Dupont, l. c. p. 6, t. 189, f. 1. Brasilien

cingulatus Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 456. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 431. Pará

conformis Dupont, Monogr. I, p. 49, t. 163, f. 2. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 434. Amazon., Venezuela,

costatus Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 7 nota. Argentinien

cruentatus Dupont, Monogr. II, p. 26, t. 200, f. 2. Cordova

dimidiatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 133. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1823. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 301; Ent. IV, 67, 1795, p. 18, t. 14, f. 96. — Dupont, Monogr. I, p. 48, t. 163, f. 1. — Er. Archiv Naturgesch. III, 1837, II, p. 306. Cayenne, Brasilien

ab. *notatus* Dupont, Monogr. I, p. 50, t. 164, f. 1. Brasilien

ab. *scapularis* Dupont, l. c. p. 47, t. 162, f. 2. „

ab. *taeniatus* Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 512. — Dupont, Monogr. I, p. 46, t. 162, f. 1. „

Dorbignyi Dupont, l. c. II, p. 23, t. 198, f. 2. Südbrasilien

elegans Dupont, l. c. I, p. 30, t. 154, f. 1. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 332. Mexico, Guatemala

ab. *eximius* Bates, l. c. Mexico

Fabricii Dupont, Monogr. II, p. 1, t. 186, f. 1. Südbrasilien

flaviventris Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 6, nota 1. Peru

Germari Dupont, Monogr. I, p. 41, t. 160, f. 1. Brasilien

globicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 433. Amazon.

hilaris Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 90, t. 6, f. 13. Costarica, Ecuador

homoplatus Dupont, Monogr. II, p. 26, t. 200, f. 1. Südbrasilien

humeralis Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 7 nota. Südamerika

impunctipennis Bates, Trans. Ent. Soc. 1870, p. 432. Amazon.: Santarem

intermedius Dupont, Monogr. I, p. 36, t. 157, f. 1. Cayenne

interruptus Dupont, l. c. p. 138, t. 158, f. 2. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 90. Südbrasilien, Ecuador

succinctus var. Latr. in Humb. Voy. Obs. Zool. I, 1811, p. 207, t. 22, f. 5. Nicaragua

juvencus Dupont, Monogr. Suppl. p. 7, t. 34. Columbien

Lacordairei Dupont, Monogr. II, p. 10, t. 191, f. 1. Cayenne

Latreillei Dupont, l. c. p. 11, t. 191, f. 2. Brasilien

leptomerus Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 6. Peru

melas Bates, Trans. Ent. Soc. 1870, p. 432. Obydos

nigricornis Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909; p. 6, nota 1. — Brasilien, Peru

nigripennis Dupont, Monogr. II, p. 24, t. 199, f. 1. — Südbrasilien

nigripes Dupont, l. c. p. 12, t. 192, f. 1. — Cayenne

octolineatus Thunb. Mém. Acad. St. Pétersb. VIII, 1822, p. 305, t. 10, f. 2. — Brasilien

strigatus Dupont, Monogr. I, p. 42, t. 160, f. 2.

Olivieri Dupont, Monogr. II, p. 18, t. 196. — Bahia

pellitus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden (2) II, 4, 1889, p. 39, t. 4, f. 74. — Ecuador

politus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 432 nota. — Venezuela

Reichei Dupont, Monogr. I, p. 31, t. 155. — Bates, Trans. Ent. Soc. 1870, p. 431. — Brasilien

rhodopus Bates, l. c. — Amazon.: Santarem

Richteri Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 216. — Buenos Aires

rubripes Dupont, Monogr. I, p. 37, t. 157, f. 2. — Cayenne

rufipes F. Mant. Ins. I, 1787, p. 133. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1823. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 301; Ent. IV, 67, 1795, p. 15, t. 1, f. 3; — Dupont, Monogr. II, p. 8, t. 190, f. 1. — Brasilien

ab. *axillaris* Dupont, l. c. p. 8.

rufipes Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 15, t. 13, f. 89.

ab. *brunnipennis* Dupont, Monogr. II, p. 9.

ab. *ebeninus* Dupont, l. c. p. 7, t. 189, f. 2.

ab. *fulvipennis* Dupont, l. c. p. 9, t. 190, f. 2.

signaticollis Dupont, l. c. p. 25, t. 199, f. 2. — Brasilien

signatus Gyllenh. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 177. — Dupont, Monogr. II, p. 14, t. 193. — „

simplicipennis Dupont, l. c. p. 29, t. 204, f. 2. — Cayenne

spinicollis Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 332. — Mexico

striatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 133. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 302; Ent. IV, 67, 1795, p. 27, t. 10, f. 71 a, b. — Dupont, Monogr. I, p. 44, t. 161, f. 2. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 30. — Cayenne, Brasilien

strigosus Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1822.

ab. *lineolatus* Dupont, Monogr. I, p. 45, t. 161, f. 3. — Südbrasilien

ab. *proximus* Dupont, l. c. p. 43, t. 161, f. 1. — Brasilien

subfasciatus Dupont, l. c. p. 38, t. 158, f. 1. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 332. — Panama, Venezuela, Cayenne

subpilosus Bates, l. c. 1880, p. 89. — Honduras, Guatemala, Panama

succinctus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 391; Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 72. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1770, p. 87, t. 39, f. 2. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 113, t. 14, f. 5. — F. Syst. Ent. 1775, p. 168. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 9, t. 6, f. 16; ed. Panzer III, 1794, p. 19. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 301; Ent. IV, 67, p. 20, t. 7, f. 43 a, b. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. 1832, t. 65, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 417, t. 49, f. 4. — Berge, Käferb. 1844, p. 125, t. 12, f. 16. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 430. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 32. — Panama, Columbien, Venezuela, Guyana, Amazon.

cayennensis Dupont, Monogr. I, p. 34, t. 156, f. 1.
zonarius Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 566, t. 75, f. 9. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 9, t. 7, f. 17; ed. Panzer III, 1794, p. 20, t. 7, f. 17.
Biologie: Ihering, Entomol. Brasil. II, 1909, p. 295, fig. A.
var. *boliviensis* Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, p. 6, 1909. — Bolivien
var. *Duponti* n. nom. — Südbrasilien
succinctus Dupont, Monogr. I, p. 32, t. 154, f. 2.
sulcatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 162. — Dohrn, l. c. XLIV, 1883, p. 495. — Argentinien
testaceus Dupont, Monogr. II, p. 13, t. 192, f. 2. — Brasilien
thoracicus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 300; Ent. IV, 67, 1795, p. 15, t. 12, f. 85. — Dupont, Monogr. I, p. 40, t. 159. — „
morio Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 417. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 461. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 25.
virens Thunb. Mém. Acad. St. Pétersb. VIII, 1822, p. 306, t. 10, f. 4.
transversalis Dupont, Monogr. I, p. 35, t. 156, f. 2. — Cayenne
variegatus Perty, Del. Anim. Artic. 1830—34, p. 88, t. 17, f. 11. — Dupont, Monogr. II, p. 3, t. 187, f. 1. — Brasilien, Cordova
var. *Audouini* Dupont, l. c. p. 2, t. 186, f. 2. — Brasilien
var. *gloriosus* Dupont, l. c. p. 4, t. 187, f. 2. — Argentinien
var. *nigrofasciatus* Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 183?, t. 43, f. 3.
Vauthieri Dupont, Monogr. II, p. 22, t. 198, f. 1. — Brasilien
vermiculatus Bates in Whymper, Travels Great Andes, Append. 1891, p. 38, fig., p. 6. — Ecuador
zonatus Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 63. — Brasilien
equestris Dupont, Monogr. II, p. 5, t. 188, f. 2.

59

Dicranoderes Dupont.

Dupont, Monogr. Trachyder. I, 1836, p. 25, t. 223, f. 9, in Mag. Zool. VIII, 1836. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 416. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 202.

annulatus Dupont, Monogr. I, p. 26, t. 153. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 416, t. 49, f. 3. — Berge, Käferb. 1844, p. 125, t. 12, f. 10. — Brasilien

1

Ancylosternus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 49. — Dupont, Monogr. II, p. 33, t. 223, f. 12. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 203.

albicornis Er. Archiv für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 139. — Peru
morio F. Mant. Ins. I, 1787, p. 133. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 301. — Cayenne, Venezuela,

31

scutellaris Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 16, t. 21, f. 160. — Dupont, Monogr. II, p. 34, t. 207, f. 1, 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 33. Columbien,
2

Oxymerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 50. — Dupont, Monogr. II, p. 35, t. 224, f. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 207; Syst. Ceramb. 1864, p. 436. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 204.

abdominalis Dupont, Monogr. II, p. 37, t. 209, f. 1. Brasilien
aculeatus Dupont, l. c. p. 38, t. 209, f. 2. „
approximatus Dupont, l. c. p. 44, t. 212, f. 2. Cayenne
basalis Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 65. — Dupont, Monogr. II, p. 35, t. 208, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 418. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 435. Brasilien
Chevrolati Dupont, Monogr. II, p. 36, t. 208, f. 2. „
confusus Dupont, l. c. p. 39, t. 210, f. 1. „
deletus Dupont, l. c. p. 50, t. 215, f. 2. „
distinguendus Dupont, l. c. p. 48, t. 214, f. 2. Demerara
elongatus Dupont, l. c. p. 45, t. 213, f. 1. Cayenne
flavescens Thunb. Mém. Acad. St. Petersb. VIII, 1822, p. 304, t. 10, f. 1. Brasilien
Klugi Dupont, Monogr. II, p. 46, t. 213, f. 2. Pará
Lebasi Dupont, l. c. p. 47, t. 214, f. 1. Columbien
lateriscriptus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 164. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 138. Montevideo
luteus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 17, t. 16, f. 68; ed. Panzer III, 1794, p. 43, t. 16, f. 68. Brasilien
lineatus Dupont, Monogr. II, p. 41, t. 211, f. 1.
porcatus Weber, Obs. Ent. 1801, p. 88. — Lichtenst. Cat. Mus. Hamb. III, 1796, p. 48.
quadrioculatus Schaller, Abhandl. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 289, t. 1, f. 2.
rivulosus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 512. — Dupont, Monogr. II, p. 42, t. 211, f. 2. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 435.
ab. *pallidus* Dupont, Monogr. II, p. 49, t. 215, f. 1. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 138, fig. Buenos Aires
nigricornis Dupont, Monogr. II, p. 40, t. 210, f. 2. Brasilien
nigriventris Dupont, l. c. p. 43, t. 212, f. 1. Bahia
obliquatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 163. Argentinien
punctatus Goun. Anim. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 138, fig. Goyaz
Saundersi C. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 500. Argentinien
19

Xylocaris Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 47. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 417.

Xylocharis Dupont, Monogr. II, p. 29, t. 223, f. 11. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 436. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 205.

elegantula Dupont, l. c. p. 31, t. 205, f. 2. Südbrasilien
oculata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 48. — Dupont, Monogr. II, p. 30, t. 205, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 417. „ Argentinien
pumilio Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 140. Goyaz

3

Eriocharis n. nom.

Eriosoma Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 206, nota 2.

costata Dupont, Monogr. II, p. 33, t. 206, f. 2. Südbrasilien
lanaris Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 207, t. 21, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 206, nota 2. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 199. Bolivia, Argentinien
aurulenta Burm. l. c. XXVI, 1865, p. 162.
flavocoma Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 272.
Richardi Dupont, Monogr. II, p. 32, t. 206, f. 1. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 199. Südbrasilien, Argentinien
haematica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 271.

3

Ozodera Dupont.

Dupont, Monogr. Suppl. p. 10. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 206.

bipartita Buq. Rev. Zool. 1840, p. 111. Columbien
callidioides Dupont, l. c. p. 42. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 207, nota 1. — Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 102, f. 3. „
bipartita var. Guér. Rev. Zool. 1840, p. 142.
farinosa Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 207, nota 1. Buenos Aires
xanthospilos Dupont, Monogr. Suppl. p. 10, t. 37. Columbien

4

Charinotes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 39. — Dupont, Monogr. I, p. 20, t. 222, f. 7. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 435. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 207.

fasciatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 40. — — Dupont, Monogr. I, p. 20, t. 150. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 417. Südbrasilien

1

LXXXIX. Lissonotini.

Dupont, Monogr. Trachyder. I, 1836, p. 6—15, t. 122, f. 3, 7 (Monogr.) — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 208.

Panchylissus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 294.

cyaneipennis Waterh. l. c. p. 295. — Ecuador: Sarayacu

1

Lissonotus Dalm.

Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 364. — Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 500. — Latr. in Cuv. Règne anim. Ins. II, 1829, p. 111. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 56. — Dupont, Monogr. I, p. 6, t. 222, f. 2. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. 1832, p. 473. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 415. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 433. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 209. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

andalgalensis Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 218, fig. — Argentinien

biguttatus Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 159, t. 6, f. 4. — Dupont, Monogr. p. 13, t. 145, f. 3. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 437. — Brasilien: Pará

bisignatus Dupont, Monogr. p. 13, t. 145, f. 2. — Brasilien

clavicornis Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 258; Ent. IV, 70, p. 17, t. 2, f. 23 (Genus?). — Patria?

corallinus Dupont, Monogr. p. 11, t. 144, f. 2. — Panama, Columbien, Venezuela

cruciatus Dupont, l. c. p. 8, t. 143, f. 1. — Cayenne

ephippiatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 437. — Amazon.

equestris F. Mant. Ins. I, 1787, p. 153. — Dupont, Monogr. p. 11, t. 144, f. 1. — Cayenne

biserratus Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 29, t. 25, f. 137.

cinctus Panzer in Voet, Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 2, t. 25, f. 136.

cingulatus Panzer, l. c. f. 137.

serratus americanus Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 28, t. 25, f. 136.

unidentatus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 20, t. 19, f. 145.

fallax Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 436. — Amazon.

flabellicornis Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 504. — Dupont, Monogr. p. 7, t. 142, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 415. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 244, f. 2. — Brasilien

flavocinctus Dupont, Monogr. p. 9, t. 143, f. 2. — Columbien,

var. *multifasciatus* Dupont, l. c. p. 10, t. 143, f. 3. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1880—85, p. 90, 333. — Mexico, Guatemala, Nicaragua

var. *puncticollis* Bates, Biol. C.-Amer. Col. V, 1885, p. 333. — Californien, Arizona, Mexico

multifasciatus Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 62.

princeps Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 438 nota. — Bolivien

rubidus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 63. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 437. — Pará

scapularis Ol. Ent. IV, 67, p. 17, t. 21, f. 162. (Genus?) — Patria?

Shepherdi Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 16. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 436. — Amazon.
simplex Bates, l. c. p. 438. — „
spadiceus Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 65. — Dupont, Monogr. p. 7, t. 142, f. 2. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 142, f. 1. — Brasilien
purpuratus Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 503.
tetraspilotus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 64. — „
unifasciatus Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—1844, p. 217, t. 43, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 415. — Berge, Käferb. 1844, p. 119, t. 10, f. 12. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 437. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 245. — „
abdominalis Dupont, Monogr. p. 12, t. 145, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, t. 49, f. 2.

19

Lissonotypus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 211. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 210.
Lissonototypus Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2982.

brasiliensis Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 622. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 211. — Brasilien
quadrisignatus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 621. — „

2

Phoenidnus Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 293. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 211.

lissonotoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 293, t. 20, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 211. — Columbien

1

Gonyacantha Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 407; Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 434. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 212.

rubronigra Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 408. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 289. — Brasilien
Richteri Fischer, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 490.

1

Rachidion Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, p. 54. — Dupont, Monogr. I, p. 14, t. 222, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 415. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 208; Syst. Ceramb. 1864, p. 433. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 212.

Calodus Lucas, Voy. Castelnau, Ins. 1857, p. 184. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 434.
Rhachidion Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2982.

gagatinum Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 504. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 187, nota 2. — Brasilien
nigritum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 55. — Dupont, Monogr. p. 15, t. 146. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 415. — „
obesum Newm. Charlesw. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 195. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 213, nota 3. — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 143. — „
♂ *granulicolle* Chabrill. Archiv. Ent. I, 1857, p. 198.
varians Lucas, Voy. Castelnau, Ins. 1857, p. 185, t. 11, f. 4.
ramulicorne Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 213, nota 3. — „
4

Stiphilus Buq.

Buq. Rev. Zool. 1840, p. 172; Mag. Zool. XI, 1841, Ins. nr. 63. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 434. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 214.

quadripunctatus Buq. Rev. Zool. 1840, p. 172; Mag. Zool. XI, 1841, Ins. t. 63. — Brasilien
1

XC. Megaderini.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 213. Syst. Ceramb. 1864, p. 206. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 215. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 312. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 297.

Megaderus Germ.

Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 501. — Latr. in Cuv. Règne anim. ed. 2, 1829, p. 111. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 57. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. 1832, p. 473. — Dupont, Monogr. Trachyder. I, 1836, p. 3, t. 222, f. 1. (Mag. Zool. VI, 1836.) — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 413. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 214; Syst. Ceramb. 1864, p. 433. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 216. — Leng, Ent. Amer. II, 1886, p. 60.

bifasciatus Dupont, Monogr. I, p. 5, t. 141, f. 2. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 176. — Leng, Ent. Amer. II. 1886, p. 61, t. 3, f. 5. — Mexico, Texas
corallifer Newm. Charlesw. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 195. — Hald. Stansb. Explor. 1852, Append. t. 9, f. 15.
latifasciatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 438 nota; Biol. C.-Amer. Col. V, 1880, p. 91, t. 6, f. 9. — Nicaragua, Panama
stigma L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395. — Degeer, Mém. Ins. V, 1775, p. 119, t. 14, f. 13. — F. Syst. Ent. 1775, p. 189. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 129, t. 16, f. 3. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 251; Ent. IV, 70, 1795, p. 7, t. 2, f. 21. — Panzer in Voet, Hartschal. Ins. IV, 1798, p. 1, t. 25, f. 134. — Dupont, Monogr. I, p. 3, t. 141, f. 1. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. 1832, t. 65, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 413. — Südamerika, Panama

— Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 217, t. 43, f. 2. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 438.

jota surinamensis Voet, Cat. Col. II, 1804—6, p. 28, t. 25, f. 134.

ab. *(latidorsum) nigrum (surinamense)* Voet, l. c. t. 25, f. 135. — Surinam

stigma ♂ Panzer in Voet, Hartschal. Ins. IV, 1798, p. 1, t. 25, f. 135.

3

XCI. Tragocerini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 217.

Tragocerus Latr.

Latr. in Cuv. Règne anim. Ins. II, 1829, p. 121. — Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 60. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 410. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 167; Syst. Ceramb. 1864, p. 416. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 218.

✓ **bidentatus** Donov. Ins. N. Holl. 1805, t. 6, f. 4. — Gray in Griffith, Anim. Kingd. XV, 1832, t. 95, f. 8. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 466. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 250, t. 45, f. 8. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 240, t. 36, f. 24. — Neuholland

australis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 61. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 410.

✓ **fasciatus** Donov. Ins. N. Holl. 1805, t. 6, f. 3 *(=bidentatus?)*. ,,

australis Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 465, t. 8, f. 6.

var. *bifasciatus* Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 132, t. 7, f. 3.

formosus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 463. — Lizardinsel

heraldicus Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 106. t. 4, f. 6. — Neuguinea

lepidopterus Schreibers, Trans. Linn. Soc. Lond. VI, 1802, p. 197, t. 21, f. 7. — Donov. Ins. N. Holl. 1805, t. 5, f. 3. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 466. — Neusüdwales

✓ **Spencei** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 18, t. 2, f. 4. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Masson, Ins. 1832, t. 66 bis, f. 6. — Victoria

✓ **subfasciatus** Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 224. — Adelaide

7

XCII. Spintheriini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 219.

Spintheria Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 357; Syst. Ceramb. 1864, p. 360. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 220.

✓ **Douei** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 295. — Insel Lifu

✓ **gratiosa** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 99, t. 22, f. 4. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 357. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 220, t. 95, f. 4. — Insel Pin

2

Anastetha Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, Proc. p. 28. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 221.

raripila Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, Proc. p. 28. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1890, t. 188, f. 7. — Queensland, Fidschi (?)

1

XCIII. Coptommatini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 221.

Coptomma Newm.

Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 18. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 222. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 589.

Tmesisternus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 72 (ex parte). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 357; Syst. Ceramb. 1864, p. 360.

✓ **variegatum** F. Syst. Ent. 1775, p. 189. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1849. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 252; Ent. IV, 70, 1795, p. 25, t. 5, f. 58. — White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 20. — Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 274, t. 17, f, 1. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 589. — Neuseeland

virgatum Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 18.

1

XCIV. Navomorphini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 223.

Navomorpha Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 356; Syst. Ceramb. 1864, p. 360. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 224. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 589.

Naomorpha Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2984.

Douei Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, Bull. p. 27; (4) III, 1863, p. 116, t. 2, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 225, nota, t. 95, f. 2. — Insel Lifu

✓ **lineata** F. Syst. Ent. 1775, p. 189. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 252; Ent. IV, 70, 1795, p. 26, t. 4, f. 50. — White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 20, t. 4, f. 5. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 356. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 590. — Neuseeland

australis Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1849.

neglecta Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 591. — ,,

stictica Broun, l. c. V, 1893, p. 1284. — ,,

sulcata F. Syst. Ent. 1775, p. 189. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1849. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 253; Ent. IV, 70, 1795, p. 26, t. 4, f. 48. — White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 20. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 590. — Neuseeland
acutipennis White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 20, t. 4, f. 2.

textoria Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 18. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 223, nota 2. — Neuholland

6

Nicht gedeutete Arten.

(Vergleiche auch Seite 55, 357, 373.)

albopunctatus Gronov. Zoophyl. 1774, p. 163. — *Cerambyx.* — Patria ?

bicolor Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 258; Ent. IV, 70, 1795, p. 20, t. 1, f. 4. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 329. — *Callidium.* — Südamerika

bimaculata Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95. — *Leptura.* — Dänemark

calcaratus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 98. — *Stenocorus.* — Kärnthen

cantharoides Scop. Ent. Carniol. 1761, p. 49. — *Leptura.* — „

castaneus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 18, t. 17, f. 75; ed. Panzer III, 1794, p. 46, t. 17, f. 75. — *Cerambyx.* — Amerika

Castiglionei Scop. Delic. Faunae et Florae Ins. II, 1787, p. 40, t. 20, f. 2. — *Callidium.* — Italien

clavipes Forst. Novae spec. Ins. 1771, p. 42. — *Cerambyx.* — Nordamerika

collaris Forst. Novae spec. Ins. 1771, p. 46. — *Necydalis.* — „

concolor F. Ent. Suppl. 1798, p. 149. — *Callidium.* — Patria ?

connexa F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 154. — *Leptura.* — Tanger

cuprea Weber, Obs. Ent. 1801, p. 90. — *Leptura.* — Kaukasus

dromas Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 22, f. 113; ed. Panzer III, 1794, p. 64, t. 22, f. 113. — *Cerambyx.* — „Berbisäische Inseln“

ferrugineus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 477. — *Cerambyx.* — Amerika

fuliginosus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 98. — *Stenocorus.* — Kärnthen

fulvicolle F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 324. — Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 19, t. 7, f. 80. — *Callidium (Eriphus?).* — Surinam

longicornis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 21, f. 110; ed. Panzer III, 1794, p. 62, t. 21, f. 110. — *Cerambyx.* — Deutschland

lucidum Ol. Ent. IV, 70, 1795, p. 18, t. 1, f. 10. — *Callidium.* — Südamerika

lucidus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 309. — *Cerambyx.* — „

lucidus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 98. — *Stenocorus* (= *Anisarthron barbipes* Schr.?). — Kärnthen

minimus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 479. —*Cerambyx.* Patria?
notatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 16, t. 15, f. 61; ed. Panzer III, 1794, p. 40, t. 15, f. 61. — *Cerambyx. americanus* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 363. Amerika
pallipes Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 258. — *Callidium.* Patria?
petiolatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 22, f. 114; ed. Panzer III, 1794, p. 64, t. 22, f. 114. — *Cerambyx.* Deutschland, Holland
plebejus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 147. — *Stenocorus.* Amerika
praepes Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 22, t. 20, f. 96; ed. Panzer III, 1794, p. 57, t. 20, f. 96. — *Cerambyx.* „
punctatum F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 149. — *Callidium.* Sachsen
quadriguttatus Ol. Ent. IV, 69, 1795, p. 27, t. 1, f. 7. — *Stenochorus.* Honduras
quadripunctatus F. Syst. El. II, 1801, p. 278. — *Cerambyx.* Südamerika
raucum F. Spec. Ins. I, 1781, p. 239. — *Callidium. vaucum* F. Syst. El. II, 1801, p. 342. Afrika
rufus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 98. — *Stenocorus.* Kärnthen
rufus Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 25, t. 23, f. 120. — *Cerambyx.* Amerika
rugicollis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 135. — *Cerambyx.* Tranquebar
squallida Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 102. — *Leptura.* Kärnthen
striatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 17, t. 16, f. 69; ed. Panzer III, 1794, p. 43, t. 16, f. 69. — *Cerambyx.* Demerary
surinamensis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 8, t. 6, f. 10; ed. Panzer III, 1794, p. 16, t. 6, f. 10. — *Cerambyx.* Surinam
testacea Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 100. — *Leptura.* Kärnthen
tuberculatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 143. — *Cerambyx.* Cayenne
umbraticus Ol. Ent. IV, 67, 1795, p. 129, t. 11, f. 75. — *Cerambyx.* „

Nachträge und Verbesserungen.

p. 49 **Plocaederus Caroli** Leprieur. — Vuillet, Insecta I, 1911, p. 218, f. 3.
„ **Plocaederus denticornis** F. — Aulmann, Fauna deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 47, f. 29.
„ **Plocaederus Jaffeuxi** Vuillet, Insecta I, 1911, p. 217, f. 2. Südoran
p. 72 *ambiguum* Newm. streichen. Vergl. p. 123.
p. 116 **Didymocantha cognata** Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1910, p. 73. Neusceland
p. 117 **Nesoptychias** Kirk. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 8; statt *Pteroptychus* Auriv.
p. 118 **plagiata** Blackb. streichen. Vergl. p. 94.
p. 125 **rufipes** Pasc. streichen. Vergl. p. 124.
p. 191 ab. *morio* F. streichen. Vergl. p. 190.
p. 229 *atra* Panz. und *hollandica nigra* Voet streichen. Vergl. p. 232.

p. 252 *Hoplogaster* Kolbe lies *Haplogaster* Kolbe.
p. 297 **Jonthodes formosa** Serv. — Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 343.
var. *amabilis* Hope. — Achard, l. c.
var. *intermedia* Achard, l. c. p. 344.
var. *melanaria* Achard, l. c.
p. 298 **Nothopeus** Rits. Notes Leyden Mus. XXXIV, 1911, p. 22. — Biologie, Mimicry, Liste.
p. 309 **Callichroma collare** Jord. — Aulmann, Fauna deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 48, f. 30.
p. 330 **Rosalia (Eurybatus) conviva** Csiki, Ann. Mus. Hungar. IX, 1911, p. 612. Formosa
p. 397 *aegyptiacus* Redt. gehört zu **hungaricus** nicht zu **herzianus**.

p. 422 nach **Ipomoria** einzuschalten:

Epropetes Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 400.

latifascia White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 218. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 401. Tapajos
1

Nach Lameere (in litt.) gehören die folgenden beiden Gattungen zu den Cerambycinen und nicht zu den Prioninen:

Crinosoma Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 284, 298; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 162. — Tribus *Aphanasiini*? *Philini*?

maculatum Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 299. Natal
1

Acideres Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 310; Syst. Ceramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 169. — Tribus?

Acidoderes Gemm. & Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2779.
Phyllomorpha Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 279.

Ricaudi Guér. Rev. Mag. Zool. (2) X, 1858, p. 82. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 310. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 162, t. 10 bis, f. 61. Neu-caledonien
Rigaudi Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 279. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 170, t. 83, f. 3.
6

5784

Ende Dezember 1911 abgeschlossen.

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Acanthinomomus Hope 95
Acanthoptera Latr. 461
Acanthopterus Guér. 461
Acanthoptura Fairm. 188
Acathartus Fåhr. 135
Achryson Serv. 39
Achrysonini Lacord. 39
Acidoptera Gemm. & Har. 256
Acimerus Fairm. 182
Acmaeops J. Lec. 188, 189
Acmaeops C. G. Thoms. 183
Acoremia Kolbe 335
Acorethra Bates 285
Acrocyrta Pasc. 412
Acrocyrtidus Jord. 326
Acrogenius Blackb. 422
Acyphoderes Serv. 281
Acyrusa Pasc. 118
Adalbus Fairm. & Germ. 255
Adiaphorus Fåhr. 135
Adrium Pasc. 119
Aechmutes Bates 278
Aedocus Waterh. 171
Aegoidius Lacord. 477
Aegoidus Buq. 477
Aemona Broun 115
Aeolesthes Gah. 46
Aesiotyche Pasc. 72
Aethecerus Chevr. 469
Aethiora Pasc. 148
Afrocomis Kolbe 331
Agada Fairm. 357
Agaleptus Gah. 325
Agallissini 445
Agallissus Dalm. 445
Aganipus Fairm. 69
Agaone Pasc. 278, 280
Agapanthida White 141
Agapete Newm. 256
Aglaophis Thoms. 416
Agnitosternum Jord. 121
Agnoristus Fåhr. 427
Akimerus Serv. 182
Akiptera Saund. 256
Alcyopis Pasc. 115
Aliturus Fairm. 174
Allocerus Gemm. & Har. 17
Allocerus Serv. 450
Alloeme Lameere 32
Alloesia Chevr. 439
Allogaster Thoms. 41
Allophyton Thoms. 136
Allosterna Stierl. 206
Allotisis Pasc. 92
Allotraeus Bates 96
Allorhagium Kolbe 161
Alocerus Muls. 17
Alosterna Muls. 206
Amallocerus Guér. 451
Amannus J. Lec. 474
Amarysius Fairm. 468
Amauraesthes Chevr. 374
Ambagous Fairm. 131
Ambeodontus Lacord. 141
Amblyontium Bates 315
Ametrocephala Blanch. 155
Ametrocephalides Lacord. 154
Amimes Pasc. 34
Amphelictus Bates 75
Amphidesmus Serv. 454
Amphionthe Bates 297
Amphirhoë Newm. 434
Anaglyptinae 358
Anaglyptus Muls. 412
Anastetha Pasc. 488
Anatinomma Bates 104
Anatisis Pasc. 145
Ancylocera Serv. 446
Ancylocerini 445
Ancylodonta Blanch. 143

Ancylosternus Serv. 481
Androeme Auriv. 33
Aneflus J. Lec. 85
Anencyrus Sharp 274
Anisarthron Redt. 356
Anisogaster A. Deyr. 121
Anisorus Muls. 179
Anobrium Belon 137
Anomoderus Fairm. 270
Anoplistes Serv. 467
Anoplium Hald. 126
Anoplodera Muls. 207
Anoploderomorpha Pic 207, 209
Anoplomerus Thoms. 71
Anosternus Burm. 478
Antennica Jord. 457
Antennoeme Hintz 33
Anteros Blanch. 256
Anthoboscus Chevr. 386
Anthoboscus Muls. 395
Anthophilax Muls. 183; C. G. Thoms. 193; J. Lec. 195.
Anthophylax J. Lec. 195
Anthophylax Blessig 183
Anthribatus Fairm. 122
Anthribola Bates 168
Antigenes Pasc. 175
Antinoe Thoms. 7
Anubis Thoms. 317
Apatophysides Lacord. 157
Apatophysis Chevr. 160
Apelocera Chevr. 420
Aphanasiini Lacord. 139
Aphanasium Thoms. 139
Apharsatus Fairm. 10
Aphatum Bates 109
Apheledes Pasc. 175
Apheles Blessig 7
Aphelogaster Kolbe 252
Aphiorrhynchus Lacord. 150
Aphneope Pasc. 155
Aphneopini Lacord. 155
Aphoplistus Murr. 68
Aphrodisium Thoms. 301
Aphylax Lacord. 456
Aphysotes Bates 421
Apilocera Chevr. 420
Apiocephalus Gah. 177
Apiogaster Perr. 425
Aplectrus Chevr. 445
Apoeme Auriv. 35
Aporus Fåhr. 59
Aposites Pasc. 139
Aposphaerion Bates 99
Apostropha Bates 285
Appedesis Waterh. 176
Appula Thoms. 101
Aprosictus Pasc. 144
Aquinillum Thoms. 41
Araeatis Bates 137
Araespor Thoms. 42
Arcyophorus Gemm. & Har. 407
Arcyphorus Chevr. 407
Argaleus J. Lec. 195
Argentinoeme Bruch 30
Argyrodines Bates 435
Arhopalus Serv. 381
Arhopalus Lac. 380
Ariastes Fairm. 175
Aridaeus Thoms. 438
Aristobrium Thoms. 136
Aristogitus Thoms. 139
Armylaena Thoms. 136
Aromia Serv. 306
Arrhythmus Waterh. 122
Artelida Thoms. 171
Artimpanza Thoms. 425
Asemini Thoms. 15
Asemum Eschz. 15
Asiates A. Semen. 467
Asilaris Pasc. 249
Asmedia Pasc. 298
Aspitus Kolbe 74
Astetholea Bates 140
Astetholida Broun 140
Astrimus Sharp 126
Atelopteryx Lacord. 257
Atenizus Bates 31
Atesta Pasc. 92
Atharsus Bates 102
Athetesis Bates 453
Atimia Hald. 449
Atimiini 449
Atripatus Fairm. 23
Attelabus L. 13
Attodera Thoms. 155
Atylostagma White 65
Auxesis Thoms. 32
Axestinus J. Lec. 85
Axestoleus Bates 475
Axinopalpis Dup. & Chevr. 130
Axinopalpus Redt. 130
Axinuchus Gemm. & Har. 131

Badariottia Giglio 43
Bagdatocerambyx Pic 69
Bardistus Newm. 140
Barossus Fairm. 175
Baseoptera Gemm. & Har. 478
Basiptera Thoms. 478
Batus Thunb. 452
Batyle Thoms. 475
Bebius Pasc. 146
Bellamira J. Lec. 228, 244
Bethelium Pasc. 118
Bicon Pasc. 423
Bimia White 255

Bimiini Lacord. 254
Bixorestes Pasc. 296
Blabinotus Woll. 25
Blemmya Pasc. 292
Blosyropus Redt. 176
Bolbotritus Bates 45
Bomarion Goun. 111
Bottegia Gestro 262
Brachopsis W. Saund. 154
Brachyarthron Lacord. 427
Brachyclytus Kraatz 374
Brachypterema Thoms. 269
Brachypteroma L. Heyd. 269
Brachypteromma Fairm. 269
Brachyrrhopala Burm. 430
Brachysarthron Thoms. 427
Brachyta Fairm. 185
Brachytria Newm. 292
Bradycnemis Waterh. 302
Bromiades Thoms. 282
Brothylus J. Lec. 76
Brototyche Pasc. 468
Brydaeon Thoms. 111
Butherium Bates 64

Cacodrotus Broun 152
Caeophrissus Bates 75
Caelodon Thoms. 45
Caenoptera C. G. Thoms. 266
Calanthemis Thoms. 374
Calchaenesthes Kraatz 466
Callancyla Auriv. 446
Callichroma Latr. 309
Callichroma Latr. 307, 491
Callichromini Lacord. 297
Callichromopsis Chevr. 327
Callideriphus Blanch. 444
Callidiini 336
Callidiopini Lacord. 115
Callidiopis Thoms. 127
Callidiopsis Lacord. 127
Callidium F. 343
Callidium Lam. 376
Callimoxys Kraatz 270
Callimoxys Muls. 432
Callimus Muls. 270
Calliprason White 152
Callirhoë Newm. 93
Callisphyris Newm. 256
Callithmysus Sharp 387
Calloides J. Lec. 381
Callysphiris Thoms. 256
Callona Westw. 457
Callopisma Thoms. 446
Calobrium Fairm. 136
Calocerambyx Heller 48
Caloclytus Gah. 395; Fairm. 406
Calodus Lucas 485

Calpazia Pasc. 60
Calybistum Thoms. 135
Calydon Thoms. 343
Capnocalymma Gemm. & Har. 176
Capnocerambyx Reitter 58
Capnolymma Pasc. 176
Caraphia Gah. 177
Carilia Muls. 193
Carinoclytus Auriv. 367
Cartallum Serv. 293
Castiale Pasc. 100
Cataphrodisium Auriv. 301
Catoeme Auriv. 27
Catorthontus Waterh. 286
Centrocerum Chevr. 89
Centrocerum Thoms. 85
Centrodera J. Lec. 167
Centrotoclytus Motsch. 423
Cephalallus Sharp 20, 22
Cephalocrius Sharp 20, 22
Ceragenia Serv. 452
Ceralomus Sharp 153
Cerambix Lam. 307
Cerambycini Lac. 44
Cerambyx L. 51
Cerambyx Steph. 307
Cerasphorus Serv. 75; J. Lec. 75
Ceratophorus Gemm. & Har. 75
Cercoptera Spin. 447
Ceresida Jord. 32
Ceresium Newm. 123
Cerogenia Gemm. & Har. 452
Championa Bates 447
Chaodalis Pasc. 288
Chariergus Thoms. 334
Charinotes Serv. 483
Charis Newm. 283
Charisia Champ. 283
Chelidonium Thoms. 316
Cheloderus Cast. 254
Chenoderus Fairm. & Germ. 334
Cheridamus Fairm. 428
Chion Newm. 75
Chlidones Waterh. 417
Chlidonini 417
Chlorethe Bates 331
Chlorida Serv. 77
Chloridolum Thoms. 314
Chlorophorus Chevr. 395
Choeropsis Thoms. 276
Chontalia Bates 248
Choriolaus Bates 248
Chorotyse Pasc. 261
Chrotoma Casey 69
Chrysaethe Bates 278
Chrysoprasis Serv. 439
Cidugala Auriv. 75
Cilium Fairm. 114
Ciopera Pasc. 28

Cladopalpus Lansb. 7
Claeadne Pasc. 427
Cleistimum Thoms. 138
Cleomenes Thoms. 426
Cleomenini 424
Cleonice Thoms. 437
Cleozona Bates 420
Cleroclytus Kraatz 419
Cloniophorus Quedf. 313
Closterocera Gemm. & Har. 412
Closteromerus Lacord. 325
Closteromerus Thoms. 323
Closteropus Guér. 319
Clostrocera Serv. 412
Cluvia Stål 42
Clytanthus Thoms. 386; Lacord. 395
Clytarlus Sharp 387
Clytellus Westw. 424
Clytini 358
Clytocera Gah. 407
Clytosaurus Thoms. 408
Clytumnus Thoms. 368
Clytus Laich. 368
Clytus Chevr. 376; Thoms. 382; C. G. Thoms. 395
Coccoderus Buq. 44
Coelarthrinae Lacord. 447
Coelarthron Lacord. 448
Coeleburia Thoms. 78
Coelodon Serv. 45
Coelomarthron Thoms. 448
Coleocoptus Auriv. 93
Coleoxestia Auriv. 64
Collyrodes Pasc. 424
Coloborhombus Thoms. 298
Colobus Serv. 298
Colynthaea Thoms. 103
Cometes Serv. 11
Compsa Perty 109
Compsibidion Thoms. 109
Compsoceridius Bruch 333
Compsocerini 326
Compsocerus Serv. 332
Compsocerus Cast. 333
Compsomera White 297
Comusia Thoms. 33
Conchopterus Fairm. 267
Coniolachnus Fairm. 61
Conopogaster Fairm. 275
Conothorax Thoms. 55
Coptocercus Hope 93
Coptoeme Auriv. 28
Coptomma Newm. 488
Coptommatini 488
Coptopterus Hope 145
Cordylomera Serv. 95
Coremia Serv. 335
Corennys Bates 288
Corethrogaster Thoms. 75
Cornumutila Letzn. 202
Cortodera Muls. 196
Corymbia Des Gozis 207
Corynellus Bates 456
Coscinedes Bates 104
Cosmisoma Serv. 432
Cosmius Fåhr. 426; Perty 432
Cosmocerus Guér. 452
Cosmoplatidius Goun. 455
Cosmoplatus Auriv. 455
Cosmosoma Gemm. & Har. 432
Cremys Pasc. 417
Criocephalum Schiödte 20
Criocephalus Muls. 20
Criocerinus Fairm. 175
Criodion Serv. 63
Criomorphus Muls. 18
Crioprosopus Serv. 457
Crocidastus Pasc. 97
Crossidius J. Lec. 471
Cryptobias Serv. 452
Cryptopleura J. Lec. 445
Ctenodes Ol. 450
Cumaltera Jord. 304
Cupanoscelis Goun. 81
Curiini J. Lec. 127
Curius Newm. 127
Curius Lacord. 128
Curtomerus Steph. 120
Cyamophthalmus Kraatz 17
Cyclioplcurus Hope 85
Cyclocranium Poll 154
Cyclodera White 461
Cycnidolon Thoms. 108
Cycnoderus Serv. 432
Cylindera Newm. 120
Cylindrodera Gemm. & Har. 120
Cyllene Newm. 382
Cymaterus Pasc. 289
Cyphosterna Chevr. 474
Cyriopalus Pasc. 47
Cyrtocerus Kraatz 252
Cyrtoclytus Ganglb. 373
Cyrtomerus Gemm. & Har. 120
Cyrtonops White 7
Cyrtophorus J. Lec. 412

Dalila Thoms. 291
Damiria Fairm. 428
Daramus Fairm. 23
Debilia Fairm. 274
Debilissa Auriv. 274
Dejanira Thoms. 253
Dejanirini 253
Deilosoma Fairm. 294
Deilini Fairm. 294
Deilus Serv. 294
Delagoa Jord. 123

Delagrangeus Pic 295
Deltaspis Serv. 459
Deltosoma Thoms. 454
Demacidia Thoms. 141
Demelius Waterh. 94
Demomisis Pasc. 152
Demonax Thoms. 408
Dendrobias Serv. 478
Denticerus Jord. 412
Derbidia Fairm. 418
Dere White 426
Derecephalides Muls. 157
Derolophodes Brancs. 26
Derolus Gah. 58
Desmocerini J. Lec. 251
Desmocerus Serv. 253
Desmoderus Serv. 477
Deuteromma Pasc. 28
Dexithea Thoms. 380
Djabiria Duviv. 59
Dialeges Pasc. 60
Diammaphora Chevr. 429
Diammatophora Gemm. & Har. 429
Diaspila Jord. 121
Diastellopterus Thoms. 454
Diastrophosternus Goun. 478
Diatomocephala Blanch. 123
Dicelosternus Gah. 460
Dicentrus J. Lec. 23
Dicranoderes Dupont 481
Dictamnia Pasc. 126
Dictator Thoms. 302
Didymacantha Gemm. & Har. 116
Didymeus Thoms. 477
Didymocantha Newm. 116, 490
Digonium Pic 72
Dihammaphora Chevr. 429
Dihammophora Bates 429
Dilachnus Fairm. 438
Dilus Gemm. & Har. 294
Dinoptera Muls. 188, 190
Diorthrus Gah. 56
Diorus White 65
Diospides Pasc. 89, 91
Diosyris Pasc. 154
Diotima Pasc. 141
Dioxiotes Chevr. 474
Diozodes Hald. 132
Diphyrama Bates 421
Diploschema Thoms. 43
Disaulax Serv. 434
Disidaema Thoms. 289
Dissacantha Thoms. 78
Dissacanthus Hope 78
Dissaporus Auriv. 59
Dissopachys Reitter 56
Distenia Serv. 7
Disteniini Thoms. 7
Distichocera Kirby 287
Distichocerini Lacord. 287
Dithymia Chevr. 474
Dodecosini 132
Dodecosis Bates 132
Doesus Pasc. 156
Dokthouroffia Ganglb. 203
Dolichaspis Gah. 304
Dolocerus Muls. 269
Dolomius Fairm. 357
Dorcacerus Latr. 476
Doreadocerini 476
Dorcadocerus Germ. 476
Dorcasomus Serv. 251
Dorcasomini Lacord. 251
Dorcianus Fairm. 171
Drascalia Fairm. & Germ. 143
Drototelus Broun 152
Drotus Sharp 152
Drymo Thoms. 78
Drymochares Muls. 24
Dryobius J. Lec. 35
Dularius Thoms. 336
Dymasius Thoms. 60
Dynamostes Pasc. 7
Dysmathosoma Waterh. 170
Dysphaga J. Lec. 39

Earinis Pasc. 274
Eburia Serv. 78
Eburida White 116; Broun 117
Eburigera Gemm. & Har. 295
Eburiini Lacord. 78
Eburilla Auriv. 117
Eburiola Thoms. 442
Eburodacrys Thoms. 82
Eburogutta Gemm. & Har. 82
Eburophora White 295
Eccrisis Pasc. 168
Echarista Fairm. 176
Echinocerus Muls. 376
Eclipta Bates 278, 279
Ectenessa Bates 41
Ectenessidia Goun. 41
Ectinope Pasc. 117
Ectosticta Pasc. 119
Edithia Reitter 295
Elaphidion Serv. 85
Elaphopsis Serv. 434
Eleanor Thoms. 468
Elete Pasc. 94
Eleutho Thoms. 78
Elezira Pasc. 408
Eligmoderma Thoms. 114
Eligmodermini Lacord. 114
Elydnus Pasc. 60
Elytroleptus Dugès 455
Emenica Pasc. 147
Enchaptera Thoms. 153

Enchapterinae Thoms. 153
Enchoptera W. Saund. 153
Encyclopini 250
Encyclops Newm. 250
Engyum Thoms. 108
Enoploderes Fald. 165
Enosmaeus Thoms. 13
Enthymius Waterh. 170
Entomosterna Chevr. 474
Eodalis Pasc. 425
Epania Pasc. 263
Epheus Broun 142
Ephies Pasc. 249
Epianthe Pasc. 426
Epimelitta Bates 283
Epipedocera Chevr. 422
Epipedocerini Gah. 418
Epithora Pasc. 92
Eplophorus Chevr. 420
Epodus Chevr. 416
Epropetes Bates 491
Eriocharis Auriv. 483
Erionispa Chap. 292
Eriosoma Lacord. 483
Eriphus Serv. 475
Erlandia Auriv. 12
Erlandiini Auriv. 12
Eroschema Pasc. 288
Eroschemini Lacord. 287
Erosida Thoms. 81
Erythresthes Thoms. 290
Erythroplatys White 277
Erythrus White 289
Esthesis Gemm. & Har. 286
Ethemon Thoms. 334
Eucharassus Bates 275
Euchitonia Kolbe 299
Euchlanis Pasc. 264
Euchroa Guér. 299
Eucilmus Fairm. 428
Eucrassus J. Lec. 29
Euderces J. Lec. 419
Euderces Ganglb. 419
Eudistenia Fall 34
Eudoxilus Lacord. 459
Eugoa Fåhr. 302
Eugoides Auriv. 302
Eulitopus Bates 320
Eumichtus J. Lec. 138
Eupalelius Fairm. 10
Eupempelus Bates 428
Euporus Serv. 319
Euristhea Lacord. 97
Europa Thoms. 368
Euryarthrum Blanch. 292
Eurybatodes Semen. 327, 331
Eurybatus Thoms. 327, 330
Eurycephalus Cast. 460
Euryclea Thoms. 461
Euryclelia Auriv. 461
Eurymerus Serv. 40
Euryoptera Horn 336
Euryphagus Thoms. 460
Euryprosopus White 334
Euryptera Serv. 248
Euryscelis Chevr. 389
Eurysthea Thoms. 97
Eusapia Goun. 72
Eustrangalis Bates 203
Eustroma J. Lec. 84
Eustromula Cocker. 84
Eutactus Fåhr. 427
Evander Lacord. 453; Thoms. 454
Evgenius Fåhr. 331
Evodinus J. Lec. 185
Exaereta Pasc. 146
Examnes Pasc. 125
Exilia Muls. 128
Eximia Jord. 322

Fallacia Muls. & Rey 201
Fallacioforma Pic 203
Fallaciomorpha Pic 203
Formicomimus Auriv. 155
Fregolia Goun. 428

Gahania Dist. 252
Galissus Dupont 473
Gambria Chevr. 474
Ganimus J. Lec. 34
Ganosomus Fairm. 114
Gastrosorus Bates 274
Gauresthes Bates 326
Gaurotes J. Lec. 193
Gaurotina Ganglb. 193
Gaurotinus Fairm. 176
Gelonaetha Thoms. 126
Georgia Thoms. 450
Georgiana Auriv. 450
Glaphyra Newm. 266
Glaucytes Thoms. 436
Glaucytini 435
Glycobius J. Lec. 380
Glyptoscapus Auriv. 106
Gnaphalodes Thoms. 75
Gnatholea Thoms. 74
Gnatholeophanes Kolbe 74
Gnomidolon Thoms. 106
Gnomodes Broun 156
Gonocallus J. Lec. 336
Gonyacantha Thoms. 485
Gorybia Pasc. 103
Gracilia Serv. 129
Graciliini Lacord. 128
Grammicosum Blanch. 71
Grammographus Chevr. 408
Grammoptera Serv. 203

Grammoptera Thoms. 200
Griphapex Jord. 325
Guerryus Pic 266
Guitelia R. Oberth. 326
Gymnopterion Schrank 259, 266

Hadimus Fairm. 293
Halme Pasc. 423
Hamaticherus Serv. 50; Germ. 51
Hammaticherus Lacord. 50
Hammatochaerus Gemm. & Har. 50
Haplidus J. Lec. 31
Haplogaster Kolbe 252
Haplopsebium Auriv. 261
Hargium Samouelle 161, 164
Harimius Fairm. 173
Haruspex Thoms. 103
Heliomanes Newm. 266
Helymaeus Thoms. 324
Hemadius Fairm. 55
Hemesthocera Newm. 296
Hemilissa Pasc. 104
Hephaestion Newm. 257
Hercodera Gah. 96
Herozoum Thoms. 41
Hesperophanes Muls. 66
Hesperophanini Lacord. 66
Hesthesini Lacord. 286
Hesthesis Newm. 286
Heterachtes Newm. 110
Heterachton Thoms. 110
Heterolepis Lacord. 144
Heteropalpus Buq. 12
Heterops Blanch. 442
Heteropsini 438
Hexamitodera Heller 302
Hexarrhopala Gah. 424
Hexoplon Thoms. 105
Hoegea Bates 470
Holangus Pic 264
Hololeprus Gerst. 68
Holopleura J. Lec. 456
Holopterini Lacord. 148
Holopterus Blanch. 148
Holorusius Fairm. 22
Homaemota Pasc. 422
Homalolachmus Thoms. 61
Homalomelas White 291
Homogenes Chevr. 438
Hoplitocera Gemm. & Har. 37
Hoplocerambyx Thoms. 56
Hormathus Gah. 108
Hornibius Fairm. 251
Hornius Fairm. 251
Hospes Jord. 322
Hybodera J. Lec. 272
Hybometopia Ganglb. 23
Hylomela Gah. 325
Hylorus Thoms. 331
Hylotrupes Serv. 339
Hypargyra Gah. 297
Hypatium Thoms. 305
Hypermallus Lacord. 84
Hypexilis Horn 129
Hyphus Lacord. 34
Hypocrites Fåhr. 323
Hypoeschrus Thoms. 27
Hypomares Thoms. 33
Hypsostilbus Brancs. 22

Ibidion Serv. 111
Ibidionidum Gah. 137
Ibidionini Lacord. 105
Icariotis Pasc. 174
Icosium Lucas 42
Ideratus Thoms. 331
Idiocalla Jord. 356
Idobrium Kolbe 131
Idoemea Horn 38
Jebusaea Reiche 61
Igenia Pasc. 117
Imbrius Pasc. 59
Imerinus Gah. 143
Ionthodes Serv. 297, 491
Iphra Pasc. 136
Ipomoria Pasc. 422
Ipothalia Pasc. 326
Iresioides Thoms. 436
Ironeus Bates 102
Isalium Pasc. 145
Isarthron Redt. 18
Ischasia Thoms. 283
Ischionodonta Chevr. 430, 432
Ischnocnemis J. Lec. 472
Ischnocnemis Thoms. 473
Ischnodora Chevr. 374
Ischnorrhabda Ganglb. 131
Ischnostrangalis Ganglb. 228, 241
Ischnotes Newm. 447
Isodera White 115
Isotomus Muls. 406
Isotrium Fairm. 357
Isthmiade Thoms. 283

Judolia Muls. 225
Julodia Pic 225

Kraatziellus Berg 252
Kunbir Lameere 273

Lachnopterus Thoms. 51
Lampracantha Thoms. 96
Lampromerus Thoms. 120
Lampropterus Muls. 270
Laodora Pasc. 71
Laphyra Newm. 266
Lautarus Germain 254

Lcioderes Redt. 347
Leioderus Redt. 347
Lemula Bates 168
Leontium Thoms. 315
Leontium Lacord. 316
Lepidisia White 293
Leptachrous Bates 142
Leptalia J. Lec. 250
Leptidia Muls. 262
Leptocera Latr. 436
Leptoeme Jord. 27
Leptorrhabdium Kraatz 168
Leptorrhopala Kolbe 428
Leptoxenus Bates 114
Leptura L. 207, 211
Lepturasta Fairm. 174
Lepturini Leach 157
Letzneria Kraatz 202
Liagrica Costa 128
Lianema Fall 130
Limozota Pasc. 115
Lingoria Fairm. 175
Linomius Muls. 267
Linopodius Fairm. 132
Linopteridius Fairm. 131
Linyra Fairm. 122
Lioderes Ganglb. 347
Lioderina Ganglb. 348
Liogramma Bates 70
Lissonotini 483
Lissonototypus Gemm. & Har. 485
Lissonotus Dalm. 484
Lissonotypus Thoms. 485
Lissozodes Bates 435
Listrocerum Chevr. 32
Listroptera Serv. 429
Litomeces Murr. 323
Litopus Serv. 321
Logisticus Waterh. 172
Longipalpus Montrz. 137
Lophonocerus Latr. 452
Lostrocerum Chevr. 32
Lucasianus Pic 25
Lycosomus Auriv. 253
Lygesis Pasc. 146
Lygrus Fåhr. 33
Lylibaeum Thoms. 107
Lymernaea Thoms. 137
Lyramela Gah. 26
Lysestia Pasc. 138

Macrocaulus Fairm. 23
Macroeme Auriv. 30
Macrones Newm. 153
Macronini Lacord. 153
Macropidonia Pic 200
Macropsebium Bates 262
Malacomacrus White 34
Malacopterus Serv. 34
Mallambyx Bates 46
Mallocera Serv. 100
Mallocera Lacord. 100
Mallosoma Serv. 438
Malobidion Schaeffer 113
Maltheba Pasc. 138
Mannophorus J. Lec. 473
Mantitheus Fairm. 159
Margites Gah. 59
Marileus Germain 22
Maripanus Germain 72
Massicus Pasc. 55
Mastododera Thoms. 169
Mastodontodera Gemm. & Har. 169
Mattania Fairm. 305
Maulia Blackb. 276
Mausaridaeus Pic 326
Mecaspis Lacord. 303
Mecometopus Thoms. 393
Mecosaspis Thoms. 303
Mecothyrea Kolbe 303
Mecynopus Er. 274
Megacoelus Lacord. 252
Megaderini 486
Megaderus Germ. 486
Megaproctus Chevr. 252
Megasemum Kraatz 20, 22
Megobrium J. Lec. 272
Melathemma Bates 65
Melegena Pasc. 11
Mephritus Pasc. 98
Meridion Des Gozis 344
Merionoeda Pasc. 272
Merionoedopsis Goun. 272
Merium Kirby 343
Meropachys Hope 144
Merostenus White 120
Mesophaea Pasc. 291
Metacopa Fairm. 122
Metaleptus Bates 468
Metallichroma Auriv. 313
Metallyra Thoms. 26
Methia Newm. 38
Methiini Lacord. 38
Metobrium Gah. 135
Metopocoellus Cast. 44
Metopocoelus Lacord. 44
Metopocoilini Lacord. 44
Metopocoilus Serv. 44
Metopotylus Quedf. 26
Michthysoma J. Lec. 418
Michthysomini 418
Micrambyx Kolbe 59
Microclytus J. Lec. 413
Micrometopus Quedf. 176
Microrrhabdium Kraatz 168
Microspiloma Bates 442
Miltesthus Bates 102

Mimistena Pasc. 427
Minoderus Muls. 179
Minutius Fairm. 122
Miocris Fairm. 290
Miopteryx Lacord. 98
Miroclytus Auriv. 417
Molorchini Lacord. 263
Molorchus F. 266
Molorchus F. 259
Mombasius Bates 322
Muscidora Thoms. 473
Musius Fairm. 172
Myacopterus Fairm. 154
Mychthisoma Gemm. & Har. 418
Mydasta Pasc. 425
Mygalobas Chevr. 417
Myiodola Fairm. 169
Myrmecoclytus Fairm. 424
Myrsinus Gah. 139
Myrsus Lacord. 139
Mystrosa Pasc. 139
Mythodes Thoms. 154
Mythodini Lacord. 154
Mythozoum Thoms. 135

Naomorpha Gemm. & Har. 488
Nastocerus Fairm. 35
Navomorpha Thoms. 488
Navomorphini 488
Necydalini C. G. Thoms. 256
Necydalis L. 259
Necydalis Lam. 264
Necydolopsini Lacord. 275
Necydalopsis Blanch. 275
Nenenia Pasc. 276
Neobethelium Blackb. 119
Neocerambyx Thoms. 46
Neocerambyx Pasc. 46
Neoclosterus Heller 252
Neoclytus Thoms. 389
Neoclytus Lacord. 393
Neocorus Thoms. 114
Neoeme Goun. 29
Neoleptura Thoms. 247
Neomarius Fairm. 35
Neomicrus Gah. 131
Neopachyta Bedel 183
Neopsebium Fairm. 261
Neostenini Lacord. 138
Neostenus Pasc. 138
Nephalius Newm. 98
Nephalius Thoms. 98; Lacord. 99.
Nephithea Pasc. 262
Nericonia Pasc. 11
Nesoptychias Kirk. 491
Nethinius Fairm. 10
Nida Pasc. 427
Niophis Bates 31
Niracus Newm. 299
Nisibistum Thoms. 132
Nivellia Muls. 202
Noemia Pasc. 10
Nortia Thoms. 40
Noserius Pasc. 27
Nosoeme Kolbe 27
Nosophloeus Dup. 452
Nothopeus Pasc. 298, 491
Nothopygus Lacord. 321
Nothorhina Redt. 17
Nothrus Hald. 129
Notoceresium Blackb. 125
Nyphasia Pasc. 95
Nysina Gah. 94
Nyssicus Pasc. 96

Obriaceum Thoms. 135
Obrida White 293
Obriini Lacord. 132
Obrium Curt. 132
Ocalemia Pasc. 250
Ochimus Phoms. 428
Ochraethes Chevr. 386
Ochrestes Lacord. 386
Ochresthes Bates 386
Ochroesthes Chevr. 386
Ochrus Lacord. 34
Ochyra Pasc. 422
Octavia Thoms. 288
Octoplon Thoms. 107
Ocytasia Pasc. 274
Odontocera Serv. 280
Oebarina Pasc. 70
Oedecnema Thoms. 228
Oedenoderus Chevr. 358
Oedonoderini 358
Oeme Newm. 29
Oemida Gah. 32
Oemini Lacord. 26
Oemodana Gah. 32
Oemona Newm. 115
Oemospila Gah. 37
Oesyophila Bedel 129
Olbius Thoms. 444
Oligoenoplus Chevr. 416
Oligosmerus Kolbe 325
Ommata White 278, 279
Ommatidion Gemm. & Har. 101
Ommidion Newm. 101
Omophaena Pasc. 293
Omoptycha Quedf. 302
Omotes Newm. 275
Omphalodera Solsky 195
Oncoptera Lacord. 83
Opades Lacord. 77
Ophiostomis Gemm. & Har. 247
Ophistomis Thoms. 247

Nathrius Brullé P. 257

Ophryops White 142
Oplatocera White 37
Opsamates Waterh. 45
Opsidota Pasc. 145
Opsimus Thoms. 23
Oregostoma Serv. 278
Oregostoma Thoms. 278
Orion Guér. 83
Ornistomus Thoms. 278
Ornithia Thoms. 435
Oroderes W. Saund. 153
Orthocephala Thoms. 155
Orthoprasis Auriv. 331, 332
Orthoschema Thoms. 331, 332
Orthostoma Serv. 331
Orthostomidius Bruch 332
Osmidus J. Lec. 69
Osphranteria Redt. 326
Ossibia Pasc. 135
Otaromia Auriv. 306
Otteissa Pasc. 176
Oupyrrhidium Pic 344
Oxilus Buq. 138
Oxoplus J. Lec. 469
Oxycalymma Gemm. & Har. 277
Oxycaula 33
Oxycoleus Lacord. 272
Oxylymma Pasc. 277
Oxymagis Pasc. 146
Oxymerus Serv. 482
Oxymirus Muls. 177
Oxypellini 254
Oxypellus Blanch. 254
Oxypleurus Muls. 25
Oxyprosopus Thoms. 318
Ozodera Dupont 483
Ozodes Serv. 435

Pachycytes Fairm. 437
Pachydissus Newm. 56
Pachylocerus Hope 288
Pachymerola Bates 335
Pachysticus Fairm. 173
Pachyta Zett. 183
Pachyta Muls. 185; Steph. 188
Pachyteria Serv. 299
Pachyticon Thoms. 159
Pachytodes Pic 225
Paecnia Thoms. 425
Panchylissus Waterh. 484
Pandrosos Bates 428
Pantomallus Lacord. 78
Pantonyssus Bates 100
Paphora Pasc. 118
Paraclytus Bates 416
Paradistichocera Poll 287
Paralocus Fairm. 123
Paramallocera Auriv. 100
Parandroeme Auriv. 27
Paraphacodes Belon 70
Paraphilus Gah. 157
Parastrangalis Ganglb. 228, 241.
Paratoxotus Fairm. 173
Parevander Auriv. 453
Paristemia Westw. 454
Paristemiinae Lacord. 453
Paroeme Auriv. 31
Paromoeocerus Goun. 333
Parozodes Auriv. 434
Pasiphile Bates 284
Pasiphyle Thoms. 284
Pasyphile Lacord. 284
Pavieia Brongn. 460
Pectoctenus Fairm. 22
Pedoclytus Kolbe 374
Pedostrangalia Sokolow 228, 241
Peithona Gah. 159
Pelossus Thoms. 434
Pempsamacra Newm. 293
Pempteurys Bates 420
Penichroa Steph. 128
Pentanodes Schaeffer 418
Penthocaulus Fairm. 175
Pentomacrus White 128
Perarthrus J. Lec. 473
Periboeum Thoms. 98
Perilasius Bates 76
Perissomerus Goun. 113
Perissus Chevr. 374
Petalodes Newm. 145
Phacodes Newm. 70
Phaedinus Serv. 477
Phalota Pasc. 276
Phalotini Lacord. 276
Phantazoderus Fairm. & Germ. 255
Phelocaloccra Blanch. 9
Phespia Bates 285
Philagathes Thoms. 461
Philematium Thoms. 306
Philini Gah. 156
Philus Saund. 156
Philomeces Kolbe 322
Phimosia Bates 449
Phitryonus Fairm. 172
Phlyctaenodes Newm. 141
Phlyctaenodini 140
Phlyctenodes Thoms. 141
Phoenicocerus Latr. 43
Phoenicus Lacord. 460
Phoenidnus Pasc. 485
Phoenissa Bates 278
Phoracantha Newm. 89
Phoracanthini Lacord. 83
Phormesium Thoms. 108
Phrosyne Murr. 319
Phrynocris Bates 34
Phygopoda Thoms. 284

Phyllarthrius Hope 453
Phyllocnema Thoms. 303
Phyllocnemida Péring. 303
Phymatechus Belon 33
Phymatioderus Blanch. 76
Phymatodes Muls. 347
Phyodexia Pasc. 154
Physocnemum Hald. 336
Physodroma Thoms. 149
Phyton Newm. 132
Pidonia Muls. 200
Piesarthrius Hope 144
Piezocera Serv. 104
Piezocerini Lacord. 102
Pilema J. Lec. 270
Piodes J. Lec. 196
Plagiogorus Fairm. 376
Plagionotulus Jord. 405
Plagionotus Muls. 375
Plagionotus J. Lec. 380
Plagithmysides Sharp 387
Plagithmysus Motsch. 387
Plagithmysus J. Lec. 389
Plagyonotus Thoms. 376
Plangone Thoms. 423
Platyarthrini 447
Platyarthron Guér. 448
Platynocera Blanch. 258
Platynotus C. G. Thoms. 368, Muls. 376
Plectogaster Waterh. 252
Plectrocerum Lacord. 445
Plectromerus J. Lec. 128
Pleuromenus Bates 474
Plocaederus Thoms. 48. 490
Plocederus Gemm. & Har. 48
Plutonesthes Thoms. 290
Pneumida Thoms. 123
Poecilium Fairm. 348
Poecilobrium Horn 272
Poeciloderma Thoms. 444
Poecilomallus Bates 89
Poecilopeplini 449
Poecilopeplus Thoms. 449
Polyphida Pasc. 437
Polyschisis Serv. 297
Polyzonus Cast. 316
Porithea Pasc. 118
Porithea Blackb. 94
Porithodes Auriv. 94
Praxithea Thoms. 43
Prionopsis Fairm. 357
Prionus Scop. 157
Procallimus Pic 270
Prodontia Serv. 457
Promeces Serv. 322
Promecidus Fähr. 322
Pronocera Motsch. 356
Pronuba Thoms. 442
Prosphilus Thoms. 48
Prosype Thoms. 28
Protaxini Gah. 13
Protaxis Gah. 13
Proteinidium Bates 85
Prothema Pasc. 291
Prothemini Lacord. 291
Protocallidium Csiki 348
Protosphaerion Goun. 96
Psalanta Pasc. 9
Psathyrissa Auriv. 32
Psathyrus Thoms. 32
Psebena Gah. 261
Psebida Jord. 261
Psebiini Lacord. 261
Psebium Pasc. 262
Pseuderos Lameere 457
Pseudocalliprason Broun 142
Pseudocephalini 154
Pseudocephalus Newm. 155
Pseudoclerus Voet 13
Pseudodinoptera Pic 188, 191
Pseudogenes Fairm. 175
Pseudoleptura Thoms. 290
Pseudomyrmecion Bedel 422
Pseudophilus Gah. 69
Pseudophymatodes Pic 348
Pseudopidonia Pic 201
Pseudosemnus Broun 142
Pseudosieversia Pic 200
Psilomerus Chevr. 408
Psilomorpha W. Saund. 148
Psilomorphini Lacord. 148
Psilorrhabdium Kraatz 168
Psygmatocerus Perty 43
Psylacrida Thoms. 117
Psyrassa Pasc. 101
Pteracantha Newm. 451
Pteroplatini 453
Pteroplatus Buq. 455
Pteroptychus Auriv. 117
Pterostenus Lacord. 150
Pterosteninae Lacord. 150
Ptycholaemus Chevr. 447
Ptychopterus Broun 117
Purpuriceninae Gah. 457
Purpuricenus Germ. 461
Pyrestes Pasc. 289
Pyrestini Lacord. 288
Pyresthes Thoms. 289
Pyrgotes Bates 104
Pyrhona Bates 251
Pyrocalymma Thoms. 288
Pyrotrichus J. Lec. 251
Pyrrhidium Fairm. 346
Pytheini Thoms. 292
Pytheus Newm. 292

Rachidion Serv. 485
Ranqueles Goun. 71
Raphuma Thoms. 407
Rhachidion Gemm. & Har. 485
Rhagiomorpha Newm. 149
Rhagiomorphini Lacord. 149
Rhagiops Fairm. 172
Rhagium F. 160
Rhamnusium Latr. 165
Rhaphidera Perr. 123
Rhaphidodera Gemm. & Har. 123
Rhaphuma Pasc. 407
Rhathymoscelis Thoms. 258
Rhinophthalmus Thoms. 148
Rhinotragini Lacord. 277
Rhinotragus Germ. 277
Rhondia Gah. 196
Rhopalessa Bates 278, 279
Rhopalizida Jord. 319
Rhopalizus Thoms. 319
Rhopalomerus Chevr. 389
Rhopalopachys Chevr. 389
Rhopalophora Serv. 430
Rhopalophorini 430
Rhopalopus Redt. 336
Rhysium Pasc. 115
Rhytidodera White 62
Romaleum White 84
Ropalopus Muls. 336
Rosalia Muls. 327
Rosalia Serv. 327, 491

Sachalinobia Jacobs. 193
Sagridola Thoms. 169
Sakuntala Lameere 7
Salpinia Pasc. 126
Saphanidus Jord. 26
Saphanini 23
Saphanus Serv. 24
Saporaea Thoms. 42
Sarosesthes Thoms. 381
Scaphinus J. Lec. 15
Scariates Fairm. 174
Schizax J. Lec. 470
Schizopleurus Lacord. 295
Sclethrus Newm. 417
Scolecobrotus Hope 146
Scopanta Fairm. 174
Scythroleus Bates 460
Sebasmia Pasc. 61
Selenophorus Muls. 72
Semanotus Muls. 341
Semiope Pasc. 126
Semnus Lacord. 143
Sestyra Pasc. 424
Sestyrini 424
Sesthes Pasc. 437
Sibylla Thoms. 255
Sidis Pasc. 118
Sieversia Ganglb. 199
Sigeum Pasc. 291
Simocrysa Pasc. 152
Singalia Lacord. 263
Sinolus Muls. 267
Sisyrium Pasc. 117
Skeletodes Newm. 94
Smileceras J. Lec. 458
Smodicini Lacord. 12
Smodicum Hald. 12
Solimnia Pasc. 139
Sophron Newm. 427
Sotenus Sharp 120
Sotira Pasc. 71
Spathopygus Lacord. 43
Sphaenothecus Dupont 472
Sphaerion Serv. 97
Sphaerionillum Bates 102
Sphaerionini Lacord. 96
Sphagoeme Auriv. 31
Sphallenum Bates 64
Sphecogaster Lacord. 282
Sphecomorpha Newm. 282
Sphegesthes Chevr. 368
Sphenalia Daniel 228, 229
Sphenothecus Gemm. & Har. 472
Sphoerion Thoms. 97
Spintheria Thoms. 487
Spintheriini Lacord. 487
Spondylini Serv. 13
Spondylis F. 13
Spondylus C. G. Thoms. 13
Stenaspini 457
Stenaspis Serv. 458
Stencorus Lam. 161
Stenhomalus White 136
Stenobrium Kolbe 136
Stenochorus Hope 89
Stenocorus F. 179
Stenocorus Steph. 85; Ol. 161; Scop. 368
Stenoderini 150
Stenoderus Serv. 150
Stenodryas Bates 127
Stenoeme Goun. 30
Stenogaster Blanch. 428
Stenomalus Gemm. & Har. 136
Stenopotes Pasc. 150
Stenopsestes Bates 286
Stenopteri J. Lec. 263
Stenopterus Illig. 264
Stenoptrellus Bates 272
Stenorrhopalus Blanch. 258
Stenosphenus Hald. 443
Stenoxotus Fairm. 170
Stenura Ganglb. 228, 231, 242
Stenygra Serv. 448
Stenygrinum Bates 120

Stephanops Shuck. 148
Sternacanthini 451
Sternacanthus Serv. 451
Sternangustum Jord. 121
Sternoplistes Guér. 466
Sthelenus Buq. 275
Stiphilus Buq. 486
Stizocera Serv. 99
Strangalia Serv. 228, 231, 242
Strangalia Lac. 228
Strangalina Auriv. 228, 240, 245
Strangalomorpha Solsky 203
Stratone Thoms. 439
Streptolabis Bates 451
Stromatiodes Thoms. 72
Stromatium Serv. 72
Strongylurini Lacord. 144
Strongylurus Hope 145
Styliceps Lacord. 78
Stylaxus J. Lec. 38
Styzocera Thoms. 99
Sybilla Thoms. 255
Sydax Lacord. 108
Syllitus Pasc. 151
Syllitus Thoms. 150
Sympiezocera Lucas 341
Synaptola Bates 305
Syndere Kolbe 426
Synobrium Kolbe 136

Taphos Pasc. 296
Tapinolachnus Thoms. 61
Taurotagus Lacord. 45
Teinotus Brancs. 68
Teledapus Pasc. 177
Telocera White 295
Temnopis Serv. 29
Teorotrium Fairm. 357
Teraschema Thoms. 48
Terpnissa Bates 102
Tessaromma Newm. 144
Tessarommatini Lacord. 143
Tessaropa Hald. 39
Tessaroptes Hald. 39
Tesseromma Thoms. 144
Tethionea Pasc. 126
Tethlimmena Bates 287
Tetracanthus Hope 77
Tetranodes Schaeffer 418
Tetranodus Lincll 418
Tetraommatus Perr. 28
Tetropium Kirby 17
Tetroplon Auriv. 105
Thalusia Thoms. 335
Thaumasocerus Fairm. 438
Thaumasini Thoms. 6
Thaumasus Reiche 7
Thecladoris Goun. 71
Thelgetra Thoms. 454
Thelxiope Thoms. 7
Thephantes Pasc. 120
Thersalus Pasc. 84
Thesalia Casey 250
Thia Newm. 38
Thoris Pasc. 94
Thraniini Gah. 263
Thranius Pasc. 263
Thranodes Pasc. 368
Tilloclytus Bates 420
Tillomorpha Blanch. 421
Tillomorpha Lacord. 420
Tillomorphini Lacord. 418
Tinopus J. Lec. 430
Titurius Pasc. 292
Tmesisternus Serv. 488
Tomobrachyta Fairm. 176
Tomopterus Serv. 285
Torneutes Reich. 42
Torneutini Lacord. 42
Toxitiades Fairm. 173
Toxotiades Fairm. 173
Toxotinus Bates 183
Toxotinus Fairm. 173
Toxotochorus Reitter 179
Toxotus Zett. 177
Toxotus J. Lec. 179; Thoms. 182
Trachelia Serv. 449
Trachelissa Auriv. 449
Trachelophanes Murr. 68
Tracheloraehys Hope 141
Trachyderes Dalm. 478
Trachyderini Lacord. 476
Trachylophus Gah. 62
Tragidion Serv. 459
Tragocerini Lacord. 487
Tragocerus Latr. 487
Triacetelus Bates 469
Tricheops Newm. 140
Trichoferus Woll. 66
Trichomallus Lacord. 114
Trichomesia Pasc. 276
Trichomesiini 276
Trichophorus Serv. 97
Trichoscelis Bates 459
Trichoxys Chevr. 382
Trichromia Fairm. 168
Trichroa Fairm. 168
Trichrous Chevr. 441
Trigonarthris Hald. 207
Trimeroderus Fairm. 114
Trinophylum Bates 127
Trirachys Hope 47
Trirrhachis Gemm. & Har. 47
Tristachycera Bates 29
Tritocosmia Newm. 149
Tritomacrus Newm. 132
Tropidion Thoms. 111

Tropidosoma Perty 450
Tropidosomatini Lacord. 450
Tropis Pasc. 150
Tropocalymma Thoms. 150
Tropocalymmatini Lacord. 150
Trumais Goun. 41
Tryphocharia Pasc. 91
Trypogeus Lacord. 159
Turcmenigena Melgunov 38
Tylonotus Hald. 69
Tylosis J. Lec. 470
Typhocesini Lacord. 296
Typhocesis Pasc. 296
Typocerus J. Lec. 228, 246
Typodryas Thoms. 9

Ulochaetes J. Lec. 259
Unxia Thoms. 333
Uracanthini Thoms. 146
Uracanthus Hope 147
Uragus Guér. 44
Urorcites Thoms. 137
Utopia Thoms. 48

Vadonia Muls. 207, 209
Vesperides Lacord. 157
Vesperoctenus Bates 157
Vesperus Latr. 157
Volxemia Lameere 81
Votum Broun 142

Westwoodia Kaup 144

Xanthopiodus Fairm. 173
Xanthospila Fairm. 301
Xenambyx Bates 43
Xenocrasis Bates 286
Xenodorum Mars. 341
Xenophyrama Bates 165
Xestia Serv. 64
Xoanodera Pasc. 63
Xuthodes Pasc. 77
Xylocaris Serv. 482
Xylocharis Dupont 482
Xylocrius J. Lec. 356
Xylosteus Friv. 167
Xylostylon Reitter 165
Xylotrechus Chevr. 359
Xypeta Pasc. 91
Xystoena Pasc. 276
Xystrocera Serv. 36

Yorkeica Blackb. 94

Zagymnus J. Lec. 445
Zamium Pasc. 25
Zamodes J. Lec. 69
Zarina Fairm. 122
Zathecus Bates 35
Zatrephus Pasc. 62
Zegriades Pasc. 62
Zenochloris Bates 441
Zoedia Pasc. 155
Zonopterus Hope 299
Zonotylus Gah. 461
Zoocosmius Fåhr. 426
Zoodes Pasc. 73
Zoolygrus 33
Zorion Pasc. 156
Zosterius Thoms. 427
Zulphidea Fairm. 11
Zulphis Fairm. 11

Species, Subspecies, Varietates.

Aaede Newm. 284
abbreviata F. (Necydalis) 260
abbreviata Gabr. (Strangalia) 239
abbreviata Germ. (Leptura) 224
abbreviata Motsch. (Leptura) 207
abbreviata Muls. (Leptura) 219
abbreviata Panz. (Necydalis) 260
abbreviatus Bates (Trichoxys) 382
abbreviatus F. (Stenoderus) 151
abbreviatus Schaeffer (Neoclyt.) 389
abchasica Rost 219
abdominale Cast. 332
abdominale Gyllenh. 332
abdominalis Bates (Epiped.) 422
abdominalis Bland (Gaurotes) 194
abdominalis Bonelli (Phymat.) 351
abdominalis Dupont (Lissonotus) 485
abdominalis Dupont (Oxymerus) 482
abdominalis Hald. (Strangal.) 242
abdominalis Ol. (Acyphoderes) 281
abdominalis Ol. (Callimus) 271
abdominalis Pasc. (Anthrib.) 168
abdominalis Steph. (Gramm.) 205
Abeillei Pic 66
aberrans Newm. 93
abnormis Sharp 387
abrupta Auriv. 36
abruptus Kraatz 379
abschasicus Pic 413
abyssinicus Auriv. (Chloroph.) 405
abyssinicus Jord. (Hypoeschr.) 27
acanthocera Hope 89
acanthocerus Ganglb. 408
accensum Newm. 314
accensus Chevr. 391
accentifer Goun. 393
Achardi Pic 314
achilleae Brahm 399

Achilles Thoms. 46
acicularis Pasc. 153
acme Jord. 27
Acteon Chevr. 390
aculeatum J. Lec. 85
aculeatus Dupont (Oxymerus) 482
aculeatus Fairm. (Arrhytmus) 122
aculeatus Fairm. (Coniolachnus) 61
acuminata F. (Cordyl.) 95
acuminata Ol. (Strangal.) 245
acuminatum Thoms. 98
acuminatus F. (Neoclyt.) 389
acuminatus Motsch. (Ceramb.) 53
acuta Cast. & Gory (Cyllene) 384
acuta Germ. (Cyllene) 382
acuta Pasc. (Merion.) 273
acutipennis Bates (Eudercos) 419
acutipennis Buq. (Comet.) 11
acutipennis Fairm. (Linopod.) 132
acutipennis Pasc. (Hesth.) 286
acutipennis Thoms. (Acyph.) 282
acutipennis White (Navomorpha) 489
acutivittis Kraatz 407
acutus Blackb. 147
Adaliae Reitt. 231
Adamsi Pasc. 468
addictum Newm. 314
adelpha Ganglb. (Gaurotes) 193
adelpha Thoms. (Callichr.) 309
adelphum Thoms. 107
adhaerens Gah. 375
admirabilis L. Heyd. 406
adonorensis Jord. 151
Adonis Perrin 271
adspersa Blackb. 296
adspersus Gebl. 359
adumbrata Bates 232
adusta Gmel. (Gramm.) 205
advsta Kraatz (Leptura) 211
adustipennis Solsky 232
adustus Burm. 455
aedon Jord. 367
aeger Bates 286
aegrota Bates (Eburia) 78
aegrota Bates (Didymocantha) 116
aegrota Bates (Pseudopidonia) 201
aegrota Bates (Ommata) 279
aegrotus Bates (Heterachtes) 110
aegrotus Bates (Choriolaus) 248
aegrotus Bates (Crassidius) 471
aegyptiacus F. 395
aegyptiacus Ganglb. 401
aegyptiacus Redt. 397
aemula Mannerh. 194
aemulus Pasc. 375
Aeneas Pasc. 46
Aeneas Thoms. 46
aeneicolle Er. 433
aeneicollis Buq. 475
aeneipenne Muls. 345
aeneipennis Chevr. (Alloesia) 439
aeneipennis Fairm. (Strang.) 241
aeneiventris Bates (Chrysopr.) 439
aeneiventris Goun. (Merion.) 272
aeneola Fairm. 436
aeneolus Bates 110
aenescens Auriv. (Hypoeschr.) 27
aenescens Bates (Strangal.) 203
aenescens Burm. (Rhopal.) 432
aenescens Fairm. (Anisog.) 121
aeneum Degeer (Callid.) 344
aeneum F. (Genus?) 357
aeneus Bates (Pyrg.) 104
aeneus Jord. (Saphan.) 26
aeneus J. Lec. (Phymat.) 348
acolis Thoms. 32
aepytus Chevr. 429
aequabilis Kolbe 321
aequalis Sharp 387
aereum Newm. 344
aesculi Hald. 182
Aesopus Chevr. 393
aestiva Fall 38
aestivus Sharp 387
aestuosa Blackb. 145
aethiops Newm. (Ceresium) 123
aethiops Poda (Strangalia) 231
aetnensis Bassi 464
afer Voet 319
affine Montrz. (Genus?) 357
affine Pasc. (Eroschema) 288
affine Thoms. (Octoplon) 107
affinis Brullé (Purpuric.) 462
affinis Gah. (Dere) 426
affinis Gah. (Examnes) 125
affinis Gah. (Xylotrechus) 365
affinis Chevr. (Epiped.) 422
affinis J. Lec. (Molorch.) 269
affinis Lucas (Hesperoph.) 66
affinis Marsh. (Leptura) 214
affinis Motsch. (Asiates) 467
affinis Rits. (Pachyteria) 299
affinis Saven. (Hylotrupes) 340
affinis Schilsky (Cortodera) 197
africana Dist. (Merion.) 273
africana Voet (Chlorida) 77
africanus Hope 453
afrum L. 309
Agassizi J. Lec. 356
Aglaia Newm. 283
agnatus Chevr. 402
agreste F. 16
agrestis Kirby (Crioceph.) 20
agrestis J. Lec. (Xylotr.) 363
agriloides Bates 8
agroides Bates 8
akbesiana Pic 226
akbesianus Pic (Callimus) 271

akbesianus Pic (Xylotrechus) 363
alacris Bates 110
alaiensis Pic 181
alata Costa 308
Albardae Rits. 301
Albertisi Sharp 387
albicans Klug 280
albicinctus Bates (Phymat.) 348
albicinctus Hope (Demon.) 409
albicollis Pasc. 247
albicorne F. 332
albicornis Dist. (Helym.) 324
albicornis Er. (Ancylost.) 481
albicornis Lacord. (Trypog.) 159
albicrus Auriv. 319
albifasciatum Bates 133
albifilis Bates 359
albilabris Har. 324
albinum Bates 108
albipenne Bates 105
albipennis Pasc. 151
albipilosa Pasc. 145
albisparsus Bates 97
albitarse Fåhrs. 306
albitarsis Klug 284
albitarsum F. 306
albocincta Chevr. (Glaucytes) 436
albocincta Thoms. (Compsa) 109
albocinctum Blanch. 292
albofasciatum Linell 85
albofasciatus Cast. & Gory (Clor.) 405
albofasciatus Motsch. (Phymat.) 348
albofasciatus Bland (Phymat.) 355
albofasciatus Degeer (Anagl.) 414
albolineatum Buq. 438
albomaculatus Allard (Demon.) 409
albomaculatus Burm. (Trichoph.) 97
albopicta Perty 109
albopubens Fairm. 123
albopunctatus Gronov. 489
alboscutatus Fairm. 174
alboscutellatus Chevr. 402
albosignatum Chevr. 85
albosignatus Gah. 409
albostrigatus Fairm. 417
albotarsum Weber 306
alcellus Pasc. 409
Alcmene Thoms. 314
alcyonea Pasc. 37
aldabrensis Linell 436
aleppensis Witte 464
alexianus Buq. 334
Alexis Pasc. 46
Alfredi Duges 456
algebraicus Pasc. 409
algericum Pic 166
algiricus Pic 342
aliena Bates (Leptura) 221
aliena Bates (Tethlimmena) 287
alienum J. Lec. (Elaph.) 86
alienum Pasc. (Stromat.) 72
allapsus Newm. 93
allecta Newm. 223
Allgewahri J. Lec. 471
Allstoni Bates 451
alni L. 348
alni Blessig 351
alpestris Pic 189
alphabeticus Chevr. 398
alpina L. (Rosalia) 327
alpina Ménétr. (Cortodera) 196
alpina Cast. (Rosalia) 329
alpina J. Lec. (Rosalia) 330
alsatica Pic 235
altaica Gebl. 240
altaicus Gebl. (Xylotr.) 359
altaicus Ganglb. (Evod.) 187
altaiensis Pic (Phymatodes) 349
altaiensis Pic (Evodinus) 187
altajensis Laxm. 467
altalea Gebl. 240
alticollis Kraatz 201
alutacea Bates 459
alveolatum Bates 104
alveolatus Bates 323
amabile Thoms. 112
amabilis Boh. (Eburia) 78
amabilis Broun (Pseudos.) 142
amabilis Chevr. (Mecomet.) 393
amabilis Hope (Euporus) 319
amabilis Hope (Jonthodes) 297, 491
amabilis Jord. (Merion.) 273
amabilis J. Lec. (Strang.) 242
amabilis Newm. (Stenosph.) 443
amabilis Péring. (Helym.) 324
amaryllis Chevr. 393
amasimus Pic 413
amasina Pic 350
amasinus Pic 413
amazona Chevr. 432
amazonica Bates (Cyllene) 383
amazonica Bates (Mallocera) 100
amazonica Thoms. (Ceragenia) 453
amazonicus Bates (Coccoderus) 44
amazonicus White (Hesperoph.) 68
amazonicus Thoms. (Styliceps) 78
ambigenus Chevr. 368
ambiguus Fåhrs. 323
ambiguum Newm. (Ceresium) 123
ambiguum Newm. (Stromat.) 72, 490
ambrosiaca Germ. 308
ambrosiaca Steph. 308
ambustum Heyd. 166
amentata Bates 201
americana Hald. (Necydalis) 261
americana Hald. (Strangalia) 242
americanus Gmel. (Neoclytus) 389
americanus Schönh. (Genus?) 490

amethystinus J. Lec. (Hylotr.) 339
amethystinus Quedf. (Euporus) 320
amethystinus F. (Phymat.) 352
amictus Newm. (Nephalius) 98
amictus Pasc. (Dymasius) 60
amicus White 67
ammiralis L. 433
amoena Goun. (Ommata) 278
amoena Pasc. (Xoanodera) 63
amoena Pasc. (Plutonesthes) 290
amoenum Say 349
amoenus Cast. & Gory (Chlor.) 405
amoenus Gory (Sclethrus) 417
amoenus Jord. (Criopros.) 457
amoenus Reitter (Asiates) 467
ampliata Gah. 46
amurense Kraatz 15
amurensis Kraatz (Stenocorus) 179
amurensis Kraatz (Evodinus) 185
amurensis Pic (Pseudopidonia) 201
anacantha Chevr. 383
analis Fairm. (Phyllocnema) 303
analis Gebl. (Cortodera) 196
analis Ol. (Amphidesmus) 454
analis Serv. (Rhinotr.) 277
analis Herr.-Schaeffer (Gramm.) 205
analis Redt. (Phymat.) 353
anaspidoides Bates 232
anatolicum Pic 167
anceps Newm. 277
ancora Belon (Pteropl.) 455
ancora Jord. (Chloroph.) 405
andalgalensis Bruch 484
andamanica Gah. 427
andamanicum Gah. 123
andamanicus Gah. (Demonax) 409
andamanicus Gah. (Chlorophor.) 404
Andreae Chevr. (Perissus) 375
Andreae Germ. (Heterachtes) 110
Andreae Hald. (Physocn.) 336
Andrevi Fuente 380
Andrewesi Gah. 273
Angasi Pasc. (Atesta) 92
Angasi White (Purpuric.) 464
anglicum Gmel. 161
angolense Er. 357
angolensis Quedf. 73
angulare Thoms. 107
angulata Pasc. (Hesthesis) 286
angulata F. (Cyllene) 385
angulata White (Listroptera) 429
angulatus Chevr. (Metal.) 468
angulatus Schrank (Callimus) 271
angulatus F. (Neoclytus) 392
angulicollis Bates (Oxypros.) 318
angulicollis Fairm. (Dorcianus) 171
angulicollis Fairm. (Xanthopiod.)173
angulicollis L. Heyd. (Strang.) 229
angulifer Jord. 367
angulosum Bates 133
angulosus Fairm. (Macrocaulus) 23
angulosus Motsch. (Xylotrechus) 361
angustata Bates (Distenia) 8
angustata Ol. (Stenygra) 448
angustata Pic (Granmoptera) 203
angustata Schaeffer (Rhopaloph.)431
angustatum Buq. 63
angustatus Waterh. (Logist.) 172
angustatus Pasc. (Tetraomm.) 28
angustatus Boisd. (Urac.) 147
angusticeps Kolbe 136
angusticolle Goun. 112
angusticollis Bates (Paramalloc.) 100
angusticollis Buq. (Anopl.) 71
angusticollis Gebl. (Acmaeops) 189
angusticollis Bates (Tylosis) 470
angusticollis Muls. (Chloroph.) 396
angustifasciatus L. Heyd. 416
angustipennis Pasc. 263
angustissima Pic 274
angustissimus Buq. (Eurypros.) 334
angustissimus Pic (Delagr.) 295
angustisternis Goun. 248
angustulum Gah. (Ceresium) 123
angustulum Fairm. (Araespor.) 42
angustulus M'Leay 404
angustus Chevr. (Psilom.) 408
angustus Kriechb. (Phymat.) 349
annectens Sharp 387
Annobonae Auriv. 367
annosus Say 363
annularis F. (Chlorophorus) 402
annularis F. (Strangalia) 232
annulata F. Phil. 258
annulatum J. Lec. 459
annulatus Dupont (Dicranod.) 481
annulatus Hope (Clytus) 373
annulatus Philippi (Callisphyris) 256
annulatus F. Phil. (Hephaestion) 257
annulatus Quedf. (Evgenius) 331
annulicorne Germ. (Ceresium) 123
annulicorne Pasc. (Obrium) 134
annulicornis Buq. (Macroeme) 30
annulicornis Chevr. (Demonax) 409
annulicornis Fairm. (Cordylomera)95
annulicornis Fairm. (Paralocus) 123
annulicornis F. Phil. (Holopter.) 148
annulipes Blanch. (Cosmopl.) 455
annulipes Buq. (Coleox.) 64
annulipes Chevr. (Paroeme) 31
annulus F. (Clytus) 373
annulus Costa (Ropalopus) 338
anoguttata Bates 279
anomala Bates (Leptura) 221
anomala Waterh. (Bradycnemis) 302
anormale Thoms. 112
Ansorgei Gah. (Compsomera) 297
Ansorgei Gah. (Xystrocera) 36

antarcticus Auriv. 149
antennata Schaeff. (Strang.) 244
antennata White (Cyllene) 383
antennatum Gah. (Criodion) 63
antennatum Newm. (Callidium) 344
antennatum Thoms. (Brachys.) 427
antennatum Thoms. (Octoplon) 107
antennatus Chevr. (Perissus) 375
antennatus Gyllenh. (Philus) 156
anthophilus Chevr. 386
anticipes Fairm. (Mastododera) 169
anticipes Fairm. (Noemia) 10
antilope Schönh. 359
anthracina Mannerh. (Acmaeops)189
anthracina J. Lec. (Strang.) 244
Apelles Newm. 382
aper Chevr. (Perissus) 375
aper Germ. (Malacopterus) 34
apicale Jord. (Agnit.) 121
apicale Gah. (Ceresium) 123
apicalis Buq. (Eurypr.) 334
apicalis Chevr. (Distenia) 9
apicalis Fairm. (Chlidones) 417
apicalis Fåhrs. (Lygrus) 33
apicalis Gah. (Dere) 426
apicalis Gah. (Hexarrhopala) 424
apicalis Gah. (Nyphasia) 95
apicalis Gah. (Zoocosmius) 426
apicalis Goun. (Stenygra) 448
apicalis Guér. (Rhinotr.) 277
apicalis Klug (Odont.) 280
apicalis J. Lec. (Elytrol.) 455
apicalis Motsch. (Leptura) 211
apicalis Pasc. (Aphiorhynchus) 150
apicalis Pasc. (Demonax) 409
apicalis Pasc. (Hyphus) 34
apicalis Poll (Pachyt.) 299
apicalis W. Saund. (Enchopt.) 153
apicalis Sharp (Xuthodes) 77
apicalis Thoms. (Cordylom.) 95
apicalis Waterh. (Cometes) 11
apicalis Westw. (Amphid.) 454
apicalis Bates (Rhinotr.) 277
apicalis Curt. (Strang.) 238
apicalis Goun. (Haruspex) 103
apicalis Hampe (Plagion.) 377
apicalis Pic (Purpuric.) 462
apicalis Ragusa (Penichroa) 129
apicata Steph. 238
apicenotatus Pic 362
apicepenne Fairm. 261
apicicornis Fairm. & Germ. (Call.)256
apicicornis Rits. (Noemia) 10
apicula Bates 280
apiculata Pasc. (Tethionea) 126
apiculata Pasc. (Xystrocera) 37
apiculatus Pasc. 290
approximans Rosenh. 232
approximata Fairm. 130
approximator Gah. 62
approximatum White 103
approximatus Dupont (Oxymer.)482
approximatus J. Lec. (Neocl.) 390
arabicus Küster 413
arachnipes Sharp 387
aramis Thoms. 56
araneiformis Ol. 390
araneipes Fairm. 148
araratensis Pic 379
arcifera Blanch. (Strang.) 241
arcifera Bates (Eburod.) 82
arciferum Bates 133
arciferus Chevr. (Chloroph.) 403
arciferus Gah. (Derolus) 58
arcuata Panz. 232
arcuata Ol. 246
arcuatus L. (Plagion.) 376
arcuatus Scop. (Plagion.) 379
arcuatus Sulzer (Clytus) 369
arcufera Goun. 109
arctum Newm. 87
argentata Pasc. 293
argentatum Dalm. 316
argentatus Bates (Clost.) 319
argentatus Thoms. (Ochimus) 428
argenteofasciata Auriv. 437
argenteofasciatum Thoms. 123
argenteofasciatus Pic 326
argenteus Auriv. (Margites) 59
argenteus Bates (Sphaen.) 472
argentifer Pic 58
argentinum Bruch (Smod.) 12
argentinum Burm. (Centroc.) 89
argentinus Bruch 478
Argodi Belon (Cometes) 11
Argodi Belon (Ectenessa) 41
Argodi Belon (Euryptera) 248
Argodi Fairm. (Paratoxotus) 173
Argodi Thery (Strang.) 241
argutulus Buq. 11
argyreum Bates 433
argyrothorax Fairm. 324
Ariadne Daniel 229
arietinus Newm. 155
arietis L. (Clytus) 368
arietis F. (Xylotr.) 360
arietis Voet (Chloroph.) 396
arietoides Reitter 370
arizonense Casey 86
arizonica Schaeffer 38
Armandinae Chabr. 112
armata Goun. (Coleox.) 64
armata J. Lec. (Pachyta) 183
armata Serv. (Stizoc.) 99
armata Fowler (Strang.) 235
armata Hald. (Strang.) 244
armata Herbst (Strang.) 235
armata Preyssler (Strang.) 234

armatum Auriv. (Hexoplon) 105
armatum J. Lec. (Tragidion) 459
armatus Chabrill. (Hylorus) 331
armatus Goun. (Ornist.) 278
armatus Voet (Elaph.) 88
armeniaca Pic (Leptura) 210
armeniaca Pic (Cortodera) 199
armeniacus Reitter 379
armicollis Fairm. 169
armigera White 99
armipes Bates 305
armiventris Fairm. 169
arrogans Buq. 455
artemisiae Fairm. 395
artifex Newm. 119
arvense Panz. 19
arvicola Ol. 360
asaemoides Pasc. 357
ascendens J. Lec. (Neocl.) 390
ascendens Pasc. (Demon.) 409
asellus Thieme 395
aspera J. Lec. 221
asperata Thoms. (Xystroc.) 36
asperata Waterh. (Artelida) 171
asperatus J. Lec. 20
aspericollis Fairm. (Pachyd.) 57
aspericollis Germ. (Neocl.) 389
aspericornis Chevr. 32
asperipennis Fairm. 351
asperiventris Bates 278
aspersum Hald. 86
asperula Bates (Eburodaerys) 82
asperula Bates (Compsa) 109
asperulum White 73
asperum J. Lec. 15
asphaltinus Fairm. & Germ. 256
assimilatum White 313
assimile Hope 309
assimilis Auriv. (Erythrus) 290
assimilis Goun. (Eburod.) 82
assimilis Hope (Chlorophorus) 403
assimilis Hope (Coptocercus) 93
astaboricum Thoms. 306
astecus Chevr. 380
astrabadensis Pic 208
ater J. Lec. (Crossidius) 471
ater J. Lec. (Phymatodes) 349
ater L. (Stenopt.) 264
ater Leng (Stenoc.) 182
ater Ol. (Litopus) 321
aterrima Germ. (Listropt.) 429
aterrima Motsch. (Strang.) 231
aterrimum Goun. 311
aterrimus Pasc. 296
atomarium Drury 84
atomarius F. 363
atra Chevr. (Dihamm.) 429
atra J. Lec. (Acmaeops) 191
atra Goun. (Euryptera) 248
atra Goun. (Ischasia) 283
atra Panzer (Strang.) 229, 491
atra Payk. (Leptura) 208
atra Scop. (Strang.) 231
atramentaria Ganglb. (Lept.) 209
atramentaria White (Rhopal.) 431
atrata Bates (Chrysoprasis) 439
atrata Bates (Ommata) 278
atrata Goun. (Coleox.) 64
atrata J. Lec. (Leptura) 223
atrata Schilsky (Leptura) 208
atratus Hald. 182
atricilla Newm. 149
atricolle Pasc. 288
atricollis Pasc. 290
atricornis Pic 265
atripenne Pasc. (Euryarthr.) 292
atripenne Bedel (Rhamn.) 166
atripennis Bates (Eurypt.) 248
atripennis Fairm. (Harim.) 173
atripennis Hope (Mecos.) 304
atripes Chevr. (Trixochys) 382
atripes Hintz (Xystroc.) 36
atripes Pic (Phymat.) 350
atrithorax Pic 366
atriventris Pic 234
atroviolaceus Kirsch 455
atrovirens Dalm. 321
atrovittata Bland. 242
atrum J. Lec. (Asemum) 15
atrum F. (Callichr.) 309
attaliensis Daniel 217
attenuata L. 240
attenuata Ström 235
attenuatus Boisd. (Plagith.) 387
attenuatus Chevr. (Merost.) 120
attenuatus Hald. (Anthoph.) 195
attenuatus Geoffr. (Stenopt.) 266
attenuatus Weber (Stenod.) 151
atticum Ganglb. 42
Auberti Fairm. 45
Auboueri Desbr. 370
Aubreyi Broun 140
audax Pasc. 7
Audouini Dupont 481
auctumnalis Westh. 308
Augusti Chevr. 390
Aulai Bruch 390
aulicum F. 18
aulicum Payk. 19
aulicus Laich. (Plagion.) 379
aulicus Thoms. (Compsoc.) 333
auliensis Pic 234
aurantiacus Auriv. (Chloroph.) 404
aurantiacus Lacord. (Hyphus) 34
aurata Auriv. (Chrysopr.) 439
aurata Bates (Championa) 447
aurata Bates (Ommata) 279

aurata Gah. (Prothema) 291
aurata Horn (Leptura) 221
auratipennis Kolbe 304
auratopilosa Bruch 429
auratus Pasc. 322
aureicollis Blanch. (Demonax) 409
aureicollis White (Chrysoprasis) 439
aureipennis Chevr. 253
aureofasciata Goun. 285
aureolineatus Jord. 319
aureopubens Pic 181
aureopubescens Pic 266
aureotinctum Bates 311
aureotinctum ab. Bates 312
aureovittatus Auriv. 323
aureovittis Kolbe (Callichroma) 309
aureovittis Kolbe (Oligosmerus) 325
aurescens Hintz 374
aureum Gmel. 313
aurichalceum Gmel. 344
auricollis Chob. (Leptura) 212
auricollis Dalm. (Chrysopr.) 439
auricollis Muls. & Rey (Gramm.) 203
auricollis Thoms. (Clonioph.) 313
auricoma Newm. 286
auricomum L. 311
auricomus Reitter (Stenoc.) 179
auricomus Rits. (Coloborh.) 298
auricomus Germ. (Dorcadoc.) 476
aurifaber White 46
aurifer Jord. 313
auriflua Redt. (Ophistomis) 247
auriflua Redt. (Strangalia) 229
aurigena Germ. 439
aurigera Newm. 227
auripenne Casey 459
auripennis Newm. 61
auripennis Pasc. 61
auripes Bates 440
auripile Bates 18
auripilis Bates (Clytus) 370
auripilis J. Lec. (Leptura) 222
auriventris Redt. (Chrysopr.) 440
auriventris Küster (Stenopt.) 264
Aurivillianus Dist. 57
Aurivillii Goun. (Argyrodines) 435
Aurivillii Goun. (Sphagoeme) 31
Aurivillii Goun. (Tetroplon) 105
Aurivillii Pic (Strangalia) 241
aurivitta Burm. 432
aurocincta Bates 280
auromarginata Serv. 459
auronitens Bates 440
aurosericans Fairm. 241
aurosericea Waterh. 171
aurovittata Bates 429
aurulenta F. (Strang.) 233
aurulenta Kirby (Acyph.) 282
aurulenta Pasc. (Nenenia) 276
aurulenta Burm. (Eriocharis) 483
austerus Chevr. (Chloroph.) 404
austerus Pasc. (Promeces) 322
Australasiae Hope (Pachydissus) 56
Australasiae Hope (Xystrocera) 37
australe Boisd. 140
australicus Thoms. 465
australis Cast. & Gory (Xylotr.) 367
australis J. Lec. (Crioceph.) 20
australis Boisd. (Tragocerus) 487
australis Gmel. (Navomorpha) 488
australis Serv. (Tragocerus) 487
axillaris Auriv. (Erythrus) 290
axillaris Hald. (Purpuric.) 466
axillaris Klug (Rhopal.) 431
axillaris Dupont (Trachyd.) 480
azurescens Gestro 321

baccifer Bates 474
Badeni Bates (Championa) 447
Badeni Bates (Xenocrasis) 286
Badeni Chap. (Pytheus) 292
badia Newm. 246
badius Dupont 478
Baeckmanniana A. Scm. 160
bahiensis Chevr. 475
baicalica Pic 218
baikalensis Pic 218
Bainesi Bates 45
baja Schrank 181
bajulus L. (Hylotrupes) 339
bajulus L. (Phymatodes) 350
Bakewellei Pasc. 447
balcanicus Hampe 185
balearicus Pic 401
Ballardi Montrz. 436
balteata Horn (Strang.) 246
balteata Pasc. (Atesta) 92
balteatus Chevr. (Tillocl.) 421
balteatus Lacord. (Schizopl.) 295
balteatus J. Lec. (Neocl.) 390
balteatus Degeer (Chion) 76
Balyi Pasc. 409
Banghaasi Reitter 419
Bangi Pic (Leptura) 211
Bangi Reitter (Chlorid.) 314
Banoni Serv. (Clostr.) 412
Banoni Spin. (Cercopt.) 447
barbara Lucas 160
Barbarae Rivers 261
barbarus Lucas 462
barbatum F. 73
barbatus Goun. (Cycnod.) 432
barbatus Ol. (Dorcadoc.) 476
Barberi Fall 242
barbicauda Bates 441
barbicornis Cast. (Parom.) 333
barbicornis L. (Batus) 452

barbicornis F. (Parom.) 333
barbicornis Heyne ((Unxia) 333
barbicornis Ol. (Batus) 452
barbicornis Serv. (Parom.) 333
barbicrus Kirby 284
barbipes Schrank (Anis.) 356
barbipes Küster (Phymat.) 352
barbiventris Bates 309
Baroni Bates 78
Barrasi Pic 205
Bartholomaei Motsch. 406
basale Burm. (Ethemon) 334
basale White (Callichroma) 309
basalis Chevr. (Neoclytus) 390
basalis Chevr. (Chrysoprasis) 441
basalis Dalm. (Oxymerus) 482
basalis Gah. (Glaucytes) 436
basalis Gah. (Plocaederus) 48
basalis Gah. (Tethlimmena) 287
basalis Horn (Sphaen.) 472
basalis J. Lec. (Acmaeops) 191
basalis Pasc. (Homaemota) 422
basalis Pasc. (Thranius) 263
basalis Waterh. (Pachyteria) 300
basalis White (Compsa) 109
basalis White (Hesperophanes) 68
basalis White (Lissozodes) 435
basalis White (Trichrous) 441
basalis Dupont (Dendrobias) 478
basicornis Dohrn (Eburod.) 82
basicornis Gah. (Aeol.) 46
basicornis Pasc. (Psyr.) 101
basicornis Reitter (Plagion.) 379
basifemoralis Pic 307
basilaris Pic 467
basileus Bates 457
basinotata Goun. 430
basipennis Fairm. (Icariotis) 174
basipennis Fairm. (Scariates) 174
basiplicata Fairm. 241
basipunctata Goun. 430
basispilus Jord. 405
batchianum Thoms. 314
Batesi Auriv. (Gaurotes) 194
Batesi Gah. (Callichroma) 311
Batesi Har. (Rosalia) 329
Batesi Horn (Metaleptus) 468
Batesi Pasc. (Sternacanthus) 451
Batesi Pasc. (Zathecus) 35
Batesi Rits. (Pachyteria) 300
Batesi Sharp (Xuthodes) 77
Batesi White (Mecometopus) 394
Batesi White (Poecilopeplus) 449
Batesi Har. (Aeolesthes) 47
Batesi Sharp (Zorion) 156
Batesianum White 108
batus L. 50
Bauri Linell 78
Beaumonti Desjard. 436
Beckeri Desbr. (Cortodera) 196
Beckeri Gerh. (Strangalia) 232
Behanzini Lameere 309
Behrensi J. Lec. 221
belga flava Voet 216
belga major Voet 238
belga minor Voet 236
Bellarmini Goun. 30
bellator Serv. 51
Bellieri Gautier 371
bellus Blackb. (Phaeodes) 70
bellus Goun. (Heterachtes) 110
Belti Bates (Chrysoprasis) 440
Belti Bates (Ophistomis) 247
beltiana Bates 279
beltianus Bates 390
benitensis Jord. 453
Bennigseni Kolbe (Plocaederus) 49
Bennigseni Kolbe (Eogenius) 331
Bequaerti Roubal 415
Besti Blackb. 153
Bewickei Woll. 25
Beyeri Schaeffer 443
biangulatus Voet 40
biapicatus Gah. 290
biapiculata Auriv. (Dictamn.) 126
biapiculata Pasc. (Dejanira) 253
biapiculatus White 65
biarcuatum White 106
biarcuatus Piller & Millerp. 348
bicallosus Kraatz 413
bicarinata Arnold 210
bicincta Horn 431
bicinctus Hope (Demonax) 409
bicinctus Jord. (Lygrus) 33
bicinctus Thoms. (Ornist.) 278
bicinctus Ol. (Polyzonus) 316
bicolor Bates (Epimelitta) 284
bicolor Bates (Tragidion) 459
bicolor Chevr. (Cyphost.) 474
bicolor Dist. (Zamium) 25
bicolor F. (Callider.) 444
bicolor Fairm. (Chenoderus) 334
bicolor Ganglb. (Sieversia) 199
bicolor Goun. (Euryptera) 248
bicolor L. Heyd. (Pseudosiev.) 200
bicolor Horn (Tessaropa) 39
bicolor Kolbe (Zoocosm.) 426
bicolor Kraatz (Obrium) 133
bicolor Ol. (Ancylocera) 446
bicolor Ol. („Callidium") 489
bicolor Parry (Pachyteria) 300
bicolor Pasc. (Artimpanza) 425
bicolor F. Phil. (Platynocera) 258
bicolor Redt. (Leptura) 209
bicolor Sallé (Mallosoma) 438
bicolor Schrank (Rhamnus) 166
bicolor Swed. (Strang.) 245

bicolor Thoms. (Distenia) 8
bicolor Voet (Trachyd.) 478
bicolor Waterh. (Alloesia) 439
bicolor Westw. (Erythrus) 290
bicolor White (Bimia) 255
bicolor Dalla Torre (Phymat.) 354
bicolor Guér. (Rhopal.) 431
bicolor Ol. (Rhagium) 161
bicoloraticeps Pic 230
bicoloratum Pic 345
bicoloriceps A. Sem. 464
bicornis F. 453
bicuneata Motsch. 183
bidens F. (Coleoxestia) 64
bidens F. (Elaphidion) 86
bidens Newm. (Elaphidion) 87
bidens Ol. (Elaphidion) 87
bidens Weber (Chloroph.) 402
bidentatus Donov. 487
bifarius Heyd. 370
bifasciata Müll. (Strang.) 233
bifasciata Pasc. (Atesta) 92
bifasciata Phil. (Compsa) 109
bifasciata Reitter (Rosalia) 328
bifasciatum F. (Genus?) 357
bifasciatum F. (Rhagium) 161
bifasciatum Pasc. (Euryarthrum) 292
bifasciatum Schrank (Rhagium) 162
bifasciatus Broun (Cacodrotus) 152
bifasciatus Dupont (Megaderus) 486
bifasciatus Motsch. (Hylotrupes) 341
bifasciatus Newm. (Anubis) 317
bifasciatus Ol. (Evodinus) 185
bifasciatus Guér. (Tragocerus) 487
bifasciatus Nicolas (Clytus) 371
biforis Newm. 221
biformis Tourn. 179
biguttata Muls. 209
biguttatum Sallé (Genus?) 357
biguttatum Redt. (Ibidion) 112
biguttatus Dalm. (Lissonotus) 484
biguttatus Donov. (Coptocercus) 93
biinteruptus Pic (Clytus) 368
biinterruptus Pic (Purpuricenus) 462
bijubatus Goun. 11
bilineata Rits. 144
bilineatum Guér. 448
bilineatus Bates (Heterachtes) 110
bilineatus Buq. (Pteroplatus) 455
bilineatus Chevr. (Trichoxys) 382
bilineatus Ol. (Trachyd.) 479
bilineatus Sharp (Plagith.) 387
bilineatus Gory (Sphaenoth.) 472
bilineatus Muls. (Purpuric.) 464
bilineatus Pic (Stenoc.) 180
biloculare Thoms. 136
bilunatus Schauf. 464
bimaculata Goun. (Callancyla) 446
bimaculata Müller (Genus?) 489
bimaculata Goun. (Protosphaer.) 96
bimaculata Pic (Strang.) 234
bimaculata Schönh.
bimaculata White (Pempsam.) 293
bimaculatum Bates (Perib.) 98
bimaculatum F. (Zamium) 25
bimaculatum Pasc. (Rhysium) 115
bimaculatum White (Callichr.) 313
bimaculatum Marsh. (Rhagium) 162
bimaculatus Auriv. (Erythrus) 290
bimaculatus Gah. (Bicon) 423
bimaculatus Gah. (Psilomerus) 408
bimaculatus Gah. (Tetraommat.) 28
bimaculatus Hald. (Tylonotus) 69
bimaculatus Pasc. (Thranius) 263
bimaculatus Say (Molorchus) 269
bimaculatus Voet (Eburia) 78
bimaculatus Billb. (Hesperoph.) 67
bimaculatus Goun. (Perissomer.) 113
bimaculatus Muls. (Evodinus) 186
binaeva Reitter 308
binoculus Bates 469
binodosa Gah. 80
binodosum Bates 108
binodasus Lacord. 141
binodula Chevr. 429
binotata Broun (Didymoc.) 116
binotata Lef. (Leptura) 209
binotata Muls. (Strang.) 235
binotatum Brongn. (Chelid.) 316
binotatum Fauv. (Ceresium) 123
bioculatus Kraatz 187
bipartita Bates (Ommata) 278
bipartita Buq. (Ozodera) 483
bipartita Lacord. (Heterops) 442
bipartita Guér. (Ozodera) 483
bipartitum Goun. 106
bipartitus Buq. (Eriphus) 475
bipartitus Buq. (Hamaticherus) 51
bipartitus Jord. (Purpuric.) 465
biplagiata Gah. (Mimist.) 427
biplagiata Lacord. (Sphecom.) 283
biplagiatum Redt. 112
biplagiatus Buq. 477
bipunctata F. (Leptura) 209
bipunctata White (Diaspila) 121
bipunctata Kraatz (Leptura) 210
bipunctata Muls. (Leptura) 211
bipunctata Zoubk. (Penichroa) 128
bipunctatus Perty (Callider.) 444
bipunctatus Waterh. (Syllitus) 151
bipunctatus Schönh. (Euryph.) 461
bipunctatus Villa (Purpuric.) 464
bipustulata Rothenb. 209
bipustulatus Thoms. 317
birmanica Gah. 289
Birnbacheri Pic 196
bisbimaculata Pic 183
bisbioculatus Pic 185

bisbistigma Pic 225
biseburata Thoms. 423
biserratus Voet 484
Bishopi Sharp 387
bisignata Brullé (Leptura) 209
bisignata Ménétr. (Leptura) 219
bisignatus Buq. (Coccod.) 44
bisignatus Dupont (Lisson.) 484
bisignatus Germ. (Eriph.) 475
bispeculifer White 285
bispina Auriv. 31
bispinosum Pasc. 84
bispinosus Gmel. 86
bistigmata Pic 210
bisulcata Bates 280
bitincta Goun. 100
bitlisiensis Chevr. 210
bituberculatum Serv. 112
bivitta Newm. 147
bivittata Bates (Ophist.) 247
bivittata Buq. (Coleox.) 64
bivittata Chevr. (Alloesia) 439
bivittata Gah. (Cleonice) 437
bivittata Goun. (Dihammaphora) 429
bivittata Say (Acmaeops) 191
bivittata Serv. (Piezocera) 104
bivittata Goun. (Protosph.) 96
bivittata Goun. (Protosphaer). 96
bivittatum White 314
bivittatus Gory (Sphaenoth.) 472
bivittatus Goun. (Glyptosc.) 106
bivittis White (Haruspex) 103
bivittis Motsch. (Alosterna) 206
bivulneratum Thoms. 112
bizonata Newm. 286
bizonatus Blanch. (Phymatiod.) 76
bizonatus Goun. (Rhinotr.) 277
bizonatus White (Polyzon.) 316
Blackburni Gah. (Bethel.) 118
Blackburni Sharp (Plagith.) 387
Blancaneaui Bates 79
Blandi Casey 471
blandus Dupont (Trachyd.) 479
blandus Guér. (Closterop.) 319
blandus J. Lec. (Phymat.) 349
blandus Newm. (Nephal.) 98
blandus F. (Desmoc.) 253
Blüthneri J. Lec. 23
Bobelayi Brullé 380
Bodemeyeri Reitter 349
Bohemani Gah. 317
Boisduvali Dupont 479
Bolivari Paulino d'Oliveira 158
boliviana Chevr. 383
bolivianus Belon 394
boliviensis Auriv. 481
bonaërensis Burm. 224
bonariense Bruch 12
bonariensis Thoms. 110
Bonplandi Goun. (Cyllene) 383
Bonplandi Goun. (Trachyderes) 479
Bonvouloiri Mars. 342
boops Blackb. 57
borealis Gyllenh. 185
borneense Auriv. 314
borneensis Rits. (Pachyteria) 300
borneensis Rothsch. & Jord. (Ros.) 330
Borni Ganglb. 187
Borrei Lameere (Ibidion) 112
Borrei Rits. (Pachyteria) 300
Boryi Cast. & Gory (Cyllene) 383
Boryi Brullé (Purpuric.) 464
Bosschae Rits. 299
Böttcheri Pic 226
Baucordi Chevr. 420
Bouchanti Buq. 42
Bouchardi Pasc. 440
Bourdilloni Muls. 370
Bourdini Muls. 271
Bouvieri Boppe (Rosalia) 331
Bouvieri Goun. (Callichroma) 311
Bouvieri Goun. (Neoeme) 29
Bouvieri Pic (Leptura) 211
Bouvieri Pic (Pseudopidonia) 201
Bouvieri Rits. 300
Bowringi Pasc. (Demonax) 409
Bowringi Pasc. (Erythresthes) 290
Bowringi White (Rhytidodera) 62
bubrestoides Laich. 14
bucharensis Semen. 361
Buchneri Quedf. 319
Buckleyi Bates 311
budensis Götz 462
bullatus Hald. 341
Bungi Fald. 307
buprestoide Saven. 16
buprestoides Bates (Callichr.) 311
buprestoides L. (Spond.) 13
Buqueti Belon (Anoplom.) 71
Buqueti Cast. & Gory (Xylotr.) 365
Buqueti Thoms. (Ibidion) 112
Buqueti Thoms. (Xystrocera) 36
Burmeisteri Chevr. 390
Büttneri Kolbe 304
brabantinus Voet 378
brachiale Bates 311
brachialis Bates (Ommata) 279
brachialis Bates (Ophistomis) 247
brachialis Chevr. (Psilomerus) 408
brachialis Ganglb. (Cortodera) 197
brachialis Pasc. (Acyphod.) 282
brachyptera Chevr. (Bromiad.) 282
brachyptera Daniel (Acmaeops) 189
brachyptera Fairm. (Myiod.) 169
brachyptera Pasc. (Merion.) 273
brachypus Bates 71
braconides Perty 283
braconinus Bates 275

brahminus Cast. & Gory 409
Brancsiki Laczo 328
brasiliana Gmel. 81
brasiliensis Buq. (Lissonot.) 485
brasiliensis Chevr. (Rhopaloph.) 432
brasiliensis Schauf. (Metal.) 469
brasiliensis G. R. Gray (Metopoc.) 44
Brethesi Bruch 106
brevicillus Chevr. 365
brevicollis Bates (Amphionthe) 297
brevicollis Fairm. (Aedoeus) 171
brevicollis Gebl. (Ropalopus) 337
brevicollis Graells (Vesperus) 158
brevicollis Pasc. (Didymoc.) 116
brevicollis Dalm. (Phymat.) 351
brevicorne Bates 85
brevicornis Bates (Chrysoprasis) 440
brevicornis Bates (Distenia) 8
brevicornis Bates (Synaptola) 305
brevicornis Broun (Didymoc.) 116
brevicornis Chevr. (Ochraeth.) 386
brevicornis F. (Euporus) 320
brevicornis Kolbe (Micramb.) 59
brevicornis J. Lec. (Strang.) 242
brevicornis Pasc. (Xylotr.) 365
brevicornis Casey (Elytrol.) 456
brevicornis Gah. (Pachyd.) 57
brevidens Schaeffer 86
breviformis Bates 420
brevilineum Say 336
brevinotata Pic 201
brevinotatus Pic 188
brevipenne Fairm. (Teorotr.) 357
brevipenne Pasc. (Pseb.) 262
brevipennis Bates (Coleox.) 64
brevipennis Fairm. (Paraloc.) 123
brevipennis Gah. (Psebena) 261
brevipennis Gah. (Taurotagus) 45
brevipennis Muls. (Leptidea) 262
brevipennis Pasc. (Epania) 263
brevipennis J. Lec. (Cyllene) 384
brevipes Gah. (Polyz.) 316
brevipes White (Harusp.) 103
brevis Chevr. (Dihamm.) 429
brevis Jord. (Oxyprosopus) 318
brevis Jord. (Synaptola) 305
brevis Kirby (Leptura) 224
brevispinis Bates 79
breviusculum Thoms. 112
Bruchi Goun. (Coremia) 335
Bruchi Goun (Diastrophosternus)478
Brucki Kraatz 416
Brullei Muls. 433
brunnea Auriv. (Parandroeme) 27
brunnea Auriv. (Psathyrissa) 32
burnnea Kirsch (Oeme) 29
brunnea Thoms. (Glaucytes) 436
brunnea Tourn. (Penichroa) 129
brunneipennis Auriv. (Microcl.) 417
brunneipennis Gah. (Derol.) 58
brunneonotatus Pic 185
brunneorufa Thoms 8
brunneum F. (Obrium) 133
brunneum Jord. (Sternang.) 121
brunneum Schaeffer (Malobidion)113
brunneum Thoms. (Pachyticon) 159
brunneum Thoms. (Smodicum) 12
brunneum Schaeffer (Obrium) 133
brunnescens Pic (Clytus) 370
brunnescens Balbi (Strang.) 240
brunneus Fairm. (Anisog.) 121
brunneus Guér. (Orion) 83
brunneus Hintz (Cerasph.) 75
brunneus Pasc. (Thranius) 263
brunneus Thoms. (Hypomares) 33
brunneus Thoms. (Stromatiodes) 72
brunneus Thoms. (Phlyctaenodes)141
brunniceps Thoms. 112
brunnicornis J. Lec. 246
brunnipennis Dupont 480
brunnipes Muls. 185

cacica Bates 82
cacicus Bates (Criopros.) 457
cacicus Chevr. (Neocl.) 390
caelatus Ol. 436
caerulescens Goun. 440
caesarea Auriv. 304
cafer Gmel. 251
caffer Fåhrs. (Litopus) 321
caffer Fåhrs. (Chlorophorus) 405
calabaricus Bates 454
calcarata Fairm. (Artelida) 171
calcarata Pasc. (Merion.) 273
calcarata F. (Strang.) 235
calcarata Ol. (Strang.) 235
calcarata Panz. (Strang.) 238
calcaratum Chevr. 306
calcaratus Pasc. (Titur.) 292
calcaratus Scop. (Genus?) 489
calceata Fairm. 169
calceatum Auriv. 309
Calciope Thoms. 112
californica Fall (Idom.) 38
californica J. Lec. (Acmaeops) 191
californicus Horn 253
caligata Fairm. 171
callichromoides Pasc. (Euporus) 320
callichromoides Thoms. (Typodr.) 9
callidioides Bates (Nephal.) 98
callidioides Dupont (Ozod.) 483
callidioides Pasc. (Tetraomm.) 28
callidioides Thoms. (Armyl.) 136
callidioides White (Oplat.) 38
calligramma Bates 105
calligrammum Bates 107

calligrammus Bates 477
callispilum Bates 107
callixantha Bates 82
callizonus Gah. 372
calopoides Fairm. 69
calumniata Rits. 300
calvatus Horn 85
Cameranoi Beffa 353
camerunicus Auriv. 57
campestre Goun. 107
campestris Fald. (Hesperoph.) 66
campestris Goun. (Eburod.) 82
campestris Ol. (Xylotr.) 363
canadensis Ol. 221
candidum Bates 107
cantharinum L. 134
cantharinus Herbst 180
cantharoides Scop. 489
Cantori Hope (Aphrodisium) 301
Cantori Hope (Cerambyx) 52
capense Péring. 310
capensis Cast. & Gory 405
capitale Pic 166
capitata Newm. 242
capito Pasc. 153
capra Germ. 373
caprea Say 390
capreola Pasc. 176
capricornis Chevr. 360
capricornus Gebl. 360
caproides Bates 373
caracasensis Chevr. 383
carbonaria Chevr. 429
carbonarius Hope (Oxypr.) 318
carbonarius Reitter (Delagr.) 295
carbonarius Reitter (Purpuric.) 464
carbonata J. Lec. 242
cardinale Bates 332
cardinalis Dalm. (Ancyl.) 446
cardinalis Daniel (Leptura) 211
cardinalis Dupont (Trachyd.) 479
cardinalis Fairm. (Ephies) 249
cardinalis Pasc. (Pyrestes) 289
cardinalis Thoms. (Eurycl.) 461
cardinalis Voet (Pyrrhid.) 347
carenifrons Cast. & Gory 365
carinata Pic 154
carinatum Fauv. (Ceresium) 123
carinatum Pasc. (Euryarthr.) 292
carinatum Thoms. (Tragid.) 459
carinatus Cast. & Gory (Neocl.) 390
carinatus Gah. (Centrotocl.) 423
carinatus Küst. (Ceramb.) 52
carinicolle Bates (Ibidion) 112
carinicolle Quedf. (Callichr.) 309
carinicollis Bates (Acyph.) 282
carinicollis Jord. (Xylotr.) 365
carinifer Pic 465
carinifrons Chevr. 365
carinulatus Karsch 74
carissima Newm. 256
carissimum White 105
carneola Schrank 191
carniolicus Gmel. 353
Caroli Leprieur 49, 490
carolina Weber (Judolia) 227
carolina Weber (Strangalia) 246
carpo Pic 250
cartalloides Fairm. 293
Carthagenae Gah. 51
carus Fall 391
caryae Gah. 383
caspica A. Sem. 160
cassum Newm. 97
castanea Bates (Ommata) 279
castanea Bates (Psyrassa) 101
castanea Cast. & Gory (Cyllene) 383
castanea Goun. (Tillom.) 421
castaneipennis Dupont (Stenasp.) 458
castaneipennis Thoms. (Basipt.) 478
castaneorufus Fairm. 403
castaneum L. 18
castaneum Ol. 19
castaneus Goun. (Harusp.) 103
castaneus Voet (Genus?) 489
castaneus Bates (Hamat.) 51
castaneus Redt. (Phymat.) 350
castanopterum Er. 64
Castelnaudi Thoms. 48
Castelnaui Auriv. 384
Castiglionei Scop. 489
castum Broun 156
catoxanthum White 119
caucasica Pic 199
caucasicum Kraatz (Leptorh.) 168
caucasicum Reitter (Rhagium) 163
caucasicum Tourn. (Obrium) 134
caucasicus Rost (Evod.) 185
caucasicus Desbr. (Ropal.) 337
caucasicus Motsch. (Paracl.) 416
caucasicus Pic (Chlorophorus) 397
caucasicus Pic (Purpuricenus) 462
caudatum Auriv. 105
caudatus Degeer 340
cavicollis Thoms. 40
cavipennis J. Lec. 261
cayennensis Cast. & Gory (Cyll.) 383
cayennensis Dupont (Trachyd.) 481
c-duplex Scop. 401
centralis Pasc. (Brachytria) 292
centralis A. Sem. (Apatoph.) 160
centurio Chevr. (Neocl.) 391
centurio Czwal. (Ceramb.) 55
cephalotes Pasc. (Sestyra) 424
cephalotes Voet (Rhagium) 163
cephalotes minor Voet (Rhagium) 164
ceramboides Degeer (Molorch.) 268
ceramboides Kirby (Stenod.) 151

ceramboides Rossi (Deilus) 295
cerambyciformis Schrank 225
cereerina Bates 285
cerdo L. 52
cerdo F. 52
cerdo Poda 54
ceresioides Pasc. (Oebarina) 70
ceresioides Pasc. (Strongylurus) 145
cerussatum Newm. 86
cervinus Walk. 188
ceycinum Pasc. 314
Chabrillaci Buq. (Eurypros.) 334
Chabrillaci Thoms. (Criodion) 63
Chabrillaci Thoms. (Macroeme) 30
chalcea Bates 115
chalybaeum J. Lec. 272
chalybaeus Philippi 257
chalybea Hald. (Strang.) 242
chalybea Newm. (Sphecom.) 282
chalybea Redt. (Chrysopr.) 440
chalybeata Gah. (Xystr.) 36
chalybeata Pasc. (Typodr.) 9
chalybeata White (Cyllene) 383
chalybeata White (Mecosaspis) 304
chalybeatus White 322
chalybeella Bates 204
chamaeropis Horn 445
chamomillae F. 212
Chamouny Kraatz 187
championella Bates 279
Championi Bates (Crioprosopus) 457
Championi Bates (Eburia) 79
Championi Bates (Neoclytus) 391
Championi Bates (Oxylymma) 277
Championi Bates (Perilasius) 76
Championi White (Erythrus) 290
chapadensis Goun. 110
charile Bates 107
charus Say 384
Chevrolati Cast. & Gory (Neocl.) 391
Chevrolati Dupont (Oxym.) 482
Chevrolati Goun. (Compsoc.) 333
Chevrolati Lameere (Chrysopr.) 440
Chevrolati White (Harusp.) 103
Chevrolati Guér. (Ornithia) 435
Chevrolati Stål (Icosium) 42
Chevrolati Thoms. (Rhopal.) 319
Chihuahuae Bates 248
Childreni Gray 254
chilense Blanch. (Callichr.) 311
chilense Thoms. (Platharthr.) 448
chilensis Blanch. (Holopterus) 149
chilensis Blanch. (Cyllene) 383
chiliensis Cast. & Gory 383
chiloensis Germain 22
chinensis Chevr. 361
chionospila Gah. 407
chiriquinum Bates 311
chiriquinus Bates 110
Chloe Goun. 311
chlorata Goun. 440
chloreus Bates 318
chlorina Bates (Synapt.) 305
chlorina Auriv. (Mecos.) 304
chlorizans Chevr. (Cycnod.) 432
chlorizans Solsky (Callid.) 344
chlorogaster Auriv. 440
chlorolineatus Quedf. 319
chlorophana Chevr. (Alloesia) 439
chlorophana Fischer (Aromia) 308
chloropterus Chevr. 48
chloropterus Murr. 48
chloropus Bates 311
chloroticus Ol. 67
chontalense Bates 40
chontalensis Bates (Dihammaph. 429
chontalensis Bates (Haruspex) 103
Christofori Chevr. 386
Christophi Kraatz 377
chrysaspis Bates (Acorethra) 285
chrysaspis Bates (Callichroma) 309
chryseis Bates 332
chryseus Gah. 426
chrysina Bates 304
chrysocollis Hope 320
chrysocoma Kirby 222
chrysoderes White 409
chrysogrammum Chevr. 309
chrysogaster Bates (Mecos.) 304
chrysogaster Rits. (Pachyteria) 300
chrysogaster Schrank (Stenoc.) 180
chrysogastra Bates 440
chrysomeloides Schrank 206
chrysostetha Bates 280
chrysostigma Bates 8
chrysothrix Bates 47
crysothyreas Schrank 218
chrysozone White 280
cibarius Newm. 140
cicatricosum Goun. (Obrium) 133
cicatricosum Mannerh. (Callid.) 345
cicatricosus Auriv. 106
ciliata Pasc. 118
ciliciensis Chevr. (Clytus) 370
ciliciensis Daniel (Leptura) 210
cincta Guér. (Chlorida) 77
cincta F. (Lept.) 212
cincta Gyllenh. (Lept.) 212
cincta Hald. (Eurytera) 248
cincta Hald. (Strangalia) 243
cincta Panz. (Lept.) 208
cinctella Gah. 423
cinctellus Gah. 108
cinctipennis Goun. 8
cinctiventris Bates (Odontoc.) 280
cinctiventris Chevr. (Chloroph.) 398
cinctulum Bates 107
cinctum Guér. 316

cinctus Drury (Chion) 75
cinctus Dupont (Trachyd.) 479
cinctus Fåhrs. (Rhopal.) 319
cinctus Jord. (Derolus) 58
cinctus Lameere (Purpuric.) 465
cinctus F. (Akim.) 183
cinctus Panzer (Lissonot.) 484
cinctus Villa (Purpuric.) 464
cinderellum White 314
cineraceus Fairm. (Barossus) 175
cineraceus Fairm. (Plocaederus) 49
cinerarius Fairm. 121
cinerascens J. Lec. (Anopl.) 126
cinerascens Luc. (Nephal.) 98
ci :ereipes Chevr. 305
cinereolus Bates 382
cinereum Ol. (Elaphid.) 87
cinereum Serv. (Coelod.) 45
cinereus Blanch. (Hesperoph.) 68
cinereus Brancs. (Hesperoph.) 68
cinereus Cast. (Clytus) 370
cinereus F. (Diorthr.) 56
cinereus Ol. (Criod.) 63
cinereus Villers (Hesperoph.) 66
cinereus Jord. (Plagionot.) 406
cingalensis Gah. (Capnolymma) 177
cingalensis Gah. (Chlorophorus) 403
cingalensis White (Coloborh.) 298
cingulata Kirby 286
cingulatus Klug (Trachyd.) 479
cingulatus Panzer (Lissonot.) 484
cinnabarinum Blessig 345
cinnamomea Fleut. & Sallé (Eb.) 79
cinnamomea Goun. (Coleox.) 64
cinnamoptera Hald. 222
cinnamopterum Kirby 19
cinnamopterus Rand. 182
cinnyris Pasc. 314
circassica Reitt. (Cortod.) 197
circassica Daniel (Leptura) 215
circassicus Pic 370
circulifer Chevr. 386
circumcinctum Auriv. 135
circumdata Ol. 222
circumflexum F. 40
citreoguttata Thoms. 82
citrina Thoms. (Georg.) 450
citrina Voet (Aromia) 308
citrinus Chevr. 386
clara Bates (Odontocera) 280
clara Bates (Eburia) 79
clarinus Bates 361
clavatus Chevr. (Diastellopterus) 454
clavatus Chevr. (Neoclytus) 391
clavatus Pasc. (Thephant.) 120
clathratus Chevr. (Anthrob.) 386
clathratus F. (Evod.) 185
clathratus Fairm. (Callider.) 444
clathratus Panz. (Evod.) 186
clavicornis Bates (Ommata) 279
clavicornis F. (Anubis) 317
clavicornis Fairm. (Agada) 357
clavicornis Ol. (Lissonot.) 484
clavicornis Reiche (Clytus) 370
claviger Dalm. (Closterom.) 323
claviger Sharp (Plagith.) 387
clavigera Bates 127
clavipes Bates (Tillocl.) 421
clavipes Broun (Didymoc.) 116
clavipes Chevr. (Neocl.) 391
clavipes F. (Ropalopus) 337
clavipes Forst. (Genus?) 489
clavipes Goun. (Cupan.) 81
clavipes Kolbe (Nosoeme) 27
clavipes Lacord. (Merion.) 273
clavipes White (Euryprosopus) 334
clavipes F. (Heterachtes) 111
clavipes Geoffr. (Grammopt.) 204
clavipes Gyllenh. (Ropalopus) 338
clavipes White (Rhopalizus) 319
Clementsi Jord. 302
cleophile Thoms. 107
cleriformis Bates (Apeloc.) 420
cleriformis Pasc. (Halme) 423
clerinus Bates (Ochraethes) 386
clerinus J. Lec. (Zagymn.) 445
clerochroa Thoms. 109
cleroides Bates (Stenhom.) 136
cleroides White (Ectosticta) 119
cleroides White (Tilloclytus) 421
clerulum Bates 133
Clouëti Théry 370
Clymene Thoms. 106
clypealis Auriv. 457
clytina Gah. 221
clytoides Lacord. (Agall.) 445
clytoides Pasc. (Acrocyrta) 412
clytoides Pasc. (Polyphida) 437
coadnata Fairm. 436
coadunata Fairm. 436
coalescens Bates 82
coarctata Pasc. (Ochyra) 422
coarctata F. (Stenygra) 448
coarctata Hald. (Strangalia) 245
cobaltinum J. Lec. 311
coccinatus Bates 469
coccinea Bates (Mastod.) 170
coccinea J. Lec. (Leptura) 216
coccineicollis Hald. 475
coccineum Guér. 278
coccineus Casey (Oxoplus) 469
coccineus Gah. (Ephies) 249
coccineus Gah. (Erythrus) 290
coccineus Serv. (Cryptobias) 452
Cockerelli Fall 222
coelestis A. Semen. 329
coemeterii Thoms. 255

coerulans Fairm. 305
coerulea Say 250
coeruleata Fairm. 436
coeruleipenne Thoms. 315
coeruleipennis Auriv. (Eugoides) 302
coeruleipennis Bates (Stenocorus)181
coeruleocincta Bates 277
coerulescens Bates (Ischnocn.) 473
coerulescens Gah. (Halme) 423
coerulescens Goun. (Distenia) 8
coerulescens Redt. (Osphrant.) 326
coeruleum Achard 311
coeruleus Bates (Cometes) 11
coeruleus Ol. (Oxypr.) 318
coeruleus Goeze (Phymat.) 352
coffeophagus Richter 366
cognata Broun 490
cognatum Laich. 344
cognatus Chevr. (Chloroph.) 403
cognatus Laich. (Ropalop.) 339
Coindardi Fairm. 10
Colbeaui Mors 377
colchica Reitt. 197
collare Burm. (Elaph.) 86
collare Jord. (Callichr.) 309, 491
collare Pasc. (Chlorid.) 314
collaris Chevr. (Chrysopr.) 441
collaris Er. (Eriphus) 475
collaris Forster (Genus?) 489
collaris Germ. (Rhopaloph.) 431
collaris Jakowl. (Clerocl.) 419
collaris Jord. (Apiog.) 425
collaris Kirby (Gonoc.) 336
collaris Klug (Listropt.) 429
collaris L. (Acmaeops) 190
collaris Pasc. (Demonax) 409
collaris Pasc. (Euchlanis) 264
collaris Pasc. (Phalota) 276
collaris Philippi (Callider.) 444
collaris Serv. (Ommata) 278
collaris Sharp (Plagith.) 387
collaris Waterh. (Catorth.) 286
collaris Harold (Pachyteria) 300
collinum Pasc. 314
colobotheoides Bates 416
colon Bates 280
colonus F. 363
coloratum Jord. 309
coloratus Quedf. 319
coloreus F. 363
columbina Serv. 8
columbinum Bates 313
columbinum Guér. 312
comata Pasc. 293
comatum Serv. 112
cometes Bates 226
comis Bates (Metaleptus) 469
comis Bates (Oxyprosopus) 318
comosus Solsky 187
compressicollis Cast. & Gory 415
compressicornis Fairm. & Germ. 149
compressipes White 280
compressus F. 73
compsoceroides Goun. (Cosmis.) 433
compsoceroides Lac. (Atelopt.) 257
comptus Mannerh. 406
comus Bates 443
concentricale Jord. 309
concinna Pasc. 154
concinnatum Pasc. 314
concinnatus Hald. 127
concinnus F. Phil. (Laut.) 254
concinnus Dup. (Cryptob.) 452
concolor F. (Genus?) 489
concolor Fairm. (Aedoeus) 171
concolor Fairm. & Germ. (Call.) 257
concolor Goun. (Orthoschema) 332
concolor M'Leay (Stenod.) 150
concolor Nonfr. (Rhytid.) 62
concolor J. Lec. (Achrys.) 39
concolor Redt. (Chrysopr.) 440
concolor W. Saund. (Brachops.) 154
concolor Sharp (Plagith.) 387
concolor Bates (Agall.) 445
concolor Goun. (Cycnoderus) 432
concolor Goun. (Eburodaerys) 82
concolor Heyne (Rhagiom.) 149
condita Pasc. 293
conflagrata Motsch. 184
confluens Csiki 328
confluenta Hald. 245
conforme Har. 309
conformis Dupont (Trachyd.) 479
conformis Gah. (Rhaph.) 407
confusa Lacord. (Coleox.) 64
confusa Say (Atimia) 449
confusa Reitter (Cortod.) 196
confusus Dupont (Oxym.) 482
confusus Herbst (Xylotr.) 362
congener Cast. & Gory 383
conglobatus Fügn. 396
congoanus Auriv. 465
congolensis Hintz 57
congruus Pasc. 290
conicicollis Fairm. (Vesperus) 158
conicollis Auriv. (Strangalia) 241
conjunctus J. Lec. (Neocl.) 391
conjunctus Rost (Evodinus) 185
conjugatum White 106
connatus Mors 377
connexa F. (Genus?) 489
connexa Reitter (Rosalia) 328
Conradsi Auriv. 309
Conradti Auriv. (Apiog.) 425
Conradti Bates (Tillocl.) 421
Conradti Kolbe (Calanthemis) 374
Conradti Kolbe (Plocaederus) 49
conradtiellus Kolbe 320

consanguineum Auriv. 105
consanguineus Chevr. (Mecomet.)394
consanguineus Rits. (Zonopt.) 299
consimilis Gah. (Closterom.) 323
consimilis Chevr. (Cyllene) 382
consobrina Goun. (Stizoc.) 99
consobrina Jaq. du Val (Eburia) 79
consobrinus Gah. (Hamatich.) 51
consobrinus Goun. (Tomopt.) 285
consobrinus Lucas (Chloroph.) 398
consocius Gah. (Xylotr.) 365
consocius Pasc. (Plocaed.) 50
conspersa Horn 79
conspersum Newm. 86
conspersus J. Lec. 76
conspicillata Goun. 99
conspicillatus Er. 96
conspicua Gah. (Pyroc.) 288
sonspicua Perty (Stenygra) 448
constricticolle Schaeffer 133
constricticollis Schaeffer 38
constrictus Germ.
contortus Gah. 365
contracta Bates 241
contracta Pasc. 448
contractifrons Bates 405
controversus Schrank 379
convergens Bates (Athet.) 453
convergens J. Lec. (Xylotr.) 364
Convertini L. Petagna 378
convexa J. Lec. 227
conviva Csiki 491
coptorhina Bates 31
Coquereli Fairm. (Anisogaster) 121
Coquereli Fairm. (Anomoderus) 270
Coquereli Fairm. (Xylotrechus) 367
Coquilletti Linell 227
coquus L. 459
corallifer Sturm (Poecilop.) 450
corallifer White (Erythropl.) 277
corallifer Newm. (Megad.) 486
corallinus Bates (Heteracht.) 110
corallinus Dupont (Lisson.) 484
corallinus Fairm. (Crioc.) 175
corallinus Gah. (Dicelost.) 460
corallinus Goun. (Phaedinus) 477
corallinus Hope (Pachyl.) 288
corallinus J. Lec. (Oxopl.) 469
corallipes Reitt. 210
Corbetti Gah. (Ibidionidum) 137
Corbetti Gah. (Zonopterus) 299
cordicolle Bates 133
cordifer Klug 391
cordifera Ol. 227
cordiger Aragona 396
cordigera Fuessly 211
coreana Fairm. 307
coreanus Sharp 20
coriacea Er. (Haruspex) 103
coriacea J. Lec. (Piodes) 196
coriaceum Payk. 345
coriaceus Motsch. 21
corinna Pasc. 285
corni Hald. 269
cornuta Bates 104
cornutus Lacord. 73
coronatum White 86
coronarium Pasc. 123
corralensis F. Phil. 257
corsica Pic 214
corsicus Chevr. (Chloroph.) 400
corsicus Croiss. (Semanot.) 342
corticina Chevr. 421
corvina Germ. 64
corvinum Burm. 311
cosmicum Bates 311
cosmicum White 311
cosmocera White 448
Costai Goun. 82
costaricensis Thoms. (Cyllene) 383
costaricensis Bates (Anthoph.) 195
costata Dupont (Erioch.) 483
costata J. Lec. (Oeme) 29
costata Serv. (Chlorida) 77
costatus Auriv. (Trachyd.) 479
costatus Gah. (Philus) 157
costatus Hintz (Metopot.) 26
costifer Broun 142
costifera Waterh. 77
costipennis Buq. (Opad.) 77
costipennis Fall (Eudist.) 34
costipennis Thoms. (Ischnoen.) 473
costulata Bates (Eburia) 79
costulata Bates (Euryptera) 248
costulipennis Fairm. 172
cothurnatus Er. 274
Cotterilli Bates 262
Cranchi White 309
crassicornis Chevr. (Mecomet.) 394
crassicornis Fairm. & Germ. (Adalb.) 255
crassicornis Gestro (Closterom.) 323
crassicornis Ol. (Pachyloc.) 288
crassicornis J. Lec. (Leptura) 222
crassicornis Muls. (Clytus) 370
crassimana Goun. 82
crassipes Fairm. (Pachyst.) 173
crassipes J. Lec. (Leptura) 222
crassipes Quedf. (Zoodes) 74
crassipes Goeze (Phymat.) 355
crassitarsis Goun. 283
Crawshayi Sharp 19
Cressoni Bland 194
cretatum White 124
creticus Ganglb. 158
cretifer Hope 145
cribellata Bates (Psyrassa) 101
cribellata Bates (Apelocera) 420

cribellatus Bates 472
cribellum Bates 446
cribrata Gah. 177
cribratum Bates (Trinoph.) 127
cribratum Sallé (Plectroc.) 445
cribratus Bates (Euderces) 419
cribratus J. Lec. (Xylocr.) 356
cribricolle Poll 301
cribricollis Bates (Acyphoderes) 282
cribricollis Bates (Ancylocera) 446
cribricollis Bates (Hesperophanes) 68
cribricollis Bates (Sphaenothecus) 472
cribricollis Bates (Stizocera) 99
cribricollis Pic (Leptura) 210
cribripenne Bates 133
cribripennis Bates (Euderces) 419
cribripennis Bates (Heterachtes) 110
cribripennis Bates (Ommata) 279
cribripennis Bates (Paramalloc.) 100
cribripennis Gah. (Hypargyra) 297
cribripennis Gah. (Leptura) 221
cribripennis Horn (Desmoc.) 253
cribripennis Thoms. (Stenosph.) 443
cribripennis Thoms. (Urorcites) 137
cribripennis J. Lec. (Leptura) 222
cribristernis Bates 8
cribrithorax Kolbe 49
crinicornis Chevr. 383
crinipes Thoms. 171
crinita Klug (Acyph.) 282
crinita Fåhrs. (Ossibia) 135
crinitus Hintz 57
criocerina Bates 191
cristata Pasc. 62
cristatus Chevr. (Neocl.) 391
cristatus Sharp (Plagith.) 387
crocata Bates (Odontoc.) 280
crocata Pasc. (Pluton.) 290
crocatum Pasc. 25
croceicollis White 475
croceicornis Goun. 279
Croesus Bates 304
Croissandaui Pic 328
Croissandeaui Th. Pic 328
cruciata Ol. 233
cruciatum Auriv. 105
cruciatus Dupont (Lisson.) 484
cruciatus Kraatz (Evod.) 187
crucicollis Chevr. 367
crucifer Kraatz 187
cruciferum Bates (Obrium) 133
cruciferum Goun. (Hexopl.) 105
crucigera Hope 89
cruentata Chevr. (Entomost.) 474
cruentata Hald. (Strang.) 242
cruentata Pasc. (Epiped.) 422
cruentatus Dupont 479
cruentus J. Lec. (Oxopl.) 469
cruentus Pasc. (Ephies) 249
cryptophagus Olliff 147
ctenostomoides Bates (Champ.) 447
ctenostomoides Thoms. (Hexop.) 105
cubanus Thoms. 13
cubitalis J. Lec. 222
cucujides Newm. 275
cucujiforme Say 12
cucujus White 119
cujanus Burm. 149
culicina Bates 273
culicinus Pasc. 409
cumulosus Pasc. 409
cuneatus Fairm. (Chloroph.) 403
cuneatus Sharp (Plagith.) 387
cuneipennis Kraatz 361
cuprarius Fairm. 316
cuprata Reitter 308
cuprea Weber 489
cupreum Fåhrs. 305
cupricollis Guér. 431
cupripenne Kricchb. 345
curiale Panz. 18
curialis Goun. 82
Currori White 306
cursor L. 177
curta Thoms. 77
curticollis Fairm. 36
curtipes Thoms. 127
Curtisi Cast. & Gory 404
curtulus Chevr. 391
curtus Cast. & Gory 394
curvatoplicatus Jord. 313
curvatus Germ. 391
curvicollis Buq. 446
curvilineatus Muls. 186
curvipennis Bates 285
curvipes Heller (Neoclost.) 252
curvipes Hintz (Nosoeme) 27
cyanea Bates (Ommata) 279
cyanea Gebl. (Leptura) 209
cyanea Pasc. (Melegena) 11
cyanea Matsum. (Gaurotes) 193
cyaneipennis Waterh. (Panchyl.) 484
cyaneipennis Goun. (Ectenessa) 41
cyanella Chevr. 36
cyanellus Bates 323
cyaneodorsis Kolbe 309
cyaneomigra Fairm. 298
cyanescens Auriv. 29
cyaneum Goun. (Cosmis.) 433
cyaneum Pasc. (Orthosch.) 332
cyaneus Bates (Ischnocn.) 473
cyaneus Hald. (Anthoph.) 195
cyaneus F. (Callimus) 271
cyaneus F. (Desmocerus) 253
cyaneus Geoffr. (Phymat.) 352
cyanicollis Bates (Chont.) 248
cyanicollis Dupont (Sphaenoth.) 472

cyanicornis Guér. (Aromia) 307
cyanicornis F. (Euporus) 320
cyanipenne Serv. (Sphaerion) 97
cyanipenne Thoms. (Aristobr.) 136
cyanipennis Bates (Ommata) 279
cyanipennis Buq. (Eurypr.) 334
cyanipennis Fairm. & Germain (Necyd.) 275
cyanipennis Fairm. (Glaucytes) 436
cyanipennis Fairm. (Phitryonus) 172
cyanipennis J. Lec. (Callimus) 272
cyanipennis Say (Gaurotes) 194
cyanipennis Thoms. (Ideratus) 331
cyanipennis Thoms. (Plocaederus) 48
cyanipennis Thoms. (Helymaeus)324
cyanipes Thoms. (Chlorid.) 314
cyanipes Bates (Deltaspis) 459
cyanochrysos Gmel. 352
cyanomelas White 311
cyanoptera Pasc. 115
cyanopterus Dupont (Galissus) 473
cyanopterus F. Phil. (Hephaest.) 257
cylindracea Newm. 447
cylindraceus Fairm. 24
cylindrella Casey 475
cylindrica Serv. (Odontoc.) 280
cylindrica Thoms. (Macroeme) 30
cylindricollis Auriv. (Cordylom.) 95
cylindricollis Bates (Aneflus) 85
cylindricollis Pasc. (Lygesis) 146
cylindricollis Say (Stenoc.) 182
cylindricollis F. (Heterachtes) 111
cylindricollis Thoms. (Apiog.) 425
cylindricum Thoms. (Ibidion) 112
cylindricum White (Callichr.) 309
cylindricus Bates (Oxypr.) 318
cylindricus Fåhrs. (Dissap.) 59
cylindricus Germain (Syllitus) 152
cylindricus Thoms. (Aristog.) 139
cylindrides Nowm. 12

dædaleum Bates 86
daghestanica Pic 191
Dalmani Fåhrs. 302
dalmatina Müller 211
dalmantius Sturm 462
damalis Pasc. 409
damarensis Auriv. 321
damascenus Chevr. 402
Dancoi Lameere 255
darnanus Buq. 334
darwinianus Sharp 388
dasypus Voet 369
datus L. 51
daurica Motsch. 356
dauricus Gebl. 185
Davidis Fairm. (Clytus) 373
Davidis Deyr. (Callichroma) 313
Davidis Deyr. (Gaurotes) 193
Dayremi Pic 235
Debauvei Guér. 477
debile J. Lec. 89
debilis Blackb. 153
debilis Goun. 284
debilis Hintz 320
debilis Horn (Stenosphenus) 443
debilis Horn (Tessaropa) 39
debilis Kolbe 305
debilis Kraatz 201
debilis J. Lec. 272
debilis Sharp (Oemona) 115
debilis Sharp (Plagithmysus) 388
decemmaculata F. (Eburia) 79
decemmaculata Ol. (Ctenodes) 451
decempunctata Westw. (Rosalia)330
decempunctata Ol. (Judolia) 225
decens Gah. 409
deceptor Sharp 20
decipiens Bates (Elaphidion) 86
decipiens Bates (Heterachtes) 110
decipiens Bates (Lemula) 168
decipiens Bates (Trichophorus) 97
decipiens Gah. (Demonax) 409
decipiens Goun. (Eburodacrys) 82
decolor Thieme 361
decolorata Harris (Centrodera) 167
decolorata Pasc. (Ciopera) 28
decora Newm. (Amphirhoë) 434
decora Ol. (Cyllene) 384
decora Thoms. (Pronuba) 442
decora Cast. & Gory (Cyllene) 384
decorata Bates (Anthribola) 168
decorata Buq. (Macroeme) 30
decoratum Goun. 107
decoratus Germain (Maripanus) 72
decoratus Pasc. (Xylotrechus) 365
decorus Gah. (Demonax) 409
decorus Ol. (Purpuricenus) 465
decorus Perroud (Coptocercus) 93
decorus Gené (Callimus) 271
decussatus J. Lec. 349
deflendus Newm. 443
degener Fairm. (Imerinus) 143
degener A. Sem. (Asiates) 467
dehiscens J. Lec. 222
Dejeani Chevr. (Euryscelis) 389
Dejeani Dist. (Closteromerus) 323
Dejeani Gah. (Criodion) 63
Dejeani Gah. (Eburia) 79
Dejeani Vuillet (Rosalia) 330
Dejeani Dupont (Trachyderes) 479
Dejeani Ganglb. (Leptura) 219
Dejeani Serv. (Psygmatocerus) 43
Delagoae Dist. 318
Delagrangei Pic (Evodinus) 186
Delagrangei Pic (Rhamnusium) 166
Delatouchei Fairm. 301

Delauneyi Lameere 123
delectus Gah. 409
Delegorguei Guér. 251
Delesserti Chevr. 409
deleta J. Lec. 242
deletus Dupont (Oxymerus) 482
deletus Lameere (Xylotrechus) 365
Delia Thoms. 81
delicata Horn (Acyphoderes) 282
delicata J. Lec. (Strangalia) 245
delicatus Goun. 391
deliciolus Bates 110
Deltili Chevr. 350
demissus Pasc. 58
democraticus Lameere 316
demonacius Gah. 365
Denisoni Montrouz. 294
dentatipennis Pic 212
dentatofasciata Mannerh. 227
dentatus Fauv. (Blosyropus) 176
dentatus Newm. (Curius) 127
dentatus J. Lec. (Plectomerus) 128
denticollis Fauv. (Astetholea) 140
denticollis Fairm. (Zoodes) 74
denticorne Bates 106
denticornis Bates (Distenia) 8
denticornis F. (Plocaederus) 49, 490
denticornis Gah. (Coleoxestia) 64
denticornis Ol. (Plocaederus) 49
denticornis Ol. (Prosphilus) 48
denticulata Buq. 77
dentipennis Hald. 182
dentipes Ol. (Plectromerus) 128
dentipes Muls. (Akimerus) 183
depressa Blanch. 293
depressum Klug (Genus?) 357
depressum Thoms. (Smodicum) 12
depressus Motsch. 268
Derourei Chabrill. 43
Desbrochersi Pic 210
Desfontainei F. 462
designata Chevr. 384
deterrens Pasc. 405
detortus Pasc. 409
detritus L. (Plagionotus) 377
detritus Lameere (Nephalius) 98
detritus Voet (Plagionotus) 377
deustus Newm. (Syllitus) 151
deustus Gmel. (Phymatodes) 354
devastator Cast. & Gory 391
devittata Kolbe 36
Deyrollei Pic (Cortodera) 197
Deyrollei Pic (Leptura) 212
Deyrollei Thoms. (Purpuricenus) 463
Deyrollei Pic (Rhagium) 162
Deyrollei Pic (Xylotrechus) 363
Deyrollei Tourn. (Anaglyptus) 413
diabolicus Lameere 98
diadema Motsch. 373
Diana Bates (Cosmisoma) 433
Diana Gah. (Raphuma) 407
Diana Sharp (Plagithmysus) 388
dianella Lameere 81
Dice Newm. 280
dichroa Blanch. 221
dichroum Gmel. 16
didelphis Chevr. 252
didyma Ol. (Eburia) 79
didyma Heyne (Eburia) 79
didymus Voet 340
Dietzi Schaeffer 418
differens Pic 197
difficilis Chevr. 384
difformipes Bates 170
Digglesi Pasc. 149
dignus Gah. 409
digrammum Bates 112
dihammaphoroides Thoms. 426
dilatatum Payk. 344
dilatatus Chevr. (Derolus) 58
dilatatus Fairm. (Amarysius) 468
dilaticorne Gory 450
dilaticornis Auriv. (Closterom.) 323
dilaticornis Pasc. (Ephies) 249
dilectum Bates 112
diluta Pasc. 126
dimidiata Bates (Tylosis) 470
dimidiata Chevr. (Heterops) 442
dimidiata Chevr. (Rhopaloph.) 432
dimidiata Guér. (Niraeus) 299
dimidiata Redt. (Euryptera) 248
dimidiata Serv. (Prodontia) 457
dimidiata Westw. (Pachyteria) 300
dimidiata Daniel (Leptura) 217
dimidiata Thoms. (Trichomesia) 276
dimidiaticornis Chevr. 372
dimidiatipennis Buq. (Pteropl.) 455
dimidiatipennis Chevr. (Trichr.) 441
dimidiatipennis Chevr. (Phymat.)354
dimidiatipennis Fairm. & Germain (Adalbus) 255
dimidiatipes Fairm. 10
dimidiatum Newm. (Tropocal.) 150
dimidiatum Thoms. (Ibidion) 112
dimidiatus Chevr. (Demonax) 409
dimidiatus F. (Trachyderes) 479
dimidiatus J. Lec. (Purpuricen.) 466
dimidiatus Quedf. (Plagionotul.) 405
dimidiatus Waterh. (Opsamates) 45
dimidiatus White (Eriphus) 476
dimidiatus F. (Molorchus) 268
dimidiatus Kirby (Phymatodes) 350
dimidiatus Mannerh. (Phymat.) 350
diminutus Bates 395
dimorpha Bates 234
Dinellii Bruch 12
diophthalmus Pasc. 417
directa Newm. 192

discedens Sharp 274
discicollis Chevr. (Rhopalophora) 431
discicollis Gah. (Derolus) 58
discicollis L. Heyd. 267
discicollis Scriba (Strangalia) 230
discoidale Bates 309
discoidalis Pic 201
discoidea Hald. (Acmaeops) 192
discoidea Pasc. (Mydasta) 425
discoideum J. Lec. (Obrium) 133
discoideum Serv. (Oregostoma) 278
discoideus Say (Crossidius) 471
discoideus Reitter (Stenocorus) 181
discolor Fairm. (Cortodera) 197
discolor Goun. (Ommata) 279
discolor Fleisch. (Stenocorus) 181
discolor Pasc. (Epania) 263
discolor Pasc. (Simocrysa) 152
disconotata Pic 235
disconotatus Pic 403
discophora Redt. 247
discors Fairm. (Closteromerus) 323
discors Gah. (Xylotrechus) 365
discreta Pasc. 92
discretus Auriv. 323
disjunctus Pic 416
dispar Bates (Eucharassus) 275
dispar Bates (Odontocera) 280
dispar Chevr. (Dihammaphora) 429
dispar Fåhrs. (Xystrocera) 36
dispar Goun. (Cyenoderus) 432
dispar Sharp (Ophryops) 142
dispar Thoms. (Litopus) 321
dispar Labr. & Imh. (Stenocorus) 181
dispar Panz. (Stenocorus) 181
dispar Pic (Alosterna) 207
dispar Pic (Chlorophorus) 401
dispar Preyssl. (Leptura) 216
dispar Schönh. (Stenopterus) 266
disparilis Bates (Deltaspis) 459
disparilis Chevr. (Euporus) 320
dispersa Newm. 293
dissimilis Fairm. 221
dissitus Bates 318
distans Germ. 248
distenoides Bates 203
distigma Bates (Hoegea) 470
distigma Charp. (Strangalia) 234
distigma Charp. (Strangalia) 232
distincta Fairm. (Myiodola) 169
distincta Hald. (Eburia) 79
distincta Tourn. (Leptura) 212
distinctipes Pic (Callimus) 271
distinctipes Pic (Aromia) 307
distinctum Nonfr. (Callichroma)313
distinctum Pasc. (Chloridolum) 314
distinctus M. Camer. (Plectrom.) 128
distinctus Newm. (Trichophorus) 97
distinctus Pasc. (Phacodes) 70
distinguendum Goun. 311
distinguendus Dupont (Oxym.) 482
distinguendus Perroud (Chlor.) 403
distortus Chevr. 391
ditelus Bates 110
divergens Broun 77
diversenotata Pic 218
diversesignatus Pic 365
diversicorne White 119
diversicornis Fairm. 438
diversinotatus Pic 326
diversipenne Burm. 334
diversipennis Belon (Neocorus) 114
diversipennis Daniel (Strangalia) 230
diversipes Rits. (Pachyteria) 300
diversipes L. Heyd. (Strangalia) 229
diversipes Pic (Cortodera) 199
diversipes Pic (Molorchus) 269
diversitarsis Fairm. 171
diversiventris Duf. 236
diversus Gah. 299
diversum Pasc. 123
dives Har. (Philematium) 306
dives Pasc. (Mecosaspsi) 304
dives Newm. (Stenocorus) 182
divisa Pasc. 155
divisus Bates (Crioprosopus) 457
divisus Chevr. (Demonax) 409
divisus Chevr. (Trichrous) 442
divisus J. Lec. (Elytroleptus) 456
divisus Pasc. (Aphiorhynchus) 150
doctus White 296
Dodsi Péring. 405
Dohertyi Gah. (Distenia) 9
Dohertyi Gah. (Chlorophorus) 403
Dohertyi Gah. (Demonax) 409
Dohertyi Gah. (Perissus) 375
Dohertyi Gah. (Pyrestes) 289
Dohertyi Jord. (Polyzonus) 316
Dohrni Fåhrs. 468
dolorosa J. Lec. 222
dolosus Horn 443
dominula White 361
donacioides Bates (Gaurotes) 194
donacioides Fairm. (Gaurotes) 193
donacioides Kraatz (Gaurotes) 194
Dorbignyi Dupont 479
dorcadioides Pasc. 177
dorilis Bates 442
doris Bates (Amphionthe) 297
doris Bates (Gaurotes) 193
Dormei Goun. 258
dorsale Pasc. (Sisyrium) 117
dorsale Marsh. (Rhagium) 161
dorsalis Cast. & Gory (Neoclyt.) 391
dorsalis J. Lec. (Atimia) 449
dorsalis M'Leay (Epithora) 92
dorsalis Thoms. (Coleoxestia) 64

dorsalis Boisd. (Stenoderus) 151
dorsalis J. Lec. (Acmaeops) 192
dorsiger Germ. 277
dorycum Boisd. 314
Douei Fairm. (Chlorophorus) 403
Douei Lucas (Navomorpha) 488
Douei Montrouz. (Spintheria) 487
dravidiana Gah. 9
dromas Voet 489
Drurei Pic 69
Druryi F. 392
dubia F. (Oedecnema) 228
dubia Scop. (Leptura) 212
dubia Ganglb. (Leptura) 212
dubia Reitt. (Leptura) 213
dubitata White 82
dubium Bates 106
dubius Auriv. (Plagionotulus) 406
dubius Jord. (Saphanidus) 26
dubius Waterh. (Enthymius) 170
dubius Chevr. (Neoclytus) 390
Duboulayi Pasc. 422
ducale Bates (Sphaerion) 97
ducale Newm. (Chloridolum) 314
Duchaussayi Théry 465
Duivenbadei Kaup 144
dulcis Bates 241
Dumerili Lucas 462
dunniana Casey 69
duo Fairm. 403
duodecimguttata F. 234
duodecimmaculatus F. (Evodinus) 186
duodecimmaculatus Kraatz (Chorophorus) 400
duodecimmaculatus Solsky (Ev.) 187
duodecimsignatum Perr. (Genus?) 357
duplex Bates (Ironeus) 102
duplex Gah. (Paraphilus) 157
duplicatum Goun. 112
duplicatus J. Lec. 421
Duponti Auriv. (Trachyderes) 481
Duponti Dupont (Trachyderes) 479
Duponti Muls. (Clytus) 370
Duponti Muls. (Necydalis) 260
Durvillei Cast. & Gory 405
Dutreuxi Lameere 440
Duvali Chevr. 80
dux Fald. 53
Dysoni White 97

Earli Guér. 477
ebenina Bates (Necydalis) 259
ebenina Bates (Phimosia) 449
ebenina Leng (Leptura) 222
ebeninum Bates (Peribocum) 98
ebeninum Chevr. (Smodicum) 12
ebeninus Bates (Stenosphenus) 443
ebeninus Dupont (Trachyderes) 480
ebeninus Muls. (Evodinus) 186
ebenus Newm. 110
ebulinum L. (Cartallum) 294
ebulinum Bach (Cartallum) 294
ebulinus F. 251
eburata Chevr. (Entomosterna) 474
eburata Pasc. (Eburophora) 296
eburata Pasc. (Ectosticta) 119
eburifera Pasc. (Thoris) 94
eburifera Thoms. (Gnatholea) 74
eburioides Blanch. (Spathopygus) 43
eburioides Lacord. (Zoodes) 74
eburioides Serv. (Eurymerus) 40
eburioides Thoms. (Compsa) 109
eburioides White (Eburodacrys) 82
eburioides White (Trachelissa) 449
eburnigerum Auriv. 112
Ecoffeti Muls. 161
edentulum Jord. 309
Edmundi Pic 232
Edwardsi J. Lec. 272
efasciata Csiki 225
eganum Bates 106
egenum Pasc. 292
egenus Pasc. (Dialeges) 60
egenus Pasc. (Margites) 59
egregius Muls. & Rey 271
egyptiacus Cast. & Gory 397
Eirene Newm. 279
elaeagni Fischer 467
elaeagri Fischer 467
elboursensis Pic 234
electrinum Goun. 313
electus Gah. 97
elegans Blackb. (Phoracantha) 90
elegans Buq. (Pteroplatus) 455
elegans Chevr. (Elaphidion) 86
elegans Dist. (Cordylomera) 95
elegans Dupont (Trachyderes) 479
elegans Fairm. (Ganosomus) 114
elegans Fairm. (Metobrium) 135
elegans Fald. (Fallacia) 201
elegans Gestro (Litopus) 321
elegans Gory (Coleoxestia) 64
elegans Goun. (Ibidion) 112
elegans Nonfr. (Pachydissus) 57
elegans Ol. (Callichroma) 311
elegans Sharp (Drotus) 152
elegans Sharp (Plagithmysus) 388
elegans White (Ommata) 279
elegans Cast. & Gory (Apdocera) 420
elegans Dohrn (Cerambyx) 54
elegans Guér. (Odontocera) 281
elegans Hald. (Callichroma) 312
elegans Hald. (Neoclytus) 393
elegans Hald. (Strangalia) 244
elegans Herbst (Rhagium) 161
elegans Lacord. (Erosida) 81
elegans Serv. (Mallosoma) 439

elegans Waterh. (Zoedia) 155
elegantissima White 298
elegantula Dupont (Xylocaris) 483
elegantula Gah. (Rhaphuma) 407
elegantula Goun. (Eburodacrys) 82
elegantula Kraatz (Alosterna) 206
elegantula Perr. (Castiale) 100
elegantulum Lameere 106
eleodes Fairm. 403
elevatum Schönh. 87
elevatus Cast. & Gory 390
elongata Boisd. (Epithora) 92
elongata Chevr. (Cyllene) 385
elongata Degeer (Strangalia) 235
elongata Donov. (Strangalia) 236
elongata Thoms. (Strangalia) 235
elongaticeps Blanch. 148
elongatulus Cast. & Gory (Dem.) 409
elongatulus Pic (Hesperophanes) 66
elongatus Dupont (Oxymerus) 482
elongatus Har. (Paehydissus) 57
elongatus Bland (Desmocerus) 253
elongatus Latr. (Spondylis) 14
elusus Pasc. 70
emaciata Bates 247
emaciata Newm. 245
emaciatus Bates 361
emarginata Chevr. (Cyphostern.) 474
emarginata F. (Strangalia) 243
emarginata Jord. (Xystrocera) 36
Emini Kolbe (Aphelogaster) 252
Emini Kolbe (Callichroma) 309
Emini Waterh. (Plocaederus) 49
emmipoda Muls. 229
epaphum Berg 112
ephebus Pasc. 59
ephippiatus Bates (Lissonotus) 484
ephippiatus Pasc. (Demonax) 410
ephippigera Newm. 140
ephippium Stev. & Dalm. (Asiat.)467
ephippium Fischer (Asiates) 467
epibata Sehiödte 20
episcopale Chevr. 309
episcopus Voet 346
eques Thoms. 108
equestre Goun. 311
equestris F. (Lissonotus) 484
equestris Guér. (Compsoeerus) 333
equestris Newm. (Paehyteria) 300
equestris Dupont (Trachyderes) 481
erato Newm. 284
erebia Bates 183
eremita Blackb. 92
Erichsoni White 100
Erinnys Daniel 229
Eros Bates 456
erosa Pasc. 36
erosicollis Pase. 275
erosum M'Leay 357
erosus Gah. 68
erratica Dalm. 226
erythrocephala Thoms. 442
erythrocephalum White 112
erythrocephalus Auriv. (Paraz.) 434
erythrocephalus F. (Neoclytus) 389
erythrodera Bates (Ommata) 279
erythrodera Chob. (Leptura) 213
erythroderus Bates 443
erythrogaster White (Orthoseh.) 332
erythrogaster Bates (Leptura) 221
erythromera Serv. 335
erythromerus Pasc. 410
erythrops Chevr. 410
erythroptera Hagenb. (Leptura) 213
erythroptera Germ. (Leptura) 223
erythroptera Kirby (Leptura) 222
erythropus Chevr. (Cyllene) 384
erythropus Lucas (Butherium) 64
erythropus Nonfr. (Hamaticherus) 51
erythropus Gebl. (Grammoptera) 205
erythropus Gmel. (Phymatodes 352
erythrura Küster 226
Escudei Lauffer 235
esmeralda Bates 326
etruscum Rossi 166
eudesmoides Thoms. 108
Eunomia Newm. 279
euparus Auriv. 57
Eupheme Lameere 284
Euphrosyne Newm. 284
eupodum Pase. 314
euporidus Jord. 319
eurystethus J. Lec. 383
Euthalia Bates 311
evaneseeus Thoms. 110
Everetti Bates 314
Evertsi Rits. 300
excavata Bates 209
exeellens Auriv. (Metallichroma) 313
excellens Brancs. (Gaurotes) 193
excelsa Costa 217
exeelsum Gah. 86
excisipes Daniel 213
exclamationis Thoms. (Ibidion) 112
exclamationis F. (Leptura) 209
excultus Bates 416
exigua Newm. 243
exiguum Gmel. 156
exiguus Gah. 59
exile Gmel. 164
exilis Casey (Apeloeera) 420
exilis Newm. (Maerones) 153
exilis Pasc. (Demonax) 410
exilis Pasc. (Rhagiomorpha) 149
exilis White (Pandrosos) 428
eximia Bates (Rhopalophora) 431
eximia Pasc. (Pyrestes) 289
eximium Auriv. (Hexoplon) 105

eximium Bates (Elaphidion) 86
eximius Auriv. (Chlorophorus) 403
eximius Bates (Cometes) 11
eximius Bates (Trachyderes) 479
exornatum Newm. 89
exoticus Sharp 20
expansitarsis Fairm. 174
expeditus Chevr. 432
explanata Bates 304
exsanguis Chevr. 382
Essingtoni Hope 70
extensa Gebl. 202
externepunctata Muls. 235
externus Pasc. 47
exul Lameere 457
exutum Newm. 97

faber Newm. 357
fabricianum Westw. 156
Fabricii Chevr. (Dexithea) 380
Fabricii Dupont (Trachyderes) 479
Fabricii Schönh. & Dalm. (Oxy.) 318
Fabricii Serv. (Diploschema) 43
factiosum Pasc. 314
faennicus Martyn 355
Fairmairei Auriv. (Gaurotes) 193
Fairmairei Goun. (Ibidion) 112
Fairmairei Thoms. (Heterachtes) 110
Faldermanni Saund. (Aromia) 307
Faldermanni Fald. (Chlorophor.) 397
Falkensteini Quedf. 302
fallaciosus Fairm. 10
fallax Bates (Lissonotus) 484
fallax Chevr. (Rhaphuma) 407
fallax Pasc. (Phoracantha) 90
fallax Villers (Phymatodes) 355
falsa Chevr. (Cyllene) 384
falsa J. Lec. (Acmaeops) 192
famelica Newm. 245
famelicus Burm. (Neoclytus) 391
famelicus Pasc. (Xylotrechus) 365
familica Hald. 245
farinosa Burm. 483
farinosus Fairm. 173
fascialis White 293
fasciata Bates (Chlorida) 77
fasciata F. (Pachyteria) 300
fasciata Gah. (Hercodera) 96
fasciata J. Lec. (Gracilia) 129
fasciata Newm. (Pteracantha) 451
fasciata Ol. (Odontocera) 280
fasicata Steph. (Penichroa) 128
fasciata Scop. (Strangalia) 235
fasciata Voet (Pachyteria) 300
fasciatipennis Waterh. 298
fasciatum Pic 162
fasciatus Billb. (Hesperophanes) 68
fasciatus Buq. (Pteroplatus) 455
fasciatus Donov. (Tragocerus) 487
fasciatus F. (Polyzonus) 316
fasciatus Gah. (Pentomaerus) 128
fasciatus Gah. (Phlyctaenodes) 141
fasciatus Jord. (Acrocyrtidus) 326
fasciatus Serv. (Charinotes) 483
fasciatus Thoms. (Aglaophis) 416
fasciatus Villers (Phymatodes) 349
fasciatus Brongn. (Purpuricenus) 465
fasciatus Herbst (Plagionotus) 379
fasciculatum Fald. (Rhagium) 162
fasciculatum Ol. (Cosmisoma) 433
fasciculatus Fald. 66
fasciiferum Berg 107
fasciolata Kryn. 129
fasciolatus Fairm. 121
fasciventris J. Lec. 222
fastuosa Pasc. 8
fastuosum Goldf. 309
Favieri Fairm. 395
favosa Pasc. 72
Feae Gah. 437
Feisthameli Buq. 65
felix Bates 247
Fellowsi White 462
femorale Bates (Sphallenum) 64
femorale Ol. (Philematium) 306
femoralis Auriv. (Noserius) 27
femoralis Fairm. & Germain (Necydalopsis) 275
femoralis Hintz (Mecosaspis) 304
femoralis Ménétr. (Phymatodes) 349
femoralis Motsch. (Strangalia) 229
femoralis Thoms. (Saporaea) 42
femoralis Chevr. (Perissus) 375
femoralis Saund. (Bimia) 255
femorata Auriv. (Mecosaspis) 304
femorata Chevr. (Xystrocera) 36
femorata F. (Cortodera) 197
femorata Goun. (Coleoxestia) 64
femorata Klug (Acyphoderes) 282
femorata Pasc. (Ipothalia) 326
femorata Pasc. (Leptura) 221
femorata Pasc. (Mimistena) 427
femorata Waterh. (Anthribola) 169
femorata Muls. (Grammoptera) 502
femorata Ol. (Grammoptera) 204
femoratum Lucas 113
femoratus F. (Pentomacrus) 128
femoratus Germ. (Callimus) 271
femoratus L. (Ropalopus) 337
femoratus Quedf. (Metopotylus) 26
femoratus Schaeffer (Metaleptus) 469
femoratus Geoffr. (Phymatodes) 355
femorellus Chevr. 58
Feneoni Chob. 399
fenestrata Gerst. (Compsomera) 298
fenestrata Jord. (Delagoa) 123
fenestrata Lucas (Ommata) 279

fenestrata Reitt. (Strangalia) 234
fenestratum Thoms. 112
fenestratus Belon (Phymatechus) 33
fenestratus Goun. (Eurymerus) 40
fenestratus White (Stenhomalus) 136
fenestratus Letzn. (Toxotus) 178
fenicus Scop. 353
fennicus F. (Phymatodes) 355
fennicus L. (Phymatodes) 353
fennicus Schrank (Phymatodes) 354
ferox Thoms. 436
Ferrandii Gestro 45
ferreus Bates 473
Ferriei Vuillet 330
ferruginea Boisd. (Hesthesis) 286
ferruginea Bruch (Coremia) 335
ferruginea Jord. (Idiocalla) 356
ferruginea Guér. (Distichocera) 287
ferruginea Muls. (Strangalia) 231
ferrugineum F. 134
ferrugineus Chevr. (Mygalobas) 417
ferrugineus Fairm. (Purpuricen.) 463
ferrugineus Goeze (Genus?) 489
ferrugineus L. (Plocaederus) 50
ferrugineus Pasc. (Phacodes) 70
ferrugineus Kraatz (Alocerus) 17
ferrugineus Muls. (Chlorophorus) 401
ferruginipes Pic (Clytus) 371
ferruginipes Pic (Strangalia) 233
ferus Muls. 20
festiva L. (Chlorida) 77
festiva Pasc. (Semiope) 126
festiva Serv. (Chrysoprasis) 440
festiva Thoms. (Xystrocera) 37
festivum F. 306
festivus Bates (Cometes) 11
festivus F. (Mecometopus) 394
festivus Perty (Rhinotragus) 277
festum Gmel. 306
Fettingi Schauf. 463
figuratus Scop. (Chlorophorus) 395
figuratus Harrer (Isotomus) 406
figuratus Pasc. (Chlorophorus) 405
filiformis Buq. (Prosype) 28
filiformis Har. (Oxyprosopus) 318
filiformis Motsch. (Molorchus) 269
filiformis Pasc. (Bebius) 146
filiformis Perr. (Tetraommatus) 28
filiformis Cast. & Gory (Demon.) 409
filipes Sharp 388
filum Pasc. 152
fimbriata Lac. 8
fimbriatus Bates 317
Finschi Har. 388
Fischeri Krynicki (Ropalopus) 339
Fischeri Zoubk. (Leptura) 209
fischtensis Starck 197
fissithorax Goun. 30
flabellicornis Germ. 484
flava F. (Cylindera) 120
flava Thoms. (Paroeme) 31
flaveolum Bates 105
flaveolus Muls. & Rey 158
flavescens Rosenh. (Poecilopepl.) 450
flavescens Thunb. (Oxymerus) 482
flavescens Letzn. (Cornumutila) 202
flavescens Pic (Cortodera) 199
flavicans A. Deyr. (Anisogaster) 121
flavicans Fairm. & Germ. (Plat.) 258
flavicauda Bates (Hemilissa) 104
flavicauda Bates (Odontocera) 280
flaviceps Hald. 245
flavicollis Bates (Ommata) 279
flavicollis Waterh. (Sagridola) 169
flavicornis Küster (Stenopterus) 265
flavicornis Pasc. (Noemia) 10
flavicornis F. Phil. (Hephaestion) 257
flavicornis Thoms. (Heterachtes) 111
flavicornis Pic (Plagionotus) 379
flavilinea Newm. 296
flavimana Waltl 197
flavipennis Buq. (Cometes) 11
flavipennis Jord. (Merionoeda) 273
flavipennis Péring. (Anubis) 318
flavipennis Fairm. & Germ. (Ad.) 255
flavipennis Ganglb. (Cortodera) 199
flavipennis Reitt. (Cortodera) 197
flavipennis Thoms. (Diploschema) 43
flavipes F. (Ceresium) 123
flavipes Gah. (Melegena) 11
flavipes Goun. (Nephalius) 98
flavipes Thoms. (Ibidion) 112
flavipes Thunb. (Phaedinus) 477
flavipes Pic (Grammoptera) 204
flavipes Pic (Stenopterus) 265
flavirostris Bates 247
flavitarsis Goun. (Ozodes) 435
flavitarsis Hope (Zonopterus) 299
flavitarsis Pasc. (Merionoeda) 273
Flavius Bates 394
flaviventris Auriv. (Trachyderes) 479
flaviventris Schaeff. (Judolia) 227
flaviventris Bates (Omphalodera) 195
flavocalceata Goun. 280
flavocincta Thoms. 247
flavocinctus Dupont (Lissonot.) 484
flavocinctus Gah. (Polyzonus) 317
flavocoma Fairm. 483
flavofasciata Thoms. 109
flavofasciatum Blanch. (Chelid.) 316
flavofasciatum Blanch. (Gramm.) 71
flavolineatus J. Lec. 182
flavomaculata Kolbe 335
flavomaculatum Blanch. 119
flavonitida Fairm. 109
flavonotatus Muls. 186
flavopicta Pasc. 90

flavopictum Perty 107
flavoplagiata Fairm. 301
flavopubescens Kolbe 66
flavosignata Fairm. & Germain 255
flavosignatus White 40
flavovariolatus Pic 264
flavovittata Auriv. (Strangalia) 241
flavovittata Pasc. (Nida) 427
flavovittata Waterh. (Glaucytes) 436
flavum Jord. 261
flexilis Pasc. 138
flexuosa Goun. (Eburodacrys) 82
flexuosa Pasc. (Sotira) 71
flexuosa F. (Cyllene) 385
flexus Chevr. 382
floccosa Poll 296
Flohri Bates 157
floralis Bates (Chrysoprasis) 440
floralis Pall. (Plagionotus) 378
floridanus J. Lec. 456
fluctuosus Pasc. 375
Fontenayi Muls. 213
formicides Newm. 155
formicoides Lameere 410
formosa Blanch. (Erosida) 81
formosa Pasc. (Artimpanza) 425
formosa Saund. (Rosalia) 330
formosa Serv. (Jonthodes) 297, 491
formosa Heyne (Rosalia) 331
formosanus Bates 290
formosum Blanch. 433
formosus Har. (Plocaederus) 48
formosus Pasc. (Tragocerus) 487
Forreri Bates 473
forticornis Reitter 467
fortipes Reitter 165
fortunata Lameere 82
fortunatus Chevr. 382
Fortunei Pasc. (Strangalia) 241
Fortunei White (Erythrus) 290
foveicollis Buq. 446
fractus Sharp 388
fragilis Bates (Araeotis) 137
fragilis Bates (Stizocera) 99
fragilis Jord. (Xylotrechus) 367
fragilis Sharp (Plagithmysus) 388
fragrans Dalm. 309
Frainii Fairm. 241
Frankenhäuseri Mannerh. 251
fraternum Blackb. 117
fraternus Blackb. 93
frenatus Fåhrs. (Plocaederus) 49
frenatus Fairm. & Germ. (Phant.) 255
Frenchi Blackb. (Distichocera) 287
Frenchi Blackb. (Pachydissus) 57
Frenchi Blackb. (Piesarthrius) 145
Frenchi Blackb. (Tryphocharia) 91
Friesi Fåhrs. 305
Fristedti Auriv. 404
Frivaldszkyi L. Heyd. 199
Froggatti Blackb. 147
frontalis Bates (Mombasius) 322
frontalis Gah. (Anubis) 318
frontalis Kirsch (Chrysoprasis) 440
frontalis Pasc. (Examnes) 125
frontalis Thoms. (Xystrocera) 36
Fruhstorferi Kolbe 301
fryana Gah. 74
fryanus Gah. (Demonax) 410
fryanus Gah. (Thranius) 263
fucatus Thoms. 49
Fuchsi Wickh. 86
fucosum Quedf. 310
Fuentei Pic 158
fugax Ol. (Deilus) 294
fugax Thoms. (Phygopoda) 284
fugax F. (Strangalia) 246
fugitivus Thieme 361
fulcratum F. 18, 19
fulgidipennis Goun. 103
fulgurata Gah. 407
fulguratum Chabrill. 63
fulguratus Gah. 74
fuliginea Pasc. 148
fuligineum Gah. 310
fuligineum Newm. 439
fuligineus Bates 78
fuliginosa Quedf. (Mecosaspis) 304
fuliginosa Blanch. (Distich.) 287
fuliginosa Weise (Leptura) 212
fuliginosum Thoms. 135
fuliginosus Chevr. (Perissus) 375
fuliginosus Fairm. (Clytus) 370
fuliginosus Ol. (Plocaederus) 50
fuliginosus Scop. (Genus?) 489
Fulleri Horn 38
fullonium Newm. 86
fulminans F. 381
fulvella Bates 248
fulveolus Bates 247
fulvescens Fairm. (Noemia) 10
fulvescens Gah. (Dymasius) 60
fulvescens Gah. (Protaxis) 13
fulvicolle F. 489
fulvicollis Auriv. (Chlorophorus) 405
fulvicollis Lacord. (Ommata) 279
fulvicollis Muls. (Chlorophorus) 400
fulvicornis Bates (Ophistomis) 247
fulvicornis Burm. (Ancylocera) 446
fulvicornis Guér. (Plocaederus) 50
fulvicornis Pasc. (Icariotis) 174
fulvidus Pasc. 59
fulvilabris Muls. 230
fulvipenne Say 460
fulvipennis Bates (Aneflus) 85
fulvipennis Gah. (Dere) 426
fulvipennis Gah. (Syllitus) 151
fulvipennis Nonfr. (Zegriades) 62

fulvipennis Pasc. (Ocytasia) 277
fulvipennis Dupont (Trachyd.) 480
fulvipennes Mannerh. (Acmaeops) 189
fulvipennis Newm. (Distichocera) 287
fulvipennis Pic (Cortodera) 199
fulvipennis Reitter (Phymat.) 353
fulvipes Fåhrs. (Closteromerus) 323
fulvipes Fairm. (Noemia) 10
fulvipes Thoms. (Ibidion) 112
fulvipes Thoms. (Xystrocera) 36
fulvipes Reitt. (Cortodera) 197
fulvitarsis Goun. 284
fulvohirsutus Pic 370
fulvopicta Bates 8
fulvopilosum Gah. 63
fulvomaculatum Blanch. 119
fulvonotata Nonfr. 273
fulvoterminata Berg 100
fulva Bates (Deltaspis) 459
fulva Degeer (Leptura) 213
fulvum Villers 73
fulvus Bates (Coloborrhombus) 298
fulvus Jord. (Derolus) 58
fulvus Jord. (Saphanidus) 26
fulvus Muls. (Alocerus) 17
fumicolor Hope 141
funebris Bates (Sphaenothecus) 472
funebris Lameere (Demonax) 410
funebris Motsch. (Rosalia) 330
funebris Pasc. (Antigenes) 175
funebris Sharp (Plagithmysus) 388
funebris Laich. (Chlorophorus) 396
funerea Pasc. (Prothema) 291
funerea Geoffr. (Leptura) 218
funereus Chevr. 394
funesta Pasc. 426
funestum Boisd. 73
furcata Goun. 430
furcifer Jord. 57
furcifera Bates 280
furtivum Pasc. 124
furvus Fåhrs. 57
fusca Gah. (Oeme) 30
fusca Gmel. (Cortodera) 197
fusca Hald. (Gracilia) 130
fusca J. Lec. (Acmaeops) 191
fuscata Chevr. 135
fuscescens F. Phil. 257
fusciceps J. Lec. 191
fuscicollis J. Lec. 251
fuscicorne Gmel. 134
fuscicornis Bates (Odontocera) 281
fuscicornis Fairm. (Musius) 172
fuscicornis Marsh. (Strangalia) 231
fuscipennis Gah. (Nyphasia) 95
fuscipennis J. Lec. (Callimoxys) 270
fuscipennis Chevr. (Thranodes) 368
fuscipes Goun. (Protosphaerion) 96
fuscipes Lacord. (Temnopis) 29
fuscipes Muls. (Leptura) 208
fuscipes Muls. (Leptura) 218
fuscipleuris Fairm. 131
fusciventris Muls. 218
fuscoaenea Bates 304
fuscocinereus White 147
fuscopubens Reitt. 220
fuscopunctatus Fairm. 172
fuscosericans Fairm. 171
fuscula Bates 8
fusculus Fairm. 174
fuscum F. (Tetropium) 19
fuscum Hald. (Asemum) 15
fuscum Ol. (Tetropium) 18
fuscus Nonfr. (Trypogeus) 159
fuscus Pasc. (Phacodes) 70
fuscus Kirby (Xylotrechus) 364
fuscus Voet (Criocephalus) 21
fusiferum Serv. 108
fusiformis Degeer 322

Gabilloti Pic 230
gabonica Thoms. 32
gabonicum Thoms. 310
gabonicus Gah. (Plocaederus) 49
gabonicus Thoms. (Calanthemis) 374
gabonicus Thoms. (Cerasphorus) 75
Gabrieli Weise 19
gagatinum Germ. 486
Gahani Achard (Chelidonium) 316
Gahani Dist. (Oemida) 32
Gahani Duviv. (Xylotrechus) 367
Gahani Goun. (Criodion) 63
Gahani Goun. (Tethlimmena) 287
Gahani Auriv. (Callichroma) 311
galapagoensis Linell 39
gallicus Gmel. 352
gammoides Geoffr. 401
Gandolphei Fairm. 35
Ganglbaueri Brancs. (Saphanus) 24
Ganglbaueri Reitter (Anaglypt.) 413
Ganglbaueri Ormay (Pidonia) 200
Ganglbaueri Pic (Isotomus) 407
garganicus F. 76
Gaumeri Bates (Compsa) 109
Gaumeri Bates (Crioprosopus) 457
Gaumeri Bates (Stenosphenus) 443
gaurotoides Casey 227
gazella Jord. (Metobrium) 135
gazella F. (Clytus) 369
gazella Ol. (Clytus) 371
gazellula Hald. 415
Gebleri Ganglb. 228
Gelincki Zoufal 328
gemellus Casey 364
geminata F. (Eburiola) 442
geminata Reitter (Rosalia) 328
geminatus Hald. 421

gemmulatus J. Lec. 76
geniculata Bates (Distenia) 8
geniculata Buq. (Cordylomera) 95
geniculata Duviv. (Djabiria) 59
geniculata Klug (Ctenodes) 450
geniculata Pasc. (Stizocera) 99
geniculata Thoms. (Allogaster) 41
geniculata Kraatz (Grammoptera) 205
geniculatum Thoms. (Ibidion) 112
geniculatum White (Ceresium) 124
geniculatum Pic (Rhammusium) 167
geniculatus Chevr. (Demonax) 409
geniculatus Har. (Closteromerus) 323
geniculatus Waterh. (Aedoeus) 171
geniculatus Geoffr. (Stenocorus) 180
geniculatus Kraatz (Stenopterus) 266
Genii Gmel. 206
gentilis Goun. 30
genuinus Letzn. 178
georgiana Pic 237
Germaniae Voet 414
Germari Dupont (Trachyderes) 479
Germari White (Listroptera) 429
Gestroi Gah. 365
Gianellii Giglio 43
gibbicolle White 316
gibbicollis Bates (Oxylymma) 277
gibbicollis Blessig (Pseudopidon.) 201
gibbicollis Cast. & Gory (Neocl.) 390
gibbosus F. (Anaglyptus) 413
gibbosus Pasc. (Thranius) 263
gibbula J. Lec. 192
gibbulum Bates 86
gibbulus J. Lec. 415
Giffardi Perkins 388
giganteus Nonfr. 44
gigas Hope (Xypeta) 91
gigas J. Lec. (Strangalia) 243
gigas Ol. (Thaumasus) 7
gigas Thoms. (Neocerambyx) 46
gigas Angas (Phoracantha) 90
gigas F. (Plocaederus) 50
gigas Goun. (Eburodacrys) 82
gilanus Pic 406
glaber Jord. 318
glabratum F. 86
glabratus Charp. (Phymatodes) 350
glabratus Latr. (Stenocorus) 180
glabrellum Bates 15
glabricollis Bates (Hamaticher.) 51
glabricollis Hope (Plocaederus) 49
glabricollis Murr. (Eulitopus) 320
glabriolum Bates 107
glabripennis Bates (Coleoxestia) 64
glabripennis Fåhrs. (Helymaeus) 324
glabripennis Goun. (Dihamm.) 429
glabripennis Kolbe (Mecosaspis) 304
glabriusculum Bates 86
glabromaculatus Goeze 398
glabrum Schaeffer 65
glauca Serv. 100
glaucescens L. 283
glaucinus Boisd. 375
glaucopterum Schaller 166
glaucus F. 398
globicollis Bates (Trachyderes) 479
globicollis Cast. & Gory (Mec.) 394
globicollis Kirsch (Stenygra) 448
globicollis Desbr. (Leptura) 211
globiferus Voet 348
globiger Fairm. 465
globithorax Fairm. & Germ. 438
globosa Ol. 37
globulicollis Buq. (Anoplomerus) 71
globulicollis Gah. (Coleoxestia) 64
globulicollis Muls. (Purpuricen.) 463
globulicollis Thoms. (Philus) 157
globulicollis Chevr. (Mecometop.) 394
gloriosa Péring. 303
gloriosus Dupont 481
gnathoides J. Lec. 222
gnomoides Thoms. 112
Goryi White 310
Gounellei Achard (Callichroma) 311
Gounellei Bruch (Compsocerid.) 333
Gounellei Bruch (Cycnidolon) 108
gracile Goun. (Xexoplon) 105
gracile Perr. (Ceresium) 124
gracile Kraatz (Leptorhabdium) 168
gracilentus Kolbe 322
gracilicollis Chevr. 430
gracilicorne Reitter (Tetropium) 19
gracilicorne Théry (Rhamnus.) 167
gracilior Burm. (Unxia) 333
gracilior Fairm. (Noemia) 10
gracilior Fall (Metaleptus) 469
gracilipes Bates (Callichroma) 311
gracilipes Blanch. (Platynocera) 258
gracilipes Dalm. (Euporus) 320
gracilipes Fairm. (Aliturus) 174
gracilipes Fairm. (Artelida) 171
gracilipes Fairm. (Ceresium) 124
gracilipes Fald. (Chlorophorus) 396
gracilipes Parry (Homalomelas) 291
gracilipes Poll (Zoedia) 155
gracilis Bates (Anoplomerus) 71
gracilis Bates (Coscinedes) 104
gracilis Blackb. (Aposites) 139
gracilis Blanch. (Platynocera) 258
gracilis Blessig (Distenia) 9
gracilis Brullé (Callimoxys) 270
gracilis Buq. (Pteroplatus) 455
gracilis Fåhrs. (Closteromerus) 323
gracilis Gah. (Psilomerus) 408
gracilis Jakowl. (Cleroclytus) 419
gracilis Jord. (Eulitopus) 320
gracilis Jord. (Hospes) 322

gracilis Klug (Odontocera) 281
gracilis Kryn. (Axinopalpis) 131
gracilis J. Lec. (Oeme) 30
gracilis Thoms. (Psylacrida) 117
graeca Pic 231
graecum Schauf. 167
graecus Guér. 158
grallaria Pasc. 91
grallarius Pasc. 375
grallatrix Bates 201
gramineus Hald. 364
grammicus Newm. 151
grammoderus Lacord. 34
grammopteroides Pic 214
grandiceps Thoms. 163
grandicollis Muls. 209
grandipenne Fairm. 124
grandis Gah. (Neocerambyx) 46
grandis Thoms. (Rhytidodera) 62
grandis Thoms. (Zonopterus) 299
grandis Poda (Stenocorus) 180
granipennis Goun. 82
granulata Bates (Leptura) 214
granulata Germain (Ancylodont.) 143
granulatus Auriv. 49
granulicolle Chabrill. 486
granuliferus Gah. 143
graphica Boisd. 436
graphicum Thoms. 107
graphites Bates 35
gratiosa Bates (Merionoeda) 273
gratiosa Blanch. (Erosida) 81
gratiosa Lameere (Piezocera) 104
gratiosa Murr. (Cordylomera) 95
gratiosa Pasc. (Spintheria) 487
gratiosus Mars. 396
gratus Hald. 445
Gravei Hubenth. 162
gravida Lameere 330
Grayi Pasc. (Oxymagis) 146
Grayi White (Xylotrechus) 361
Grayi Matsum. (Plagionotus) 379
Greeffi Karsch 306
Greenfieldi Gah. 45
gregalis Gah. 410
Griffithi Hope 301
grisea Auriv. 75
griseicolle Bates 112
griseipes Pic (Cortodera) 197
griseipes Pic (Grammoptera) 206
griscofasciatus Pic 370
griseolum Bates 110
griseopubescens Fairm. 174
grisescens Bates (Elaphidion) 86
grisescens Pic (Pidonia) 200
griseus Brancs. (Hypsostilbus) 22
griseus F. (Hesperophanes) 66
griseus Guér. (Taurotagus) 45
griseus Cast. & Gory (Chloroph.) 398
griseus Gabr. (Chlorophorus) 400
grossa J. Lec. (Judolia) 227
grossa Thoms. (Colynthaea) 103
grossicornis Degeer 318
grossipes Blanch. 444
Grumi Semen. 361
guatemalense Bates 454
guatemalenum Bates 19
Gueinzi White 303
Guerini Chevr. 420
guerrerensis Bates 440
Guerryi Pic (Chlorophorus) 403
Guerryi Pic (Epipedocera) 423
Guerryi Pic (Holangus) 264
Guerryi Pic (Strangalia) 241
Guerryi Pic (Evodinus) 187
guianus Goeze 452
Guillemoti Desbr. (Chlorophorus) 399
Guillemoti Desbr. (Strangalia) 239
gulekanus Pic 370
gulosa Newm. (Brachytria) 292
gulosa Kirby (Leptura) 224
gummosa Perty 104
Gustavi Dist. 252
guttata Blackb. (Opsidota) 145
guttata Chevr. (Cyllene) 384
guttata Pic (Leptura) 209
guttaticolle Fairm. 125
guttatus J. Lec. 69
guttiferum Thoms. 112
guttiger Lucas 40
guttigerum Westw. 156
guttiventre Chevr. 86
guttulata Motsch. 226
guttulatus Fairm. 175
guyanense White 112
guyanensis Cast. & Gory 391
Gyllenhali Fåhrs. 58
gynandrapsidis Fairm. 135

haematica Pasc. (Pyrestes) 289
haematica Fairm. (Eriocharis) 483
haematites Newm. 243
haematocephalus Chevr. 421
haematoderus Chevr. 476
haemopterus Lucas 450
haemorrhoidale Germ. 332
haemorrhoidalis F. 197
hafniensis F. 362
Hageni Rits. (Pachyteria) 300
Hageni Lansb. (Cyrtonops) 7
Haldemani Casey (Leptura) 222
Haldemani J. Lec. (Eburia) 79
Haldemani Thoms. (Rhathym.) 258
halodendri Pallas (Asiates) 467
halodendri Fischer (Asiates) 467
hamata Newm. (Tryphocharia) 91
hamata Blackb. (Tryphocharia) 91

hamata Brancsik (Rosalia) 328
hamaticollis Guér. 44
hamaticornis Chevr. 331
hamifer Bates 49
Hammerschmidti Reiche 61
Hampsoni Gah. (Psilomerus) 408
Hampsoni Gah. (Xylotrechus) 365
Hardwicki White 423
hardwickianum White 301
hariola Thoms. 330
Harmandi Pic (Necydalis) 259
Harmandi Pic (Pseudopidonia) 201
Harmandi Pic (Strangalia) 234
Hartwegi White 382
hastata Sulzer 211
Hauseri Jord. (Calanthemis) 374
Hauseri Heller (Calocerambxy) 48
Hauseri Pic (Callidium) 345
Hausknechti Gah. (Purpuricenus) 465
Hausknechti Witte (Purpuricen.) 464
havanensis Chevr. 82
Hayi Gray 381
Hecate Reitt. 234
hector Kolbe 57
Helena J. Lec. 456
Helenae White 436
helveticus Stierl. 55
hemipterus Ol. 298
Henschi Put. 350
hephistionoides Thoms. 283
heraldicus Vollenh. 487
Herbsti Brahm 396
hermione Thoms. 112
heros Blackb. (Syllitus) 151
heros Pasc. (Aridaeus) 438
heros Bergstr. (Cerambyx) 54
heras Ganglb. (Xylotrechus) 363
heros Scop. (Cerambyx) 52
herse Thoms. 112
herzianus Ganglb. 395, 397
heterocerus Ganglb. 179
heterodoxum J. Lec. 418
heteroclita Goun. 81
heteroclitum Thoms. 112
heterocnemis Gerst. 305
hexastictus Fairm. 318
Heydeni Ganglb. (Leptura) 220
Heydeni Stierl. (Xylotrechus) 360
hieroglyphicus Drapiez (Xylotr.) 360
hieroglyphicus Herbst (Anaglypt.) 414
Hilairei Goun. (Mallocera) 101
Hilairei Goun. (Perissomerus) 113
Hilari Cast. & Gory 415
hilaris Bates (Cometes) 11
hilaris Bates (Odontocera) 281
hilaris Bates (Trachyderes) 479
hilaris Chevr. (Alloesia) 439
hippopsioides Bates 109
hircus Abeille (Molorchus) 267
hircus Berg (Trichophorus) 97
hircus Gebl. (Xylotrechus) 361
hirsuta Daniel 210
hirsuticornis Kirby 434
hirsutipennis Bates 443
hirsutula Bates 82
hirsutulum Bates 39
hirsutum Bates (Criodion) 63
hirsutum Chevr. (Elaphidion) 86
hirsutus Bates (Ophistomis) 247
hirsutus Jord. (Zoodes) 74
hirta F. (Oemona) 115
hirta Fairm. (Gelonaetha) 126
hirta Kirby (Paramallocera) 100
hirta Gebl. (Cortodera) 196
hirtella J. Lec. 222
hirtellum J. Lec. 345
hirtellus Chevr. 382
hirticornis Gyllenh. (Batus) 452
hirticornis Serv. (Cerasphorus) 75
hirticornis Serv. (Cometes) 11
hirticornis Blanch. (Batus) 452
hirtipes Klug (Acyphoderes) 282
hirtipes J. Lec. (Crossidius) 471
hirtipes Ol. (Polyschisis) 297
hirtipes Oliv. (Coremia) 335
hirtipes Sharp (Plagithmysus) 388
hirtula White 440
hispalensis Fuente 158
hispanica Pic 219
hispanicus Daniel (Purpuricenus) 463
hispanicus Sharp (Criocephalus) 20
hispicorne L. 84
hispida Bates 430
hispidula Bates 440
hispoides Bates 451
histrio Bates (Ophistomis) 247
histrio Chevr. (Rhaphuma) 407
histrio Serv. (Stenygra) 448
histrionica Bates (Compsa) 109
histrionica Pasc. (Leptura) 221
Högei Bates (Apelocera) 420
Högei Bates (Distenia) 8
Hoegei Bates (Neoclytus) 391
Hoffmanni Cast. & Gory (Cyll.) 384
Hofmani Beutenm. (Anthophyl.) 195
hollandica nigra Voet 229, 232, 491
Holmgreni Auriv. 448
holochlorum Bates 311
hololeucus Bates 386
holomelaena Daniel 229
holomelas F. Phil. 257
holomelina Pool 204
holophaeum Bates 124
holosericea F. (Aeolesthes) 46
holosericea F. (Cortodera) 197
holosericea F. (Strangalia) 230
holosericea Gebl. (Cortodera) 196
holosericea Muls. (Strangalia) 230

holosericeus Ol. 56
holosericeus Rossi 66
holoxantha Fairm. 171
Holtzi Pic 269
Holubi Dohrn 303
homocerus Daniel 179
homoplatus Dupont 479
Hondurae Nonfr. 469
Hopei Cast. & Gory 392
Horni Lacord. (Aëthecerus) 469
Horni Auriv. (Cyllene) 384
horridus J. Lec. 391
Horsfieldi White 407
hospita Pasc. 90
hottentottum Buq. 310
hottentattus Cast. & Gory 373
hottentottus Ol. 373
Houlberti Vuillet 330
hova Nonfr. 417
Huachucae Schaeff. 248
Hügeli Dist. 300
humerale Bates (Cosmisoma) 433
humerale Bates (Gnomidolon) 106
humerale Bedel (Rhamnusium) 166
humeralis Auriv. (Trachyderes) 479
humeralis Cast. (Glaucytes) 436
humeralis F. (Purpuricenus) 466
humeralis J. Lec. (Crossidius) 471
humeralis Pasc. (Prothema) 291
humeralis W. Saund. (Oroderes) 153
humeralis Schaller (Cortodera) 198
humeralis Ch. Waterh. (Distenia) 8
humeralis White (Plocaederus) 50
humeralis Comolli (Phymatodes) 351
humeralis F. (Stenocorus) 181
humeralis Newm. (Neoclytus) 392
humeralis Ol. (Asiates) 467
humeralis Pic (Phymatodes) 352
humeralis Pic (Purpuricenus) 462
humerosus Chevr. 416
humilis Gah. (Margites) 59
humilis Newm. (Oemona) 116
hungaricus Seidl. 397
hungaricus Csiki (Purpuricenus) 462
hungaricus F. (Ropalopus) 339
hybrida Rey 214
hybridula Reitt. 234
hylotrypoides Fairm. 25
hypargyreus Fairm. 428
hypocrita Er. 440
hypocritidus Jord. 322
hypoleucus Pasc. 367
hypomelaena Fairm. 289

ianthinicornis Kolbe 321
ibex Gebl. 361
ibidiiformis Bates 114
ibidiinus Bates 435
ibidionoides Pasc. (Sisyrium) 117
ibidionoides Serv. (Neocorus) 114
ibidionoides Thoms. (Eligmod.) 114
ichneumonea Degeer 260
ichneumoneus Buq. 275
ichneumoniformis Bates 283
ictericus Goun. 391
idoneus Gah. (Xylotr.) 366
idoneus Pasc. (Examnes) 125
ignavus Pasc. 27
ignea Bates 439
igneicolle Hope 310
igneus White 333
ignicollis Bates (Chrysopr.) 440
ignicollis Pasc. (Euporus) 320
ignicollis Say (Batyle) 475
ignita Schaeff. 222
ignita Geoffr. 217
ignitus J. Lec. (Elytrol.) 456
ignitus Pasc. (Erythrus) 290
ignobilis Bates (Chlorophorus) 403
ignobilis Bates (Compsa) 109
Iheringi Goun. (Rhathymoscelis) 285
Iheringi Goun. (Stenoeme) 30
Ilinizae Kirsch 100
ilium Thoms. 107
illaesicollis Quedf. 320
illex Goun. 64
illustris Dalm. 296
illyricum Kraatz 168
imbelle J. Lec. 86
imbellis Newm. 92
imberbis Ménétr. 229
imitans Auriv. 299
imitator Jord. 310
imitatrix Daniel 210
immaculata Pic (Strang.) 233
immaculata Ragusa (Leptura) 212
immaculatus Gestro 318
immaculicollis Serv. 476
immaculipenne Goun. 39
immaculipennis Goun. 277
immaturus Pic 413
immite Newm. 124
immundus Sharp 388
impar Germ. 391
impavida Newm. 90
imperator Thoms. 306
imperfecta Gerh. 241
imperfectus Chevr. 366
imperialis Perroud (Phorac.) 90
imperialis White (Closterom.) 323
implicatus Thoms. 111
impressiceps Blackb. 125
impressicolle Lacord. 12
impressicollis Fairm. (Macroc.) 23
impressicollis Lansb. (Litopus) 321
impressiusculus Fairm. 121
impressum Payk.

impunctata L. Heyd. (Leptura) 219
impunctata Muls. (Strang.) 235
impuncticolle Fairm. 124
impunctipennis Bates 479
impura J. Lec. 227
inaequalis Sharp 116
inaequalithorax Pic 221
inapicale Pic 166
inapicalis Pic (Clytus) 370
inapicalis Pic (Evodinus) 187
inapicalis Pic (Fallacia) 202
inapicalis Pic (Leptura) 209
inbasalis Pic 360
incanus Newm. 373
incerta Bland 191
incertum Newm. 86
incertus Gestro (Plocaed.) 49
incertus Pic (Chloroph.) 403
incisipennis Reitter 220
inclemens Thoms. 56
incolumis Heyd. 183
inconspicuus Saund. 157
inconstans Goun. 109
incrustata Chevr. 431
incultum Pasc. 25
incultus Gerst. 58
incurvatus Chevr. 366
indagator F. 164
indagatrix Latr. 164
indecora Newm. 30
indica Hope 273
indicola Bates 47
indicus Gah. (Hypoeschrus) 27
indicus Gmel. (Plagionotus) 379
indirecta Newm. 243
indus A. Sem. (Purpuric.) 465
indus Gmel. (Chloroph.) 398
induta Newm. 47
inerme Bates (Amblyout.) 315
inerme Montrz. (Ceresium) 124
inerme Newm. (Elaphid.) 86
inerme Tourn. (Stromat.) 73
inerme White (Sphaerion) 97
inermis Belon (Haruspex) 103
inermis Daniel (Strang.) 234
inermis Fleut. & Sallé (Pantom.) 78
inermis Jord. (Paroeme) 31
inermis White (Anubis) 317
inermis Bates (Gnaphalodes) 75
iners Fairm. 172
inexspectata Rits. 330
inexspectatus Fairm. 173
infasciatum Pic 162
infausta J. Lec. 384
infecta Pasc. 145
infernalis Pic 239
infuscatus Bates (Ozodes) 435
infuscatus Chevr. (Phymat.) 349
infuscatus J. Lec. (Phymat.) 353
ingae Bates 331
ingrica Baeckm. 204
inhastata Pic 212
inhumeralis Pic (Cortodera) 198
inhumeralis Pic (Purpuricenus) 463
innotatus Pic 465
inopinata Auriv. 12
inornatus Newm. 427
inquisitor L. 164
inquisitor Ol. 163
inquistior Stroem 162
inquisitor v. β L. 163
inscita Pasc. 63
inscripta Germ. 90
inscriptum Pasc. 118
inscriptus Gah. (Haruspex) 103
inscriptus Bates (Rhaphuma) 407
inscriptus Pasc. (Skelet.) 94
inscriptus Pic (Anagl.) 415
inscutellata Pic 214
insignicollis Fairm. 418
insignicornis Fairm. 428
insignifer Pic 403
insignis Chevr. (Mecomet.) 394
insignis Fall (Leptura) 222
insignis Gah. (Tetraomm.) 28
insignis Gerst. (Helym.) 324
insignis Guér. (Unxia) 333
insignis J. Lec. (Xylotr.) 364
insignis Auriv. (Compsom.) 298
insignis Thoms. (Unxia) 333
insignita Pasc. (Pachyteria) 300
insignita Perroud (Cyllene) 384
insignitus Fairm. 370
insinuans Casey 415
insipida Thoms. 31
insipiens Chevr. 366
insitivus Germ. 179
inspergatus Fairm. & Germain 68
instabilis Hald. 227
instigmata Pic 210
insubricus Germ. 338
insulana Gah. (Eburia) 79
insulana Gah. (Stizocera) 99
insulare Newm. (Elaphid.) 86
insulare White (Protosphaerion) 96
insulare Gmel. (Elaphid.) 88
insularis White (Molorchus) 269
insularis Cast. & Gory (Isotomus) 406
insulicola Bates 106
insuturata Pic (Pseudopidonia) 201
insuturata Pic (Strangalia) 229
integer Hald. 365
integra Fairm. & Germ. (Sibylla) 255
integra Kolbe (Rhytid.) 62
integricollis Kolbe 322
integrifrons Heller 62
integripennis Bates 111
intermedia Achard (Jonthodes) 491

intermedia Chevr. (Strang.) 237
intermedia Goun. (Dihamm.) 430
intermedius Dupont (Trachyd.) 479
intermedius Gah. (Coloborhomb.)298
intermedius Gah. (Pachydissus) 57
intermedius J. Lec. (Crossid.) 471
interrogationis Blanch. (Trich.) 97
interrogationis L. (Evodinus) 186
interrogationis Thoms. (Compsa) 109
interrupta Jord. (Xystroc.) 36
interrupta Ol. (Glaucytes) 436
interrupta Bates (Eburod.) 82
interrupta Goun. (Dihamm.) 430
interrupta L. Heyd. (Strang). 239
interrupta Newm. (Strang.) 244
interrupta Reitter (Rosalia) 328
interruptum Pasc. 292
interruptus Dupont (Trachyd.) 479
interruptus J. Lec. (Neoclytus) 391
interruptus Ol. (Zonotylus) 461
interruptus Pasc. (Demonax) 410
interruptus Cast. & Gory (Xyl.) 365
interruptus Mors (Plagion.) 377
interruptus Pic (Purpuric.) 462
intincta Pasc. 432
intorta Newm. 118
intricatus Blackb. (Aprosictus) 144
intricatus Blanch. (Poecilopepl.) 450
intricatus Pasc. (Neocerambxy) 46
intricatus Fairm. (Cerambxy) 53
intrifasciatus Pic 401
inustulatus Pic 265
inustus Goun. 111
investigator Mannerh. 165
investigator Muls. 164
involutus Bates 111
iodes Bates 279
ion Chevr. 394
ion Bates 394
ione Newm. 194
ionides Bates 394
iopterus F. Phil. 257
Irene Goun. 247
iridescens White 457
iridescens Bates 457
iridipennis Chevr. (Rhopaloph.) 432
iridipennis Fairm. & Germain (Necydal.) 275
Iris Taschenb. (Callichr.) 312
iris Pasc. (Promeces) 323
irroratum L. 86
irroratus J. Lec. (Rhopalop.) 389
irroratus Ol. (Trichrous) 442
isabellina Bates 451
italicum Gmel. 294
iteratus Pasc. 367
itimbirensis Duviv. 320
ituricum Kolbe 310
jacintha Bates 440
Jacobsoni Baeckm. 467
Jacqueti Pic 211
Jaegeri Chevr. (Trichrous) 442
Jaegeri Hummel (Strangalia) 234
Jaegeri Fairm. (Strangalia) 229
Jaffeuxi Vuillet 490
Jakowlewi Semen. 362
jamaicensis Chevr. 442
Jansoni Bates (Mecometopus) 394
Jansoni Bates (Trichophorus) 97
Jansoni Waterh. (Mastododera) 170
janthina Kolbe 303
janthinicornis Fairm. 324
janthinum J. Lec. 345
japanus Motsch. 466
japonica Pic (Acmaeops) 191
japonica Bates (Distenia) 9
japonicum Har. (Chloridolum) 314
japonicum Pic (Obrium) 134
japonicum Bates (Rhagium) 165
japonicus Chevr. (Chlorophorus) 397
japonicus Lacord. (Semanotus) 341
japonicus Bates (Mallambyx) 46
javana Bates 300
javanicus Cast. & Gory 365
Javeti Chabrill. 43
jejuna Goun. 279
Jekeli White (Neoclytus) 391
Jekeli Pic (Strangalia) 234
Jimenezi Dugès 470
Jo Thoms. 112
jocosum Chevr. 86
jocosus Horn 469
Jordani Heath 252
Jordani Hintz 367
jota surinamensis Voet 487
Jouteli Davis 391
jucunda Broun 116
jucundus Perroud (Chlorophorus) 403
jucundus Guér. (Oxyprosopus) 318
juglandis Leng (Phymatodes) 350
juglandis Fairm. (Rhamnusium) 167
jugosus Newm. 292
Juno Thoms. 105
Junodi Dist. 318
Justini Chevr. 391
juvenca Pasc. 36
juvencum Hald. 15
juvencus Dupont 479

kabyliana Pic 214
Kaehleri L. (Purpuricenus) 463
Kaehleri F. (Purpuricenus) 464
Kaeleri Cast. 463
kaisanum Thoms. 132
Kalidasae Lameere 9
Kalmi Schönh. 350

kanssuensis Ganglb. 413
karsantianus Pic 355
Karschi Quedf. 95
kashgarica A. Sem. 160
kashmirensis Pic 465
kashmiriana A. Sem. 160
Kassjanowi Sokolow 241
Kautzi Ganglb. 328
Kelchi Bach 372
kenteiensis Pic 220
Kerniana Fall 243
Kiesenwetteri Muls. & Rey (Molorchus) 267
Kiesenwetteri Pic (Cortodera) 198
kingana Pic 221
kinganus Pic 403
Kirbyi Auriv. (Neoclytus) 392
Kirbyi Newm. (Paradistichoc.) 287
Klaesii Rits. 314
Klugi Cast. & Gory (Dexithea) 380
Klugi Dupont (Oxymerus) 482
Klugi Lacord. (Taurotagus) 45
Koebelei Perkins 388
Koechlini Hagenb. 390
Koehleri Scop. 463
Köhleri Ganglb. 463
Kolbei Hintz 49
Kollari Redt. 350
Koltzei Heyd. 193
Komarowi A. Sem. (Apatophysis) 160
Komarovi A. Sem. (Purpuricenus) 464
Korbi Pic 187
Kotschii Ganglb. 67
Koziorowiczi Desbr. 341
Kraatzi Jord. (Derolus) 58
Kraatzi Pic (Stenopterus) 265
Kraatzi Thoms. (Glaucytes) 436
Kraatzi Ganglb. (Evodinus) 187
Kraatzi Lederer (Xylotrechus) 360
Krantzi Dist. (Coptoeme) 28
Krantzi Gah. (Chlorophorus) 405
Kratteri Hampe 202
Kraussi White 324
Kreuslerae Pasc. 274
Kreusleri Pasc. (Agapete) 256
Kreusleri Pasc. (Omophaena) 293
Krueperi Ganglb. 208
kubanensis Rost 219
Kyselyi Zoufal 328

labiata Muls. 230
labiatus Pasc. 151
labyrinthicus Chevr. 382
lacertosus Pasc. 290
Lachesis Blanch. 83
lachrymans Bates 247
lachrymosa Pasc. 291
Lacordairei Dupont (Trachyd.) 479
Lacordairei Gah. (Hamat.) 51
Lacordairei Lacord. (Paramall.) 100
Lacordairei Pasc. (Collyrodes) 424
Lacordairei Rits. (Orion) 83
Lacordairei Thoms. (Deltosoma) 454
Lacordairei Thoms. (Tapinol.) 61
Lacordairei Pasc. (Toxotus) 178, 180
lacustris Casey 222
laesicolle Germ. 107
laeta Guér. (Unxia) 333
laeta Hope (Mecos.) 304
laeta Lameere (Rosalia) 330
laeta J. Lec. (Judolia) 227
laeta Péring. (Xystroc.) 36
laeta Bates (Tylosis) 470
laetabile Bates 106
laetabilis Blackb. 90
laeticolor Bates 251
laetifia Prov. 223
laetifica J. Lec. 223
laetificus Bates 11
laetipennis White 428
laetus Blanch. (Callider.) 444
laetus F. (Mecomet.) 394
laetus Lameere (Perissus) 375
laetus Lameere (Rhopalizus) 319
laetus J. Lec. (Mannoph.) 473
laetus Thoms. (Purpuricenus) 465
laetus Thoms. (Zasterius) 427
laetus Motsch. (Callimus) 271
laeve White 87
laevicauda Bates 419
laevicolle Jord. (Zamium) 26
laevicolle Pic (Cartallum) 294
laevicollis Auriv. (Litopus) 321
laevicollis Bates (Ophist.) 247
laevicollis J. Lec. (Necydalis) 261
laevicollis J. Lec. (Rhopalophora) 431
laevicollis Reitter (Aromia) 308
laevicornis Bates 82
laevifemoratus Waterh. 103
laevigata Thoms. 104
laevigatum Blackb. 117
laevigatus F. Phil. (Holopterus) 149
laevigatus F. Phil. (Lautarus) 254
laevipennis Fairm. 174
laevipes Fairm. 324
laevis Jord. (Xystroc.) 36
laevis J. Lec. (Tessaropa) 39
laevis F. (Alosterna) 206
laevis Herbst (Grammopt.) 204
laevis Ol. (Stenoc.) 180
lagria Jord. 426
lama Muls. 371
lamarckianus Sharp 388
lambda Schrank 396
Lambi Pasc. (Acolesthes) 46
Lambi Pasc. (Euryarthrum) 292
Lambi Pasc. (Pachyteria) 300

lamed L. (Pachyta) 184
lamed Geoffr. (Leptura) 212
Lameeri Brongn. (Rosalia) 330
Lameeri Pic (Leontium) 315
laminosus Newm. 145
lamproderum Bates 310
lampros Bates 457
lanaiensis Sharp 388
lanaris Blanch. 483
lanaticollis Blackb. 139
lanatum Chevr. 87
lanceolata Muls. 234
Landoisi Pic 209
Landsbergi Thoms. 107
langsonius Fairm. (Aeolesthes) 47
langsonius Fairm. (Demonax) 410
langurioides Bates (Distenia) 8
langurioides Bates (Stenosphen.) 443
Lanieri Chevr. 442
lanifer J. Lec. 372
lanigera Linell 79
lanigerum Fauv. 124
lanio Guér. 477
Lansbergei Thoms. 42
Lansbergi Lameere 432
lanuginosa Bates 279
lanuginosum Bates (Elaphid.) 87
lanuginosum Schauf. (Ceresium) 124
Laportei Guér. 194
larroides White 285
larvatum Pasc. 124
lasiocerus Gah. 51
Lasnieri Chevr. 442
lata Hope 90
latebrosus Newm. 292
latecinctus Bates (Mecomet.) 394
latecinctus Horn (Aëthec.) 469
latecostata Fairm. 149
latedecorata Pic 215
latefasciatum Müller 164
latefasciatum Pic 162
latemaculata Pic (Cataphrod.) 301
latemaculata Th. Pic (Rosalia) 328
lateobscurus Pic 185
laterale Bates 448
lateralis Casey (Stenoc.) 182
lateralis Chevr. (Xystroc.) 36
lateralis Er. (Coleox.) 65
lateralis Gah. (Xylotr.) 366
lateralis Guér. (Mastod.) 170
lateralis J. Lec. (Crioprosopus) 458
lateralis Ol. (Eurypt.) 248
lateralis Pasc. (Stenhom.) 137
lateralis White (Appula) 101
lateralis Estlund (Acmaeops) 189
lateralis Hald. (Strangalia) 243
lateralis J. Lec. (Strangalia) 243
latericium Goun. 98
laterimaculata Motsch. 209
lateripicta Fairm. 241
lateriscriptus Burm. 482
lateritia Hope 330
latescens Bates 248
latesellatus Fairm. 121
latesulcatus Fairm. 172
latesuturata Pic 237
latevittatus Bates 111
laticauda Bates 43
laticeps Bates (Atenizus) 31
laticeps J. Lec. (Spondyl.) 14
laticolle Pasc. 73
laticollis Bates (Eburia) 79
laticollis Gah. (Epiped.) 423
laticollis Sharp (Plagith.) 388
laticorne Fauv. 135
laticornis Fairm. (Erythrus) 290
laticornis Gah. (Xoanod.) 63
laticornis Klug (Tomopt.) 285
latifasciatus Bates (Megad.) 486
latifasciatus Fisch. (Chloroph.) 396
latior Pic 131
latipennis Serv. (Eurypt.) 249
latipennis Thoms. (Thelg.) 454
latipes Degeer (Phylloen.) 303
latipes F. (Litopus) 321
latipes Hintz (Xystroc.) 36
latithorax Voet 340
lativitta Newm. 55
lativittis Har. 447
latofasciatus Kraatz 397
latofasciatus Motsch. 398
Latreillei Cast. & Gory (Plagion.) 380
Latreillei Dupont (Trachyd.) 479
Latreillei White (Batus) 452
Latreillei Brullé (Hesperoph.) 67
latus Quedf. (Oxypros.) 318
latus Pic (Stenoc.) 179
Laurae Fairm. 317
Laurasi Lucas 341
lautus Broun 274
Lavinia Gah. 221
Lebasi Chevr. (Neoclytus) 392
Lebasi Dupont (Oxymer.) 482
Lebasi Bates (Neoclytus) 390
Lecontei Thoms. 247
Ledereri Fairm. (Ropalopus) 338
Ledereri Ferrari (Purpuric.) 463
Lederi Ganglb. (Clytus) 370
Lederi Ganglb. (Strangalia) 239
Lederi Kraatz (Fallacia) 202
Lederi Reitter (Enoplod.) 165
Lefebvrei Goun. 111
Lemairei Lameere 252
Lengi Schaeffer (Aneflus) 85
Lengi Schaeff. (Xylotrechus) 364
lentiginosum Berg 97
lentiginosus Broun (Ophryops) 142
lentiginosus Newm. (Phacodes) 70

Leonardi Hald. 195
leonina Goun. 249
leoninus J. Lec. 259
Lepeletieri Pic 398
lepida Pasc. 277
lepidopterus Schreibers 487
lepidum Thoms. 334
lepidus Broun (Xuthodes) 77
lepidus Horn (Stenosph.) 443
lepidus Pasc. (Eodalis) 425
lepidus J. Lec. (Gonocallus) 336
Leprieuri Bates (Ibidion) 112
Leprieuri Buq. (Closteromerus) 324
Leprieuri Buq. (Mallosoma) 438
Leprieuri Cast. & Gory (Mecom.) 394
Leprieuri Guér. (Ceragenia) 453
Leprieuri Buq. (Cosmisoma) 433
leprosa Heyne 298
lepta Gah. 221
leptis Jord. 426
leptomerus Auriv. 479
leptopus Philippi 257
leptosthenias Bates 440
lepturoides Bates (Asteth.) 140
lepturoides Blanch. (Platyn.) 258
lepturoides Boisd. (Rhagiom.) 149
lepturoides Chevr. (Agall.) 445
lepturoides Jacq. du Val (Poecil.) 444
lepturoides Pasc. (Ephies) 249
Lesnei Boppe (Rosalia) 330
Lesnei Pic (Strang.) 238
Letzneri Gabr. 232
leucaspis Chevr. (Prothema) 291
leucaspis Pasc. (Epiped.) 423
leucodactylum Chevr. 306
leucogramma Perty 112
leucogrammus White 442
leucographis Gerst. 310
leucoscutellatus Hope 410
leucosticticum White 124
leucothea Bates 281
leucothyreus Pasc. 404
leucozona Bates (Cyphosterna) 474
leucozona Bates (Ibidion) 112
leucozonias Gmel. 396
leucozonus Cast. & Gory 392
Leuthneri Ganglb. 215
Levaillanti Lucas 25
Levettei Casey 87
licheneus Gah. 177
liciatus L. 362
lifuanum Montrz. 124
lifuanus Montrz. 55
ligata J. Lec. 192
lignatorum Thieme 379
ligneus F. 342
ligulatipennis Goun. 283
ligystropteroides Lansb. 290
limbalis Har. 325
limbata Bates (Distenia) 8
limbata Ganglb. (Cortod.) 197
limbata Laich. (Leptura) 212
limbaticollis Pic 201
limbatum Pic 167
limbatus Pic 462
limbipennis Fairm. 174
limbiventris Reitter 234
limum Newm. 133
linearis Bates (Chrysopr.) 440
linearis Hampe (Phymat.) 350
linearis L. (Promeces) 222
linearis J. Lec. (Aneflus) 85
linearis Harris (Oeme) 30
linearis L. (Orthoschema) 332
lineata F. (Navom.) 488
lineata Letzn. (Cornum.) 202
lineatocolle Thoms. 107
lineatocollis Chevr. (Eriphus) 476
lineatocollis Fairm. (Glaucyt.) 436
lineatocollis Pic (Pseudop.) 201
lineatopora Bates 8
lineatopunctata Waterh. 437
lineatum Goun. (Bomar.) 111
lineatum Kirsch (Cosmis.) 433
lineatum Ol. (Rhagium) 165
lineatus Bates (Stenosph.) 443
lineatus Chevr. (Demonax) 410
lineatus Gah. (Margites) 59
lineatus Pasc. (Imbr.) 60
lineatus Dupont (Oxym.) 482
lineatus Fåhrs. (Zoster.) 427
lineatus Guér. (Malacopt.) 35
lineatus Letzn. (Toxotus) 178
lineellum Bates 433
lineicollis Chevr. 431
lineigera Chevr. (Dihamm.) 430
lineigera Fairm. (Strang.) 241
lineigerum Pasc. 124
lineola Chevr. (Demonax) 410
lineola F. (Erosida) 81
lineola Say (Strang.) 243
lineola Scop. (Chloroph.) 400
lineolatum Bates (Ibidion) 112
lineolatum Er. (Achryson) 39
lineolatus Bates (Haruspex) 103
lineolatus Redt. (Demonax) 410
lineolatus Waterh. (Chlidones) 418
lineolatus White (Trichrous) 442
lineolatus Dupont (Trachyd.) 480
lineoligera Blanch. 421
Linnaei Fåhrs. 262
Linnei Laich. 163
Linneianus Laich. 340
liobasis Bates 320
lippus Germ. 97
lisa Casey (Thesalia) 250
lisa Leng (Leptura) 222
lisa Leng (Thesalia) 250

lissonota Bates 99
lissonotoides Pasc. 485
listropterina Bates 102
listropteroides Goun. 428
literatum Gah. 64
literatus Gah. 410
litigiosa Muls. 211
litigiosus Casey (Semanotus) 342
litigiosus Muls. (Vesperus) 159
litopoides Pasc. 314
litteratus Gmel. 415
litura Bates 386
lituratum Bates (Obrium) 133
lituratum Fügn. (Rhagium) 162
lituratus Cast. & Gory (Chlor.) 403
lituratus Ganglb. (Purpuric.) 464
lituratus Kirby (Evodinus) 188
liturifer Walk. 74
liturifera Bates 279
livida F. (Leptura) 210
livida Germain (Compsa) 109
livida Germain (Sibylla) 255
lividipenne Pic 168
lividipennis Hald. 446
lividus Muls. (Hylotrupes) 341
lividus Rossi (Phymat.) 350
longevittatus Fairm. 181
longiceps Jord. (Philemat.) 306
longiceps Kirby (Acmaeops) 189
longicolle Bates (Aposph.) 99
longicolle Guér. (Genus?) 358
longicolle Jord. (Obrium) 134
longicolle Degeer (Achryson) 40
longicollis Bates (Eburia) 79
longicollis Bates (Rhinotragus) 277
longicollis Fairm. (Linopodius) 132
longicollis Fairm. (Paralocus) 123
longicollis Har. (Closterom.) 324
longicollis J. Lec. (Molorchus) 269
longicollis Pasc. (Phacodes) 70
longicollis Thoms. (Araespor) 42
longicollis Voet (Ceramb.) 55
longicollis Casey (Stenosph.) 443
longicollis Muls. (Fallacia) 202
longicollis Reitter (Clytus) 371
longicollis Pasc. (Closteromerus) 323
longicorne Bates (Obrium) 134
longicorne Newm. (Stromat.) 73
longicorne Pic (Digonium) 72
longicornis Bates (Chrysoprasis) 440
longicornis Kirby (Acmaeops) 192
longicornis Voet (Genus?) 489
longicornis Bates (Toxotinus) 183
longicornis Pasc. (Examnes) 125
longilineata White 82
longinum Har. 310
longipennis Bates (Elytroleptus) 456
longipennis Bates (Eurypterа) 249
longipennis Casey (Crossid.) 471
longipennis Fairm. (Glaucytes) 437
longipennis Fairm. (Noemia) 10
longipennis Gah. (Coleoxestia) 65
longipennis Gah. (Psathyrus) 32
longipennis Hope (Tryphoch.) 91
longipes Drury (Neoclytus) 392
longipes Gebl. (Judolia) 226
longipes Poll (Zoedia) 155
longipes Say (Rhopaloph.) 431
longipes Sharp (Plagith.) 388
longipes Auriv. (Chrysopr.) 440
longipes Cast. & Gory (Neoclyt.) 391
longipes F. (Promeces) 322
longipes Kirby (Neoclytus) 392
longipes Villers (Xylotr.) 362
longipilis Bates (Eburodacrys) 82
longipilis Bates (Heterachtes) 111
longipilis Pic (Cortodera) 198
longispina Auriv. 105
longissimum Bates (Callichroma) 310
longissimum Bates (Elaphidion) 87
longitarsis Auriv. 321
longulum Thoms. 41
longulus Fairm. (Anisogaster) 121
longulus Sharp (Plagith.) 389
Lopez-bayoi Lauffer 234
loreum Goun. 96
Loreyi Dup. 442
Lorquini Buq. 381
lucanus J. Lec. 38
Lucasi Brongn. (Cerambyx) 53
Lucasi Thoms. (Erythroplatys) 277
lucida Broun (Astetholida) 140
lucida Daniel (Strang.) 229
lucidipes Pic 204
lucidum Ol. (Elaphidion) 87
lucidum Ol. (Callidium) 489
lucidum Ol. (Cerambyx) 489
lucidus Scop. (Genus?) 489
luctifera Fairm. 169
luctuosa Muls. 212
luctuosus Chevr. (Eriphus) 476
luctuosus Latr. (Toxotus) 178
ludens Gah. 403
lugens J. Lec. (Stenosphenus) 443
lugens Küster (Chloroph.) 398
lugens J. Lec. (Acmaeops) 191
lugens J. Lec. (Leptura) 223
luguber Voet 53
lugubre Voet 64
lugubris Fairm. (Otaromia) 306
lugubris Goun. (Eburodacrys) 82
lugubris Ménétr. (Plagionotus) 379
lugubris Ol. (Apoeme) 35
lugubris Rits. (Pachyteria) 300
lugubris Say (Strang.) 246
lugubris Gmel. (Crioceph.) 22
lugubris Ragusa (Penichroa) 129
lugubris Sahlb. (Strang.) 239

Lujae Hintz 36
Lumholtzi Auriv. 145
lunaris Hald. 227
lunata Germain (Compsa) 109
lunata Newm. (Epipedocera) 423
lunata F. (Strang.) 246
lunatus F. 377
Lundi F. 460
lunulata Swed. 246
lunulatus Goeze (Neoclytus) 392
lunulatus Kirby (Xylotr.) 365
lupina J. Lec. 192
lurida F. 200
luridicornis Chevr. 410
luridipennis Gah. (Hamatich.) 51
luridipennis Hald. (Leptura) 223
luridum Klug (Oregostoma) 278
luridum Bechst. (Tetrop um) 18
luridum Gyllenh. (Tetropium) 18
luridum L. (Tetropium) 18
luridus Rossi (Vesperus) 158
luridus Ol. (Phymat.) 351, 354
luridus Payk. (Phymat.) 353
luristanicus Pic 380
luscum Thoms. 336
luscus F. 392
lusorius Pasc. 150
lutarium Burm. 39
lutea Jord. (Pseuderos) 457
lutea Steph. (Cylindera) 120
luteicollis Bates 472
luteicornis F. 245
luteipes Muls. 219
luteofasciatus Pic 416
luteosparsus Fairm. 121
lutescens Geoffr. 214
luteus Duges (Elytroleptus) 456
luteus Voet (Oxymerus) 482
luteus occidentalis reverberans Voet 453
lutosa J. Lec. 384
lutosum Fairm. 357
lutulentus Har. 318
luxatus Pasc. 405
lycoides Bates (Ornistomus) 278
lycoides Guér. (Pteroplatus) 455
lycoris Thoms. 109
lyciformis Germ. (Aphylax) 456
lyciformis Pasc. (Euryptera) 249
lymphatica Fairm. 122
lymphaticus Lameere 50
lynceum F. 459
lyrata Redt. 247
lyratus Pasc. 366
lyricen Jord. 405

Maaki Kraatz 351
macaonensis Dunning 403
macaumensis Chevr. 403
macausnensis Chevr. 403
macedonica Pic 351
macer Newm. 258
macilenta Bates (Isthmiade) 283
macilenta Ganglb. (Ischnorhab.) 131
macilenta Mannerh. (Leptalia) 250
macilentum Kraatz 168
macilentus Bates (Mecometopus) 394
macilentus Chevr. (Demonax) 410
macilentus Pasc. (Amimes) 34
macilentus Pasc. (Aposites) 139
macilentus Pasc. (Dymasius) 60
Mac Leayi Hope (Tessaromma) 144
Macleayi Newm. (Distichocera) 287
Macleayi Pasc. (Chaodalis) 288
Macleayi Pasc. (Typhocesis) 296
macra Chevr. (Ischnodora) 374
macra Thoms. (Compsa) 109
macropus Germ. (Ropalopus) 338
macropus Newm. (Callisphyris) 257
macrospilus Gah.
macrotaenia Bates 79
macrotela Bates 446
macrus Bates 51
maculata Brongn. (Nyphasia) 95
maculata J. Lec. (Tylosis) 470
maculata Poda (Strangalia) 234
maculata Bates (Tylosis) 470
maculata Drury (Eburia) 81
maculata Gebl. (Leptura) 208
maculata Houlb. (Strangalia) 236
maculata Pic (Strangalia) 235
maculaticolle Blanch. 124
maculatum Burm. (Achryson) 39
maculatum Ol. (Obrium) 133
maculatum Goeze (Rhagium) 161
maculatus White (Zoodes) 74
maculatus Gmel. (Xylotrechus) 363
maculiceps Gabr. 216
maculicollis Dalm. (Xylotrechus) 366
maculicollis Fairm. (Mattania) 305
maculicollis Gah. (Demonax) 410
maculicollis Kirby (Distichocera) 287
maculicollis J. Lec. (Phymatodes) 351
maculicollis Serv. (Metopocoilus) 44
maculicollis Serv. (Trachelissa) 449
maculicollis Gabr. (Strangalia) 241
maculicorne Germain 72
maculicorne Goun. (Gnomidolon) 106
maculicornis Bates (Eburia) 79
maculicornis Bates (Haruspex) 103
maculicornis Degeer (Leptura) 214
maclulicornis Fairm. (Nastocerus) 35
maculicornis Poll (Bimia) 256
maculicornis W. Saund. (Aphior.) 150
maculifera Heyrovsky 230
maculipennis Fairm. (Anisog.) 121
maculipennis Gah. (Oemospila) 37

maculipennis Lacord. (Trichom.) 114
maculipes Thoms. 447
maculithorax Pic 201
maculosa Bates (Gaurotes) 195
maculosa Fairm. (Sagridola) 169
maculosa Guér. (Sagridola) 169
maculosa Ol. (Eburiola) 442
maculosa Gmel. (Leptura) 215
maculosus Gmel. (Neoclytus) 392
Madoni Pic 397
Magdalenae Pic (Stenocorus) 181
Magdalenae Théry (Chlorophor.) 398
magicus Perty 392
magister Pasc. 62
magna Bates 420
magnicollis Fairm. 366
magnifica Jord. (Mecosaspis) 304
magnifica Pic (Cataphrodisium) 301
magnificus Bates (Zonopterus) 299
magnificus J. Lec. (Crioprosop.) 458
magnus Schaeffer (Neoclytus) 392
magnus Voet (Spondylis) 14
mahota Dist. 425
Maia Newm. 279
Maindroni Pic 241
major Gah. (Trichrous) 442
major L. (Necydalis) 259
major Guér. (Necydalis) 260
major punctata Voet 184
malaccensis Lacord. 465
malachiticus Hald. 195
malthinoides Bates (Ommata) 279
malthinoides Bates (Ozodes) 435
malthinoides Kraatz (Pseudop.) 201
manca J. Lec. (Gracilia) 129
manca J. Lec. (Eburia) 79
manca L. W. Schauf. (Strangalia) 235
mancula White 82
Manderstjernae Muls. 53
mandibularis Gah. (Imbrius) 60
mandibularis Goun. (Cosmoplat.) 455
mandibularis Serv. (Dendrobias) 478
manicana Péring. 303
manicatus Bates 324
manifestus Jakowl. 419
Manillae Auriv. 403
manillarum Chevr. 317
manipurensis Gah. (Leptura) 221
manipurensis Gah. (Rhaphuma) 407
Mannerheini Motsch. (Evodinus) 187
Mannerheimi J. Lec. (Phymat.) 350
Manzonii Gestro 135
Mapanjae Auriv. 304
margaritcea F. (Odontocera) 281
margaritacea F. (Epimelitta) 284
marginalis Chevr. (Chloroph.) 405
marginalis Goldf. (Xystrocera) 36
marginalis Dist. (Xystrocera) 36
marginalis J. Lec. (Acmaeops) 192
marginalis Motsch. (Evodinus) 187
marginata Dist. (Hercodera) 96
marginata F. (Acmaeops) 189
marginata J. Lec. (Holopleura) 456
marginata Pasc. (Dere) 426
marginata Naezen (Acmaeops) 190
marginatum White 142
marginatus Bates (Miltesthus) 102
marginatus Fairm. (Aedoeus) 171
marginatus J. Lec. (Oxoplus) 470
marginatus Kraatz (Stenocorus) 181
marginatus Perty (Rhinotragus) 277
marginella Bates 459
marginellus Hope (Piesarthrius) 145
marginellus Hope (Uracanthus) 147
marginellus Bates (Metaleptus) 468
marginellus F. (Evodinus) 187
marginicollis Cast. & Gory (Clyt.) 372
marginicollis Chevr. (Dihamm.) 430
marginipennis Fairm. (Rhinoph.) 148
marginipennis Murr. (Xystrocera) 36
Mariae Thoms. 47
marilandicum Hald. 84
marmoratus Blackb. 70
marmorea Blackb. 94
Marmattani Brisout 267
maroccana L. Heyd. 219
maronensis Chevr. 394
maronicum Thoms. 112
martes Pasc. (Demonax) 410
martes Pasc. (Gorybia) 103
martialis Dohrn (Basiptera) 478
martialis Rosenb. (Poecilopepl.) 450
Martii Perty 477
Martyr Thoms. 433
marylandicum F. 84
massiliensis L. 400
Mastersi Pasc. 91
matabelenus Péring. 324
Matthewsi J. Lec. 227
Matthieseni Reitter 56
mauritanicus Buq. (Derolus). 58
mauritanicus Lucas (Stenopter.) 265
maurus Newm. 83
mausonensis Pic 241
maxillosus Serv. (Dendrobias) 478
maxillosus Degeer (Spondylis) 14
maxillosus Ol. (Euryphagus) 461
maxillosus Pasc. (Euryphagus) 460
Mayeti Théry 371
Mechowi Quedf. 313
medea Pic 208
mediana Auriv. 384
Medici Bertol. 468
mediocris Sharp 388
mediodisjuncta Pic 232
mediointerrupta Pic 329
medionotatum Pic 162
medius Schrank 268

Meeskei Casey 431
megacephala Germ. 29
megacephalum Blackb. 119
megalospilota White 83
megaspilus Gah. 317
Meinerti Auriv. (Eburia) 79
Meinerti Auriv. (Gnomidolon) 106
Meinerti Auriv. (Stizocera) 99
melaena Lucas 215
melaenus Bates 371
melampus Bates 247
melanargyreus White 273
melanaria Goun. (Epimelitta) 284
melanaria White (Polyschisis) 297
melanaria Achard (Jonthodes) 491
melanaria Herbst (Strangalia) 232
melanarius Pasc. 427
melanaspis Pasc. 314
melancholica Goun. (Appula) 101
melancholica Rits. (Pachyteria) 300
melancholica Reitter (Aromia) 308
melancholicum Bates 312
melancholicus Chevr. (Chloroph.)403
melancholicus Gah. (Plocaederus) 49
melancholicus F. (Phymatodes) 351
melancholicus Küster (Phymat.) 351
Melanianthe White 303
melanioides Dalm. 445
melanion Bates 394
melanocephalus Ponza (Phymat.) 353
melanocephalus Voet (Purpuric.) 463
melanodacrys White 108
melanophthisis Berg 249
melanopsis Pasc. 273
melanosomum Bates 106
melanostetha Bates 441
melanostoma Bates 247
melanota Fald. 213
melanotelus White 382
melanura L. (Strangalia) 236
melanura Redt. (Euryptera) 249
melanura Herbst (Strangalia) 233
melanura Houttuyn (Leptura) 216
melanura Müller (Alosterna) 206
melanura Ström (Leptura) 217
melanurella Reitter 237
melanurum Er. 98
melanurus Pasc. 410
melas Bates (Amphelictus) 75
melas Bates (Trachyderes) 479
melasomus Thoms. 320
Meleti Newm. 284
Melgunovi Jacobs. 239
meliponica Bates 284
mellea White 281
mellita Say 261
Mellyi Chevr. (Cyllene) 385
Mellyi White (Anubis) 318
Melsheimeri Germ. 459
menalaspis Chevr. 385
Menalcas Thoms. 48
mendax Fåhrs. 324
mendica Pasc. 146
Menetriesi Ganglb. (Leptura) 214
Menetriesi Motsch. (Purpuricen.) 464
mentiens Lacord. 456
meridanus Bates 78
meridianus L. (Stenocorus) 179
meridianus Ol. (Stenocorus) 180
meridionalis Bates (Acestoleus) 475
meridionalis Bates (Polyzonus) 317
Merkli Frivald. (Grammoptera) 204
Merkli Pic (Xylosteus) 168
metallica Fairm. (Glaucytes) 437
metallica Nonfr. (Polyphida) 437
metallica Quedf. (Xystrocera) 36
metallicolor Fairm. 357
metallicus Nonfr. 456
metallipenne Pic 345
methocoides Westw. 424
mexicana Sturm (Ornithia) 435
mexicana Thoms. (Eburodacrys) 82
mexicana Thoms. (Compta) 110
mexicanus Bates (Spondylis) 14
mexicanus Serv. (Eriphus) 476
mexicanus Thoms. (Hamaticher.) 51
mexicanus Cast. & Gory (Cyllene) 384
mexicanus Thoms. (Criocephalus) 21
mexicanus Thoms. (Malacopterus) 35
Mezierei Desjard. 437
micaceus Pasc. 60
micans F. (Callichroma) 310
micans F. (Metopotylus) 26
microgaster Sharp 388
microps Blackb. 151
microspilus Gah. 317
microthorax Perty 477
mikadoi Pic 215
miles Blackb. (Paphora) 118
miles Bon. (Cerambyx) 53
miles Voet (Callimus) 271
militaris Bates (Crossidius) 471
militairs Goun. (Ancylocera) 446
militaris J. Lec. (Acmaeops) 192
militaris Chevr. (Strangalia) 243
militaris Latr. (Cerambyx) 53
mimetes Pasc. 298
mimeticum Schaeffer 87
mimeticus Auriv. 59
mimica Bates (Epimelissa) 284
mimica Bates (Strangalia) 232
mimula Bates (Euryptera) 249
mimula Pasc. (Earinis) 274
mimulus Bates 456
mina Gah. 304
mingrelica Kraatz (Fallacia) 202
mingrelica Tourn. (Strangalia) 234
miniacea Gah. 221

miniata Klug (Ctenodes) 451
miniata Germ. (Batyle) 475
miniata Pasc. (Pyrestes) 289
miniatocollis Chevr. (Entomost.) 474
miniatocollis Chevr. (Rhopaloph.431
miniatus Fairm. (Purpuricenus) 465
miniatus Pasc. (Uracanthus) 147
minimus Goeze (Genus?) 490
minimus Scop. (Molorchus) 268
minor Bates (Ischnocnemis) 473
minor Blackb. (Strongylurus) 145
minor Gan. (Caraphia) 177
minor Gah. (Dymasius) 60
minor Jord. (Apiogaster) 425
minor Jord. (Synaptola) 305
minor L. (Molorchus) 267
minuta Chevr. (Cyllene) 385
minuta Chevr. (Dihammaphora) 430
minuta F. (Gracilia) 129
minuta Gebl. (Acmaeops) 191
minuta Jord. (Xystrocera) 36
minuta Motsch. (Leptidea) 262
minutissimus Nonfr. 373
minutum Blanch. (Grammicosum) 72
minutum F. (Zorion) 156
minutum F. (Rhagium) 164
minutus Gebl. (Stenocorus) 180
minutus Hammarstr. (Asiates) 468
mirabilis Auriv. (Formicomimus) 155
mirabilis Auriv. (Lycosomus) 253
mirabilis Auriv. (Strangalia) 241
mirabilis Jord. (Dictator) 302
mirabilis Motsch. (Toxotus) 179
mirabilis Kraatz (Plectogaster) 252
miranda Pasc. 154
Mirbeckii Lucas 53
mirifica Pasc. 303
mirificus Bland 195
mirus Pasc. 155
misella Bates 210
misellum Bates 87
misellus Bates 397
miserum Thoms. 12
missionum Bruch 12
Mitchelli Hope 91
mite Newm. 86
mixtornatus Fleischer 397
mixtus F. 67
Mneme Newm. 284
Mniszechi Chevr. (Mecometopus) 394
Mniszechi Lacord. (Nothopygus) 321
Mocquerysi Jord. (Calanthemis) 374
Mocquerysi Jord. (Philematium) 306
modesta Gah. (Polyphidia) 437
modesta Goun. (Isthmiade) 283
modesta Goun. (Oeme) 30
modesta Pasc. (Paphora) 118
modestum Buq. (Criodion) 63
modestum Gah. (Ceresium) 124
modestum Newm. (Ommidion) 101
modestum Lacord. (Cycnidolon) 108
modestus Blackb. (Rhinophth.) 148
modestus Dist. (Psathyrus) 32
modestus Fall (Neoclytus) 392
modestus Gah. (Myrsinus) 139
modestus Sharp (Plagithmysus) 388
modestus Waterh. (Logisticus) 172
modestus White (Haruspex) 103
modica Gah. 160
modicenotata Pic 239
modicus Blackb. (Phacodes) 70
modicus Gah. (Margites) 59
Moei C. G. Thoms. 362
moerens Blackb. (Thoris) 94
moerens Pasc. (Hesthesis) 286
moerens White (Chrysoprasis) 441
moesiaca Daniel 210
moesiacus Friv. 17
moesta Bates (Acyphoderes) 282
moesta Bates (Deltaspis) 459
moesta Pasc. (Glaucytes) 437
moestula Pasc. (Rhopalophora) 432
moestula White (Tillomorpha) 421
moestum Hald. (Asemum) 15
moestum J. Lec. (Elaphidion) 87
moestus Chevr. (Chlorophorus) 403
moestus Gmel. (Ambeodontus) 141
moestus Newm. (Phaedinus) 477
mollipilosa J. Lec. 191
molorchoides Guér. (Callisphyris)257
molorchoides White (Odontocera)281
molybdica J. Lec. 243
monachus Dalla Torre 415
mongolica A. Sem. 160
mongolicus Ganglb. 468
mongtsenensis Pic 410
monochroa Bates 104
monostigma Bates (Ibidion) 112
monostigma Bates (Odontocera) 281
monostigma Fairm. (Ariastes) 175
monostigma Ganglb. (Leptura) 211
monspeliense Gmel. 294
monstrosus Blanch. 155
montana Gah. (Apatophysis) 160
montana Muls. & Rey (Leptura) 215
montana Casey (Strangalia) 245
montanus Hintz (Oligosmerus) 325
montanus J. Lec. (Criocephalus) 21
montanus Nonfr. (Clytus) 373
montanus White (Purpuricenus) 465
Montesuma Cast. & Gory 373
Montezuma White 373
monticola Gah. (Clytus) 372
monticola Gah. (Demonax) 410
monticola Rand. (Evodinus) 188
monticola Abeille (Cortodera) 197
mordax Degeer (Rhagium) 162
mordax Herbst (Rhagium) 163

moreana Pic 213
Morgani Pic 215
morio F. (Ancylosternus) 481
morio Kraatz (Necydalis) 260
morio Pasc. (Neostenus) 138
morio Cast. (Trachyderes) 481
morio F. (Acmaeops) 190, 191, 491
morio Voet (Ropalopus) 337
Moritzi Thoms. 392
mormona Lindell 38
mormonus J. Lec. (Xylotrechus) 364
mormonus Schaeffer (Calloides) 381
morosum Boisd. 358
morosus Fairm. (Antigenes) 175
morosus Pasc. (Sthelenus) 275
morosus Serv. (Pantomallus) 78
morosus Sharp (Ceralomus) 153
morosus Chevr. (Rhopalopachys) 389
morosus Pasc. (Hoplocerambyx) 56
moschata L. 307
Mossmanni Newm. 70
Motschulskyi Ganglb. 397
Mouhoti Pasc. 411
Moultoni Auriv. (Chlorophorus) 403
Moultoni Auriv. (Pachyteria) 300
moupinensis Fairm. 404
Mouzafferi Pic 380
mozinnae Linell 133
mucheia Thoms. 310
mucoriferum Thoms. 108
mucronatum Say 87
mucronatus F. (Neoclytus) 392
mucronatus Cast. & Gory (Clytus) 372
Muelleri Blackb. 145
muliebris L. Heyd. 219
mulio Pasc. 410
Mulsanti Stierl. 270
multicolor Gmel. 84
multicostatus Fairm. 10
multiforium Berg 133
multifasciatus Dupont (Lissonot.) 484
multifasciatus Leng (Lissonotus) 484
multiguttatu Bates (Gaurotes) 195
multiguttata Burm. (Cyllene) 385
multiimpressus Pic 366
multimaculata Th. Pic 328
multinotatus Pic 366
multiplicatus Motsch. 54
multituberculatus Bates 435
mundumBlackb. (Bethelium) 118
mundum Broun (Votum) 142
mundus Chevr. 394
Munroi Sharp 388
muricata Dalm. 17
muricatulus Kirby 392
muricatum Hald. 87
muricatus Prov. 392
murina Burm. (Cyllene) 385
murina Gerst. (Ossibia) 135
murina Klug (Sphecomorpha) 283
murina Pasc. (Hesthesis) 286
murinum Nonfr. 63
murinus Allard (Oligoenoplus) 416
murinus Gah. (Hamaticherus) 51
murinus Chevr. (Cerasphorus) 75
Murrayi Lameere 32
mus Goun. 71
muscaria Fairm. 169
muscosus Bates 398
musivum Er. 106
musivus Pasc. 410
Musschenbroeki Gestro 273
mustela Pasc. 410
mustelinus Chevr. 410
mutabilis Gah. (Perissus) 375
mutabilis Newm. (Leptura) 223
mutabilis Motsch. (Evodinus) 188
mutata Bates (Eburia) 80
mutata Bates (Pseudopidonia) 201
mutator Pasc. 287
mutatum Gah. 87
mutatus Bates 102
mutica Kolbe (Synaptola) 305
mutica Lacord. (Callidiopis) 127
mutica J. Lec. (Eburia) 79
mutica Sharp (Oemona) 116
mutica Hald. (Oeme) 30
muticus F. (Scaphinus) 15
muticus Pasc. (Tetraommatus) 28
myops Chevr. (Perissus) 375
myops Thoms. (Calanthemis) 374
myrrheum Goun. 97
myrrheus Goun. 111
myrmicaria Fairm. & Germain 421
myrmido Fairm. 121
mystaceus Jord. 318
mystica Thoms. 284
mysticoides Reitter 413
mysticus L. 413
mythicus Gyllh. 59

Nadari Pic 338
naevius Gmel. 399
nais Goun. 279
namaganensis Heyd. (Xylotr.) 361
namaganensis Ganglb. (Xylotr.) 361
nana Bates (Chrysoprasis) 441
nana Newm. (Strangalia) 243
nana Poll (Ochyra) 422
nansenensis Pic 410
nanum Bates (Achryson) 40
nanum Blackb. (Tessaromma) 144
nanum F. (Elaphidion) 87
nanum Goun. (Platyarthron) 448
nanum Chevr. (Elaphidion) 88
nanus Bates (Choriolaus) 248
nanus A. Semen. (Purpuric.) 464

narcissus Perrin 271
nasutus Quedf. (Euporus) 320
nasutus Shuck. (Rhinophthalm.) 148
natalense Bates 306
natalensis White 57
nauticus Mannerh. 364
nebulosa Gebl. (Dokhtouroffia) 203
nebulosa Cast. & Gory (Cyllene) 385
nebulosum Guér. 87
nebulosus Brongn. (Zatrephus) 62
nebulosus Ol. (Hesperophanes) 66
necydalea F. (Methia) 39
necydalea L. (Isthmiade) 283
necydaloides Pasc. 262
neglecta Broun (Navomorpha) 488
neglecta Chob. (Strangalia) 234
neglectum Goun. (Callichroma) 312
neglectum J. Lec. (Elaphidion) 86
nemorivaga Goun. 82
neoxenum White 301
nepas Chevr. 403
nerii Er. 58
nevadica J. Lec. 167
Newelli Sharp 388
Newmani Chevr. (Sclethrus) 417
Newmani Hald. (Elaphidion) 87
Newmani Pasc. (Trichomesia) 276
niassensis Gah. 300
nicocles Schauf. 462
Nicolai Auriv. 100
Nicolas White 342
Nicolasi Bedel 198
Nieti Chevr. 458
Nietii Guér. 453
Nietoi Bates (Crioprosopus) 458
Nietoi Gemm. & Har. (Parev.) 453
Nieuwenhuisi Rits. 300
nigella Bates 247
nigellus White 435
niger Auriv. (Zoocosmius) 426
niger Blackb. (Aposites) 139
niger Gah. (Tetraommatus) 28
niger Jord. (Allogaster) 41
niger Philippi (Callideriphus) 444
niger Gah. (Plocaederus) 50
niger J. Lec. (Anaglyptus) 415
niger Letzn. (Toxotus) 178
niger Ol. (Toxotus) 178
niger gallicus Voet 54
nigerrima Bates (Epimelitta) 284
nigerrima Pic (Leptura) 215
nigerrimus Chevr. 404
nigra Blackb. (Didymocautha) 116
nigra Gah. (Cyrtonops) 7
nigra Gah. (Nericonia) 11
nigra Gah. (Sebasmia) 61
nigra L. (Strangalia) 237
nigra Csiki (Judolia) 227
nigra Degeer (Strangalia) 229
nigra Goun. (Euryptera) 248
nigra Petagna (Leptura) 218
nigra Petagna (Strangalia) 235
nigra Schilsky (Aromia) 308
nigrans Fairm. (Callichroma) 310
nigrans Fairm. (Scariotis) 174
nigrella Bates (Distenia) 8
nigrella Say (Strangalia) 243
nigrescens Gredl. (Evodinus) 185
nigrescens Letzn. (Cornumutila) 202
nigrescens Weise (Grammoptera) 205
nigricans Auriv. (Callichroma) 312
nigricans Goun. (Acyphoderes) 282
nigricans Gmel. (Ropalopus) 337
nigricans Goun. (Eburia) 80
nigricauda Bates 102
nigriceps Bates (Pantonyssus) 100
nigriceps Pasc. (Tetraommatus) 28
nigriceps F. Phil. (Platynocera) 258
nigriceps White (Merionoeda) 273
nigriclavis Bates 281
nigricolle Goun. (Hexoplon) 105
nigricolle Pic (Cartallum) 294
nigricolle Thoms. (Eroschema) 288
nigricollis Bates (Gastrosarus) 274
nigricollis Fairm. (Cleomenes) 426
nigricollis Gah. (Compsomera) 298
nigricollis Kolbe (Phyllocnema) 303
nigricollis Pasc. (Pyrestes) 289
nigricollis Goun. (Ancylocera) 446
nigricollis Letzn. (Toxotus) 178
nigricollis Muls. (Acmaeops) 191
nigricollis Muls. (Phymatodes) 353
nigricollis Pic (Callimus) 271
nigricollis Pic (Purpuricenus) 463
nigricollis Seidl. (Gaurotes) 194
nigricorne Auriv. (Haplopseb.) 261
nigricorne Bates (Orthoschema) 332
nigricornis Auriv. (Trachyderes) 480
nigricornis Bates (Psyrassa) 101
nigricornis Dupont (Oxymerus) 482
nigricornis Fairm. & Germ. (Hephaestion) 257
nigricornis W. Saund. (Enchopt.) 153
nigricornis Goun. (Ancylocera) 446
nigricornis Stierl. (Strangalia) 236
nigrilatera Goun. 279
nigrina Bates (Chrysoprasis) 441
nigrina Pic (Pachyta) 184
nigrina L. W. Schauf. (Leptura) 219
nigrinus Muls. (Phymatodes) 353
nigrinus Pic (Akimerus) 183
nigrinus Reitter (Toxotus) 178
nigripennis Bates (Deltaspis) 459
nigripennis Bates (Elytroleptus) 456
nigripennis Buq. (Euryprosopus) 334
nigripennis Chevr. (Cyphosterna) 474
nigripennis Dupont (Trachyd.) 480
nigripennis Pasc. (Emenica) 147

nigripennis J. Lec. (Acmaeops) 191
nigripennis Pic (Cortodera) 199
nigripennis Pic (Stenocorus) 179
nigripes Auriv. (Paroeme) 31
nigripes Auriv. (Temnopis) 29
nigripes Bates (Appula) 101
nigripes Brullé (Chlorophorus) 398
nigripes Chevr. (Rhopalizus) 319
nigripes Degeer (Strangalia) 237
nigripes Dupont (Trachyderes) 480
nigripes Jord. (Pseuderos) 457
nigripes Jord. (Rhaphuma) 407
nigripes Serv. (Ommata) 278
nigripes Thoms. (Xystrocera) 36
nigripes Costa (Stenopterus) 265
nigripes Hald. (Stenocorus) 182
nigripes Küster (Chlorophorus) 397
nigripes Ol. (Euryphagus) 460
nigripes Pic (Phymatodes) 350
nigrita Chevr. (Dihammaphora) 430
nigrita Gah. (Dere) 426
nigrita Serv. (Xystrocera) 36
nigrita L. Heyd. (Cortodera) 197
nigritarse Auriv. 105
nigritarsis Goun. 284
nigritulus Blackb. (Coptocercus) 93
nigritulus Kraatz (Clytus) 371
nigritum Serv. 486
nigritus Bates (Ochraethes) 386
nigritus Pic (Evodinus) 185
nigriventris Bates (Rhopaloph.) 431
nigriventris Bates (Stizocera) 99
nigriventris Belon (Ectenessa) 41
nigriventris Brème (Pteroplatus) 455
nigriventris Dupont (Oxymerus) 482
nigriventris Bates (Chrysoprasis) 439
nigriventris Pic (Stenocorus) 179
nigriventris Pic (Strangalia) 234
nigriventris A. Sem. (Purpuric.) 464
nigroaenea Bates 101
nigroapicalis Pic 330
nigrocaudata Fairm. 241
nigrocinctus Bates 111
nigroclavatus Fairm. 121
nigrocyanea Reitter 308
nigrofasciata Petagna 235, 236
nigrofasciatus Thoms. (Demon.) 410
nigrofasciatus Goeze (Chloroph.) 401
nigrofasciatus Dupont (Trachyd.) 481
nigrofasciatus Voet (Plagionotus) 379
nigroflava Fuss 207
nigrolineata Bland 223
nigrolineatum Donov. 162
nigromaculatus Gah. 411
nigronotatus Pic 462
nigropicea Bates 65
nigropiceus Letzn. 202
nigropicta Fairm. 217
nigropictus Broun 142
nigroplagiata Fairm. 176
nigroplanus Degeer 337
nigropunctatus Chevr. 387
nigroscutatus Fairm. 290
nigrosignatus Fairm. 398
nigrostriatus Fairm. 121
nigrosuturalis Reitt. 234
nigrovittata Bates (Eburia) 79
nigrovittata Goun. (Alcyopis) 115
nigrovittata Auriv. (Eburia) 79
nigrovittata Chob. (Leptura) 213
nigrum Gah. (Ceresium) 124
nigrum Pic (Rhamnusium) 166
nigrum Voet (Megaderus) 487
nilgiriense Gah. 124
nilgiriensis Gah. (Perissus) 375
nilgiriensis Gah. (Zoodes) 74
niponensis Bates 415
Nisseri Auriv. 275
nitens F. (Rhopalizus) 319
nitens Forster (Judolia) 227
nitens Jord. (Closteromerus) 324
nitens J. Lec. (Evodinus) 188
nitida Bates (Coleoxestia) 65
nitida Bates (Ectenessa) 41
nitida Degeer (Isthmiade) 283
nitidicolle Fauv. (Ceresium) 124
nitidicolle Guér. (Hypatium) 305
nitidicollis Bates (Dihammaph.) 430
nitidicollis Casey (Crossidius) 471
nitidicollis Gestro (Hypoeschrus) 27
nitidicollis Jord. (Hospes) 322
nitidicollis Quedf. (Xystrocera) 37
nitidicollis Horn (Leptura) 224
nitidipenne Gah. 306
nitidipennis Chevr. (Plocaederus) 49
nitidipennis Germain (Ancylod.) 143
nitidipennis Serv. (Cordylomera) 95
nitidipennis Chevr. (Alloesia) 439
nitidiventris Fairm. (Xystrocera) 37
nitidiventris Goun. (Ommata) 278
nitidum J. Lec. 16
nitidus Fairm. (Alocerus) 17
nitidus Horn (Xylotrechus) 364
nitidus J. Lec. (Phymatodes) 351
nitidus Thoms. (Hoplocerambyx) 56
nitidus Chevr. (Phymatodes) 349
nitidus Pic (Cerambyx) 55
nitidus White (Plocaederus) 50
niveicollis Linell 418
niveitectum Schaeffer 84
niveivestitum Schaeffer 87
nivicinctus Chevr. 421
niviguttata Fairm. 169
nivipictus Kraatz 398
nivosus Fairm. (Anthribatus) 122
nivosus Fairm. (Logisticus) 172
nobilis Bates (Parevander) 453
nobilis Harris (Calloides) 381

nobilis J. Lec. (Heterachtes) 111
nobilis Newm. (Strangalia) 246
nobilitata Nonfr. 171
noctis L. 178
nodicolle Pasc. (Euryarthrum) 292
nodicolle Burm. (Cosmisoma) 433
nodicollis Klug (Mastododera) 170
nodicollis Serv. (Ozodes) 435
nodicornis Küst. 54
Nodieri Muls. 25
nodifer Sharp 388
nodosus Muls. 53
nodulosus Germ. 54
Nogeli Friv. 466
notabilis Bates (Phrynocris) 34
notabilis Pasc. (Chlorophorus) 398
notabilis White (Ommata) 280
notata Ol. (Leptura) 213
notata Pic (Strangalia) 234
notaticollis Goun. (Ommata) 279
notaticollis Perroud (Helymae.) 324
notatipennis Pic (Evodinus) 187
notatipennis Pic (Strangalia) 239
notatisternis Goun. 280
notator Pasc. 411
notatus Ol. (Stenosphenus) 443
notatus Voet (Genus?) 490
notatus Dupont (Trachyderes) 479
notula Fauvel (Deilus) 295
notula Goun. (Eburodacrys) 82
novatus Horn 443
novella Bates 312
novempunctata Westw. 331
novempunctatus Germ. 44
novercalis Reitt. 238
novica Blackb. 116
nubecula Bergstr. 164
nubifer J. Lec. 182
nubilus J. Lec. (Criocephalus) 21
nubilus Pasc. (Pachydissus) 57
nudicorne Bates 433
nupera Pasc. 154
nupta Muls. 194
nyassae Bates 310
nympha Thoms. (Gnomidolon) 106
nympha White (Chloridolum) 315
nymphula Bates (Chrysoprasis) 441
nymphula Bates (Strangalia) 238

Oatesi Olliff 58
Oberthüri Belon (Anobrium) 137
Oberthüri Fairm. (Logisticus) 172
Oberthüri Fairm. (Trichroa) 168
Oberthüri Gah. (Oplatocera) 38
Oberthüri Rits. (Pachyteria) 300
Oberthüri Sharp (Criocephalus) 22
Oberthüri Vuillet (Rosalia) 331
obesum Newm. 486
obesus Gah. 50
obliqua Buq. (Chlorida) 77
obliqua Newm. (Didymocantha) 116
obliqua Serv. (Eurysthea) 97
obliquata Horn 130
obliquatus Burm. 482
obliquefasciatus Pic 360
obliquus Bates (Tomopterus) 285
obliquus Casey (Phymatodes) 351
obliquus Chevr. (Ochraethes) 386
obliquus Motsch. (Stenocorus) 181
oblita Lameere 100
obliterata Hald. (Strangalia) 243
obliterata Pic (Leptura) 215
obliterata Th. Pic (Rosalia) 329
obliteratus Ganglb. (Chloroph.) 398
obliteratus J. Lec. (Xylotrechus) 364
obliteratus Pic (Chlorophorus) 398
oblitum J. Lec. 87
oblongoguttulum Fairm. 135
oblongomaculata Buq. (Lept.) 215
oblongomaculata Guér. (Calch.) 466
oblongomaculatus Gah. (Dem.) 411
obrionoides Lacord. 33
obriumoides Thoms. 33
obscura Blackb. (Phalota) 276
obscura Donov. (Phoracantha) 91
obscura Sharp (Gelonaetha) 127
obscura Panz. (Strangalia) 230
obscura Pic (Cortodera) 199
obscura Thunb. (Strangalia) 229
obscurans Pic 199
obscurellus Fairm. 121
obscurepilosa Pic 211
obscuricorne Chevr. 310
obscuricornis Bates (Ochraethes) 386
obscuricornis Kraatz (Gramm.) 204
obscuricornis Pic (Anaglyptus) 413
obscurior Pic (Pseudopidonia) 201
obscurior Pic (Stenocorus) 180
obscuripenne Pasc. (Chloridol.) 315
obscuripenne Pic (Obrium) 134
obscuripennis Pic (Acmaeops) 189
obscuripennis Pic (Cortodera) 199
obscuripennis Pic (Evodinus) 187
obscuripennis Pic (Stenocorus) 179
obscuripes Fairm. (Noemia) 10
obscuripes Pic (Rhamnusium) 167
obscuripes Reitt. (Cortodera) 197
obscurissima Pic 240
obscurissimus Pic (Anaglyptus) 415
obscurissimus Pic (Evodinus) 185
obscurithorax Pic (Callimus) 271
obscurithorax Pic (Leptura) 215
obscurum Fauv. 124
obscurus F. (Phacodes) 70
obscurus Germain (Hesperoph.) 68
obscurus Guér. (Spathopygus) 43
obscurus J. Lec. (Axestinus) 85

obscurus J. Lec. (Phymatodes) 351
obscurus J. Lec. (Zamodes) 69
obscurus Sharp (Plagithmysus) 388
obscurus Waterh. (Logisticus) 172
obscurus J. Lec. (Criocephalus) 21
obscurus J. Lec. (Molorchus) 269
obsidianus Motsch. 187
obsoleta Hald. (Euryptera) 249
obsoleta Hald. (Strangalia) 243
obsoleta Hald. (Strangalina) 245
obsoletum Jord. 309
obsoletus Rand. 21
obtusa Bates 305
obtusicollis Fairm. (Zarina) 122
obtusicollis Motsch. (Apatophys.) 160
obtusipennis Bates (Closterom.) 324
obtusipennis Fairm. (Logisticus) 172
obtusus Bates (Heterachtes) 111
obtusus Bates (Polyzonus) 317
obtusus J. Lec. (Stenocorus) 182
occidentale Gmel. 357
occidentalis Blackb. (Phacodes) 70
occidentalis Daniel (Leptura) 211
occipitalis Chevr. (Rhopaloph.) 431
occipitalis Muls. (Leptura) 216
ocellatum Goun. 98
ocellatus Cast. & Gory (Xylotr.) 366
ocellatus Dohrn (Cryptobias) 452
ocellatus Goun. (Eurymerus) 40
ocellatus Quedf. (Allophyton) 136
ochracea Waterh. (Pachyteria) 300
ochracea Faust (Leptura) 218
ochracea Rey (Leptura) 213
ochraceipennis Pic 218
ochraceofasciata Motsch. 238
ochraceum Perty 433
ochraceus Bates (Corynellus) 156
ochraceus Bates (Stenosphenus) 443
ochraceus Bates (Chion) 76
ochreoruber Fairm. 170
ochroptera Bates 247
ochropus Bates (Gaurotes) 195
ochropus Voet (Callichroma) 313
ochrotaenia Bates 65
ochrotela Bates 238
ochrozona Bates 387
ocreatum Bates 312
ocreatus Newm. 257
octocostatus Bates 456
octoguttata Germ. (Eburia) 79
octoguttata White (Eburophora) 296
octolineata Serv. 449
octolineatus Thunb. 480
octomaculata Chevr. (Eburia) 80
octomaculata Degeer (Strangalia) 239
octomaculata Schaller (Judolia) 225
octomaculatum Nonfr. 63
octomaculatus Fairm. 334
octonotata Say (Leptura) 223
octonotata Hald. (Strangalia) 246
octonotatus Gmel. 363
octosignatus Kolbe 74
ocularis Muls. & Rey (Vesperus) 158
ocularis Pasc. (Demonax) 411
ocularis Pasc. (Tetraommatus) 28
ocularis Pic (Apatophysis) 160
oculata J. Lec. (Tylosis) 470
oculata Serv. (Xylocaris) 483
oculata Auriv. (Coptoeme) 28
oculicollis Fairm. 367
oculifera Newm. 150
Odewahni Pasc. (Tryphocaria) 191
Odewahni Pasc. (Strongylurus) 145
odontoceroides Thoms. 425
odorata Degeer 308
odyneroides Fairm. & Germ. (Callisphyris) 257
odyneroides White (Acyphod.) 282
oeax Thoms. 106
oedicneme Bates 113
Oedipus J. Lec. 138
oenochrous Fairm. 55
Olcesei Pic 219
olesteroides Pasc. 424
olidum Fairm. 124
olivacea Bates (Encyclops) 250
olivacea Fairm. (Artelida) 171
olivaceus Bates (Eupempelus) 428
olivaceus Cast. & Gory (Neoclyt.) 392
Olivieri Dupont (Trachyderes) 480
Olivieri Bates (Acyphoderes) 282
omega Rossi 363
oo Schrank 363
opaca Fairm. & Germain 258
opacicollis Fauv. 140
opacipenne Bates 19
opacipennis Goun. 333
opacum Fairm. (Ceresium) 124
opacum Sharp (Zorion) 156
opacus Jord. 425
operarium White 84
ophthalmicus Pasc. 157
opiloides Pasc. 118
opiparum Bates 312
oppositus Chevr. 400
optimum Bates 316
opulenta Newm. 101
opulentum Klug 305
orbatus Pasc. 145
ordinatum Newm. 87
ordinatus Pasc. 411
ordubadensis Reitter 197
oreinum Gah. 19
orientale Guér. (Chloridolum) 315
orientale Pic (Callidium) 344
orientalis Auriv. (Synaptola) 305
orientalis Hope (Trirachys) 47
orientalis White (Nysina) 94

orientalis Küst. (Cerambyx) 53
oriolinus Pasc. 405
ornata Blackb. (Ectosticta) 119
ornata Blackb. (Lygesis) 146
ornata Saund. (Hesthesis) 286
ornaticeps Fairm. 175
ornaticolle Pic 124
ornaticollis Bates (Odontocera) 281
ornaticollis Lacord. (Oxoplus) 470
ornaticollis Chevr. (Cyphosterna) 474
ornatipenne Perr. 40
ornatum F. 161
ornatus Bates (Haruspex) 103
ornatus J. Lec. (Xylosteus) 167
ornatus Herbst (Chlorophorus) 401
orpa White 107
ostricilla Newm. 151
Otti Chevr. 398
Ottoi Pic 230
ottomanum L. Heyd. 269
ovatipennis Pasc. 27
ovicollis Fairm. (Chlorophorus) 404
ovicollis J. Lec. (Pantomallus) 78
oxyoma Fairm. 184
oxyptera Fald. 234

pachydermus Fairm. 172
pachymerum Pasc. 124
pachymerus Muls. 22
pactor Lameere 51
palazyanus Montrz. 137
pallens Brullé (Leptura) 215
pallens Hope (Uracanthus) 147
pallens F. (Achryson) 40
pallescens Bates (Philus) 157
pallescens White (Malacopt.) 34
palliatus Forst. (Desmoc.) 253
palliatus Lansb. (Erythrus) 290
palliatus Pasc. (Demonax) 411
palliatus Hald. (Phymat.) 350
pallida Bates (Ophist.) 247
pallida Broun (Didymoc.) 116
pallida Buq. (Macroeme) 30
pallida Horn (Hypex.) 129
pallida Hald. (Acmaeops) 193
pallida Newm. (Cylindera) 120
pallidicauda Goun. 106
pallidicornis Fairm. & Germ. (Hephaest.) 257
pallidicornis Fairm. (Compsa) 110
pallidipennis L. Heyd. (Molorch.) 268
pallidipennis Reich (Torneutes) 42
pallidipennis Thoms. (Compsa) 109
pallidipennis Tourn. (Leptura) 215
pallidipennis Matsum. (Xylotr.) 359
pallidipes Künckel (Noemia) 10
pallidipes Pic (Cortodera) 199
pallidipes Pic (Obrium) 133
pallidium J. Lec. 133
pallidiventris Jord. 324
pallidocinctus Fairm. 174
pallidulum White 106
pallidulus Goun. 278
pallidum Thoms. (Aquin.) 41
pallidum Say (Obrium) 133
pallidum Zoubk. (Stromatium) 73
pallidus Ol. (Hesperoph.) 67
pallidus Pasc. (Stenop.) 150
pallidus Schaeffer (Sphaenoth.) 472
pallidus Thoms. (Elytrol.) 456
pallidus White (Ophryops) 142
pallidus Zoubk. (Semanotus) 342
pallidus Broun 142
pallidus Dupont (Oxymerus) 482
pallidus Goun. (Haruspex) 103
pallidus White (Pytheus) 292
pallimembris Fairm. 122
pallipes Ol. (Genus?) 490
pallipes Hald. (Callidium) 344
pallipes Newm. (Encycl.) 250
pallipes Steph. (Grammopt.) 204
palmatus Ol. 394
Palmeri Bates (Crossidius) 471
Palmeri Bates (Ochraethes) 386
palpalis Bates 89
paludivagus Lucas 55
panamensis Bates (Curius) 127
panamensis Bates (Cyllene) 385
pannonicus Gmel. 339
pannosus Pasc. 62
pantherinus Saven. 362
Panzeri Har. 260
papuanus Gestro 151
par Newm. 287
paradoxa Bates (Zenochl.) 441
paradoxa Pasc. (Tritocosmia) 149
paraensis Bates 247
parallela Rits. (Pachyteria) 300
parallela White (Odontoc.) 281
parallela Pic (Cortodera) 199
parallelipenne Quedf. 310
parallelopipeda Motsch. 227
parallelum Casey (Tetropium) 19
parallelum Newm. (Elaphid.) 87
parallelus J. Lec. 419
parana Gemm. 430
parandroides Bates 12
parcum Sharp 19
parens Allard 404
Paris Wied. 46
parisina Thunb. 204
parisinum Geoffr. 161
Parryi Pasc. 151
partensis Jacobs. 189
partiticornis Fairm. 438
partitus Gerst. 320

parus Jord. 57
parva punctata Voet 225
parvicollis Fairm. (Xxstroc.) 37
parvicollis Gah. (Pachyd.) 57
parviscopus Burm. 333
parvonotata Reitter 329
parvula Thoms. 77
parvulum Casey 19
parvulus Gah. 375
parvum Voet 16
parvus Gah. (Pachyloc.) 289
parvus Jord. (Clonioph.) 314
Pascoei Brongn. (Xoanod.) 63
Pascoei Gah. (Dymas.) 60
Pascoei Lacord. (Nyphas.) 95
Pascoei Thoms. (Cyriopalus) 47
Pascoei Thoms. (Massicus) 55
Pascoei Murr. (Xystroc.) 36
Pasteuri Rits. 300
pastinacae Panzer 210
patagonicus Bruch 394
patagonus Guér. 83
patkaina Gah. 407
patricia Bates 249
patricius Gah. (Cloroph.) 404
patricius Gerst. (Litopus) 321
patronus Pasc. 411
patruelis Bates (Eburia) 80
patruelis Chevr. (Cyllene) 385
paucispinum Lameere 98
paulla Pasc. 264
paulonotatus Pic 372
pauper Bates (Astetholea) 140
pauper Bates (Cacophrissus) 75
pauper Fåhrs. (Closterom.) 324
pauver Pasc. (Dialeges) 60
pauper Gah. (Dissap.) 59
paupercula Newm. 224
pausa Brancsik 329
pavidus Germ. 34
Pearsalli Bland 475
pecta Daniel 210
pectinicornis Bates 252
pectoralis Bates (Ophist.) 247
pectoralis J. Lec. (Amannus) 474
pedalis J. Lec. 223
pedator Pasc. 93
pedatrix Kolbe 303
pedella Degeer 184
pedemontanus Daniel 186
pedestre Pasc. 316
pedestris Pasc. (Helymaeus) 325
pedestris Pasc. (Xylotrechus) 366
pedestris White (Plocaederus) 50
pedestris Cotes (Plocaed.) 50
pedestris White (Eburia) 79, 80
pedisequa Voet 349
Peelei Gah. 49
pekinensis Fairm. 159
Pelleteri Cast. & Gory 398
Pelletieri Walk. 398
pellitus Kirsch (Trachyd.) 480
pellitus White (Trichox.) 382
pellurus Weber 454
pelonioides Thoms. 111
Pelteri Muls. 398
peninsulare Schaeffer (Obrium) 133
peninsulare Schaeffer (Tragidion) 459
peninsularis Schaeffer 392
pennata Lewis 260
pennatus Sharp 388
penniferum Bates 450
perductor Walk. 243
peregrina Kolbe (Mecos.) 304
peregrina Thoms. (Phelocal.) 9
perelegans Fairm. (Derbidia) 418
perelegans Vollenh. (Epiped.) 423
perforata Burm. (Dihamm.) 430
perforata J. Lec. (Eburia) 81
peribaeoides Thoms. 113
periscelis Jord. 121
Perkinsi Sharp 388
perlaetum White 315
permundus Sharp 388
pernigra Linell 223
pernigra Reitt. 215
pernobilis Poll 171
perobscura Reitt. 229
perornatus Jord. 405
perplexa Gah. (Aeolesth.) 47
perplexa Goun. (Ommata) 279
Perrieri Fairm. (Anisogaster) 121
Perrieri Fairm. (Arrhytmus) 122
Perrieri Fairm. (Artelida) 171
Perrieri Fairm. (Calobrium) 136
Perrieri Fairm. (Cilium) 114
Perrieri Fairm. (Damiria) 428
Perrieri Fairm. (Dolomius) 357
Perrieri Fairm. (Glaucytes) 437
Perrieri Fairm. (Holorusius) 22
Perrieri Fairm. (Myiadola) 169
Perrieri Fairm. (Noemia) 10
persica Reitter 61
persicus Fald. (Stenoc.) 180
persicus Pic (Anagl.) 415
persicus Solsky (Seman.) 342
persimile Goun. 433
persimilis Chevr. (Demonax) 411
persimilis Gah. (Perissus) 375
personatum Goun. 113
personatus Er. 70
perspicillaris Er. 80
perspicillus Fischer 406
peruanus Er. 477
peruvianus Auriv. (Cosmopl.) 455
peruvianus Buq. (Aegoid.) 477
petalophora Fairm. 303
petasifer Fairm. 465

petiolata Bates 281
petiolatus Voet 490
Peyroni Pic 371
Pfisteri Stierl. 53
phaeocera Bates 8
phaëthusa White 315
phiale Gah. 407
Phidias Newm. 366
Phidias Gah. 365
philippensis Newm. 125
Philippii Germain 40
phlyctaenioides Lacord. 143
phoracanthoides White 113
phrygium Dan. 164
phthisica Bates 41
phtisica Goun. 99
phthisicus Klug 428
phyllopus Buq. 312
picea F. (Gracilia) 130
picea Geoffr. (Strang.) 237
picea Newm. (Callidiopsis) 127
piceonitens Fairm. 45
piceus Broun (Gnomodes 156
piceus Laich. (Saphanus) 24
piceus Geoffr. (Cerambyx) 54
piceus Thoms. (Bardistus) 140
Pici Auriv. (Phymat.) 349
Pici Chob. (Leptura) 213
Pici Csiki (Rosalia) 329
picicornis Thoms. (Sternac.) 451
picicornis Fairm. (Zoodes) 74
picipennis Germ. 57
picipes Bates (Gnomidolon) 106
picipes F. (Euderces) 419
picipes Waterh. (Dysmath.) 170
picipes Reitter (Aromia) 308
picta Bates (Didymoc.) 116
picta Fauv. (Semiope) 126
picta Ganglb. (Pseudopid.) 201
picta Hald. (Centrod.) 167
picta Pasc. (Earinis) 274
picta Thoms. (Lymern.) 137
picta Waterh. (Brachytria) 293
picta Drury (Cyllene) 385
picta Horn (Cyllene) 383
picticollis Goun. 444
picticornis Bates (Ochraethes) 386
picticornis Bates (Oeme) 30
picticornis Bates (Ophistomis) 247
picticornis Bates (Scythroleus) 460
picticornis Bates (Sphaenothec.) 472
picticornis Blackb. (Maulia) 276
picticornis Broun (Gastros.) 274
picticornis Pasc. (Sternac.) 451
picticornis Reitt. (Leptura) 215
pictipennis Fairm. (Anisogaster) 121
pictipennis Fairm. (Echarista) 176
pictipes Newm. 65
pictiventris Pasc. 368
pictum Bates (Achryson) 40
pictum Bates (Sphaerionillum) 102
pictum Serv. (Gnomidolon) 106
pictum Waterh. (Criodion) 63
picturata Goun. 279
pictus White (Phaedinus) 477
pictus Voet (Euryphagus) 461
pictus Mäkl. (Evodinus) 185
pileatus Jord. 405
pilicollis C. G. Thoms. 338
pilicornis F. (Cylindera) 120
pilicornis Ol. (Anisog.) 121
pilifer Reitter 379
pilifera Er. 100
pilipennis Chevr. 442
pilipes Kolbe 136
piliventre Bates 310
pilosa Er. (Eburia) 80
pilosa Pasc. (Laod.) 71
pilosa Reitter (Pronocera) 356
pilosa Pic (Cortodera) 198
pilosa Poda (Rosalia) 328
pilosella Bates (Psyrassa) 101
pilosella Bates (Stenaspis) 458
pilosellus Chevr. 68
pilosicollis Thoms. 48
pilosifrons Goun. 430
pilosovittata Bates 65
pilosum Lucas 63
pilosus Bodungen (Hesperoph.) 67
pilosus Forster (Chloroph.) 398
pilosus Guér. (Pachyloc.) 289
pilosus Pasc. (Ambeod.) 141
pilosus Goun. (Mecomet.) 395
pinetorum Woll. 21
pinguis J. Lec. 192
pini Ol. 419
pinicola Schaeffer (Acmaeops) 192
pinicola Woll. (Oxypl.) 25
Piperi Webb 253
piperitum Bates 133
placens Chevr. 394
placida Pasc. 407
plagiata Auriv. (Androeme) 33
plagiata Blackb. (Porithodes) 94, 490
plagiata Blackb. (Porithea) 118
plagiata Buq. (Prodontia) 457
plagiata Hope (Rhagiom.) 149
plagiata Waterh. (Stenaspis) 458
plagiaticollis Fairm. 169
plagiatum Burm. (Ibidion) 113
plagiatum Gah. (Sisyrium) 117
plagiatum Waterh. (Criodion) 63
plagiatus Dalm. (Euporus) 320
plagiatus Gah. (Dymasius) 60
plagiatus Gah. (Pachylocerus) 289
plagiatus White (Eriphus) 476
plagiatus Reiche (Molorchus) 267
plagiatus White (Piesarthrius) 145

plagifera J. Lec. 244
plana Perty 30
planatus Pasc. 411
planicolle Poll 302
planicoxis Bates 249
planifrons J. Lec. 373
platensis Chevr. 432
platifemur Chevr. 67
platycerus Fairm. 438
platypterus Westw. 454
platypus Gmel. 303
plebeja Rand. 244
plebejus F. (Stenocorus) 490
plebejus F. (Chlorophorus) 396
pleurostictum Bates 113
plicaticollis Quedf. 304
plicatulum Auriv. 315
plicatum J. Lec. 312
plicatum Bates 312
plicatus Jord. (Clonioph.) 314
plicatus Ol. (Hamatich.) 51
plicicollis Fairm. (Logist.) 172
plicicollis Germ. (Stizoc.) 99
plicicollis Sharp (Oemona) 116
plorator Pasc. 286
plumatus Fåhrs. 331
plumbea Goun. 99
plumicorne Drury 433
plumicornis Drapiez 434
plumifer Pasc. 289
plumiferum Voet 433
plumiger Ol. 333
plumipes Pallas 335
plumosa Thoms. 154
plutina Bates 304
podagricus White 392
podicale Thoms. 108
poecila Bates 279
poecilopoda White 287
poecilus Bates 470
Poeyi Chevr. 99
Poggei Har. 304
polita Bates (Melath.) 65
polita Pasc. (Pyrestes) 289
polita Waterh. (Coleox.) 65
politicollis Fairm. 174
politum White
politus Bates (Trachyd.) 480
politus Broun (Drotot.) 152
politus Pasc. (Coptoc.) 93
pollinosus Chevr. 386
polonicus Motsch. 20
polychromum Bates 107
polygenus Thoms. 394
polyzonoides Thoms. 317
polyzonum Bates 107
polyzonus Fairm. (Xylotr.) 366
polyzonus Pasc. (Demonax) 411
Popovi Mannerh. 359
populi Büttner 260
populnea Schröter 300
porcatus Weber 482
porifera Bates 80
poriferus Bates 320
porosa White 431
porphyrio Bates 324
porphyrogenitum Bates 312
porphyrophora Fairm. 221
portugallus Gmel. 401
porulosa Bates 80
postica Jord. (Idiocalla) 356
postica Pasc. (Apelocera) 420
postica White (Eburia) 80
posticalis Blackb. 90
posticeconnexa Pic 329
posticum Gah. 134
posticus Jord. 425
postulatus Thoms. 302
Potanini Ganglb. 241
Poweri Pasc. 288
praecana Chevr. 411
praecox Er. 127
praecursor Pasc. 411
praelonga Fairm. & Germain 143
praepes Voet 490
praetermissum Bates 105
praeterium Poll 315
praeusta Lameere (Rhaphuma) 407
praeusta F. (Grammopt.) 205
praeustum Reitter 167
praeustus F. (Phymatodes) 354
praeustus F. (Stenopterus) 264
prasinipenne Lucas 332
prasiniventre Goun. 332
prasinus White 317
pratensis Laich. 189
Pratti Gah. 465
pretiosa Péring. 303
pretiosus Fairm. (Closterom.) 324
pretiosus Newm. (Tomopt.) 285
priapica Thoms. 30
Priapus Thoms. 408
Preissi Heyd. 67
pretiosus Buq. 12
princeps Bates (Euryptera) 249
princeps Bates (Lissonotus) 484
princeps Blackb. (Tryphoch.) 91
principale Pasc. 315
principalis Dist. 95
prionoides Auriv. (Coelodon) 45
prionoides Gah. (Peithona) 159
probatus Gah. 57
proboscideus Fairm. 172
procerum Er. (Periboeum) 98
procerum Olliff (Ceresium) 124
procerum J. Lec. (Romaleum) 84
procerus A. Sem. (Asiates) 468
procerus Costa (Stenopt.) 265

prociduum Pasc. 26
productus J. Lec. (Crioceph.) 21
productus White (Merost.) 120
proletarius Er. 78
prolixa Bates (Athetesis) 453
prolixa Bates (Ommata) 280
prolixum Bates 310
prolixus Bates (Eriphus) 476
prolixus Fairm. (Xylotr.) 367
prolixus J. Lec. (Aneflus) 85
prolongata Reitter 329
prolongatus Pic 415
promecoides Pasc. 37
promissum Pasc. 315
pronus Fåhrs. 49
propinqua Bland 244
proprius Gah. 375
Proserpina Thoms. 107
protensus Bates (Stenosph.) 443
protensus J. Lec. (Aneflus) 85
Proteus Kirby (Acmaeops) 192
Proteus Kirby (Merium) 343
Proteus Germain 255
protogenes Newm. 411
protractus Bates 318
Provancheri Auriv. 223
Provosti Fairm. 313
proxima Cast. Gory (Cyllene) 385
proxima Say (Leptura) 223
proximus Berg (Trichoph.) 97
proximus Dupont (Trachyd.) 480
pruinosa Reitter 308
pruinosum Guér. 89
proinosus Fairm. (Icariotis) 174
pruinosus Kraatz (Plagionotus) 379
pruinosus Pasc. (Plocaederus) 50
Pryeri Pasc. (Distenia) 9
Pryeri Rits. (Pachyteria) 300
pseudocupes Fairm. & Germain 152
pseudomophlus Reitt. 199
pubera Say 223
puberula Fleut. & Sallé 120
puberulum Chevr. 86
puberulus Chevr. 68
pubescens F. (Strang.) 229
pubescens Hald. (Stromatium) 73
pubescens Pasc. (Coptocerc.) 93
pubescens Ol. (Genus?) 358
pubescens Ol. (Periboeum) 98
pubescens Blanch. (Phlyctaen.) 141
pubescens Hald. (Xylotrechus) 364
pubescens Payk. (Strang.) 230
pubescens Pic (Hesperoph.) 66
pubicollis Pasc. (Anubis) 318
pubicollis Pasc. (Aposites) 139
pubicollis Cast. & Gory (Isotom.) 406
pubicornis Goun. 65
pubipennis Bates (Ophist.) 247
pubipennis Pasc. (Melegena) 11
pubipennis White (Plocaederus) 49
pubiventris Jord. 305
pudicus Newm. 411
puella Newm. (Eburod.) 82
puella Pasc. (Merionoeda) 273
puellus Villa 341
pugnax Dohrn 196
pulchella Bates (Argyrod.) 435
pulchella Gah. (Hercod.) 96
pulchella White (Agap.) 141
pulchellum Lameere 108
pulchellus J. Lec. 471
pulcher Auriv. (Xylotr.) 366
pulcher Bates (Ironeus) 102
pulcher Blessig (Plagion.) 379
pulcher Buq. (Pteropl.) 455
pulcher Hope (Aphiorh.) 150
pulcherrimum Bates 433
pulcherrimus Bates (Cometes) 11
pulcherrimus Pasc. (Pytheus) 292
pulchra Bates (Cleozona) 420
pulchra Blackb. (Paphora) 118
pulchra Jord. (Xystroc.) 37
pulchra Waterh. (Glaucyt.) 437
pulchrina Reitt. 218
pulchrior Bland 471
pullastra Pasc. 411
pulverea Chevr. 79
pulverulenta Guér. 431
pulverulentum Degeer (Romal.) 84
pulverulentum Hald. (Romal.) 84
pulverulentus Motsch. (Plagith.) 388
pulverulentus Ol. (Elaphid.) 87
pulverulentus Er. (Hesperoph.) 66
pulvillatus Karsch 388
pulvinata Reitter 56
pullus Newm. (Ambeodontus) 141
pullus Newm. (Cerambyx) 55
pumila Ganglb. (Cortod.) 199
pumila Schaller (Grammopt.) 204
pumilio Goun. 483
pumilum Newm. 88
punctata Donov. (Phorac.) 90
punctata Klug (Odontoc.) 281
punctata J. Lec. (Methia) 39
punctata Bates (Odontoc.) 281
punctata Goun. (Dihamm.) 430
punctata Kirby (Phorac.) 90
punctatissima Newm. 275
punctatofasciata Muls. 235
punctatomaculata Marsh. 209
punctatum F. (Genus?) 490
punctatum J. Lec. (Elaphid.) 88
punctatum Montrz. (Genus?) 358
punctatus Fald. (Evodinus) 187
punctatus Gah. (Arrhythmus) 122
punctatus Goun. (Oxymerus) 482
punctatus Jord. (Hospes) 322
punctatus J. Lec. (Crossidius) 471

punctatus F. (Ropalopus) 338
puncticolle Bates (Sphall.) 64
puncticolle Pasc. (Bethel.) 119
puncticollis Bates (Tylosis) 470
puncticollis Gestro (Closterom.) 324
puncticollis J. Lec. (Compsa) 109
puncticollis Muls. (Phymat.) 351
puncticollis Bates (Lissonotus) 484
puncticollis Dupont (Trachyd.) 479
puncticollis Rits. (Pachyteria) 300
punctiger Apfelb. 462
punctigerum Pasc. 316
punctipennis Blackb. (Tryphoch.) 91
punctipennis Gah. (Apioceph.) 177
punctipennis Pasc. (Xuthod.) 77
punctipennis Quedf. (Micromet.) 176
punctipennis White (Cyrtonops) 7
punctipennis White (Eburodac.) 82
punctiventris Bates 441
punctomaculatus Pic 397
punctulata Bates (Chrysopras.) 441
punctulata Bates (Psyrassa) 101
punctulatum Blessig 16
punctulatus Gah. (Hamatich.) 51
punctulatus Thoms. (Rhopal.) 319
punctum Fairm. 121
punctuosus Geoffr. 338
punicea Newm. 278
pupa Chevr. 358
purpuratum Lameere 312
purpuratus Chevr. (Eriphus) 476
purpuratus White (Promeces) 323
purpuratus Germ. (Lisson.) 485
purpurea Perty 446
purpureipennis Waterh. 45
purpureipes Bates 320
purpureum Bates 165
purpuripennis Gah. (Plocaed.) 49
purpuripennis Muls. (Strang.) 232
purus Bates (Mecometopus) 394
purus Bates (Neoclytus) 393
pusilla Bates (Dihamm.) 430
pusilla Goun. (Odontoc.) 281
pusilla Chevr. (Methia) 39
pusilla Newm. (Methia) 39
pusillus Bates (Haruspex) 103
pusillus Cast. & Gory (Neoclyt.) 393
pusillus F. (Phymat.) 351
pusio Pasc. 264
pustulata Serv. 449
pustulatus Hope 141
pustulosa White 432
pustulosus Fairm. (Opsam.) 45
pustulosus Newm. (Phlyctaen.) 141
putator Peck 89
Putzeyssi Chevr. 367
Puzilai Solsky 195
pygidialis Reitt. 197
pygmaea Newm. (Pempsam.) 293
pygmaea F. (Gracilia) 130
pygmaeum Ganglb. 163
pyrochroides Thoms. 288
pyrrha Bates (Leptura) 215
pyrrha Pasc. (Ipothalia) 326
pyrrhoderus Bates 362
pyrrhulus Bates 469
Pyrrhus Gah. 289

quadrata J. Lec. 227
quadraticollis Ganglb. 371
quadratipennis Bates 285
quadricolle Bates 316
quadricollis Fairm. (Ambagous) 131
quadricollis Gah. (Demonax) 411
quadricollis J. Lec. (Leptura) 223
quadricolor Cast. & Gory (Rha.) 408
quadricolor Gah. (Demonax) 411
quadricolor Scop. (Anaglyptus) 414
quadricostulatum Kraatz 22
quadridens F. (Eburodacrys) 82
quadridens Motsch. 423
quadridens F. (Amphidesmus) 454
quadridentatus Gah. (Homal.) 291
quadridentatus Gah. (Zoodes) 74
quadrifasciata L. (Strangalia) 238
quadrifasciata Bechst. (Strangal.) 240
quadrifasciata Poda (Strangalia) 233
quadrifasciata Rossi (Strangalia) 233
quadrifasciatus Chevr. (Mecom.) 394
quadrifasciatus Degeer (Clytus) 369
quadrifasciatus Schönh. (Olbius) 444
quadrifoveolatus Cabr. 111
quadrigeminata Say 80
quadriguttata Sharp (Didymoc.) 116
quadriguttata White (Compsa) 109
quadriguttata F. (Cortodera) 198
quadriguttatus Buq. (Anoplom.) 71
quadriguttatus Burm. (Eurym.) 40
quadriguttatus Ol. (Genus?) 490
quadriguttatus Swed. (Nyssicus) 96
quadrilineata Burm. (Eburia) 80
quadrilineata Chevr. (Cyphost.) 474
quadrilineatus Mannerh. 23
quadrillum J. Lec. 223
quadrimacula Voet 461
quadrimaculata L. (Eburia) 80
quadrimaculata L. (Pachyta) 184
quadrimaculata Poll (Aphneope) 155
quadrimaculata Blessig (Pachyta) 183
quadrimaculata Ol. (Eburia) 80
quadrimaculata Panzer (Eburia) 81
quadrimaculata Pic (Calchaen.) 466
quadrimaculata Ragusa (Rosalia) 329
quadrimaculata Scop. (Leptura) 225
quadrimaculatum Gah. (Ceres.) 24
quadrimaculatum Gah. (Criodion) 63
quadrimaculatus F. (Heterachtes 111

quadrimaculatus Förster (Nyssic.) 96
quadrimaculatus Germ. (Chen.) 335
quadrimaculatus Hald. (Heter.) 111
quadrimaculatus Hald. (Xylotr.) 364
quadrimaculatus Dupont (Dendr.)478
quadrimaculatus White (Agalliss.)445
quadrimaculatus White (Polyz.) 317
quadrinodosus Fairm. 172
quadrinotata Gah. (Oemodana) 32
quadrinotata Latr. (Eburia) 80
quadrinotata Gmel. (Cortodera) 198
quadrinotatum Bates (Stenygr.) 120
quadrinotatum Thoms. (Phorm.) 108
quadrinotatum Bates (Platyarth.) 448
quadrinotatus Pèring. (Agalept.) 325
quadrinotatus White (Purpuric.) 465
quadrinus Bates 96
quadrioculatus Schaller 482
quadripes Chevr. 366
quadriplagiata Hintz (Antem.) 33
quadriplagiata J. Lec. (Compsa) 109
quadripunctata Thoms. (Dejan.) 254
quadripunctata Hald. (Leptura) 223
quadripunctata Reitt. (Rosalia) 329
quadripunctatus Buq. (Stiphilus)486
quadripunctatus F. (Cerambyx) 490
quadripunctatus Lucas (Char.) 334
quadripunctatus F. (Chlorophor.) 399
quadripunctatus Geoffr. (Hylotr.) 340
quadripunctatus Schönh. (Chlor.) 398
quadripunctatus Schönh. (Evod.) 185
quadripustulata F. 239
quadripustulatus Goun. 103
quadriscopulatus Bates 455
quadrisignatum Bates (Sphaer.) 102
quadrisignatum Thoms. (Octopl.)107
quadrisignatum Fåhrs. (Zamium) 25
quadrisignatus Buq. 485
quadrispinosus Blanch. (Oxyp.) 254
quadrispinosus Buq. (Metopoc.) 44
quadrispinosus Hald. (Chion) 76
quadristigma Goun. 40
quadrituberculatum Chevr. 88
quadrivittata Gebl. (Cornumut.) 203
quadrivittata Schönh. (Acmaeops)193
quadrivittatus Bates 472
quadrizona Fairm. 242
quagga Germ. 227
quatuordecimmaculatus Chevr. 404
Quicketti Dist. 9
quercus Götz (Stenocorus) 180
quercus Schaeff. (Xylotrechus) 364
quietus Newm. 151
quinaria Newm. 90
quincunx Thoms. 105
quinquefasciatus Cast. & Gory 399
quinquemaculata Waterh. (Sagr.)169
quinquemaculata F. (Eburia) 79
quinquemaculata Gmel. (Strang.) 235
quinquemaculatus Gebl. 397
quinquenotata Chevr. 408
quinquepunctatus Bates (Axest.) 475
quinquepunctatus Lucas (Chlor.) 399
quinquepustulata Montrouz. 101
quinquesignata Fairm. (Pyrestes)289
quinquesignata Küst. (Strangalia)239

Raddei Blessig (Mallambyx) 46
Raddei Ganglb. (Paraclytus) 416
raddensis Pic 371
radiatum Pasc. 315
radiatus Haase 455
Raffrayi Fairm. (Helymaeus) 325
Raffrayi Fairm. (Myrmecoclyt.) 424
Raffrayi Fairm. (Trimeroderus) 114
Raffrayi Thoms. (Phyllocn.) 303
ramalium Bedel 422
ramosa Goun. 101
ramulicola Goun. 280
ramulicorne Lacord. 486
raripila Bates (Eburod.) 83
raripila Pasc. (Anast.) 488
raripilum Newm. 125
ratchaensis Pic 213
raucum F. 490
ravidum Goun. 98
rectangulus Motsch. 362
rectilineum Bates 448
rectus Newm. 151
recurva Newm. 90
Redemanni Nonfr. 299
reductus Pic 185
regalis Bates (Strang.) 241
regalis Chevr. (Plagion.) 380
regalis Dist. (Closterom.) 324
regalis Germain (Semnus) 143
regina Pasc. 367
reginae Auriv. 367
regius Auriv. (Pachyd.) 57
regius F. (Dictator) 302
regularis Chevr. (Neoclytus) 393
regularis Gah. (Xoanod.) 63
Reichei Dupont (Trachyd.) 40
Reichei J. Lec. (Euderces) 419
Reichei Auriv. (Rosalia) 329
Reichei Muls. (Brachypt.) 270
Reichei Thoms. (Plagion.) 377
Reichenowi Quedf. 367
Reinhardti Auriv. 105
Reini Heyd. 183
Reitteri Ganglb. (Paracl.) 416
Reitteri Pic (Cortodera) 199
Reitteri Csiki (Rosalia) 329
Reitteri Théry (Clytus) 370
relictus Pasc. 56
remex Thoms. 303
remipes Bates (Mecomet.) 395

remipes Fairm. (Artelida) 171
remipes Thoms. (Phyllocn.) 303
Renardi Gebl. 215
resplendens Lansb. (Hypatium) 305
resplendens Newm. (Euporus) 320
retata Jacobs. 193
reticeps Bates 419
reticolle Bates 88
reticollis Gah. (Demonax) 411
reticollis Quedf. (Helym.) 325
retifer Lacord. 141
reticulata Bates (Apeloc.) 420
reticulata Jord. (Rhaphuma) 408
reticulatum Bates 433
reticulatus Fairm. (Anisog.) 121
reticulatus Jord. (Demonax) 411
reticulatus Jord. (Denticerus) 412
reticulatus F. (Evodinus) 186
revestita L. 230
Reyi L. Heyd. 213
rhamni Germ. 371
rhamphygea L. 80
rhea Gah. 408
rhinoceros Bates 63
rhinotragoides Thoms. 395
rhodopus Bates (Trachyd.) 480
rhodopus J. Lec. (Strang.) 244
rhodoscelis Jord. 310
rhombifer Ol. 392
rhombifera Hope 92
Richardi Dupont 483
Richteri Bruch (Centrocerum) 89
Richteri Bruch (Trachyderes) 480
Richteri Fischer (Gonyac.) 485
rigida Say 30
rimosus Buq. 458
Riveti Goun. 395
rivulosus Germ. 482
robiniae Forst. 385
Roborowskii A. Sem. 160
robusta Gah. (Rhytid.) 62
robusta Jord. (Cumalt.) 304
robusta Sharp (Didymoc.) 116
robusta Germ. (Phorac.) 90
robusticollis Pic 464
robustior Blackb. (Paphora) 118
robustior Pic (Chloroph.) 401
robustum Bates (Aphrodisium) 302
robustum Bates (Sphallenum) 64
robustus Fairm. (Imer.) 143
robustus Jord. (Anisog.) 121
robustus Sharp (Plagith.) 388
Roei Hope (Tritocosmia) 149
Roei Hope (Coptocercus) 93
Rogersi Bates 80
Rojasi Sallé 44
Rollei Pic 423
Romanowskii Fleut. & Sallé 114
roridus Brullé 67
rosarum Costa 308
rosarum Lucas 308
Rostainei Buq. 455
Rosti Pic (Paraclytus) 416
Rosti Pic (Evodinus) 188
Rosti Pic (Cortodera) 199
Rosti Pic (Rhagium) 163
rostrata Bates 247
rostratus Bates (Anubis) 317
rostratus Waterh. (Logisticus) 172
Rothschildi Rits. 290
rotundicolle Pasc. (Ceresium) 125
retundicolle Serv. (Diplosch.) 43
rotundicollis Bates (Chrysopr.) 441
retundicollis Gah. (Erythrus) 290
rotundicollis Guér. (Anoplom.) 71
rotundicollis Lucas (Hesperoph.) 67
rotundicollis Pasc. (Neostenus) 138
rotundipennis Bates (Eburia) 80
rotundipennis White (Heteracht.) 111
ruatanus Bates 111
rubea Pasc. (Tritocosmia) 149
rubea Geoffr. (Strang.) 235
rubecula Bates 431
rubefactus Bates 395
rubella Bates (Ancylocera) 446
rubella Bates (Apelocera) 420
rubellata Reitt. 237
rubellum Bates 113
rubens Bates (Deltaspis) 459
rubens Casey (Sphaenoth.) 472
ruber Thoms. (Pelossus) 434
ruber Geoffr. (Purpuric.) 464
rubicunda Fairm. 171
rubida J. Lec. (Strang.) 244
rubida Serv. (Elaph.) 434
rubida Hald. (Centrod.) 167
rubidum J. Lec. 133
rubidus White 484
rubiginea Pasc. 139
rubiginosa Goun. (Eusapia) 72
rubiginosa Goun. (Ophistomis) 247
rubiginosus Thoms. 103
rubra Bates (Isthmiade) 283
rubra L. (Leptura) 215
rubra Thoms. (Alloeme) 32
rubra Geoffr. (Strang.) 231
rubra J. Lec. (Batyle) 475
rubra Newm. (Batyle) 475
rubra Sulz. (Stenoc.) 180
rubrica Say 223
rubricatum Goun. 113
rubriceps Blanch. (Platynoc.) 258
rubriceps Goun. (Gnomid.) 106
rubricolle Bates 438
rubricollis Bates (Ophist.) 247
rubricollis Cast. & Gory (Chlor.) 404
rubricollis Fairm. (Musius) 172
rubricollis Voet (Phymat.) 355

rubricolor Bates 106
rubricorne Serv. 278
rubriola Bates 221
rubripenne Hope 301
rubripennis Pic (Cortodera) 199
rubripennis M'Leay (Distichoc.) 287
rubripes Boisd. (Coptoc.) 93
rubripes Dupont (Trachyd.) 480
rubripes White (Trichox.) 382
rubripes Pic (Cortod.) 196
rubriventris Bates 459
rubrofemorata Pic 198
rubromaculata Goun. 65
rubronigra Thoms. 485
rubronigrum Goun. 113
rubrotestacea Ill. 216
rubroviolaceum Geoffr. 166
rubrum Leng 133
rufa Brullé (Leptura) 217
rufa Goun. (Sphecomorpha) 283
rufa Kraatz (Pseudos.) 200
rufa Goun. (Octoplon) 107
rufa Muls. (Leptura) 219
rufescens Gah. (Callichr.) 312
rufescens Kiesw. (Molorch.) 268
rufescens Nonfr. (Pyrassa) 101
fruescens Pasc. (Chloridolum) 315
rufescens Pasc. (Philus) 157
rufescens Cast. & Gory (Neocl.) 391
rufescens Pic (Plagion.) 378
rufibasis J. Lec. 244
ruficauda Goun. 103
ruficaudatum Thoms. 107
ruficeps Bates (Orthosch.) 332
ruficeps Fairm. (Noemia) 10
ruficeps J. Lec. (Strang.) 244
ruficolle Bates (Obrium) 133
ruficolle F. (Cartallum) 294
ruficolle Herbst (Rhamnus.) 166
ruficollis Bates (Callancyla) 446
ruficollis Bates (Ommata) 280
ruficollis Chevr. (Dihamm.) 430
ruficollis Gah. (Molorch.) 269
ruficollis J. Lec. (Callimus) 272
ruficollis Pasc. (Eurypt.) 249
ruficollis Pic (Macropid.) 200
ruficollis Say (Leptura) 223
ruficollis Waterh. (Pachyteria) 300
ruficollis Bedel (Chloroph.) 400
ruficollis Degeer (Acmaeops) 191
ruficollis Prov. (Strang.) 244
ruficollis Redt. (Aromia) 307
ruficollis Solsky (Gaurotes) 194
ruficornis Auriv. (Plocaed.) 49
ruficornis F. (Grammopt.) 204
ruficornis Chevr. (Cordylom.) 95
ruficornis Ol. (Chloroph.) 399
ruficornis Newm. (Plocaed.) 50
ruficornis Pic (Anagl.) 415
ruficrus Gerst. (Eugoa) 302
ruficrus Schrank (Tetrop.) 19
ruficrus Scop. (Stenop.) 180
ruficoxis Bates 441
rufilius Bates 362
rufina Thoms. 283
rufipenne Motsch. 345
rufipennis J. Lec. (Elytrol.) 456
rufipennis Thoms. (Pluton.) 291
rufipennis Blessig (Strang.) 238
rufipennis Duf. (Leptidea) 262
rufipennis Gory (Hamatich.) 51
rufipennis Muls. (Leptura) 213
rufipennis Starck (Phymat.) 352
rufipes Bates (Gauresthes) 326
rufipes Bates (Stenosphenus) 443
rufipes Cast. & Gory (Cyllene) 385
rufipes F. (Phymatodes) 352
rufipes F. (Trachyderes) 480
rufipes Fåhrs. (Helym.) 325
rufipes Jord. (Mecos.) 304
rufipes Kolbe (Callichr.) 310
rufipes Pasc. (Ceresium) 125
rufipes Schaller (Leptura) 207
rufipes Bates (Cleozona) 420
rufipes Bates (Distenia) 8
rufipes Costa (Phymat.) 354
rufipes Goeze (Grammopt.) 204
rufipes Gyllenh. (Leptura) 208
rufipes Kraatz (Cortod.) 197
rufipes Motsch. (Rhagium) 162
rufipes Ol. (Trachyd.) 480
rufipes Pasc. (Ceresium) 124, 490
rufipes Pic (Saphan.) 24
rufispinis Bates 83
rufitarsis Chevr. (Neocl.) 393
rufitarsis Waterh. (Polysch.) 297
rufithorax Auriv. (Temnopis) 29
rufithorax Pic (Lemula) 168
rufithorax Auriv. (Phyllocnema) 303
rufithorax Pic (Pidonia) 200
rufiventer Philippi 256
rufiventre Germ. 332
rufiventris Bates (Epimelitta) 284
rufiventris Bates (Ophistomis) 248
rufiventris Gebl. (Leptura) 208
rufiventris Perroud (Apiog.) 425
rufiventris Germ. (Xylost.) 168
rufiventris Goun. (Trachelissa) 449
rufiventris Marsh. (Stenoc.) 180
rufiventris Muls. (Leptura) 219
rufiventris Tourn. (Leptura) 208
rufobrunnea Perr. 80
rufofemorata Auriv. (Acroc.) 412
rufofemorata Fairm. & Germain (Platynoc.) 258
rufofemorata Waterh. (Glaucyt.) 437
rufofemorata Goun. (Epimel.) 283
rufoflavida Fairm. 274

rufomaculata Fairm. 242
rufomarginata Muls. 231
rufopaca Reitt. 218
rufopicta Daniel 229
rufoscapus Auriv. (Temnopis) 29
rufoscapus Auriv. (Derolus) 58
rufosericans Fairm. (Mastodod.) 170
rufosericans Fairm. (Myacopter.) 154
rufostigma Bates 459
rufotestacea Thoms. 439
rufovarium Auriv. 312
rufovarius Fairm. 418
rufovelutina Fairm. 170
rufovestitus Fairm. 437
rufovittatus Auriv. 374
rufula Fairm. (Scopanta) 174
rufula Goun. (Trumais) 41
rufula Hald. (Leptura) 224
rufulum Gah. (Obrium) 133
rufulum Hald. (Romaleum) 84
rufulum White (Aphat.) 109
rufum Lameere (Ceresium) 125
rufum Prell (Rhagium) 162
rufus L. (Stenopt.) 265
rufus Ol. (Neocl.) 393
rufus Saund. (Macrones) 153
rufus Scop. (Genus?) 490
rufus Voet (Genus?) 490
rufus Kraatz (Stenopt.) 265
rugatum Newm. 315
rugicolle Bates (Octopl.) 107
rugicolle Nonfr. (Gnomid.) 106
rugicolle Guér. (Callichr.) 313
rugicolle Quedf. (Callichr.) 310
rugicollis Bates (Odontoc.) 281
rugicollis F. (Cerambyx) 490
rugicollis Fairm. (Pyrestes) 289
rugicollis Guér. (Stizoc.) 99
rugicollis J. Lec. (Rhopaloph.) 431
rugicollis F. (Ancylocera) 446
rugipennis Newm. (Evodin.) 188
rugipennis Reitter (Rhagium) 165
rugiscapis Bates 8
rugosa Fairm. & Germ. (Platyn.) 258
rugosa Jord. (Mecos.) 304
rugosa Pasc. (Dictamn.) 126
rugosicollis Gah. (Pachyd.) 57
rugosicollis Rits. (Pachyteria) 300
rugosipenne Linell 272
rugosipennis Goun. (Trachel.) 449
rugosipennis Waterh. (Arrh.) 122
rugosum Auriv. 310
rugosus Lucas (Erythropl.) 277
rugosus Ol. (Hamatich.) 51
rugosus Broun (Pteropt.) 117
rugulicollis Bates 441
rugulipenne Fairm. 125
rugulosa Bates 305
rugulosus Broun 373
ruida Pasc. 119
rumelicus Apfelb. 271
ruricola Ol. (Chloroph.) 405
ruricola Gmel. (Chion) 76
rurigena Goun. 113
russa Fairm. 174
russica Pic 226
russicollis Chevr. 403
russicus F. (Seman.) 342
russicus Herbst (Evodin.) 186
russicus Steph. (Semen.) 342
russus Fairm. 173
rusticum Fâhrs. (Taurotagus) 45
rusticum Goun. (Ibidion) 113
rusticum J. Lec. (Elaphid.) 88
rusticum Burm. (Sphaerion) 97
rusticum Péring. (Zamium) 26
rusticus F. (Plocaederus) 50
rusticus Goun. (Hamatich.) 51
rusticus L. (Criocephalus) 21
rusticus L. (Xylotrechus) 362
rusticus F. (Chion) 76
rusticus Ganglb. (Hesperoph.) 67
rusticus Geoffr. (Chloroph.) 400
rusticus Müller (Chloroph.) 396
rusticus Schrank (Anagl.) 415
rusticus Woll. (Crioceph.) 21
rutha White 107
rutilans Bates (Criopros.) 458
rutilans J. Lec. (Batyle) 475
rutilipes Reitt. 197
rutilus Bates 99

Sacheri Wolfner 202
sagittaria Bates 65
sagittarius Gah. 404
sagittatus Germ. 364
Sahlbergi Auriv. (Sphagoeme) 31
Sahlbergi Auriv. (Tetroplon) 105
saigonensis Bates 317
salamis Thoms. 113
Salbachi Reitt. 225
salicis F. (Rhamnusium) 166
salicis Muls. (Necydalis) 260
salicis Schrank (Plagionotus) 377
Sallaei Bates (Distenia) 8
Sallaei Bates (Ommata) 280
Sallaei Bates (Ophistomis) 248
Sallaei Bates (Psyrassa) 101
Sallei Buq. (Ancylocera) 446
Salomonum Auriv. 405
saltator Bates (Ophistomis) 248
saltator Kolbe (Calanthemis) 374
salutarius Pasc. 411
Salzmanni Hubenthal 216
sanguinea J. Lec. 224
sanguineum Fald. (Enoploderes) 165
sanguineum L. (Pyrrhidium) 346

sanguineus Pasc. 423
sanguinicollis Fairm. (Lingoria) 175
sanguinicollis Fairm. (Noemia) 10
sanguinicollis Horn (Ropalopus) 338
sanguinicollis Ol. (Callimoxys) 270
sanguinicollis Chevr. (Molorchus) 269
sanguinicollis Germ. (Batyle) 475
sanguinicollis Goun. (Cercoptera) 447
sanguinicollis Serv. (Rhopaloph.) 431
sanguinipennis Blessig (Asiates) 468
sanguinipennis Lacord. (Phoen.) 460
sanguinipes Bates (Coleoxestia) 65
sanguinipes Goun. (Eburodaceys) 83
sanguinipes Chevr. (Cyllene) 384
sanguiniventris Chevr. 474
sanguinolenta Bates (Odontoc.) 281
sanguinolenta L. (Leptura) 217
sanguinolenta Laich. (Leptura) 212
sanguinolentus Ol. (Purpuric.) 465
sanguinolentus Burm. (Basiptera) 478
sanguinosa Gyllenh. 202
sansibarica Kolbe 95
sansibaricus Gerst. 306
Sanzi Reitter 158
saperdina Bates 132
sapphirina Goun. 441
sapphirum Bates 312
Sappho Pasc. 365
sarawakensis Thoms. 264
sarta Solsky 47
sartor Müller 399
Sartorii Chevr. 364
Sattleri Bickhardt 216
saturatus Kolbe 325
saucia Ganglb. (Leptura) 210
saucia J. Lec. (Strangalia) 243
saucia Muls. (Leptura) 209
Saundersi Pasc. (Neostenus) 138
Saundersi C. Waterh. (Oxymer.) 482
Saundersi White (Crioprosopus) 458
Savesi Fauv. 90
saxosicolle Fairm. 302
Sayi Cast. & Gory 365
scabra Kraatz 356
scabricolle Bates (Elaphidion) 88
scabricolle Nonfr. (Butherium) 64
scabricollis Bates (Elytroleptus) 456
scabricollis Nonfr. (Zonopterus) 299
scabricollis Chevr. (Cerambyx) 52
scabricollis Dalm. (Trachyderes) 479
scabricollis W. Redt. (Nothorh.) 17
scabriusculus Thoms. 324
scabrosum Goun. 106
scalabrii Fairm. (Myiodola) 169
scalabrii Fairm. (Pectoctenus) 22
scalaris Brullé (Plagionotus) 379
scalaris Pasc. (Anubis) 318
scalaris Say (Strangalia) 244
scambus Newm. 128
scansor Goun. 111
scapularis Bates (Cometes) 11
scapularis Fairm. (Glaucytes) 437
scapularis Fisch. (Plocaederus) 50
scapularis L. Heyd. (Alosterna) 206
scapularis Ol. (Lissonotus) 484
scapularis Pasc. (Icariotis) 174
scapularis Pasc. (Pyrestes) 289
scapularis Dupont (Trachyderes) 479
scapularis Mannerh. (Evodinus) 188
scapularis Muls. (Leptura) 219
scapulatus Fairm. 10
scenicus Pasc. (Neoclytus) 393
scenicus Pasc. (Xylotrechus) 366
Schaefferi Laich. 183
Schaiblei Nonfr. 466
Schalleri Gmel. 198
Schaumi J. Lec. 182
Schmidti Ganglb. 267
Schneideri Kiesw. 372
Schönfeldti Heyd. 464
Schoenherri Fåhrs. 95
Schoenigi Hintz 57
Schranki Laich. 166
Schtschukini Semen. 165
Schubotzi Hintz 310
Schulzi Bruch 30
schwarzianum Casey 20
Schythei Philippi 257
scitella Pasc. 273
scitula Pasc. (Allotisis 92
scitula Pasc. (Glaucytes) 437
scitulum Pasc. 313
scopifer Klug 334
scopipes Klug 433
scoparia Klug 284
Scopoliana Laich. 235
Scopolii Füssl. 54
scopolina Sturm 236
scopulicorne Kirby 433
scotodes Bates 217
scripta J. Lec. (Leptura) 224
scripta F. (Glaucytes) 436
scriptus Dalm. (Chlorophorus) 405
scriptus Muls. (Anaglyptus) 413
scrutator Ol. 163
sculpticolle Buq. 63
sculpticollis Bates (Apelocera) 420
sculpticollis Blackb. (Opsidota) 145
sculptilis White 297
scutata Goun. 430
scutatus Fairm. 123
scutellare Fairm. (Genus?) 358
scutellare White (Mallosoma) 438
scutellaris F. (Callidiopis) 127
scutellaris Fairm. (Artelida) 171
scutellaris Jord. (Griphapex) 325
scutellaris Ol. (Neoclytus) 393
scutellaris Pasc. (Agapanthida) 142

scutellaris Costa (Oxypleurus) 25
scutellaris Kraatz (Stenocorus) 181
scutellaris Ol. (Ancylosternus) 482
scutellata F. (Leptura) 217
scutellata Gah. (Dolichaspis) 304
scutellata Pic (Rosalia) 329
scutellatum Bates 40
scutellatus Gah. (Perissus) 375
scutellatus Hope (Strongylurus) 145
scutifer Voet 341
scytalicum Pasc. 315
seclusus Pasc. 404
Sedakovi Mannerh. 239
sejuncta Goun. 430
sejunctus Goun. 111
selebensis Gestro 424
Sellae Kraatz 354
sellata J. Lec. 470
sellatus Buq. (Eriphus) 476
sellatus Hintz (Xylotrechus) 367
sellatus White (Pteroplatus) 455
sellatus Germ. (Asiates) 467
Semenowi Ganglb. (Strangalia) 241
Semenowi Jakowl. (Cleroclytus) 419
semicaligatus Fairm. & Germain 257
semicinctus Drapiez 185
semicircularis Bland 352
semiclathrata Chevr. 408
semicolon Schrank 209
semicostatus Bates 474
semicrassa Pic 239
semicupreum Chevr. 433
semicyanea Fairm. 122
semicyaneus Pic 271
semifemorata Chevr. 31
semiflammea Goun. 280
semiflava Saund. 256
semiformosus Pic 404
semifulva Bates (Ophistomis) 248
semifulva Bates (Phyllocnema) 303
semifulvus Pic 187
semiianthina Fairm. 303
semiigneum Auriv. 310
semiignitum Chevr. 302
semilimbata Pic 238
semilivida Pic 199
semilividum Pic 17
semiluctuosus White 411
semilunaris Fåhrs. 36
semilunatus Pic 185
semimarginata Rand. 189
seminitidum Horn 84
seminitidus Quedf. 321
seminigra Goun. (Eburodacrys) 83
seminigra Goun. (Ommata) 280
seminigra Goun. (Protosphaerion) 96
semiobscura Pic 201
semiobscurus Pic 178
semiopacum Fairm. 305
semiopacus Fairm. 321
semireducta Pic 330
semiruber Quedf. 367
semirubra Burm. 432
semirufula Kraatz 220
semirufum Bates 113
semirufus Fairm. (Noemia) 10
semirufus Kraatz (Cleroclytus) 419
semirufus Goun. (Cycnoderus) 432
semirugosus Waterh. 94
semisanguinea Reitt. 215
semiscutellatus Chevr. 410
semipolita Fairm. 110
semipubescens Fall (Eburia) 80
semipubescens Goun. (Smodicum) 12
semipubescens Thoms. (Eburia) 80
semipunctata F. 90
semipunctatus F. 406
semitestacea Pic 198
semitibialis Fairm. 123
semiusta Newm. 269
semivelutina Heller 302
semivitreus Pasc. 274
semivittata Kirby 224
semivittatum Bates 448
senegalensis Cast. & Gory (Plag.) 406
senegalensis Thoms. (Ossibia) 135
senegalensis Klug (Xystrocera) 37
senex J. Lec. (Schizax) 470
senex Bates (Romaleum) 84
senex Woll. (Hesperophanes) 67
senilis F. 393
senio Newm. 93
separata Pic 199
septemguttata Blackb. 94
septempunctata F. 239
septemsignata Küster 226
septentrionis C. G. Thoms. 190
sepulchralis Fairm. 221
Sequensi Reitt. 218
seriatoporus Fairm. 122
seriatus Kolbe 74
sericans Bates (Pempteurys) 420
sericans Er. (Tessaromma) 144
sericans Bates (Compsa) 110
sericans Lacord. (Styliceps) 78
sericata Bates (Corennys) 288
sericata Pasc. (Aphneope) 155
sericata Newm. (Mallocera) 100
sericata Pasc. (Cleonice) 437
sericatula Goun. 101
sericatus Bates (Triacetelus) 469
sericatus Pasc. (Dymasius) 60
sericatus Pasc. (Styliceps) 78
sericea Bates (Euryptera) 249
sericea Pasc. (Otteissa) 176
sericea Sallé (Eburia) 80
sericea White (Eburilla) 117
sericea Pic (Strangalia) 241

sericella Ganglb. 260
sericeovittata Waterh. 437
sericeum F. (Callichroma) 312
sericeum Heyne (Callichroma) 312
sericeus Auriv. (Closteromerus) 324
sericeus F. (Hesperophanes) 67
sericeus Guér. (Toxitiades) 173
sericeus Saund. (Coloborhomb.) 298
sericeus Ol. (Stenocorus) 180
sericina White 282
sericinus Bates 286
sericus Newm. (Pachydissus) 57
serius Newm. 98
serpentina Casey 228
serratus M. Camer. 128
serratus americanus Voet 484
serraticollis Linell 104
serraticornis Bertol. (Plocaederus) 49
serraticornis Rossi (Vesperus) 158
serricornis Dalm. (Prosphilus) 48
serricornis Fairm. (Daramus) 23
serricornis Gebl. (Apatophysis) 160
serricornis Gebl. (Evodinus) 187
serripes Bates 432
Servillei Serv. (Crioprosopus) 458
Servillei Serv. (Gaurotes) 195
Servillei Serv. (Purpuricenus) 464
servum White 45
sesquivittatus Fairm. 172
seticornis Bates (Ancylocera) 446
seticornis Bates (Chrysoprasis) 441
setiger Sharp 120
setigera Germ. 448
setosum Germ. 64
setulicollis Quedf. 304
setulosa Chevr. 423
severa Thoms. 304
Severini Lameere 252
severus Pasc. 56
sexcostata Thoms. 149
sexfasciatus Ol. (Olbius) 444
sexfasciatus Say (Dryobius) 35
sexguttata F. (Leptura) 208
sexguttata Lameere (Eburodac.) 83
sexguttatum Serv. 113
sexguttatus Adams (Paraclytus) 416
sexguttatus Lucas (Chloroph.) 400
sexguttatus Waterh. (Coccoderus) 44
sexlineatum Buq. 448
sexlineatus Bates 444
sexmaculata Bates (Ectenessa) 41
sexmaculata L. (Judolia) 226, 227
sexmaculata Ol. (Eburodacrys) 83
sexmaculata F. (Judolia) 226
sexmaculata Leoni (Rosalia) 329
sexmaculata Reiche (Calchaen.) 466
sexmaculata Voet (Judolia) 225
sexmaculatum Auriv. (Alloph.) 136
sexmaculatum Buq. (Criodion) 63
sexmaculatus Bates (Sternac.) 451
sexmaculatus Buq. (Coccoderus) 44
sexmaculatus Donov. (Clytus) 373
sexmaculatus Motsch. (Chlor.) 400
sexmaculatus Companyo (Hesp.) 67
sexmaculatus Hope (Coloecoptus) 93
sexmaculatus White (Anubis) 318
sexnotata Boh. (Eburia) 80
sexnotata Chevr. (Rhaphuma) 408
sexnotata Hald. (Strangalia) 245
sexnotatus Thunb. 318
sexpunctata F. (Hylomela) 325
sexpunctata Muls. (Judolia) 225
sexpunctatus Ol. 399
sexsignatus Thoms. 111
sexspilota J. Lec. 228
sexualis Bates 478
Sheepmakeri Rits. 300
Shepherdi Pasc. 485
siamensis Jord. (Clytosaurus) 408
siamensis Nonfr. (Zegriodes) 62
siamensis Chevr. (Xylotrechus) 365
siamica Nonfr. 62
sibiricus Gebl. (Ropalopus) 337
sibiricus Gmel. (Polyzonus) 316
sibiricus Pic (Clytus) 370
sicula Ganglb. 218
siculus Stierl. (Ropalopus) 339
siculus Cast. & Gor. (Plagionotus) 380
sideriger Fairm. 465
sidus Newm. 269
Sieversi Ganglb. (Apatophysis) 160
Sieversi Ganglb. (Chloridolum) 315
Sieversi Ganglb. (Xylotrechus) 363
sigmoideus Bates 386
signata Gah. (Rhaphuma) 408
signata Pasc. (Prothema) 291
signaticolle Blanch. (Grammic.) 72
signaticolle Chevr. (Elaphidion) 88
signaticollis Buq. (Coremia) 335
signaticollis Cast. & Gory (Chlor.) 400
signaticollis Chevr. (Dihamm.) 430
signaticollis Dupont (Trachyd.) 480
signaticollis Hope (Ptycholaem.) 447
signaticollis Pasc. (Helymacus) 325
signaticollis Solsky (Ropalopus) 339
signaticollis Thoms. (Heteracht.) 111
signaticornis Lucas (Chariergus) 334
signaticornis Ganglb. (Strangal.) 203
signatipenne Goun. (Bomarion) 111
signatipenne Goun. (Protosphaer.) 96
singatipennis Gah. (Chlorophor.) 404
signatipennis Daniel (Strangalia) 229
signatum Serv. 113
signatus Gyllenh. (Trachyderes) 480
signatus Geoffr. (Xylotrechus) 362
signatus Panz. (Evodinus) 186
signifer Fairm. (Anisogaster) 122
signifer Mars. (Clytus) 370

signifera Bates 201
signiferum Newm. 119
signiferus Pasc. 74
Silbermanni Lef. 217
silvestris Geoffr. 191
similare Thoms. 12
similaris Küster 353, 354
simile Gah. (Ceresium) 125
simile Kirby (Merium) 343
simile Schaeffer (Elaphidion) 88
similiguttata Chevr. 384
similis Gah. (Apiogaster) 425
similis Gah. (Hypargyra) 297
similis Jord. (Euporus) 320
similis Jord. (Paroeme) 31
similis Jord. (Xystrocera) 37
similis Kraatz (Pseudopidonia) 201
similis Pasc. (Tetraommatus) 28
similis Rits. (Pachyteria) 300
similis Gah. (Aeolesthes) 46
similis Herbst (Strangalia) 236
similis Kirby (Strangalia) 244
similis Marsh. (Hylotrupes) 340
simillima White 119
simillimus Kraatz 400
Simmondsi Dist. 252
Simoni Lameere 395
simplaria Heyd. 356
simplex Auriv. (Unxia) 334
simplex Bates (Atenizus) 31
simplex Bates (Distenia) 8
simplex Bates (Lissonotus) 485
simplex Blackb. (Scoleoc.) 146
simplex Gah. (Gnatholea) 74
simplex Gah. (Thranius) 263
simplex Har. (Euporus) 320
simplex Waterh. (Logisticus) 173
simplex White (Gnomidolon) 106
simplex White (Mallocera) 101
simplex White (Odontocera) 281
simplex White (Oemona) 116
simplex Goun. (Hexoplon) 105
simplex Gyllenh. (Ceresium) 123
simplex Voet (Achryson) 40
simplex White (Diorthrus) 56
simpliceps Broun 117
simplicicolle Hald. 84
simplicicollis Broun (Oemona) 116
simplicollis Gah. 170
simplicicollis Sharp (Plagithm.) 388
simplicicollis Thoms. (Ptychol.) 447
simplicicornis Reitter 415
simplicior Bates 103
simplicipennis Dupont (Trach.) 480
simplicipennis Goun. (Ectenessa) 41
simplicipes Goun. 335
simplonica Fairm. (Leptura) 215
simplonica Stierl. (Acmaeops) 190
simulans Bates (Phespia) 285
simulans Bates (Pteroplatus) 455
simulans Pasc. (Uracanthus) 147
simulans White (Rhytidodera) 62
simulator Goun. (Erythroplatys) 277
simulator Nonfr. (Clytus) 373
simulatrix Pasc. 304
simulatum Chevr. 310
Sinclairi White 152
sinense Fairm. (Rhagium) 165
sinense Hope (Chelidonium) 316
sinense Pic (Callidium) 345
sinensis Gah. (Aeolesthes) 47
sinensis Gah. (Semanotus) 342
sinensis Gah. (Trachylophus) 62
sinensis Nonfr. (Spondylis) 14
sinensis White (Sternoplistes) 466
singaporensis Thoms. 264
singularis Bates (Diphyrama) 421
singularis Fairm. (Conopogaster) 275
singularis Goun. (Heterachtes) 111
singularis Jord. (Euporus) 320
singularis Kraatz (Brachyclytus) 374
sinica A. Sem. 160
sinicum White (Ceresium) 125
sinicum White (Chelidonium) 316
sinuata Newm. (Strangalia) 246
sinuata F. (Strangalia) 236
sinuatocolle Thoms. 310
Sipalisi Goun. 113
sirexoides Reitter 260
Sjöstedti Auriv. 310
Skottsbergi Auriv. 343
Sladeni Gah. 97
Sloanei Blackb. 434
smaragdina Bates (Ommata) 279
smaragdina Naezen (Acmaeops) 190
smaragdula F. (Acmaeops) 190
smaragdula Zett. (Acmaeops) 190
Smeei White 366
Smei Csat. & Gory 366
Smithi Bates (Hexoplon) 105
Smithi Bates (Neoclytus) 393
sobrina Bates (Chrysoprasis) 441
sobrina Goun. (Neoeme) 29
sobrinus Cast. & Gory 393
sobrius Newm. 444
socia Gah. 126
socius Gah. (Chlorophorus) 404
socius Gah. (Lachnopterus) 61
socius Jord. (Callichroma) 310
socius Jord. (Xylotrechus) 367
solida Bates (Necydalis) 260
solida Blackb. (Tryphocharia) 91
solidicornis Bates 395
Solieri Dupont (Trachyderes) 479
Solieri Germ. (Vesperus) 158
solitaria Say (Stenaspis) 458
solitaria Hald. (Strangalia) 245
solitarius Goun. (Haruspex) 103

solitarius Pasc (Clytus) 373
solitarius Sharp (Plagithmysus) 388
Solskyi Kraatz 187
solstitialis Herbst 206
somalicus Gah. 58
Sommeri Chevr. (Ochraethes) 386
Sommeri Gah. (Criodion) 63
Sommeri Thoms. (Compsa) 110
sonorensis Schaeffer 76
sordida Burm. (Eburia) 80
sordida Er. (Paramallocera) 100
sordida Newm. (Rhagiomorpha) 149
sordidus Pasc. 56
soror Goun. (Odontocera) 281
soro J. Lec. (Strangalia) 244
sospitalis Pasc. 411
spadicea Payk. (Pachyta) 184
spadicea Schilsky (Acmaeops) 189
spadiceum Gah. 64
spadiceus Dalm. (Lissonotus) 485
spadiceus Dupont (Trachyderes) 478
sparsa J. Lec. 246
sparsum Blackb. 117
sparsus Reitter 396
speciosa Pasc. (Pachyteria) 300
speciosa Péring. (Phyllocnema) 303
speciosa Blanch. (Eburia) 80
speciosissima Gerst. 298
speciosum Gory 310
speciosus Adams (Plagionotus) 380
speciosus Dalm. (Oxyprosopus) 318
speciosus Goun. (Coccoderus) 44
speciosus Klug (Closteropus) 319
speciosus Quedf. (Nothopygus) 321
speciosus Say (Glycobius) 380
speciosus Schneid. (Isotomus) 406
speciosus Voet (Batus) 452
spectabile Voet 312
spectabilis Gestro (Bottegia) 262
spectabilis Kraatz (Pseudosiev.) 200
spectabilis Motsch. (Sternopl.) 466
speculifer Sharp 389
speculiferum Gory 434
Spencaei Cast. 450
Spencei Hope (Tragocerus) 487
Spencei Kirby (Tropidosoma) 450
sphaericollis Chevr. (Oedenoder.) 358
sphaericollis J. Lec. (Scaphinus) 15
sphaericollis Say (Leptura) 224
sphaeriinum Bates 113
sphaerioninus Bates 96
sphinx Dohrn 321
spiloderes Jord. 374
spinicollis Bates (Mallocera) 101
spinicollis Bates (Trachyderes) 480
spinicollis Pasc. (Ectinope) 117
spinicollis Pasc. (Pachyteria) 301
spinicollis Woll. 25
spinicorne Blackb. (Bethelium) 119
spinicorne Drury (Elaphidion) 88
spinicorne Fairm. (Elaphidion) 88
spinicorne Ol. (Plectrocerum) 445
spinicornis Abeille (Ropalopus) 339
spinicornis Chevr. (Apelocera) 420
spinicornis F. (Cordylomera) 95
spinicornis F. (Plocaederus) 49
spinicornis Newm. (Demonax) 411
spinicornis Newm. (Hoplocer.) 56
spinicornis Gebl. (Apatophysis) 160
spinicornis Gebl. (Evodinus) 187
spinicrus Fairm. 169
spinifera Newm. 385
spinigera Blanch. 98
spinipenne Thoms. 113
spinipennis Bates (Ceragenia) 453
spinipennis Blackb. (Neostenus) 138
spinipennis Buq. (Eurymerus) 40
spinipennis Fairm. (Acanthopt.) 188
spinipennis Fairm. (Logisticus) 173
spinipennis Serv. (Coleoxestia) 65
spinipennis Chevr. (Apelocera) 420
spinipennis Lacord. (Thranius) 263
Spinolae Friv. 167
spinosa Auriv. (Chlorida) 77
spinosa Bates (Distenia) 8
spinosa Guér. (Pteracantha) 451
spinosa Degeer (Chlorida) 77
spinosae Schrank 352
spinosula Muls. 198
spinosulus Muls. 400
spinosus Brongn. (Zatrephus) 62
spinosus Fauv. (Strongylurus) 146
spinosus Redt. (Blosyropus) 176
spinosus F. (Saphanus) 24
spinosus Goeze (Hamaticherus) 51
Spixi Cast. & Gory 380
splendens Bates (Distenia) 8
splendens Jakowl. (Gaurotes) 193
splendens Laich. (Stenocorus) 180
splendens J. Lec. (Crioprosopus) 458
splendida Herbst 205
splendidum Gah. (Hypatium) 305
splendidum J. Lec. (Callichroma) 312
splendidus Chevr. 323
Splichali Fleischer 398
spurcum J. Lec. 88
spurcus J. Lec. 188
spuria J. Lec. 192
spurius Jord. 58
squalida Thoms. 110
squallida Scop. 490
Stahli Auriv. 83
staphylinus Serv. 285
Starcki Ganglb. (Hybometopia) 23
Starcki Ganglb. (Saphanus) 24
Starcki Reitt. (Cortodera) 199
Starcki Schilsky (Leptura) 213
Staudingeri Pic 201

Stebbingi Gah. 366
stenochioides Thoms. 26
stenocylindrus Fairm. 417
stenothyreus Pasc. 368
sternalis Gah. 290
Sterni Kraatz 370
Steveni Sperk 211
Stevensi Pasc. 10
sthenias Bates (Psyrassa) 101
sthenias Bates (Chrysoprasis) 440
stictica Broun (Navomorpha) 488
stictica Newm. (Leptura) 223
sticticollis Bates 83
Stierlini Tourn. 406
stigma L. (Megaderus) 486
stigma Ol. (Eburia) 80
stigma Panzer (Megaderus) 487
stigmatica Chevr. 81
stigmatipennis Fairm. (Aphel.) 175
stigmatipennis White (Gnatholea) 74
stigmosum Pasc. 117
stillatus Auriv. 393
stragulata Germ. (Leptura) 218
stragulata Charp. (Leptura) 219
stramineus Lacord. 108
strangaliodes Pasc. 411
strangulata Horn 30
strangulatus Serv. 320
Straussi Webb 224
strepens F. (Vesperus) 158
strepens F. (Stromatium) 73
striata Ol. 453
striatocolle White 107
striatum L. (Asemum) 16
striatum Kirby (Asemum) 15
striatum Laich. (Asemum) 16
striatus F. (Trachyderes) 480
striatus Voet (Cerambyx) 490
striatus Voet (Toxotus) 178
stricticollis Fairm. 242
strigatus Dupont 480
strigicollis Jakowl. (Cleroclytus) 419
strigicollis Kolbe (Mecosaspis) 304
strigicollis Dalm. (Derolus) 58
strigicollis Kolbe (Plocaederus) 49
strigilata F. 189
strigipennis Westw. 142
strigosa Auriv. (Dolichaspis) 304
strigosa Newm. (Strangalia) 245
strigosus Guér. (Cosmocerus) 452
strigosus Gyllenh. (Hypoeschrus) 27
strigosus Pasc. (Uracanthus) 147
strigosus Gmel. (Chlorophorus) 402
strigosus Gmel. (Trachyderes) 480
strigosus Pasc. (Dymasius) 60
strigosus Thoms. (Zymasius) 60
striicollis Fairm. 148
striolatus Gebl. 188
strumosa Pasc. (Pachyteria) 301
strumosa Pasc. (Tethionea) 126
stuposus Gyllenh. 157
stygium Pasc. 177
suaveolens Redt. 326
suavis Bates 282
subaenea J. Lec. 192
subaffinis White 82
subangulata Chevr. 442
subapicalis Pic (Anaglyptus) 415
subapicalis Reitter (Stenocorus) 181
subargentata Kirby 244
subauratus Gah. 45
subaurea Pasc. 293
subaureus Jord. 58
subbasale Kolbe 310
subclavatus Pasc. 153
subcostata Fall 244
subcostatum Fairm. 358
subcruciatum White 113
subcruciatus White 374
subcrucifer Pic 363
subcyanea J. Lec. 192
subcylindricum Thoms. 12
subcylindricus Fairm. 23
subdepressum Schaeffer 88
subdepressus Chevr. 366
subditus Chevr. 366
subeburneum White 106
suberis Chab. 219
subfasciata Fairm. 11
subfasciatum Gah. 88
subfasciatus Dupont (Trachyd.) 480
subfasciatus Gah. (Placodes) 70
subfasciatus Germ. (Tragocerus) 487
subfasciatus Pic (Analyptus) 415
subfasciellus White 355
subhamata Rand. 244
subhumeralis Pic 266
subimpressus Pic 415
sublaevicollis Bates 444
sublineata Broun. (Oemona) 116
sublineata J. Lec. (Centrodera) 167
sublineata White (Didymoc.) 116
sublineata Hald. (Acmaeops) 192
sublineata Muls. (Leptura) 219
sublineatum Pasc. 140
sublineatus Fairm. 149
submaculata White 104
submaculatus Lameere 111
submetallicum Blanch. 343
subnitescens Goun. 311
subnotata Pic 202
subnotatus Pic 465
subnuda Lacord. 74
subopaca Bates 41
subpilosa J. Lec. 192
subpilosus Bates (Trachyderes) 480
subpilosus Nonfr. (Zoodes) 74
subpubescens J. Lec. (Elaphid.) 88

subpubescens Schaeffer (Brothyl.) 76
subpubescens Kirby (Leptura) 223
subscutellaris Pic 234
subscutellatus Chevr. 367
subseriatum Bates 88
subserratus Newm. 55
subsignata Pic 229
subspinosa F. (Strangalia) 235
subspinosa Ol. (Strangalia) 235
subspinosa Panz. (Strangalia) 236
substriatum Hald. 15
subsulcatum Motsch. 16
subsulcatus Fairm. 174
subtilis Bates (Stenosphenus) 444
subtilis Bates (Strangalia) 239
subtruncatus Bates 317
subuniformis Pic 363
subulata Pasc. 273
subustus Fairm. 173
subvestita Bates (Mecosaspis) 304
subvestita White (Phygopoda) 284
subvirescens White 433
subvittata Reitt. 207
subvittatus Casey (Anthophyl.) 195
subvittatus Reitter (Stenocorus) 181
subvittatus Reitter (Toxotus) 178
succedanea Lewis 219
succincta Bates 248
succinctus Dupont (Trachyderes) 481
succinctus L. (Trachyderes) 480
succinctus Latr. (Trachyderes) 479
succineum Pasc. 25
sudeticus Richter 24
sulcata F. (Navomorpha) 489
sulcata Sulzer (Chlorida) 77
sulcatulum White 310
sulcatus Brongn. (Pachyl.) 289
sulcatus Burm. (Trachyderes) 481
sulcicollis Bates (Hemilissa) 104
sulcicollis Gah. (Margites) 59
sulcicorne White 113
sulcicornis Germain 68
sulcifrons Fairm. (Hornius) 251
sulcifrons Jord. (Margites) 59
sulcipennis Bates (Ephies) 249
sulcipennis Gah. (Lyramela) 26
sulfureicauda Goun. 281
sulfureus Muls. 397
sulfurifera Goun. 83
sulphurata Fairm. 169
sulphuratus Voet 343
sulphureosignata Er. 81
sulphurescens Sharp 389
sulphureus Schaum 397
sulphurifer Chevr. 382
sumatrana Nonfr. 273
sumatrensis Cast. & Gory 404
sumatrensis Gah. (Strangalia) 242
sumatrensis Gah. (Thranius) 263
sumbavae Auriv. 405
superans Pasc. 91
superba Auriv. (Euchitonia) 299
superba Auriv. (Stenaspis) 458
superba Brongn. (Pavieia) 460
superba Ganglb. (Gaurotina) 193
superba Gestro (Pachyteria) 301
superba Newm. (Stenaspis) 458
superba Poll (Distichocera) 287
superbum Auriv. (Chloridolum) 315
superbum Auriv. (Orthoschema) 332
superbum Auriv. (Sphallenum) 64
superbus Lameere 321
surinamense Ol. 40
surinamensis Voet 490
surinamum L. 40
suspecta Rits. 299
suturale Auriv. (Hypatium) 305
suturale White (Ibidion) 113
suturale F. (Callichroma) 311
suturalis Bates (Distenia) 8
suturalis Bates (Stenosphenus) 444
suturalis Buq. (Pteroplatus) 455
suturalis Chevr. (Cordylomera) 95
suturalis Gah. (Psathyrus) 32
suturalis Gah. (Rhaphuma) 408
suturalis Gory (Coleoxestia) 65
suturalis Har. (Closteromerus) 324
suturalis Lameere (Chrysoprasis) 441
suturalis J. Lec. (Crossidius) 472
suturalis J. Lec. (Sphaenothecus) 172
suturalis Ol. (Euryscelis) 389
suturalis Ol. (Stenoderus) 151
suturalis Pasc. (Glaucytes) 437
suturalis Pasc. (Stizocera) 99
suturalis Péring. (Litopus) 321
suturalis Perty (Psygmatocerus) 43
suturalis Pic (Asiates) 468
suturalis Say (Batyle) 475
suturalis Waterh. (Logisticus) 173
suturalis White (Tylosis) 470
suturalis F. (Cortodera) 198
suturalis Goun. (Haruspex) 103
suturalis Jord. (Alloeme) 32
suturalis Muls. (Acmaeops) 189
suturalis Ol. (Pidonia) 200
suturalis Perty (Coleoxestia) 64
suturalis Serv. (Rhinotragus) 277
suturalis White (Batyle) 475
sutura nigra Degeer 237
suturata Reiche 239
suturella White 441
suturifera Reitt. 197
Suvurovi Baeckm. 201
Suworowi Reitter 181
suaveolens L. 312
Swiestrae Poll 154
sycophanta Schrank 163
sylphis Bates 111

sylvarum Bates 105
sylvaticus Hintz 406
synonyma Newm. 90
syriaca Pic (Cortodera) 199
syriaca Pic (Strangalia) 239
syriaca Pic (Rosalia) 329
syriacum Pic (Callidium) 344
syriacum Pic (Rhagium) 164
syriacus Pic (Isotomus) 407
syriacus Reitter (Criocephalus) 22
syriacus Chevr. (Alocerus) 17
syriacus Pic (Phymatodes) 352
syriacus Pic (Stenopterus) 266
syriacus Théry (Hylotrupes) 341

tabacicolor Degeer 206
tabidus Klug (Chariergus) 334
tabidus Pasc. (Syllitus) 151
tabidus Pasc. (Tetraommatus) 28
tabidus White (Chariergus) 334
taeniata Pasc. (Omophaena) 293
taeniata Serv. (Temnopis) 29
taeniatum J. Lec. 84
taeniatus Germ. 479
talyschensis Reitter (Purpuric.) 463
talyschensis Reitt. (Alosterna) 206
tangeriana Tourn. (Leptura) 219
tangeriana L. Heyd. (Leptura) 219
tapajonus Bates 393
taprobanica Gah. 273
taprobanicus Gah. (Doesus) 156
taprobanicus Gah. (Molorchus) 269
Tardifi Michard 450
Tarnieri Bates 332
tasmanica Gah. 118
tataricus Gebl. (Stenocorus) 181
tataricus Gebl. (Plocaederus) 50
Tatei Blackb. (Atesta) 92
Tatei Blackb. (Pachydissus) 57
tauricola Pic 198
taurusiensis Pic 401
taygetana Daniel 231
telephorina Bates 277
telephoroides Lameere (Kunbir) 273
telephoroides Pasc. (Doesus) 156
telephoroides Westw. (Callichr.) 327
tectum J. Lec. 88
temera Jord. 374
temesiensis Germ. 371
Temmincki Guér. (Sternoplistes) 466
Temmincki Matsum. (Sternopl.) 466
Templetoni Pasc. 61
tenebricosa Ol. 429
tenebrosa F. 429
tenebrosus Fairm. (Penthoc.) 175
tenebrosus J. Lec. (Anthophylax) 195
tenella Pasc. 276
tenellum Burm. 113
tenellus Bates (Euporus) 320
tenellus F. (Malacopterus) 35
tenietensis Pic 234
tenuata Bates 110
tenuatum Bates 315
tenuatus Serv. 432
tenue J. Lec. 88
tenuelineatus Fairm. 176
tenuicorne Bates (Orthoschema) 332
tenuicorne Kraatz (Asemum) 17
tenuicornis Fall (Lianema) 130
tenuicornis Motsch. (Strangalia) 239
tenuicornis Fairm. (Chlorophor.) 396
tenuicornis Hald. (Leptura) 221
tenuicornis Pasc. (Dialeges) 61
tenuior Kirby 246
tenuipes Fairm. (Icariotis) 174
tenuipes Fairm. (Leontium) 315
tenuipes Hald. (Tessaropa) 39
tenuipes W. Saund. (Psilom.) 148
tenuis Bates (Closteromerus) 324
tenuis Blanch. (Callideriphus) 444
tenuis Burm. (Ommata) 279
tenuis Chevr. (Rhopalophora) 431
tenuis Duviv. (Derolus) 58
tenuis Fairm. (Minutius) 122
tenuis Jord. (Calanthemis) 374
tenuis Jord. (Eulitopus) 321
tenuis Poll (Zoedia) 155
tenuis Solsky (Strangalomorpha) 203
tenuiscriptus Fall 393
tenuispinosus Pasc. 411
tenuissima Bates 110
tenuitarsis Pasc. 70
terebrans Newm. 119
terminalis White 442
terminans F. 363
terminata Buq. 446
terminatum Perr. 98
terminatus Buq. (Oxilus) 138
terminatus Pasc. (Syllitus) 151
ternatensis Fairm. 47
tessellata Auriv. 27
tessellatum Newm. 87
tesserula Charp. 219
testacea Buq. (Cordylomera) 95
testacera Gah. (Sebasmia) 61
testacea Jord. (Delagoa) 123
testacea Scop. (Genus?) 490
testacea L. (Leptura) 216
testacea Motsch. (Alosterna) 207
testaceicornis Fairm. & Germain 421
testaceipenne Pic (Rhamnusium) 167
testaceipenne Rits. (Callichroma) 313
testaceipes Fairm. (Mastododera) 170
testaceipes Fairm. & Germain (Callisphyris) 257
testaceipes Pic (Cortodera) 197
testaceiventris Fairm. 325

testaceofasciata Degeer 226
testaceum Gah. (Criodion) 63
testaceum Pic (Rhamnusium) 166
testaceus Blanch. (Chenoderus) 335
testaceus Broun (Ophryops) 142
testaceus Dupont (Trachyderes) 481
testaceus Fairm. (Icariotis) 174
testaceus Gah. (Lygrus) 33
testaceus Gah. (Pseudophilus) 69
testaceus Hope (Demonax) 411
testaceus L. (Phymatodes) 352
testaceus J. Lec. (Crossidius) 472
testaceus J. Lec. (Haplidus) 31
testaceus Newm. (Tritomacrus) 132
testaceus Pasc. (Tetraommatus) 28
testaceus Dupont (Dendrobias) 478
testaceus Gredl. (Toxotus) 178
testaceus Jacobs. (Phymatodes) 355
testaceus Ol. (Dorcasomus) 251
Tethys Thoms. 113
tetraspilotus Hope (Polyzonus) 317
tetraspilotus White (Lissonotus) 485
tetrastalacta White 81
tetrops Bates (Octoplon) 107
tetrops Newm. (Skeletodes) 94
texana Schaeffer (Idoemea) 38
texana Schaeffer (Psyrassa) 101
textilis Thoms. 110
textor Pasc. 47
textoria Newm. 489
thalassina Schrank 194
thalassinum Thoms. 315
thaliodes Bates 315
Thea Reitter 308
Theorini Auriv. 454
Theresae Pic 407
Theryi Pic 404
thibetana Blanch. 242
thibetanus Pic 185
Thirki Küst. 53
Thomae Gah. 88
thomensis Auriv. (Calanthemis) 374
thomensis Auriv. (Closteromerus) 324
thomsonella White 287
Thomsoni Chabrill. (Praxithea) 43
Thomsoni Har. (Carinoclytus) 367
Thomsoni Pasc. (Chloridolum) 315
Thomsoni Chabr. (Ibidion) 112
thoracica Bates (Ommata) 280
thoracica Blackb. (Nenenia) 276
thoracica Chevr. (Dihammaph.) 430
thoracica Creutz. (Strangalia) 239
thoracica Fleut. & Sallé (Ophis.) 248
thoracica Hald. (Acmaeops) 192
thoracica Poll (Brachytria) 293
thoracica White (Deltaspis) 459
thoracica White (Dere) 426
thoracica White (Eburia) 81
thoracica Fischer (Aromia) 308
thoracica Redt. (Ctenodes) 451
thoracica Waterh. (Plectogaster) 252
thoracicum Sharp (Cartallum) 294
thoracicum White (Octoplon) 107
thoracicum White (Mallosoma) 439
thoracicus Donov. (Aridaeus) 438
thoracicus Fairm. (Aedoeus) 171
thoracicus Ol. (Trachyderes) 481
thoracicus Pasc. (Strongylurus) 146
thoracicus White (Crioprosopus) 458
thoracicus Chevr. (Callimus) 271
thoracicus Comolli (Phymatodes) 351
thyrsophorus Burm. 333
tibetanus Sharp 22
tibialis Fairm. (Mastododera) 170
tibialis Kraatz 205
tibialis J. Lec. (Leptura) 224
tibialis Pasc. (Noserius) 27
tibialis Rits. (Coloborhombus) 298
tibialis J. Friv. (Strangalia) 237
tibialis Mars. (Cortodera) 196
tillides Newm. (Pempsamacra) 293
tillides Pasc. (Ipomoria) 422
tillomorphoides Pasc. 136
timida Ménétr. (Penichroa) 129
timida Scop. (Pachyta) 184
timoriensis Jord. 438
tinctus Blackb. 422
tipularius Pasc. 411
Tisiphone Thoms. 113
Titania Bates 434
Tixieri Pic 404
tjanshanicum Semen. 20
tmesisternoides Lacord. 144
T-nigrum Jord. 405
togonica Hintz 37
tomentosa Gebl. (Apatophysis) 160
tomentosa F. (Leptura) 214
tomentosum Lucas (Icosium) 42
tomentosum Serv. (Criodion) 63
tomentosum Chevr. (Elaphidion) 87,88
tomentosus Chevr. (Ochracthes) 386
tomentosus Dupont (Sphaenoth.) 472
tomentosus Lucas (Hesperophan.) 67
tonkinensis Fairm. 291
tonkineus Fairm. (Chlorophorus) 404
tonkineus Fairm. (Cyrtonops) 7
tonsa Daniel 219
torquata Chevr. 432
torquatus Dalm. (Euporus) 320
torquatus J. Lec. (Neoclytus) 393
torquilla Pasc. 404
torrida Pasc. (Nyphasia) 95
torrida Ol. 95
torridus Pasc. 289
torticolle Bates 64
Tournieri Pic 199
Townsendi Linell 113
toxotoides Chevr. 160

trachyderoides Thoms. 75
tragocephaloides Thoms. 468
tranquebaricum Gmel. 73
transilis Bates 411
translucidum Fauv. 135
transsylvanica Csiki (Judalia) 225
transsylvanica Csiki (Rosalia) 329
transversale Chevr. (Mallosoma) 439
transversale Kolbe (Philematium)306
transversalis Auriv. (Demonax) 411
transversalis Brême (Pteroplatus)455
transversalis Buq. (Chlorida) 77
transversalis Dupont (Trachyd.) 481
transversalis Fairm. (Mastodod.) 170
transversalis Fairm. & Germ. (Callideriphus) 444
transversum White 88
transversus Fairm. 122
tredecimmaculatus Chevr. 401
triangularis Auriv. (Phyllocn.) 303
triangularis Cast. & Gory (Mec.) 395
triangularis Hope (Uracanthus) 147
triangularis Pasc. (Zoedia) 155
triangulifera Reitt. 213
triangulimacula A. Costa 370
triangulum Belon 70
tribalteata J. Lec. 228
tricolor Blackb. (Bethelium) 119
tricolor Chevr. (Anthoboscus) 387
tsicolor Fairm. (Chenoderus) 335
tricolor Goun. (Stizocera) 99
tricolor Guér. (Apiogaster) 425
tricolor Jord. (Callichroma) 311
tricolor Jord. (Cloniophorus) 314
tricolor Jord. (Eximia) 322
tricolor Newm. (Niraeus) 299
tricolor Perty (Mallosoma) 439
tricolor Serv. (Phaedinus) 477
tricolor Thoms. (Muscidora) 473
tricolor Waterh. (Crioprosopus) 458
tricolor Bates (Crioprosopus) 457
tricolor Belon (Heterachtes) 110
tricolor Chevr. (Cartallum) 294
tricolor Dalla Torre (Phymatodes)354
tricolor Har. (Euporus) 320
tricolor Serv. (Stenygra) 448
tricuspis Newm. 90
tridentata Pasc. (Tethionea) 126
tridentata Bleuse (Xylotrechus) 360
trifasciata Bates (Distenia) 8
trifasciata Pasc. (Nericonia) 11
trifasciata F. (Judolia) 226
trifasciatus F. (Chlorophorus) 401
trifasciatus Hintz (Calanthemis) 374
trifasciatus Waterh. (Lygrus) 33
trifasciatus Bates (Agallissus) 445
trigona Pasc. 63
triguttata Auriv. 28
trilineata Auriv. 81
trilineatum Bates 312
trilineatus Dupont (Sphaenoth.) 472
trilineatus White (Rhinotragus) 277
trilineatus Voet (Plagionotus) 379
triliturata Bates 281
trimaculata Chevr. (Rhaphuma) 408
trimaculata Hope (Phoracantha) 90
trinalba Gah. 408
triocellata Stål 83
tripartita L. Heyd. 220
tripartitum Pasc. 117
triplagiatus Gah. 263
tripunctata Chevr. 474
tripunctatus Gory 465
trisignata Fairm. (Leptura) 219
trisignata Goun. (Odontocera) 281
trispinosus Bates 444
triste Hope (Tessaromma) 144
triste Ol. (Tetropium) 19
tristicula Kraatz 201
tristiculus Fairm. 404
tristina Reitt. 218
tristis Blanch. (Ancylodonta) 143
tristis Blanch. (Coccoderus) 44
tristis Chevr. (Rhopalophora) 431
tristis F. (Ambeodontus) 141
tristis Guér. (Stizocera) 99
tristis Hald. (Atimia) 449
tristis Pasc. (Oebarina) 70
tristis F. (Criocephalus) 22
tristis Fairm. & Germ. (Ancyl.) 143
tristis Pic (Phymatodes) 351
trituberculatus Redt. 141
trivialr Fåhrs. 26
trivittata Quedf. 37
trivittatus Bates (Crossidius) 472
trivittatus Say (Stenocorus) 182
trizonata Blanch. 275
trizonatus Blanch. (Perissus) 375
trizonatus Blanch. (Rhinotragus) 277
Troberti Chevr. 447
trochanterius Gah. 9
troglodytes Cast. & Gory 395
trogoninum Pasc. 315
tropicus Panz. 372
trucidata Chevr. 474
truncata Thoms. 110
truncatum Hald. 89
Truquii Chevr. (Anthoboscus) 387
Truquii Muls. (Saphanus) 24
tsitoensis Fairm. 404
tuberculata J. Lec. 272
tuberculatum Gah. 64
tuberculatus F. (Genus?) 490
tuberculatus Buq. (Coccoderus) 44
tuberculicollis Bates (Deltaspis) 459
tuberculicollis Blanch. (Gaurotes)193
tuberculicollis Chabrill. (Batus) 452
tuberculicollis Quedf. (Mecos.) 304

tubericollis Bates (Aphysotes) 421
tubericollis Fairm. (Anomoderus) 270
tuberosa Goun. 83
tuberosum Bates 64
tuberosus Brancs. 26
tulensis Bates 386
tumida J. Lec. (Acmaeops) 192
tumida J. Lec. (Eburia) 79
tumulifer Auriv. 395
tunicata M'Leay 90
tuniseus Pic 55
tunisicus Pic 55
turbinaticornis Germ. 57
turcicus Geoffr. 349
turkestanica Ganglb. 203
turkestanicus Heyd. (Hesperoph.) 67
turkestanicus Ganglb. (Stenocor.) 181
Türki Ganglb. (Phymatodes) 355
Türki L. Heyd. (Leptura) 209
tylonotoides Goun. 71
tympanophora Bates

uncinata Blackb. 91
uncinatum Goun. 105
Uddmanniana Harrer 208
Ulkei Blandf. 81
ulmi Chevr. 260
ultimus Sharp 389
umbellatarum Schreber (Mol.) 268
umbellatarum Laich (Leptura) 216
umbellatarum Muls. 268
umbraticus Ol. 490
umbratilis Bates 386
umbrina Dalm. 50
umbripennis Reitter 199
umbrosa Goun. (Mallocera) 101
umbrosa Kirsch (Eburia) 81
umbrosum Goun. 98
undata F. 8
undatum Newm. 144
undatus L. (Semanotus) 342
undatus Ol. (Sternacanthus) 451
undatus Kirby (Xylotrechus) 364
undulans White 101
undulata Hope (Epipedocera) 423
undulata Hope (Epithora) 92
undulata Pasc. (Diotima) 141
undulata Muls. (Strangalia) 236
undulata Gmel. (Distenia) 9
undulatum Bates (Elaphidion) 89
undulatum Burm. (Achryson) 40
undulatus Gah. (Dialeges) 61
undulatus Say (Xylotrechus) 364
ungaricus Herbst (Ropalopus) 339
ungaricus Herbst (Purpuricenus) 462
unicolor Bates (Eburia) 81
unicolor Bates (Euryptera) 249
unicolor Bates (Parevander) 453
unicolor Bruch (Achryson) 40
unicolor Cast. & Gory (Neoclyt.) 393
unicolor A. Deyr. (Anisogaster) 122
unicolor Dohrn (Pachylocerus) 289
unicolor F. (Ceresium) 125
unicolor Gah. (Allogaster) 41
unicolor Gah. (Criocephalus) 22
unicolor Gah. (Massicus) 55
unicolor Hald. (Anoplium) 126
unicolor Hope (Phyllarthrius) 453
unicolor Hope (Rhagiomorpha) 149
unicolor Lacord. (Myrsus) 139
unicolor Pasc. (Exaereta) 146
unicolor Pasc. (Icariotis) 174
unicolor Pasc. (Tethionea) 126
unicolor Randall (Psyrassa) 102
unicolor White (Ibidion) 113
unicolor Dalla Torre (Phymatod.) 355
unicolor Dupont (Stenaspis) 458
unicolor Fleisch. (Stenocorus) 181
unicolor Goun. (Achryson) 39
unicolor Hald. (Strangalia) 245
unicolor Ol. (Strangalia) 232
unicolor Ol. (Stromatium) 73
unidens Fauv. 146
unidentatus Ol. 484
unifasciata Hope 92
unifasciatum Goun. (Octoplon) 107
unifasciatum Muls. (Rhagium) 162
unifasciatus Bates (Anubis) 317
unifasciatus Gory (Lissonotus) 485
unifasciatus Rits. (Zonopterus) 299
unifasciatus Ol. (Phymatodes) 349
unifasciatus Pic (Chlorophorus) 399
uniforme Berg (Ibidion) 113
uniforme Goun. (Callichroma) 312
uniformis Blackb. (Oroderes) 153
uniformis Blackb. (Syllitus) 151
uniguttata Hope 92
uninstigmata Pic 211
unipunctata F. 211
unipunctatus Buq. 476
unoculum Bates 108
upiformis Mannerh. 14
upsilon Steph. 363
urbanus Broun 274
ussuriensis Blessig 194
ustulata Ménétr. (Leptura) 220
ustulata Schaller (Grammopt.) 204
ustulata Laich. (Strangalia) 233
ustulata Motsch. (Acmaeops) 189
ustulatum Thoms. 135
ustulatus Muls. 265
utschderensis Starck 350

Vacheri Fairm. 123
vagans Ol. 224
vagus Gah. 56

V-album Boisd. 156
valdiviensis F. Phil. 275
valida Bates (Chrysoprasis) 441
valida Goun. (Ischasia) 283
valida J. Lec. (Leptura) 224
validicornis Bates (Heterachtes) 111
validicornis Pic (Stenocorus) 181
validipes Fairm. 125
validum J. Lec. 84
validus Blackb. (Phacodes) 70
validus Blackb. (Scolecobrotus) 147
validus Fairm. (Clytus) 373
validus Gah. (Coptocercus) 93
vana Thoms. 110
Vandepolli Rits. 301
varia Fauv. (Astetholea) 140
varia Waterh. (Brachytria) 293
variabile Goun. (Protosphaerion) 96
variabile F. (Callidium) 344
variabilis Bates (Deltaspis) 459
variabilis Gebl. (Evodinus) 187
variabilis Montrouz. (Purpuric.) 465
variabilis Sallé (Pteroplatus) 455
variabilis Serv. (Desmoderus) 477
variabilis Bon. (Callimus) 271
variabilis Degeer (Leptura) 217
variabilis L. (Phymatodes) 354
variabilis Laich. (Phymatodes) 353
variabilis Motsch. (Plagionotus) 379
variabilis Pasc. (Euryphagus) 461
variabilis Payk. (Leptura) 212
variabilis Payk. (Phymat.) 353, 354
variabilis Schönh. (Phymatodes) 353
varians Goun. (Ectenessa) 41
varians Goun. (Gnomidolon) 106
varians J. Lec. (Pseudodinopt.) 191
varians Lucas (Rachidion) 486
varians Sharp (Plagithm.) 388, 389
variatus Newm. 97
varicornis Germ. (Leptura) 220
varicornis Hope (Didymocantha) 116
variegata Germ. (Grammoptera) 205
variegata F. (Hesthesis) 286
variegata Cast. & Gory (Cyllene) 384
variegatum F. (Coptomma) 488
variegatum Goeze (Romaleum) 84
variegatus Bates (Thranius) 263
variegatus Blackb. (Bebius) 146
variegatus Blackb. (Scolecobr.) 147
variegatus Perty (Trachyderes) 481
variegatus Geoffr. (Xylotrechus) 363
variicollis Fairm. 367
variicornis Dalm. (Leptura) 220
variicornis Pasc. (Prothema) 291
variipennis Fairm. 122
variipes Casey (Acmaeops) 192
variipes Ganglb. (Cortodera) 197
Varini Bedel 339
variolosum F. 73
variolosus Gerst. 68
varipes Muls. 219
varium Voet 161
varius F. (Phymatodes) 355
varius Müller (Chlorophorus) 401
variventris L. W. Schauf. 219
vau Berg 100
Vaucheri Bedel 240
vaucum F. 490
Vauthieri Dupont 481
velox Fåhrs. 323
velutina Bates (Acyphoderes) 282
velutina Jord. (Xystrocera) 37
velutina Ol. (Strangalia) 246
velutina Waterh. (Bradycnemis) 302
velutina L. Heyd. (Cortodera) 198
velutina Thoms. (Aeolesthes) 47
velutinum F. (Callichroma) 312
velutinum J. Lec. (Tetropium) 20
velutinus Brullé (Cerambyx) 55
velutinus M'Leay (Xylotrechus) 367
velutinus Pasc. (Apheledes) 175
venatum Thoms. 138
venerea Thoms. 291
venereum Thoms. 316
Venezuelae White 113
venezuelensis Chevr. 431
venosum Eschsch. 344
ventrale Blackb. (Sisyrium) 118
ventrale Gah. (Ceresium) 125
ventrale Germ. (Orthoschema) 332
ventralis Chevr. (Oligoenoplus) 416
ventralis Gah. (Demonax) 411
ventralis Horn (Ophistomis) 248
ventralis Hald. (Phymatodes) 355
ventralis Hald. (Tessaropa) 39
ventralis L. Heyd. (Leptura) 208
ventricosa Bates 110
ventripennis Pic 372
Venus Thoms. (Callichroma) 311
Venus Thoms. (Hexaplon) 105
venusta Brême 249
venustus Bates (Cometes) 11
venustus Fairm. (Chenoderus) 335
venustus Pasc. (Massicus) 55
venustus Bland (Anthophylax) 195
venustus Gmel. (Chlorophorus) 402
venustus Newm. (Aegoidus) 477
verbasci F. 397
verbasci L. 402
vermicularis Pasc. 60
vermiculatus Bates 481
Verneti Pellet 342
Verneuili Muls. 178
vernicosus Pasc. 56
verruca Jord. 33
verrucifer Bates 31
verrucosus Ol. 415
versicolor Chevr. (Rhopalophora) 432

versicolor F. Phil. (Hephaestion) 258
versicolor Cast. (Poecilopeplus) 450
versicolor Gmel. (Phymatodes) 355
versutum Pasc. 125
versutus Pasc. 50
verticalis Germ. (Strangalia) 231
verticalis Serv. (Stenaspis) 458
verticenigra Pic 231
vespa Fairm. & Germ. 257
vesparia Pasc. (Chorotyse) 261
vesparia Pasc. (Hesthesis) 286
vesparum Reitter 372
vespiventris Bates 282
vespoides White (Tomopterus) 285
vespoides Hald. (Clytus) 372
vestigiale Pasc. 125
vestita Pasc. (Agapete) 256
vestita Pasc. (Pempsamacra) 293
vestita Thoms. (Cleonice) 437
vestitus Goun. (Paromoeocerus) 333
vestitus Hald. (Stenocorus) 182
vestitus Jakowl. (Cleroclytus) 419
vestitus Jord. (Taurotagus) 45
vestitus White (Ozodes) 435
vesubiensis Pic 371
Vethi Lansb. (Callichr.) 311
Vethi Rits. (Demonax) 412
vexatrix Mannerh. 228
vexatum Newm. 358
vibex Newm. 224
vicaria Bates 240
vicarius Auriv. 57
vicina Hope 90
vicinum Goun. (Obrium) 133
vicinum Perr. (Peribocum) 98
vicinum Hald. (Elaphid.) 86
vicinus Sharp (Plagith.) 389
vicinus Cast. & Gory (Xylotr.) 366
vidua Lacord. (Oncopt.) 83
vidua Waterh. (Apped.) 176
vidua Chevr. (Rhopaloph.) 431
vidua Muls. (Gaurotes) 194
viduus Geoffr.
vigilans Pasc. (Hesthesis) 286
vigilans Pasc. Ocalemia) 250
vile J. Lec. (Callid.) 345
vile Newm. (Cercsium) 125
Villardi Belon 41
villica F. 230
villica Ol. 231
villicornis J. Lec. 29
villicus Ol. 364
Villioni Villard 363
villosa L. Heyd. (Cortod.) 199
villosa F. (Oemona) 115
villosa Schönh. (Leptura) 208
villosicornis Lacord. 78
villosimana Fairm. 171
villosoflavomaculatus Goeze 363
villosulum Bates (Peribocum) 98
villosulum Fairm. (Callid.) 346
villosum F. 89
villosus Geoffr. 399
vinculatum Germ. 439
vincta J. Lec. 192
vini Panz. 130
vinosus Fairm. 173
viola Jord. (Oxypros.) 318
viola J. Lec. (Acmaeops) 192
violacea Auriv. (Synapt.) 305
violacea Thoms. (Mecos.) 304
violacea Degeer (Gaurot.) 194
violaceipenne Auriv. (Orthosch.) 332
violaceipenne Hamilt. (Physocn.) 336
violaceipennis Fairm. & Germain (Hephaest.) 258
violaceipennis Quedf. (Helym.) 325
violaceomaculata Goun. 431
violaceum L. 345
violaceus Serv. (Litopus) 321
violaceus White (Compsoc.) 333
violascens Perty 104
virens Bates (Deltaspis) 459
virens Drury (Callichr.) 312
virens F. (Clytus) 373
virens Jord. (Litopus) 321
virens L. (Leptura) 220
virens L. (Philematium) 306
virens Thunb. (Trachyd.) 481
virescens Auriv. (Strang.) 242
virescens Chevr. (Ochraeth.) 386
virescens Fairm. & Germain (Platynoc.) 258
virescens Jord. (Callichr.) 311
virescens Newm. (Xystroc.) 37
virescens Pasc. (Pachyteria) 301
virescens Gmel. (Promeces) 322
virescens Leng (Callichr.) 312
virescens Stierl. (Callid.) 346
virgata Blackb. (Nenenia) 276
virgata Goun. (Odontocera) 281
virgata Pasc. (Limozota) 115
virgata Pasc. (Pyrestes) 289
virgata Goun. (Euryptera) 249
virgatum Newm. 488
virgatus J. Lec.
virginea L. 194
virginea Leidl. 194
virgo Newm. (Eburod.) 83
virgo Voet (Rhamnus) 166
virgulatum Bates 108
viridana Gah. (Halme) 423
viridana Jord. (Rhopaliz.) 319
viridans Gmel. 344
viride Thoms. (Leontium) 315
viride Schönh. (Callid.) 344
viridescens Jord. (Saphanidus) 26
viridescens Motsch. (Callidium) 346

viridescens Thoms. (Rhopalizus) 319
viridiaureum Degeer 313
viridicinctus Auriv. 426
viridicollis Chevr. (Trichox.) 382
viridicollis Kraatz (Chloroph.) 402
viridicostata Fairm. 303
viridicyanea Thoms. 9
viridipenne Pasc. (Chlorid.) 315
viridipenne Thoms. (Orthosch.) 332
viridipennis Gah. (Erythrus) 290
viridipennis Hope (Plocaed.) 49
viridipennis Lameere (Calanth.) 374
viridipennis Latr. (Criopros.) 458
viridipennis Pic (Grammopt.) 206
viridipennis Pasc. (Castiale) 100
viridipes Bates 312
viridipicta Fairm. 37
viridis Bates (Tristach.) 29
viridis Goun. (Ommata) 280
viridis Jord. (Mecos.) 304
viridis J. Lec. (Anthophyl.) 196
viridis Pasc. (Epianthe) 426
viridis Serv. (Euporus) 320
viridis Pasc. (Closterom.) 323
viridis Schaller (Promeces) 322
viridis Voet (Leptura) 220
viridiventris Chevr. 386
virilis J. Lec. 245
vitiosa J. Lec. 243
vitrea Serv. 280
vitreus Pasc. 60
vittata Auriv. (Chrysopr.) 441
vittata Bates (Distenia) 9
vittata Blanch. (Eburod.) 83
vittata Broun (Didymoc.) 116
vittata F. (Alloesia) 439
vittata F. (Xystrocera) 37
vittata Gah. (Rhaphuma) 408
vittata Jord. (Cordylom.) 95
vittata Ol. (Leptura) 224
vittata Pasc. (Xystoena) 276
vittata Sweder. (Acmaeops) 192
vittata Thoms. (Coleox.) 65
vittatithorax Goun. 430
vittatum Auriv. (Orthosch.) 332
vittatum Blackb. (Sisyr.) 118
vittatum F. (Callichr.) 313
vittatus Auriv. (Hypom.) 33
vittatus Fåhrs. (Zoocosm.) 426
vittatus Fisch. (Stenoc.) 181
vittatus Hintz (Calanth.) 374
vittatus J. Lec. (Perarthrus) 473
vittatus Pasc. (Zoocosm.) 426
vittatus Gmel. (Toxotus) 178
vittatus J. Lec. (Malacopterus) 35
vitticolle Fairm. 125
vitticollis Auriv. (Helymaeus) 325
vitticollis Bates (Ommata) 280
vitticollis Bates (Pachymerola) 335
vitticollis Bates (Stenosphenus) 444
vitticollis Cast. & Gory (Trichox.) 382
vitticollis Gah. (Xoanodera) 63
vitticollis J. Lec. (Pyrotr.) 251
vitticollis Sharp (Plagith.) 389
vitticollis Muls. (Strang.) 231
vittidorsum Pic (Ceresium) 125
vittidorsum Reitter (Stenoc.) 180
vittifera Buq. 437
vittiger J. Lec. (Amannus) 474
vittiger Rand. (Stenoc.) 182
vittigerum Bates (Chlorid.) 315
vittigerum Newm. (Genus?) 358
vittipennis Bates (Odontocera) 281
vittipennis Bates (Opades) 77
viverra Pasc. 412
V-notata Th. Pic 329
Voeltzkowi Kolbe 131
Vogti Guerry 338
volitans Thoms. 454
voluptuosa Thoms. 300
volvulus F. 58
Vuilleti R. Oberth. 326
vulgare Samouelle 163
vulneratum Fauv. 125
vulneratus J. Lec. 355

Wachanrui Levrat 464
Wagleri Perty 43
Wagneri Goun. 11
Wahlbergi Auriv. (Macropseb.) 262
Wahlbergi Fåhrs. (Purpuricen.) 465
Walkeri Gah. (Homaemota) 422
Walkeri Gah. (Neomicrus) 131
Walkeri Pasc. (Demonax) 412
Wallacei Pasc. (Cyriopalus) 47
Wallacei White (Mecometopus) 395
Waltli Chevr. 420
Warentzovi Melgunov 38
Waterhousei Goun. (Coleoxestia) 65
Waterhousi Pasc. (Akiptera) 256
Waterhousei White (Ancylocera) 446
Watsoni Gah. (Aglaophis) 416
Watsoni Gah. (Polyzonus) 317
Webbi Brullé 399
Weisi L. Heyd. 203
Welensi Küst. 55
Westermanni Guér. 454
Westringi Fåhrs. 406
Westwoodi Chevr. (Trichoxys) 382
Westwoodi Hope (Scolecobrot.) 147
Westwoodi Pasc. (Clytellus) 424
Westwoodi White (Erythrus) 290
Whitei Pasc. 292
Whytei Gah. 304
Wiedemanni Cast. & Gory 408
Wieneckei Vollenh. 465
Wilsoni Horn 469

Wittei Hintz 304
Wollastoni Gah. (Perissus) 375
Wollastoni White (Telocera) 295
Wredii Fischer 462

xantha Jord. (Leptoeme) 27
xantha Semen. (Necydalis) 260
xantho Bates (Ommata) 280
xantho Bates (Opistomis) 248
xanthoderus Bates 476
xanthogastra J. Lec. 222
xanthogastrum Bates 313
xanthoma Bates 231
xanthomelaena White 450
xanthomelas Guér. (Parevander) 453
xanthomelas Jord. (Apiogaster) 425
xanthophasma Bates 435
xanthoptera Pic 199
xanthopus Quedf. 304
xanthospilos Dupont 483
xanthotelus Bates 248
Xatarti Duf. 159
xeniscus Bates 402
xestioides Bates 99
x-littera Chevr. (Perissus) 375
x-littera Thoms. (Gnomidolon) 106
x-maculatus Jord. 374

Y-pallidum Motsch. 137
ypsilon Chevr. 393

yucateca Bates (Apelocera) 420
yucateca Bates (Odontocera) 281
yunamensis Pic 373

zambeziana Péring. 95
zarudnianus A. Sem. 464
zebra Ol. (Strangalia) 246
zebra Cast. & Gory (Plagionotus) 379
zebra Dalm. (Plagionotus) 379
zebra Felt (Judolia) 227
zebrata F. (Strangalia) 246
zebrata Hald. (Judolia) 227
zebratus Bates 386
zelandicum Blanch. 70
zeylanicum White 125
ziczac Nonfr. (Eligmoderma) 114
ziczac Voet (Cyllene) 385
z-littera Chevr. 386
zona Chevr. 423
zonarius Houttuyn 481
zonata Klug 451
zonatum Sahlb. (Mallosoma) 439
zonatum Goun. (Ibidion) 112
zonatus Dalm. (Trachyderus) 481
zonatus Pasc. (Asilaris) 249
zonatus Pasc. (Homalomelas) 291
zonifera Blanch 242
zonopteroides Fleut. 301

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1659